

MÉMO 04 — RAISONNEMENT INDUCTIF

(≈ 6:00)

▢ **Avant le test, entraîne-toi : EX-04 · 50 items** — suites numériques · suites de lettres · matrices 2×2. Chaque item donne la réponse **et le piège à éviter** : lis le piège même quand tu as juste.

Format cut-e : on te montre **2 exemples qui suivent une règle**, puis **4 candidats** ; tu dois choisir **exactement les 2** qui respectent la même règle (bouton ►►). Chrono global ~6 min. La règle porte sur **nombre / position / couleur / orientation** des symboles (rond, carré, triangle, croix).

1. Histoire / ce qui est évalué

Famille « inductive / abstract reasoning » d'Aon-cut-e (et cousin des matrices SHL). Évalue la **découverte de règle** à partir d'exemples, sans langage ni calcul : c'est le meilleur prédicteur de l'apprentissage de nouveautés. Valorisé : trouver la règle **vite** et ne pas sur-interpréter (une seule règle compte, pas trois).

2. Niveau attendu / repères (indicatif, non vérifié)

Profil sélectif type Dauphine/HEC entraîné : 8-10 items en 6 min à >85%. Non entraîné : 4-6 avec des erreurs. Toi : vise 6-8 **sans erreur** plutôt que 12 au hasard. La règle est simple ; c'est la vérification systématique qui fait la note.

3. Structure d'une « bonne » question (comment elles sont fabriquées)

Inductif — 2 exemples = règle ; choisir 2 parmi 4

Ex.1 

Ex.2 

REGLE: 3 symboles, tous différents

A  **OUI**

B  **NON**

C  **OUI**

D  **NON**

A: 3 différents => OUI

B: 2 rouges => NON

C: 3 différents => OUI

D: 2 seulement => NON

REGARDE: nombre + unicite

IGNORE: ordre/position ici (pas la règle)

- Les 2 exemples partagent **1 à 2 invariants** (nb de symboles, unicité, position, couleur).
- Parmi les 4 candidats : **2 respectent, 2 violent** chacun d'une façon différente.
- Formule la règle **à voix haute en une phrase** avant de regarder les candidats ; si elle ne départage pas 2/2, elle est mauvaise → reformule.

4. Méthode en 4 temps (≤ 40 s/item)

1. **Compte** (nb de symboles, nb par couleur) sur les 2 exemples → invariant de nombre ?
2. **Position** (1^{re}/dernière case, adjacent, diagonale) → invariant de place ?
3. Énonce la règle en une phrase.
4. Teste chaque candidat **contre la phrase** ; coche les 2 conformes. Si un candidat te fait douter, reviens à la phrase, pas à l'intuition.

5. Pièges

- Règle **négative** (« jamais deux rouges côte à côte ») : les candidats pièges montrent deux rouges

séparés pour te faire croire que c'est ok.

- Couleur = leurre fréquent : la règle est souvent de **nombre/position**, la couleur ne compte pas.
- Ne suppose pas que la règle vue à l'item n s'applique à l'item n+1 (règles indépendantes).

6. Catalogue des règles fréquentes (comment les reconnaître)

Famille de règle	Signal pour la repérer	Ce qui piège
Nombre constant (« toujours 3 symboles »)	les 2 exemples ont le même compte	candidats à 2 ou 4 symboles
Unicité (« tous différents »)	aucune couleur répétée dans les exemples	candidat avec un doublon
Position (« le rouge jamais en 1 ^{re} »)	compare la 1 ^{re} case des 2 exemples	candidat qui met le rouge en 1 ^r
Compte par couleur (« exactement 1 vert »)	compte chaque couleur dans les exemples	candidat avec 2 verts
Parité / alternance	motif régulier de formes	candidat qui casse l'alternance

Ordre de test : nombre → unicité → position → couleur. La règle est presque toujours dans les 2 premiers.

7. Item travaillé (comme sur l'image §3)

Exemples : [rouge,vert,bleu] et [vert,bleu,rouge] → règle = **3 symboles, tous différents**.

- A [r,v,b] → OUI (3 différents). B [r,r,v] → NON (doublon rouge). C [b,v,r] → OUI. D [v,b] → NON (2 seulement).

→ coches **A et C**. Remarque : l'**ordre** change entre exemples → l'ordre n'est PAS la règle (à ignorer).

8. Sur le trainer

Le générateur produit des règles de nombre/position avec une paire correcte unique. Entraîne-toi à **énoncer la règle avant de cliquer** ; si le trainer te signale une ambiguïté, note-la et passe — l'objectif est la

méthode, pas le score d'une planche.