

MÉMO 07 — TRAITEMENT DE L'INFORMATION (boîte mail, 15:00)

▢ **Avant le test, entraîne-toi : EX-07 · 60 items** — priorité + action sur les règles réelles. Chaque item donne la réponse **et le piège à éviter** : lis le piège même quand tu as juste.

Simulation cut-e « information handling » : tu es **tom.martin@interlan.com** (marketing). Une boîte de réception se remplit **pendant** l'épreuve ; pour chaque mail tu dois (1) fixer la **priorité** HIGH / MEDIUM / LOW et (2) choisir la bonne **action**. Les consignes restent consultables. 15:00 global. C'est l'épreuve que tu « ne comprends pas » — elle devient mécanique dès qu'on pose les deux barèmes.

1. Ce qui est évalué

Appliquer **des règles écrites** sous afflux d'information, sans les confondre, en séparant **priorité** (urgence) et **action** (qui traite).
Valorisé : 0 confusion de règle, bonne gestion des mails qui arrivent en cours de test.

2. LES RÈGLES (recopie-les au brouillon avant de commencer)

PRIORITÉ

- **HIGH** si : (a) lié à **ATLAS** ET envoyé il y a **> 2 jours** · (b) envoyé **directement à M. Martin** sur **BOREAL** il y a **> 5 jours** · (c) lié à **CASCADE** (toujours).
- **MEDIUM** si : (d) **ATLAS** envoyé dans les **2 derniers jours** · (e) **BOREAL** direct à Martin dans les **5 derniers jours** · (f) adressé à **marketing.support@interlan.com**.
- **LOW** : tout le reste.

ACTION

- **ATLAS** → **transférer à Keira Sanders**.
- **BOREAL** → **transférer à Daniel Knowles**.
- adressé à marketing.support → **envoyer un accusé de réception**.

- CASCADE → **tu es personnellement responsable** (pas de transfert).
- mail dont tu n'es pas responsable mais que tu juges **critique** → **transférer à ton manager Walter Durenga**.

Ordre de lecture d'un mail : 1) destinataire (support ? direct ?) → 2) projet (ATLAS/BOREAL/CASCADE/autre) → 3) ancienneté (d jours) → priorité ; puis action par le projet. **Priorité et action sont indépendantes.**

3. La boîte et un message, annotés

Mailing — boîte (j = anciennete) : priorite + action

From	j	projet	PRIORITE	ACTION
Knowles	0	BOREAL	MEDIUM	transf. Knowles
Sanders	4	ATLAS	HIGH	transf. Sanders
support	1	support	MEDIUM	accuse recep.
Durenga	6	BOREAL	HIGH	transf. Knowles
Raman	3	CASCADE	HIGH	resp. perso
Internal Audit	8	autre/crit	LOW	transf. Durenga

REGARDE: destinataire (support?) puis projet puis j
CASCADE=toujours HIGH+perso ; support=MEDIUM+accuse
LOW mais critique => transfert manager (pas 'rien faire')

Mailing — message reçu : lecture des 3 champs qui décident

From: Keira Sanders
To: tom.martin@interlan.com
Received: 4 days ago
Subject: ATLAS - updated schedule
Please find the updated schedule for project ATLAS.
The steering committee meets on Thursday.

1) projet = **ATLAS**
2) direct a Martin
3) j = 4 (> 2)

ATLAS + >2 j
=> PRIORITE HIGH

ACTION: transf.
Keira Sanders

Pourquoi PAS medium? medium = ATLAS <= 2 j ; ici 4 j => HIGH.

Pourquoi PAS 'resp. perso'? perso = CASCADE seulement.

Pourquoi PAS manager? manager = critique HORS perimetre ; ici perimetre ATLAS.

Pourquoi cette réponse plutôt qu'une autre (les 4 discriminations qui piègent)

- **ATLAS 4 j vs 2 j** : « > 2 jours » = HIGH ; « ≤ 2 jours » = MEDIUM. La frontière est à 2 → un mail ATLAS de 2 j pile est MEDIUM, de 3 j il est HIGH. Regarde **Received** avant tout.
- **CASCADE** : toujours HIGH **et** responsable perso → jamais « transférer », jamais MEDIUM/LOW.
- **support** : toujours MEDIUM + accusé de réception, quel que soit l'expéditeur/sujet → ne classe jamais un mail support en HIGH.
- **Critique hors périmètre** (ex. Internal Audit) : priorité **LOW** MAIS action = transfert manager.

Le piège est de cocher « LOW + rien faire » : la priorité et l'action sont **indépendantes**.

4. Exemples travaillés (boîte du trainer) — priorité + action + pourquoi

1. Knowles → Martin, d0, BOREAL → **MEDIUM** (e : BOREAL direct ≤ 5 j) · action **transf. Daniel Knowles**.
2. Sanders → Martin, d4, ATLAS → **HIGH** (a : ATLAS > 2 j) · **transf. Keira Sanders**.

3. marketing.support → support, d1 → **MEDIUM** (f) · **accusé de réception.**
4. Durenga → Martin, d6, BOREAL → **HIGH** (b : BOREAL direct > 5 j) · **transf. Daniel Knowles.**
5. Raman → Martin, d3, CASCADE → **HIGH** (c) · **responsable perso.**
6. Office Supplies → support, d2 → **MEDIUM** (f) · **accusé de réception.**
7. Sanders → Martin, d1, ATLAS → **MEDIUM** (d : ≤ 2 j) · **transf. Keira Sanders.**
8. Internal Audit → Martin, d8, autre, critique → **LOW** (aucune règle H/M) MAIS **critique & non responsable → transf. Walter Durenga**. ← le piège : priorité LOW ≠ pas d'action.
9. Knowles → Martin, d6, BOREAL → **HIGH** (b) · **transf. Daniel Knowles.**
10. Fischer → Martin, d0, CASCADE → **HIGH** (c) · **responsable perso.**
11. Trade Fair → support, d5 → **MEDIUM** (f) · **accusé de réception.**
12. Durenga → Martin, d2, ATLAS → **MEDIUM** (d) · **transf. Keira Sanders.**

5. Méthode pendant les 15 min

1. Traite d'abord la boîte initiale **dans l'ordre**, en appliquant le checklist §2 à chaque mail.
2. Quand un mail **arrive en cours de test**, traite-le **à son tour d'arrivée** (sa règle d'ancienneté se calcule à l'instant t) — ne le laisse pas pourrir : un ATLAS qui vieillit passe de MEDIUM à HIGH.
3. Garde le tableau §2 sous les yeux ; ne mémorise pas « de tête » les seuils 2 j / 5 j.

6. Pièges récurrents

- **ATLAS 2 jours pile** = MEDIUM (règle d : « in the last 2 days ») ; > 2 j = HIGH. La frontière est à 2.
- **BOREAL** : seul le mail **direct à Martin** compte ; l'ancienneté 5 j sépare MEDIUM/HIGH.

- **CASCADE = toujours HIGH + responsable perso** (jamais transférer, sauf si tu ne t'estimes pas responsable).
- **support** = toujours MEDIUM + accusé de réception, peu importe l'expéditeur/le sujet.
- **Critique hors périmètre** = LOW mais transfert manager (exemple 8) : ne coche pas « LOW + rien faire ».

7. Objectif zéro hasard

Refais la boîte du trainer jusqu'à **0 erreur de règle** sur 2 runs consécutifs ; chronomètre-toi pour finir la boîte initiale en < 6 min, ce qui laisse de l'air pour les mails entrants.