

M MO 07 TRAITEMENT DE L'INFORMATION (bo te mail, 15:00)

Avant le test, entra ne-toi : EX-07 60 items priorit + action sur les r gles r elles. Chaque item donne la r ponse **et le pi ge** viter : lis le pi ge m me quand tu as juste.

Simulation cut-e information handling : tu es **tom.martin@interlan.com** (marketing). Une bo te de r ception se remplit **pendant** l' preuve ; pour chaque mail tu dois (1) fixer la **priorit** HIGH / MEDIUM / LOW et (2) choisir la bonne **action**. Les consignes restent consultables. 15:00 global. C'est l' preuve que tu ne comprends pas elle devient m canique d s qu'on pose les deux bar mes.

1. Ce qui est valu

Appliquer **des r gles crites** sous afflux d'information, sans les confondre, en s parant **priorit** (urgence) et **action** (qui traite).
Valoris : 0 confusion de r gle, bonne gestion des mails qui arrivent en cours de test.

2. LES R GLES (recopie-les au brouillon avant de commencer)

PRIORIT

- **HIGH** si : (a) li **ATLAS** ET envoy il y a **> 2 jours** (b) envoy **directement M. Martin** sur **BOREAL** il y a **> 5 jours** (c) li **CASCADE** (toujours).
- **MEDIUM** si : (d) **ATLAS** envoy dans les **2 derniers jours** (e) **BOREAL** direct Martin dans les **5 derniers jours** (f) adress **marketing.support@interlan.com**.
- **LOW** : tout le reste.

ACTION

- **ATLAS transf rer Keira Sanders.**
- **BOREAL transf rer Daniel Knowles.**
- adress marketing.support **envoyer un accus de r ception.**

- **CASCADE** **tu es personnellement responsable** (pas de transfert).
- mail dont tu n'es pas responsable mais que tu juges **critique** **transférer ton manager Walter Durenga**.

Ordre de lecture d'un mail : 1) destinataire (support ? direct ?) 2) projet (ATLAS/BOREAL/CASCADE/autre) 3) ancienneté (d jours) priorité ; puis action par le projet. **Priorité et action sont indépendantes.**

3. La boîte et un message, annotations

Mailing — boîte (j = ancienneté) : priorité + action

From	j	projet	PRIORITE	ACTION
Knowles	0	BOREAL	MEDIUM	transf. Knowles
Sanders	4	ATLAS	HIGH	transf. Sanders
support	1	support	MEDIUM	accuse recep.
Durenga	6	BOREAL	HIGH	transf. Knowles
Raman	3	CASCADE	HIGH	resp. perso
Internal Audit	8	autre/crit	LOW	transf. Durenga

REGARDE: destinataire (support?) puis projet puis j

CASCADE=toujours HIGH+perso ; support=MEDIUM+accuse

LOW mais critique => transfert manager (pas 'rien faire')

Mailing — message reçu : lecture des 3 champs qui décident

From: Keira Sanders
To: tom.martin@interlan.com
Received: 4 days ago
Subject: ATLAS - updated schedule
Please find the updated schedule for project ATLAS.
The steering committee meets on Thursday.

1) projet = **ATLAS**

2) direct a Martin

3) j = 4 (> 2)

ATLAS + >2 j

=> PRIORITE HIGH

ACTION: transf.
Keira Sanders

Pourquoi PAS medium? medium = ATLAS <= 2 j ; ici 4 j => HIGH.

Pourquoi PAS 'resp. perso'? perso = CASCADE seulement.

Pourquoi PAS manager? manager = critique HORS perimetre ; ici perimetre ATLAS.

Pourquoi cette réponse plutôt qu'une autre (les 4 discriminations qui pèsent)

- **ATLAS 4 j vs 2 j** : > 2 jours = HIGH ; 2 jours = MEDIUM. La frontière est à 2 jours : un mail ATLAS de 2 j pile est MEDIUM, de 3 j il est HIGH. Regarde **Received** avant tout.
- **CASCADE** : toujours HIGH et responsable perso jamais transférer, jamais MEDIUM/LOW.
- **support** : toujours MEDIUM + accusé de réception, quel que soit l'expéditeur/sujet ne classe jamais un mail support en HIGH.
- **Critique hors primaire** (ex. Internal Audit) : priorité **LOW** MAIS action = transfert manager.

Le piège est de cocher LOW + rien faire : la priorité et l'action sont indépendantes.

4. Exemples de travail (boîte du trainer) : priorité + action + pourquoi

1. Knowles Martin, d0, BOREAL **MEDIUM** (e : BOREAL direct 5 j) action **transf. Daniel Knowles**.
2. Sanders Martin, d4, ATLAS **HIGH** (a : ATLAS > 2 j) **transf. Keira Sanders**.

3. marketing.support support, d1 **MEDIUM** (f) **accus de r ception.**
4. Durenga Martin, d6, BOREAL **HIGH** (b : BOREAL direct > 5 j) **transf. Daniel Knowles.**
5. Raman Martin, d3, CASCADE **HIGH** (c) **responsable perso.**
6. Office Supplies support, d2 **MEDIUM** (f) **accus de r ception.**
7. Sanders Martin, d1, ATLAS **MEDIUM** (d : 2 j) **transf. Keira Sanders.**
8. Internal Audit Martin, d8, autre, critique **LOW** (aucune r gle H/M) MAIS **critique & non responsable transf. Walter Durenga**. le pi ge : priorit LOW pas d'action.
9. Knowles Martin, d6, BOREAL **HIGH** (b) **transf. Daniel Knowles.**
10. Fischer Martin, d0, CASCADE **HIGH** (c) **responsable perso.**
11. Trade Fair support, d5 **MEDIUM** (f) **accus de r ception.**
12. Durenga Martin, d2, ATLAS **MEDIUM** (d) **transf. Keira Sanders.**

5. M thode pendant les 15 min

1. Traite d'abord la bo te initiale **dans l'ordre**, en appliquant le checklist 2 chaque mail.
2. Quand un mail **arrive en cours de test**, traite-le **son tour d'arriv e** (sa r gle d'anciennet se calcule l'instant t) ne le laisse pas pourrir : un ATLAS qui vieillit passe de MEDIUM HIGH.
3. Garde le tableau 2 sous les yeux ; ne m morise pas de t te les seuils 2 j / 5 j.

6. Pi ges r currents

- **ATLAS 2 jours pile** = MEDIUM (r gle d : in the last 2 days) ; > 2 j = HIGH. La fronti re est 2.
- **BOREAL** : seul le mail **direct** **Martin** compte ; l'anciennet 5 j s pare MEDIUM/HIGH.

- **CASCADE = toujours HIGH + responsable perso** (jamais transférer, sauf si tu ne t'estimes pas responsable).
- **support** = toujours MEDIUM + accusé de réception, peu importe l'expéditeur/le sujet.
- **Critique hors primaire** = LOW mais transfert manager (exemple 8) : ne coche pas LOW + rien faire.

7. Objectif zéro hasard

Refais la boîte du trainer jusqu'à **0 erreur de règle** sur 2 runs consécutifs ; chronomètre-toi pour finir la boîte initiale en < 6 min, ce qui laisse de l'air pour les mails entrants.