MANUAL HELPDESK - INFORMÁTICA

O Helpdesk é uma plataforma de chamados para o setor da informática em relação a ocorrências técnicas na Camara de Vereadores de Charqueadas. Dentre as ocorrência pode se configurar: *Queda de rede, impressora não imprime, cotas de impressão, falta de tintas na impressora, dificuldades no uso do computador ou de software, etc.*

1. ACESSAR O SISTEMA: *Link do Helpdesk*
Todos os computadores da Câmara deve ter o Helpdesk salvo na barra de favoritos, com o código de entrada do setor salvo no navegador.

1.1 Via servidor

1.1.1 Via CMD

- Abrir CMD
- Colocar ssh camara@192.168.1.47
- Senha: infocamara123
- cd Public/Helpdesk

1.1.2 Via Putty

- Como Baixar o Putty
- Acessar o Putty
- Com a opção SSH selecionada, preenche o ip: 192.168.1.47
- login: camara
- password: infocamara123
- cd Public/Helpdesk

2. TELAS

2.1 Informática
2.1.1 Tela inicial



Todos os códigos de entrada se encontram em: **Base de Dados**.

Por via de Backup, segue abaixo a tabela com todos os códigos de entrada disponíveis:

ID	Setor	Código
1	**Informática**	**INF123X9**
2	Financeiro	FNC244M7
3	Gabinete Gilvan	GBG123A1
4	Gabinete PC	GBC245B2
5	Gabinete Claudio	GBC367C3
6	Gabinete Tati	GBT489D4
7	Gabinete Rose	GBR501E5
8	Gabinete Patrick	GBP623F6
9	Gabinete Adriano	GBA745G7
10	Gabinete Chines	GBC867H8
11	Gabinete Esporinha	GBE989I9
12	Gabinete Giovane	GBG111J1
13	Gabinete Paula	GBP222K2
14	Gabinete Wilson	GBW333L3
15	Gabinete Mulito	GBM444M4
16	Comissões	COM444M4
17	Diretoria	DIR555N5
18	Secretaria Geral	SEC666O6
19	Recepção	REC777P7

- Siga os passos em 1.1 para acessar o servidor
- Dentro da pasta Helpdesk, execute: cd api
- Rode: *sqlite3 database.db*
- Depois: *UPDATE setores SET codigo_entrada= 'novo_codigo_de_entrada' WHERE id = 3 (aqui vai o id do setor que deseja alterar — colocar de acordo com a tabela acima)*;

- E por fim: *.exit*

2.1.2.1 Tela de entrada

Futuramente essa tela inicial deve estar preenchida com atalhos e tutoriais recorrentes da informática.

2.1.2.2 Tela de entrada - FAZER LOGOUT

2.1.3.1 Tela de chamados - Visualização dos chamados



2.1.3.2 Tela de chamados - Recebimento de um chamados

Exemplo de recebimento de um chamado



2.1.3.3 Tela de chamados - Formulário de chamado

Após clicar no botão azul de visualização é aberto o formulário do chamado, com uma visualização mais detalhada



O chamado só pode ser marcado como resolvido após a TI preencher alguma descrição.



Botões de ação para: Visualizar imagens, marcar como resolvido ou não resolvido.
IMPORTANTE! MARCAR COMO NÃO RESOLVIDO SOMENTE QUANDO O CASO NÃO TIVER SOLUÇÃO

Após marcar como *"resolvido"* ou *"não resolvido"* não é possível fazer mais nenhuma atualização no chamado, somente visualizar os detalhes.

2.2 Usuários (Todos os setores, fora o TI)

2.1.1 Tela inicial

2.1.2 Tela Principal



3. CHAMADOS

3.1 Ciclo de vida do chamado



A atualização do chamado é visualizada tanto pelo setor da TI quanto pelo setor que solicitou o chamado.

4. CÓDIGOS

As tecnologias utilizadas no projeto são as seguintes:

4.1 Estrutura de Pastas

4.1.1 API

É onde está todo o back-end do *Helpdesk*, desenvolvido com Node + Express.

Config/db.js — Configuração do sqlite3 e do arquivo database.db
Controllers — Está todas as funções do back-end para realizar consultas, atualizações, deletes e requisições aos: Setores, chamados, perfis e Login.
Models — Intermediário entre os controladores e o banco, expressando as execuções das funções desenvolvidas nos controladores em comandos para o banco.
Routes — Registro de endereços e tipos de requisições que o sistema realiza a API
uploads — Imagens dos chamados + configuração de upload de imagem
app.js — Configuração de servidor (porta) e rotas
database.db — Banco de dados da aplicação.

4.1.2 WEB

É onde está o Fron-end do *Helpdesk*, desenvolvido com React + Vite.
public — Pasta pública de acesso a todos usuários; Imagens de todos os setores do *Helpdesk*.
src — pasta onde está todos os principais arquivos do front-end do projeto
/assets — Onde está os arquivos de mídia da estrutura do projeto, como: Áudio de notificação, logo, banner, etc.

/components — Arquivos que compõem a interface das páginas, como: cabeçalho, rodapé, formulários, visualização de usuário comum, visualização de admin (informática), etc.
/pages — Principais páginas do projeto: Login, Página inicial (index), Chamados.
/styles — estilos css

/App.jsx — Configuração de navegação das páginas do projeto
/index.css — Arquivo raiz do css

.env — Arquivo de configuração das portas: dependendo do local onde será executado o projeto, as portas da api (VITE_API_URL) mudam.

5. SERVIDOR
Está sendo utilizado *PM2* como gerenciador de processos para rodar o front e o back-end da aplicação.

5.1. Rodar o Helpdesk

- Realizar os passos de acessar o sistema via servidor, descrito em 1.1
- Rodar os comandos:
    - cd api
    - npm install
    - pm2 start app.js --name api

- Testar no navegador: *http://192.168.1.47:3000/*
- Deve estar assim: API Helpdesk rodando 🚀
- Rodar comandos:
    - cd web
    - npm install
    - pm2 start npm --name front -- run dev -- --host 0.0.0.0

5.2. Para Helpdesk

- Rodar o comando pm2 list

Você verá algo assim:
│ 1 │ front │ online │ ...

- pm2 stop front

Fazer o mesmo para a api (back-end)

Se quiser remover o processo, basta trocar *stop* por *delete*.