

Tabela 1: Variáveis procuradas, disponibilidade e tratamento

Item	Código	Status	Tratamento
Peso medido	w00103	Disponível e usada	kg válidos em 30–200; peso_gramas=w00103*1000; log_peso=log(peso_gramas)
TV	p045	Disponível e usada	faixas recodificadas em horas: 0, 0,5, 1,5, ..., 6,5
Cigarros por dia	p05402	Disponível e usada	p05402 válido para fumantes; não fumantes recebem zero
Status de fumante	p050	Disponível e usada	1 diário, 2 ocasional, 3 não fumante
Refrigerante	p020+p022	Disponível e usada	p020 dias/semana * p022 copos/dia; categoria 3 tratada como 3+ no limite inferior
Altura	w00203	Disponível e usada	cm válidos em 120–210
Idade	c008	Disponível e usada	adultos 18–109
Sexo	c006	Disponível e usada	fator Homem/Mulher
Cor/raça	c009	Disponível e usada	fator; código 9 ignorado removido
Estado civil	c011	Disponível e usada	fator com cinco categorias
Alfabetização	d001	Disponível e usada	proxy educacional binária: sabe ler/escrever
Região	v0001	Disponível e usada	UF agregada em cinco regiões
Tamanho do domicílio	v0022	Disponível e usada	controle para composição domiciliar
Escolaridade detalhada	NA	Não disponível no .dta recebido	o recorte da base não contém VDD004 nem anos de estudo
Renda	NA	Não disponível no .dta recebido	o recorte da base não contém renda
Atividade física	NA	Não disponível no .dta recebido	o recorte da base não contém P034/P035 ou medidas equivalentes
Álcool	NA	Não disponível no .dta recebido	o recorte da base não contém P027/P028
Estado de saúde	NA	Não disponível no .dta recebido	o recorte da base não contém N001 ou medida equivalente

Tabela 2: Auditoria da limpeza da base

Etapa	N antes	Removidas	N depois	Observação
Base original	205.546	0	205.546	Microdados recebidos no arquivo .dta
Peso válido	205.546	146.144	59.402	w00103 entre 30 e 200 kg; convertido para gramas
TV válida	59.402	0	59.402	p045 em 1–8; faixas convertidas em horas aproximadas
Status de fumante válido	59.402	0	59.402	p050 em 1–3
Cigarro válido	59.402	2.605	56.797	não fumantes recebem 0; fumantes precisam de p05402 válido
Refrigerante válido	56.797	0	56.797	p020 e p022 combinados em copos por semana; p020=0 recebe 0
Idade adulta válida	56.797	0	56.797	c008 entre 18 e 109 anos
Altura válida	56.797	0	56.797	w00203 entre 120 e 210 cm
Sexo válido	56.797	0	56.797	c006 em 1–2
Cor/raça válida	56.797	3	56.794	c009 em 1–5; código ignorado removido
Estado civil válido	56.794	0	56.794	c011 em 1–5
Alfabetização válida	56.794	0	56.794	d001 em 1–2
Região e domicílio válidos	56.794	0	56.794	UF convertida em região; total de moradores entre 1 e 30

Apêndice: saídas do R usadas no relatório

Tabela 3: Estatísticas descritivas por status de fumante

Status de fumante	Variável	Média	Desvio-padrão	Mínimo	Máximo	N
Fumante diário	Cigarros/dia	13,51	9,86	1,00	80,00	5.640
Fumante diário	Peso (gramas)	69.753,14	15.045,61	30.900,00	179.000,00	5.640
Fumante diário	Refrigerante (copos/semana)	5,61	6,45	0,00	21,00	5.640
Fumante diário	TV (horas/dia)	2,65	1,80	0,00	6,50	5.640
Fumante ocasional	Cigarros/dia	4,94	6,93	1,00	60,00	441
Fumante ocasional	Peso (gramas)	69.396,83	14.989,00	39.500,00	138.100,01	441
Fumante ocasional	Refrigerante (copos/semana)	5,70	6,33	0,00	21,00	441
Fumante ocasional	TV (horas/dia)	2,59	1,81	0,00	6,50	441
Não fumante	Cigarros/dia	0,00	0,00	0,00	0,00	50.713
Não fumante	Peso (gramas)	70.725,67	15.228,79	30.000,00	178.000,00	50.713
Não fumante	Refrigerante (copos/semana)	4,21	5,45	0,00	21,00	50.713
Não fumante	TV (horas/dia)	2,34	1,64	0,00	6,50	50.713

Tabela 4: Saída completa das regressões usadas no relatório

	Modelo 1: nível	Modelo 2: log	Modelo 3: ampliado
(Intercept)	69320.9265*** (118.3438)	11.1269*** (0.0017)	9.3041*** (0.0187)
TV	183.7558*** (40.0125)	0.0021*** (0.0006)	0.0069*** (0.0005)
cigarro	-23.5707+ (13.2164)		
refrigerante	205.1159*** (12.0834)	0.0028*** (0.0002)	0.0011*** (0.0001)
log_cigarro		-0.0053*** (0.0011)	-0.0199*** (0.0010)
idade_c			0.0026*** (0.0001)
idade_c2			-0.0001*** (0.0000)
altura_cm			0.0112*** (0.0001)
sexoMulher			0.0034+ (0.0020)
cor_racaBranca			0.0018 (0.0017)
cor_racaPreta			0.0089** (0.0028)
cor_racaAmarela			-0.0270*** (0.0080)
cor_racaIndígena			0.0065 (0.0088)
alfabetizadoSim			0.0194*** (0.0029)
estado_civilDivorciado			-0.0085* (0.0034)
estado_civilSeparado			-0.0123** (0.0047)
estado_civilSolteiro			-0.0170*** (0.0018)
estado_civilViúvo			0.0064+ (0.0033)
regiaoNordeste			-0.0006 (0.0021)
regiaoSudeste			0.0057* (0.0024)
regiaoSul			0.0191*** (0.0029)
regiaoCentro-Oeste			0.0111*** (0.0027)
tamanho_dom			0.0016** (0.0005)
N	56794	56794	56794
R2	0.006	0.006	0.302
R2 ajustado	0.006	0.006	0.302

+ p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

Erros-padrão robustos HC1 entre parênteses.

Tabela 5: Testes de heterocedasticidade

Modelo	Teste	Estatística	GL	p-valor	Decisão 5%
Modelo 1: nível	Breusch-Pagan	160,873	3	<0,001	Rejeita homoced.
Modelo 2: log	Breusch-Pagan	74,384	3	<0,001	Rejeita homoced.
Modelo 3: ampliado	Breusch-Pagan	747,199	21	<0,001	Rejeita homoced.
Modelo 1: nível	White (ajustado e ajustado ²)	134,176	2	<0,001	Rejeita homoced.
Modelo 2: log	White (ajustado e ajustado ²)	43,914	2	<0,001	Rejeita homoced.
Modelo 3: ampliado	White (ajustado e ajustado ²)	144,678	2	<0,001	Rejeita homoced.

Tabela 6: Fatores de inflação da variância

Modelo	Termo	VIF
Modelo 1: nível	TV	1,01
Modelo 1: nível	cigarro	1,01
Modelo 1: nível	refrigerante	1,01
Modelo 2: log	TV	1,01
Modelo 2: log	log_cigarro	1,01
Modelo 2: log	refrigerante	1,01
Modelo 3: ampliado	TV	1,03
Modelo 3: ampliado	log_cigarro	1,05
Modelo 3: ampliado	refrigerante	1,14
Modelo 3: ampliado	idade_c	2,03
Modelo 3: ampliado	idade_c2	1,41
Modelo 3: ampliado	altura_cm	2,05
Modelo 3: ampliado	sexoMulher	1,88
Modelo 3: ampliado	cor_racaBranca	1,30
Modelo 3: ampliado	cor_racaPreta	1,09
Modelo 3: ampliado	cor_racaAmarela	1,01
Modelo 3: ampliado	cor_racaIndígena	1,01
Modelo 3: ampliado	alfabetizadoSim	1,15
Modelo 3: ampliado	estado_civilDivorciado	1,10
Modelo 3: ampliado	estado_civilSeparado	1,05
Modelo 3: ampliado	estado_civilSolteiro	1,44
Modelo 3: ampliado	estado_civilViúvo	1,41
Modelo 3: ampliado	regiaoNordeste	1,78
Modelo 3: ampliado	regiaoSudeste	1,86
Modelo 3: ampliado	regiaoSul	1,67
Modelo 3: ampliado	regiaoCentro-Oeste	1,48
Modelo 3: ampliado	tamanho_dom	1,15

Tabela 7: Resumo de influência por distância de Cook

Modelo	N	Limite 4/N	Cook máx.	Cook p99	N acima 4/N
Modelo 1: nível	56.794	0,000070	0,0125	0,0002	2.863
Modelo 2: log	56.794	0,000070	0,0016	0,0002	3.165
Modelo 3: ampliado	56.794	0,000070	0,0020	0,0002	2.911

Tabela 8: Diagnóstico secundário de normalidade dos resíduos

Modelo	N	Assimetria	Curtose	Jarque-Bera	p-valor
Modelo 1: nível	56.794	0,793	4,366	10.371,46	<0,001
Modelo 2: log	56.794	0,082	3,128	103,23	<0,001
Modelo 3: ampliado	56.794	0,281	3,387	1.100,57	<0,001