

CONSTRUCTION STANDARD VALUES [CONSTRUCTION STANDARD VALUES]

id0980c0740300

Front View



adejjb00000346



adejjb00000516


No.	Measurement part	Standard values (mm {in})	Maximum values (mm {in})	Minimum values (mm {in})	Parallelism (mm {in})
A	1	3.5 {0.14}	5.3 {0.21}	1.7 {0.067}	-
	2	0	2.0 {0.079}	-2.0 {-0.079}	-
B	3	2.2 {0.087}	4.1 {0.16}	0.3 {0.01}	-
	4	3.9 {0.154}	5.9 {0.23}	1.9 {0.075}	-
C	5	1.8 {0.071}	3.3 {0.13}	0.3 {0.01}	1.5 {0.059}

No.	Measurement part	Standard values (mm {in})	Maximum values (mm {in})	Minimum values (mm {in})	Parallelism (mm {in})
D	6	1.8 {0.071}	3.1 {0.12}	0.5 {0.02}	1.3 {0.051}
	7	1.1 {0.043}	2.6 {0.10}	-0.4 {-0.016}	-
E	8	0.5 {0.02}	1.3 {0.051}	-	-
	9	0.5 {0.02}	1.2 {0.047}	-0.2 {-0.008}	-
F	10	0	1.5 {0.059}	-1.5 {-0.059}	-


No.	Measurement part	Standard values (mm {in})	Maximum values (mm {in})	Minimum values (mm {in})	Parallelism (mm {in})
G	11	3.5 {0.14}	4.5 {0.18}	2.5 {0.098}	1.0 {0.039}
	12	0	1.0 {0.039}	-1.0 {-0.039}	-
H	13	0	1.5 {0.059}	-1.5 {-0.059}	-
	14	0	1.5 {0.059}	-1.5 {-0.059}	-
	15	0	1.0 {0.039}	-1.0 {-0.039}	-
	16	3.7 {0.15}	4.7 {0.19}	3.0 {0.12}	1.0 {0.039}

No.	Measurement part	Standard values (mm {in})	Maximum values (mm {in})	Minimum values (mm {in})	Parallelism (mm {in})
I	17	3.5 {0.14}	4.5 {0.18}	2.5 {0.098}	1.0 {0.039}
	18	0	1.0 {0.039}	-1.0 {-0.039}	-
J	19	3.5 {0.14}	4.5 {0.18}	2.5 {0.098}	1.0 {0.039}
	20	0	1.0 {0.039}	-1.0 {-0.039}	-

Rear View
4SD




am2zzb00000631




am2zzb00000641

No.	Measurement part	Standard values (mm {in})	Maximum values (mm {in})	Minimum values (mm {in})	Parallelism (mm {in})
A	1	0	0.5 {0.02}	-	-
	2	4.0 {0.16}	5.7 {0.22}	2.3 {0.091}	-
	3	2.0 {0.079}	3.8 {0.15}	0.2 {0.008}	-
B	4	0	0.5 {0.02}	-	-
	5	4.0 {0.16}	6.2 {0.24}	1.8 {0.071}	-
C	6	3.5 {0.14}	4.5 {0.18}	2.5 {0.098}	1.0 {0.039}
	7	-0.5 {-0.02}	0.5 {0.02}	-1.5 {-0.059}	-
D	8	1.8 {0.071}	3.3 {0.13}	0.3 {0.01}	-
	9	4.9 {0.19}	6.4 {0.25}	3.4 {0.134}	-
E	10	3.7 {0.15}	4.7 {0.19}	2.7 {0.11}	1.0 {0.039}
	11	-0.5 {-0.02}	0.5 {0.02}	-1.5 {-0.059}	-
F	12	6.0 {0.236}	8.0 {0.31}	4.0 {0.16}	2.0 {0.079}
G	13	1.8 {0.071}	3.0 {0.12}	0.6 {0.02}	1.2 {0.047}
	14	1.4 {0.055}	2.9 {0.11}	-0.1 {-0.004}	-
H	15	0.5 {0.02}	1.3 {0.051}	0.3 {0.01}	-
	16	0.5 {0.02}	1.2 {0.047}	-0.2 {-0.008}	-
I	17	0	1.5 {0.059}	-1.5 {-0.059}	-
J	18	3.5 {0.14}	4.5 {0.18}	2.5 {0.098}	1.0 {0.039}
	19	0.2 {0.008}	1.2 {0.047}	-0.8 {-0.03}	-

5HB



adejjb00000347



am2zzb00000733

No.	Measurement part	Standard values (mm {in})	Maximum values (mm {in})	Minimum values (mm {in})	Parallelism (mm {in})
A	1	6.0 {0.236}	7.0 {0.28}	0.5 {0.02}	1.2 {0.047}
	2	-1.0 {-0.039}	0	-2.0 {-0.079}	-
B	3	5.1 {0.20}	7.4 {0.29}	2.8 {0.11}	2.4 {0.094}
	4	-5.4 {-0.21}	-3.2 {-0.13}	-7.6 {-0.30}	-
C	5	4.2 {0.17}	5.4 {0.21}	3.0 {0.12}	1.2 {0.047}
	6	-0.5 {-0.02}	0.7 {0.03}	-1.7 {-0.067}	-
D	7	1.8 {0.071}	3.3 {0.13}	0.3 {0.01}	-
E	8	4.5 {0.18}	6.5 {0.26}	2.5 {0.098}	2.5 {0.098}
	9	-0.4 {-0.016}	1.6 {0.063}	-2.4 {-0.094}	-
F	10	6.0 {0.236}	8.0 {0.31}	4.0 {0.16}	2.0 {0.079}

No.	Measurement part	Standard values (mm {in})	Maximum values (mm {in})	Minimum values (mm {in})	Parallelism (mm {in})
G	11	1.8 {0.071}	3.0 {0.12}	0.6 {0.02}	1.2 {0.047}
	12	2.5 {0.098}	4.0 {0.16}	1.0 {0.039}	-
H	13	0.5 {0.02}	1.3 {0.051}	0.3 {0.01}	-
	14	0.5 {0.02}	1.2 {0.047}	-2.0 {-0.079}	-
I	15	0	1.5 {0.059}	-1.5 {-0.059}	-
J	16	3.5 {0.14}	4.5 {0.18}	2.5 {0.098}	1.0 {0.039}
	17	0.2 {0.008}	1.2 {0.047}	-0.8 {-0.03}	-