Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
E01 BOMBA DE AGUA Y TERMOSTATO				
CONJUNTO BOMBA DE AGUA y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop]	E0101ARX	1.2	
CONJUNTO BOMBA DE AGUA y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop	E0101BRX	1.1	
CONJUNTO BOMBA DE AGUA y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Sin válvula de control de refrigerante	E0101CRX	1.3	
CONJUNTO BOMBA DE AGUA y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Con válvula de control de refrigerante]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Con válvula de control de refrigerante]	E0101FRX	1.0	
CONJUNTO BOMBA DE AGUA y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Sin sistema i-ELOOP	E0101DRX	1.3	◆Alternador (G0301), quitar y sustituir
CONJUNTO BOMBA DE AGUA y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	E0101ERX	1.3	◆Alternador (G0301), quitar y sustituir
TERMOSTATO, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos estándar,Con i-stop]	E0102ARX	1.0	◆Junta tapa termostato (E0103), quitar y sustituir
TERMOSTATO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos estándar,Sin i-stop	E0102BRX	0.9	◆Junta tapa termostato (E0103), quitar y sustituir
TERMOSTATO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte,Sin i-stop,Sin sistema i-ELOOP	E0102CRX	1.0	◆Junta tapa termostato (E0103), quitar y sustituir
TERMOSTATO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte,Sin i-stop,Con sistema i-ELOOP	E0102ERX	1.2	◆Junta tapa termostato (E0103), quitar y sustituir

carlaign.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
TERMOSTATO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP	E0102DRX	1.1	◆Junta tapa termostato (E0103), quitar y sustituir
TERMOSTATO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP	E0102FRX	1.2	◆Junta tapa termostato (E0103), quitar y sustituir
TAPA TERMOSTATO y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos estándar,Con i-stop]	E0103ARX	1.0	
TAPA TERMOSTATO y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos estándar,Sin i-stop	E0103BRX	0.9	
TAPA TERMOSTATO y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte,Sin i-stop,Sin sistema i-ELOOP	E0103CRX	1.0	
TAPA TERMOSTATO y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte,Sin i-stop,Con sistema i-ELOOP	E0103ERX	1.2	
TAPA TERMOSTATO y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP	E0103DRX	1.1	
TAPA TERMOSTATO y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP	E0103FRX	1.2	
POLEA BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR		E0104XRX	0.4	

carlagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CORREA DE TRANSMISIÓN DE BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin Mazda M Hybrid]***	E0110XRX	0.3	◆Correa de transmisión de generador (G0303), quitar y sustituir
CORREA DE TRANSMISIÓN DE BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con Mazda M Hybrid***	***E0110ARX***	***0.5***	***◆Correa de transmisión de generador (G0303), quitar y sustituir***
BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA, QUITAR Y SUSTITUIR	6MT,Sin sistema i-ELOOP	E0112ARX	0.8	
BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA, QUITAR Y SUSTITUIR	6MT,Con sistema i-ELOOP	E0112BRX	0.9	
BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA, QUITAR Y SUSTITUIR	6AT,Sin sistema i-ELOOP	E0112CRX	1.2	
BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA, QUITAR Y SUSTITUIR	6AT,Con sistema i-ELOOP	E0112DRX	1.3	
VALVULA DE CONTROL DE REFRIGERANTE, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Cubierta PCM con pernos estándar]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Cubierta PCM con pernos estándar]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Cubierta PCM con pernos de corte,Sin i-stop]	E0113CRX	1.2	
VALVULA DE CONTROL DE REFRIGERANTE, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Cubierta PCM con pernos de corte,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP]	E0113DRX	1.3	

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
VALVULA DE CONTROL DE REFRIGERANTE, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Cubierta PCM con pernos de corte,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP***	E0113ERX	1.4	
VALVULA DE CONTROL DE REFRIGERANTE, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6AT,Cubierta PCM con pernos estándar,Sin i-stop***	***E0113HRX***	***1.2***	
VALVULA DE CONTROL DE REFRIGERANTE, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6AT,Cubierta PCM con pernos estándar,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6AT,Cubierta PCM con pernos de corte,Sin i-stop]***	E0113FRX	1.3	
VALVULA DE CONTROL DE REFRIGERANTE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6AT,Cubierta PCM con pernos de corte,Con i-stop	E0113GRX	1.4	
VALVULA DE CONTROL DE REFRIGERANTE, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Cubierta PCM con pernos de corte,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid***	***E0113JRX***	***1.5***	
VALVULA DE CONTROL DE REFRIGERANTE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Sin sistema i-ELOOP	E0113ARX	1.8	◆Alternador (G0301), quitar y sustituir
VALVULA DE CONTROL DE REFRIGERANTE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	E0113BRX	1.9	◆Alternador (G0301), quitar y sustituir
E02 RADIADOR Y VENTILADOR DE REFRIGERACION				
RADIADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop]	E0201ARX	1.2	◆Conjunto ventilador de refrigeración (E0204), quitar y sustituir

CarDiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
RADIADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]	E0201BRX	1.1	◆Conjunto ventilador de refrigeración (E0204), quitar y sustituir
RADIADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5	E0201CRX	2.7	◆Conjunto ventilador de refrigeración (E0204), quitar y sustituir◆Panel de separacion entre compartimiento motor y habitaculo (S0612), desconectar y conectar
VENTILADOR DE REFRIGERACION, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop]	E0202ARX	0.9	◆Conjunto ventilador de refrigeración (E0204), quitar y sustituir
VENTILADOR DE REFRIGERACION, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]	E0202BRX	0.8	◆Conjunto ventilador de refrigeración (E0204), quitar y sustituir
VENTILADOR DE REFRIGERACION, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5	E0202CRX	0.9	◆Conjunto ventilador de refrigeración (E0204), quitar y sustituir
CONJUNTO VENTILADOR DE REFRIGERACION, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop]	E0204ARX	0.9	
CONJUNTO VENTILADOR DE REFRIGERACION, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]	E0204BRX	0.8	
CONJUNTO VENTILADOR DE REFRIGERACION, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5	E0204CRX	0.8	

cardiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
MOTOR VENTILADOR DE REFRIGERACION, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante]	E0205ARX	0.9	◆Conjunto ventilador de refrigeración (E0204), quitar y sustituir
MOTOR VENTILADOR DE REFRIGERACION, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5	E0205BRX	0.9	◆Conjunto ventilador de refrigeración (E0204), quitar y sustituir
TAPON DEL RADIADOR, QUITAR Y SUSTITUIR		E0208XRX	0.2	
REVESTIMIENTO RADIADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante]	E0209ARX	0.9	◆Conjunto ventilador de refrigeración (E0204), quitar y sustituir
REVESTIMIENTO RADIADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5	E0209BRX	0.9	◆Conjunto ventilador de refrigeración (E0204), quitar y sustituir
DEPOSITO SECUNDARIO, QUITAR Y SUSTITUIR		E0210XRX	0.2	
UNIDAD DE CONTROL VENTILADOR DE REFRIGERACION, QUITAR Y SUSTITUIR		E0211XRX	0.3	
RELE VENTILADOR DE REFRIGERACION, QUITAR Y SUSTITUIR		E0212XRX	0.2	
REFRIGERADOS POR AGUA DE CARGA AIRE MAS FRESCO SERBATOIO TAPPO SERBATOIO, QUITAR Y SUSTITUIR		E0215XRX	0.5	
REFRIGERADOS POR AGUA DE CARGA DE AIRE TANQUE ENFRIADOR DEPÓSITO PAC, QUITAR Y SUSTITUIR		E0216XRX	0.2	

cardiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
E03 TUBO Y MANGUERA DE AGUA				
MANGUITO SUPERIOR DEL RADIADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop]	E0301ARX	0.8	
MANGUITO SUPERIOR DEL RADIADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]	E0301BRX	0.7	
MANGUITO SUPERIOR DEL RADIADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5	E0301CRX	0.8	
MANGUITO INFERIOR DEL RADIADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos estándar,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte,Sin sistema i-ELOOP]	E0302ARX	1.1	
MANGUITO INFERIOR DEL RADIADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos estándar,Sin i-stop	E0302BRX	1.0	
MANGUITO INFERIOR DEL RADIADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte,Con sistema i-ELOOP	E0302DRX	1.3	

carmagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
MANGUITO INFERIOR DEL RADIADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos está ndar,5MT]/[SKYACTIV-G 1.5,Con vá lvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos estándar,6MT,Sin sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con vá lvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte,6MT,Sin sistema i-ELOOP,Sin i-stop]***	E0302ERX	1.1	
MANGUITO INFERIOR DEL RADIADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte,5MT]/[SKYACTIV-G 1.5,Con vá lvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte,6MT,Sin sistema i-ELOOP,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos estándar,6MT,Con sistema i-ELOOP]***	E0302FRX	1.2	
MANGUITO INFERIOR DEL RADIADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte,6MT,Con sistema i-ELOOP***	E0302GRX	1.4	
MANGUITO INFERIOR DEL RADIADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos estándar,6AT,Sin i-stop***	***E0302LRX***	***1.1***	

carfiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
MANGUITO INFERIOR DEL RADIADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos estándar,6AT,Con i-stop***	E0302HRX	1.2	
MANGUITO INFERIOR DEL RADIADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte,6AT,Sin i-stop	E0302KRX	1.2	
MANGUITO INFERIOR DEL RADIADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte,6AT,Con i-stop	E0302JRX	1.3	
MANGUITO INFERIOR DEL RADIADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte,6MT,Con Mazda M Hybrid***	***E0302MRX***	***1.4***	
MANGUITO INFERIOR DEL RADIADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos estándar,6MT,Con Mazda M Hybrid***	***E0302NRX***	***1.1***	
MANGUITO INFERIOR DEL RADIADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5	E0302CRX	0.8	
ENTRADA BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.3	E0303ARX	1.4	◆Empaquetadura de entrada de bomba de agua (E0304), Quitar y sustituir
ENTRADA BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Sin válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos estándar,Sin i-stop	E0303BRX	1.3	◆Empaquetadura de entrada de bomba de agua (E0304), Quitar y sustituir
ENTRADA BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Sin válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos estándar,Con i-stop	E0303CRX	1.4	◆Empaquetadura de entrada de bomba de agua (E0304), Quitar y sustituir
ENTRADA BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Sin válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte	E0303DRX	1.4	◆Empaquetadura de entrada de bomba de agua (E0304), Quitar y sustituir

.cardiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
ENTRADA BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Con válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos estándar,Con i-stop***	E0303HRX	2.6	◆Empaquetadura de entrada de bomba de agua (E0304), Quitar y sustituir
ENTRADA BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Con válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos estándar,Sin i-stop,6AT***	***E0303PRX***	***2.6***	***◆Empaquetadura de entrada de bomba de agua (E0304), Quitar y sustituir***
ENTRADA BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Con válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos estándar,Sin i-stop,6MT***	***E0303QRX***	***2.5***	***◆Empaquetadura de entrada de bomba de agua (E0304), Quitar y sustituir***
ENTRADA BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Con válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte,5MT]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Con válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte,6MT,Sin Mazda M Hybrid]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Con válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte,6AT,Sin i-stop]***	E0303JRX	2.6	◆Empaquetadura de entrada de bomba de agua (E0304), Quitar y sustituir
ENTRADA BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Con válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte,6AT,Con i-stop	E0303KRX	2.7	◆Empaquetadura de entrada de bomba de agua (E0304), Quitar y sustituir

cardiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
ENTRADA BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Sin válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos estándar,5MT]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Sin válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos estándar,6MT]	E0303ERX	1.5	◆Empaquetadura de entrada de bomba de agua (E0304), Quitar y sustituir
ENTRADA BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Sin válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos estándar,6AT]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Sin válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte,Sin sistema i-ELOOP]	E0303FRX	1.6	◆Empaquetadura de entrada de bomba de agua (E0304), Quitar y sustituir
ENTRADA BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Sin válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte,Con sistema i-ELOOP	E0303GRX	1.8	◆Empaquetadura de entrada de bomba de agua (E0304), Quitar y sustituir
ENTRADA BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Con válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos estándar	E0303LRX	3.6	◆Empaquetadura de entrada de bomba de agua (E0304), Quitar y sustituir
ENTRADA BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Con válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte,Sin sistema i-ELOOP	E0303MRX	3.7	◆Empaquetadura de entrada de bomba de agua (E0304), Quitar y sustituir
ENTRADA BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Con válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte,Con sistema i-ELOOP	E0303NRX	3.8	◆Empaquetadura de entrada de bomba de agua (E0304), Quitar y sustituir

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
ENTRADA BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Con válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte,6MT,Con Mazda M Hybrid***	***E0303RRX***	***2.8***	***◆Empaquetadura de entrada de bomba de agua (E0304), Quitar y sustituir***
JUNTA ENTRADA BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.3,Lado de salida de agua o todo	E0304ARX	1.4	◆Entrada de bomba de agua (E0303), quitar y sustituir
JUNTA ENTRADA BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Sin válvula de control de refrigerante,Lado de salida de agua o todo,Cubierta PCM con pernos está ndar,Sin i-stop	E0304BRX	1.3	◆Entrada de bomba de agua (E0303), quitar y sustituir
JUNTA ENTRADA BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Sin válvula de control de refrigerante,Lado de salida de agua o todo,Cubierta PCM con pernos está ndar,Con i-stop	E0304CRX	1.4	◆Entrada de bomba de agua (E0303), quitar y sustituir
JUNTA ENTRADA BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Sin válvula de control de refrigerante,Lado de salida de agua o todo,Cubierta PCM con pernos de corte	E0304DRX	1.4	◆Entrada de bomba de agua (E0303), quitar y sustituir
JUNTA ENTRADA BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Sin válvula de control de refrigerante,Lado de salida de agua o todo,Cubierta PCM con pernos está ndar,5MT]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Sin válvula de control de refrigerante,Lado de salida de agua o todo,Cubierta PCM con pernos estándar,6MT]	E0304ERX	1.5	◆Entrada de bomba de agua (E0303), quitar y sustituir

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
JUNTA ENTRADA BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Sin válvula de control de refrigerante,Lado de salida de agua o todo,Cubierta PCM con pernos está ndar,6AT]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Sin válvula de control de refrigerante,Lado de salida de agua o todo,Cubierta PCM con pernos de corte,Sin sistema i-ELOOP]	E0304FRX	1.6	◆Entrada de bomba de agua (E0303), quitar y sustituir
JUNTA ENTRADA BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Sin válvula de control de refrigerante,Lado de salida de agua o todo,Cubierta PCM con pernos de corte,Con sistema i-ELOOP	E0304KRX	1.8	◆Entrada de bomba de agua (E0303), quitar y sustituir
JUNTA ENTRADA BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3,Lado de la bomba de agua]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Sin válvula de control de refrigerante,Lado de la bomba de agua,Con i-stop]	E0304GRX	1.2	◆Conjunto de bomba de agua (E0101), quitar y sustituir
JUNTA ENTRADA BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Sin válvula de control de refrigerante,Lado de la bomba de agua,Sin i-stop	E0304HRX	1.1	◆Conjunto de bomba de agua (E0101), quitar y sustituir
JUNTA ENTRADA BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Sin válvula de control de refrigerante,Lado de la bomba de agua	E0304JRX	1.3	◆Conjunto de bomba de agua (E0101), quitar y sustituir
JUNTA ENTRADA BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Con válvula de control de refrigerante,Lado de la bomba de agua]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Con válvula de control de refrigerante,Lado de la bomba de agua]	E0304LRX	1.0	◆Conjunto de bomba de agua (E0101), quitar y sustituir

carlugn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
JUNTA ENTRADA BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Con válvula de control de refrigerante,Lado de la culata,Cubierta PCM con pernos estándar,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Con válvula de control de refrigerante,Lado de la culata,Cubierta PCM con pernos de corte,6MT,Sin Mazda M Hybrid]***	E0304MRX	1.5	
JUNTA ENTRADA BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Con válvula de control de refrigerante,Lado de la culata,Cubierta PCM con pernos estándar,Sin i-stop,6AT***	***E03042RX***	***1.5***	
JUNTA ENTRADA BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Con válvula de control de refrigerante,Lado de la culata,Cubierta PCM con pernos estándar,Sin i-stop,6MT***	***E03043RX***	***1.4***	
JUNTA ENTRADA BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Con válvula de control de refrigerante,Lado de la culata,Cubierta PCM con pernos de corte,6AT]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Con válvula de control de refrigerante,Lado de la culata,Cubierta PCM con pernos de corte,5MT]***	E0304NRX	1.6	
JUNTA ENTRADA BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Con válvula de control de refrigerante,Lado de la culata,Cubierta PCM con pernos estándar,6MT	E0304PRX	1.6	

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
JUNTA ENTRADA BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Con válvula de control de refrigerante,Lado de la culata,Cubierta PCM con pernos de corte,Sin sistema i-ELOOP***	E0304QRX	1.7	
JUNTA ENTRADA BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Con válvula de control de refrigerante,Lado de la culata,Cubierta PCM con pernos de corte,Con sistema i-ELOOP***	E0304RRX	1.9	
JUNTA ENTRADA BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Con válvula de control de refrigerante,Lado de la culata,Cubierta PCM con pernos estándar,6AT	E0304SRX	1.7	
JUNTA ENTRADA BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Con válvula de control de refrigerante,Lado de la culata,Cubierta PCM con pernos de corte,6MT,Con Mazda M Hybrid***	***E03045RX***	***1.7***	
JUNTA ENTRADA BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Con válvula de control de refrigerante,TODOS,Cubierta PCM con pernos está ndar,5MT]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Con válvula de control de refrigerante,TODOS,Cubierta PCM con pernos estándar,6MT]***	E0304TRX	1.7	◆Conjunto de bomba de agua (E0101), quitar y sustituir
JUNTA ENTRADA BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Con válvula de control de refrigerante,TODOS,Cubierta PCM con pernos estándar,6AT,Sin i-stop***	***E03044RX***	***1.7***	***◆Conjunto de bomba de agua (E0101), quitar y sustituir***

carmagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
JUNTA ENTRADA BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Con válvula de control de refrigerante,TODOS,Cubierta PCM con pernos de corte,5MT]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Con válvula de control de refrigerante,TODOS,Cubierta PCM con pernos de corte,6MT,Sin Mazda M Hybrid]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Con válvula de control de refrigerante,TODOS,Cubierta PCM con pernos estándar,6AT,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Con válvula de control de refrigerante,TODOS,Cubierta PCM con pernos de corte,6AT,Sin i-stop]***	E0304URX	1.8	◆Conjunto de bomba de agua (E0101), quitar y sustituir
JUNTA ENTRADA BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Con válvula de control de refrigerante,TODOS,Cubierta PCM con pernos de corte,6AT,Con i-stop	E0304VRX	1.9	◆Conjunto de bomba de agua (E0101), quitar y sustituir
JUNTA ENTRADA BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Con válvula de control de refrigerante,TODOS,Cubierta PCM con pernos estándar,6MT	E0304WRX	1.9	◆Conjunto de bomba de agua (E0101), quitar y sustituir
JUNTA ENTRADA BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Con válvula de control de refrigerante,TODOS,Cubierta PCM con pernos de corte,Sin sistema i-ELOOP***	E0304YRX	2.0	◆Conjunto de bomba de agua (E0101), quitar y sustituir

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
JUNTA ENTRADA BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Con válvula de control de refrigerante,TODOS,Cubierta PCM con pernos de corte,Con sistema i-ELOOP***	E0304ZRX	2.1	◆Conjunto de bomba de agua (E0101), quitar y sustituir
JUNTA ENTRADA BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Con válvula de control de refrigerante,TODOS,Cubierta PCM con pernos estándar,6AT	E03041RX	2.0	◆Conjunto de bomba de agua (E0101), quitar y sustituir
JUNTA ENTRADA BOMBA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Con válvula de control de refrigerante,TODOS,Cubierta PCM con pernos de corte,6MT,Con Mazda M Hybrid***	***E03046RX***	***2.0***	***◆Conjunto de bomba de agua (E0101), quitar y sustituir***
TUBO BYPASS AGUA y/o O-RING, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT	E0307ARX	2.4	◆Junta colector de admisión (F0102), quitar y sustituir
TUBO BYPASS AGUA y/o O-RING, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6AT,Bypass tubo No.1,Sin sistema i-ELOOP	E0307BRX	3.0	◆Junta colector de admisión (F0102), quitar y sustituir◆Bomba de agua elé ctrica (E0112), quitar y sustituir◆Motor de arranque (G0401), quitar y sustituir
TUBO BYPASS AGUA y/o O-RING, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6AT,Bypass tubo No.1,Con sistema i-ELOOP	E0307CRX	3.1	◆Junta colector de admisión (F0102), quitar y sustituir◆Bomba de agua elé ctrica (E0112), quitar y sustituir◆Motor de arranque (G0401), quitar y sustituir
TUBO BYPASS AGUA y/o O-RING, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6AT,Bypass tubo No.2,Sin sistema i-ELOOP	E0307DRX	3.0	◆Junta colector de admisión (F0102), quitar y sustituir◆Bomba de agua elé ctrica (E0112), quitar y sustituir◆Motor de arranque (G0401), quitar y sustituir
TUBO BYPASS AGUA y/o O-RING, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6AT,Bypass tubo No.2,Con sistema i-ELOOP	E0307ERX	3.1	◆Junta colector de admisión (F0102), quitar y sustituir◆Bomba de agua elé ctrica (E0112), quitar y sustituir◆Motor de arranque (G0401), quitar y sustituir

cardiagn.com