Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
H01 VOLANTE DEL MOTOR				
CONJUNTO VOLANTE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Sin i-stop	H0101ARX	3.8	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Conjunto cambio, quitar y sustituir◆Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir◆Disco de embrague (H0202), quitar y sustituir
CONJUNTO VOLANTE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	H0101BRX	3.9	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Conjunto cambio, quitar y sustituir◆Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir◆Disco de embrague (H0202), quitar y sustituir
CONJUNTO VOLANTE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte	H0101CRX	4.0	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Conjunto cambio, quitar y sustituir◆Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir◆Disco de embrague (H0202), quitar y sustituir
CONJUNTO VOLANTE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	H0101DRX	3.8	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Conjunto cambio, quitar y sustituir◆Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir◆Disco de embrague (H0202), quitar y sustituir
CONJUNTO VOLANTE, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]	H0101ERX	3.9	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Conjunto cambio, quitar y sustituir◆Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir◆Disco de embrague (H0202), quitar y sustituir

carmagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CONJUNTO VOLANTE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	H0101FRX	4.0	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Conjunto cambio, quitar y sustituir◆Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir◆Disco de embrague (H0202), quitar y sustituir
CONJUNTO VOLANTE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	H0101JRX	4.2	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Conjunto cambio, quitar y sustituir◆Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir◆Disco de embrague (H0202), quitar y sustituir
CONJUNTO VOLANTE, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos está ndar***	***H0101RRX***	***4.3***	***◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Conjunto cambio, quitar y sustituir◆Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir◆Disco de embrague (H0202), quitar y sustituir***
CONJUNTO VOLANTE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT	H0101KRX	4.4	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Conjunto cambio, quitar y sustituir◆Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir◆Disco de embrague (H0202), quitar y sustituir
CONJUNTO VOLANTE, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]***	H0101LRX	4.4	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Conjunto cambio, quitar y sustituir◆Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir◆Disco de embrague (H0202), quitar y sustituir

mardiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CONJUNTO VOLANTE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	H0101MRX	4.5	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Conjunto cambio, quitar y sustituir◆Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir◆Disco de embrague (H0202), quitar y sustituir
CONJUNTO VOLANTE, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte***	H0101NRX	4.7	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Conjunto cambio, quitar y sustituir◆Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir◆Disco de embrague (H0202), quitar y sustituir
CONJUNTO VOLANTE, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos de corte***	***H0101PRX***	***4.6***	***◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Conjunto cambio, quitar y sustituir◆Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir◆Disco de embrague (H0202), quitar y sustituir***
CONJUNTO VOLANTE, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos estándar***	***H0101QRX***	***4.5***	***◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Conjunto cambio, quitar y sustituir◆Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir◆Disco de embrague (H0202), quitar y sustituir***
CONJUNTO VOLANTE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Sin sistema i-ELOOP	H0101GRX	4.3	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Conjunto cambio, quitar y sustituir◆Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir◆Disco de embrague (H0202), quitar y sustituir
CONJUNTO VOLANTE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Con sistema i-ELOOP	H0101HRX	4.6	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Conjunto cambio, quitar y sustituir◆Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir◆Disco de embrague (H0202), quitar y sustituir

carmagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
COJINETE GUIA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Sin i-stop	H0103ARX	3.6	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Conjunto cambio, quitar y sustituir◆Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir◆Disco de embrague (H0202), quitar y sustituir
COJINETE GUIA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	H0103BRX	3.7	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Conjunto cambio, quitar y sustituir◆Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir◆Disco de embrague (H0202), quitar y sustituir
COJINETE GUIA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte	H0103CRX	3.8	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Conjunto cambio, quitar y sustituir◆Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir◆Disco de embrague (H0202), quitar y sustituir
COJINETE GUIA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	H0103DRX	3.6	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Conjunto cambio, quitar y sustituir◆Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir◆Disco de embrague (H0202), quitar y sustituir
COJINETE GUIA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar]	H0103ERX	3.7	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Conjunto cambio, quitar y sustituir◆Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir◆Disco de embrague (H0202), quitar y sustituir
COJINETE GUIA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar]	H0103FRX	3.8	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Conjunto cambio, quitar y sustituir◆Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir◆Disco de embrague (H0202), quitar y sustituir

eadiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
COJINETE GUIA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	H0103GRX	4.0	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Conjunto cambio, quitar y sustituir◆Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir◆Disco de embrague (H0202), quitar y sustituir
COJINETE GUIA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos está ndar***	***H0103QRX***	***4.1***	***◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Conjunto cambio, quitar y sustituir◆Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir◆Disco de embrague (H0202), quitar y sustituir***
COJINETE GUIA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos de corte***	***H0103RRX***	***4.4***	***◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Conjunto cambio, quitar y sustituir◆Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir◆Disco de embrague (H0202), quitar y sustituir***
COJINETE GUIA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos estándar***	***H0103SRX***	***4.3***	***◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Conjunto cambio, quitar y sustituir◆Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir◆Disco de embrague (H0202), quitar y sustituir***
COJINETE GUIA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Cubierta PCM con pernos estándar	H0103KRX	4.2	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Conjunto cambio, quitar y sustituir◆Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir◆Disco de embrague (H0202), quitar y sustituir
COJINETE GUIA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Cubierta PCM con pernos de corte	H0103LRX	4.3	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Conjunto cambio, quitar y sustituir◆Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir◆Disco de embrague (H0202), quitar y sustituir

carriagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
COJINETE GUIA, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]***	H0103MRX	4.2	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Conjunto cambio, quitar y sustituir◆Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir◆Disco de embrague (H0202), quitar y sustituir
COJINETE GUIA, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]***	H0103NRX	4.3	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Conjunto cambio, quitar y sustituir◆Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir◆Disco de embrague (H0202), quitar y sustituir
COJINETE GUIA, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte***	H0103PRX	4.5	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Conjunto cambio, quitar y sustituir◆Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir◆Disco de embrague (H0202), quitar y sustituir
COJINETE GUIA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Sin sistema i-ELOOP	H0103HRX	4.2	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Conjunto cambio, quitar y sustituir◆Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir◆Disco de embrague (H0202), quitar y sustituir
COJINETE GUIA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Con sistema i-ELOOP	H0103JRX	4.4	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir◆Conjunto cambio, quitar y sustituir◆Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir◆Disco de embrague (H0202), quitar y sustituir

carsiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
H02 DISCO DE EMBRAGUE				
TAPA EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Sin i-stop	H0201ARX	3.6	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
TAPA EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	H0201BRX	3.7	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
TAPA EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte	H0201CRX	3.8	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
TAPA EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	H0201DRX	3.6	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
TAPA EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]	H0201ERX	3.7	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
TAPA EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	H0201FRX	3.8	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
TAPA EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	H0201JRX	4.0	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
TAPA EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar***	***H0201QRX***	***4.1***	***◆Conjunto cambio, quitar y sustituir***

carsign.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
TAPA EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos de corte***	***H0201RRX***	***4.4***	***◆Conjunto cambio, quitar y sustituir***
TAPA EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos estándar***	***H0201SRX***	***4.3***	***◆Conjunto cambio, quitar y sustituir***
TAPA EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Cubierta PCM con pernos estándar	H0201KRX	4.1	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
TAPA EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Cubierta PCM con pernos de corte	H0201LRX	4.2	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
TAPA EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]***	H0201MRX	4.2	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
TAPA EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	H0201NRX	4.3	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
TAPA EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte***	H0201PRX	4.4	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
TAPA EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Sin sistema i-ELOOP	H0201GRX	4.1	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
TAPA EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Con sistema i-ELOOP	H0201HRX	4.4	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
DISCO DE EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Sin i-stop	H0202ARX	3.6	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir◆ Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir
DISCO DE EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	H0202BRX	3.7	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir◆ Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir
DISCO DE EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte	H0202CRX	3.8	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir◆ Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir
DISCO DE EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	H0202DRX	3.6	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir◆ Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir
DISCO DE EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]	H0202ERX	3.7	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir◆ Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir
DISCO DE EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	H0202FRX	3.8	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir◆ Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
DISCO DE EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	H0202JRX	4.0	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir◆ Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir
DISCO DE EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos está ndar***	***H0202QRX***	***4.1***	***◆Conjunto cambio, quitar y sustituir ◆Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir***
DISCO DE EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos de corte***	***H0202RRX***	***4.4***	***◆Conjunto cambio, quitar y sustituir ◆Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir***
DISCO DE EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos estándar***	***H0202SRX***	***4.3***	***◆Conjunto cambio, quitar y sustituir ◆Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir***
DISCO DE EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Cubierta PCM con pernos estándar	H0202KRX	4.1	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir◆ Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir
DISCO DE EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Cubierta PCM con pernos de corte	H0202LRX	4.2	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir◆ Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir
DISCO DE EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]***	H0202MRX	4.2	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir◆ Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir

carusign.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
DISCO DE EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	H0202NRX	4.3	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir◆ Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir
DISCO DE EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte***	H0202PRX	4.4	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir◆ Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir
DISCO DE EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Sin sistema i-ELOOP	H0202GRX	4.1	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir◆ Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir
DISCO DE EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Con sistema i-ELOOP	H0202HRX	4.4	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir◆ Tapa embrague (H0201), quitar y sustituir
COJINETE DE DESEMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Sin i-stop	H0203ARX	3.4	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
COJINETE DE DESEMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	H0203BRX	3.5	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
COJINETE DE DESEMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte	H0203CRX	3.6	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
COJINETE DE DESEMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	H0203DRX	3.4	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir

a-mbrag.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
COJINETE DE DESEMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]	H0203ERX	3.5	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
COJINETE DE DESEMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	H0203FRX	3.6	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
COJINETE DE DESEMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	H0203JRX	3.8	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
COJINETE DE DESEMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar***	***H0203QRX***	***3.9***	***◆Conjunto cambio, quitar y sustituir***
COJINETE DE DESEMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos de corte***	***H0203RRX***	***4.2***	***◆Conjunto cambio, quitar y sustituir***
COJINETE DE DESEMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos estándar***	***H0203SRX***	***4.1***	***◆Conjunto cambio, quitar y sustituir***
COJINETE DE DESEMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Cubierta PCM con pernos estándar	H0203KRX	3.9	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir

carlagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
COJINETE DE DESEMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Cubierta PCM con pernos de corte	H0203LRX	4.0	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
COJINETE DE DESEMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]***	H0203MRX	4.0	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
COJINETE DE DESEMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	H0203NRX	4.1	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
COJINETE DE DESEMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte***	H0203PRX	4.3	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
COJINETE DE DESEMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Sin sistema i-ELOOP	H0203GRX	3.9	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
COJINETE DE DESEMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Con sistema i-ELOOP	H0203HRX	4.2	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
HORQUILLA DE DESEMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Sin i-stop	H0204ARX	3.4	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
HORQUILLA DE DESEMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	H0204BRX	3.5	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
HORQUILLA DE DESEMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte	H0204CRX	3.6	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir

carmagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
HORQUILLA DE DESEMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	H0204DRX	3.4	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
HORQUILLA DE DESEMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]	H0204ERX	3.5	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
HORQUILLA DE DESEMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	H0204FRX	3.6	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
HORQUILLA DE DESEMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	H0204JRX	3.8	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
HORQUILLA DE DESEMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar***	***H0204QRX***	***3.9***	***◆Conjunto cambio, quitar y sustituir***
HORQUILLA DE DESEMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos de corte***	***H0204RRX***	***4.2***	***◆Conjunto cambio, quitar y sustituir***
HORQUILLA DE DESEMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Cubierta PCM con pernos estándar***	***H0204SRX***	***4.1***	***◆Conjunto cambio, quitar y sustituir***

carriagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
HORQUILLA DE DESEMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Cubierta PCM con pernos estándar	H0204KRX	3.9	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
HORQUILLA DE DESEMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Cubierta PCM con pernos de corte	H0204LRX	4.0	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
HORQUILLA DE DESEMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos está ndar]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos estándar]***	H0204MRX	4.0	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
HORQUILLA DE DESEMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte	H0204NRX	4.1	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
HORQUILLA DE DESEMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Cubierta PCM con pernos de corte***	H0204PRX	4.3	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
HORQUILLA DE DESEMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Sin sistema i-ELOOP	H0204GRX	3.9	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir
HORQUILLA DE DESEMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Con sistema i-ELOOP	H0204HRX	4.2	◆Conjunto cambio, quitar y sustituir

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
H03 CILINDRO MAESTRO DE EMBRAGUE Y CILINDRO DE DESEMBRAGUE				
CILINDRO MAESTRO DE EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Volante a la izquierda,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos está ndar]/[SKYACTIV-D 1.5,Volante a la izquierda,Sin sistema i-ELOOP]	H0301ARX	0.9	◆Línea de embrague (A0122), purgar aire
CILINDRO MAESTRO DE EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Volante a la izquierda,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Volante a la izquierda,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin Mazda M Hybrid,Volante a la izquierda]***	H0301BRX	1.0	◆Línea de embrague (A0122), purgar aire
CILINDRO MAESTRO DE EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Volante a la izquierda,Con sistema i-ELOOP	H0301ERX	1.1	◆Línea de embrague (A0122), purgar aire
CILINDRO MAESTRO DE EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Volante a la derecha]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin Mazda M Hybrid,Volante a la derecha]***	H0301CRX	0.8	◆Línea de embrague (A0122), purgar aire
CILINDRO MAESTRO DE EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Volante a la derecha	H0301DRX	1.1	◆Línea de embrague (A0122), purgar aire
CILINDRO MAESTRO DE EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con Mazda M Hybrid,Volante a la izquierda***	***H0301FRX***	***1.0***	***◆Línea de embrague (A0122), purgar aire***
CILINDRO MAESTRO DE EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con Mazda M Hybrid,Volante a la derecha***	***H0301GRX***	***0.8***	***◆Línea de embrague (A0122), purgar aire***
CILINDRO DE DESEMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR		H0302XRX	0.5	◆Línea de embrague (A0122), purgar aire

carmagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
TUBO DE EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Lado delantero,Sin i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Lado delantero,Sin i-stop]	H0304ARX	0.5	◆Línea de embrague (A0122), purgar aire
TUBO DE EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Lado delantero,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Lado delantero,Con i-stop]/[SKYACTIV-D 1.5,Lado delantero]	H0304BRX	0.6	◆Línea de embrague (A0122), purgar aire
TUBO DE EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Volante a la izquierda,Lado trasero,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos está ndar]/[SKYACTIV-D 1.5,Volante a la izquierda,Lado trasero,Sin sistema i-ELOOP]	H0304CRX	0.8	◆Línea de embrague (A0122), purgar aire
TUBO DE EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Volante a la izquierda,Lado trasero,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Volante a la izquierda,Lado trasero,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Volante a la izquierda,Lado trasero]	H0304DRX	0.9	◆Línea de embrague (A0122), purgar aire
TUBO DE EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Volante a la izquierda,Lado trasero,Con sistema i-ELOOP	H0304JRX	1.0	◆Línea de embrague (A0122), purgar aire

carjiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
TUBO DE EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Volante a la derecha,Lado trasero,Sin i-stop]/[SKYACTIV-D 1.5,Volante a la derecha,Lado trasero,Sin sistema i-ELOOP]	H0304ERX	1.3	◆Línea de embrague (A0122), purgar aire
TUBO DE EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Volante a la derecha,Lado trasero,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	H0304FRX	1.4	◆Línea de embrague (A0122), purgar aire
TUBO DE EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Volante a la derecha,Lado trasero,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte,Sin sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Volante a la derecha,Lado trasero,Sin sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-D 1.5,Volante a la derecha,Lado trasero,Con sistema i-ELOOP]	H0304GRX	1.5	◆Línea de embrague (A0122), purgar aire
TUBO DE EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Volante a la derecha,Lado trasero,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte,Con sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Volante a la derecha,Lado trasero,Con sistema i-ELOOP]***	H0304HRX	1.6	◆Línea de embrague (A0122), purgar aire

carjiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
TUBO DE EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Volante a la derecha,Lado trasero,Con Mazda M Hybrid***	***H0304KRX***	***1.6***	***◆Línea de embrague (A0122), purgar aire***
TUBO FLEXIBLE, QUITAR Y SUSTITUIR	Sin i-stop	H0305ARX	0.5	◆Línea de embrague (A0122), purgar aire
TUBO FLEXIBLE, QUITAR Y SUSTITUIR	Con i-stop	H0305BRX	0.6	◆Línea de embrague (A0122), purgar aire
H04 PEDAL DEL EMBRAGUE				
PEDAL DEL EMBRAGUE y/o CASQUILLO, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Volante a la izquierda,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos está ndar]/[SKYACTIV-D 1.5,Volante a la izquierda,Sin sistema i-ELOOP]	H0401ARX	0.9	◆Línea de embrague (A0122), purgar aire
PEDAL DEL EMBRAGUE y/o CASQUILLO, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Volante a la izquierda,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Volante a la izquierda,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Volante a la izquierda]	H0401BRX	1.0	◆Línea de embrague (A0122), purgar aire
PEDAL DEL EMBRAGUE y/o CASQUILLO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Volante a la izquierda,Con sistema i-ELOOP	H0401ERX	1.1	◆Línea de embrague (A0122), purgar aire
PEDAL DEL EMBRAGUE y/o CASQUILLO, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Volante a la derecha]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Volante a la derecha]	H0401CRX	0.8	◆Línea de embrague (A0122), purgar aire
PEDAL DEL EMBRAGUE y/o CASQUILLO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Volante a la derecha	H0401DRX	1.1	◆Línea de embrague (A0122), purgar aire
INTERRUPTOR EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	Sin i-stop	H0405ARX	0.2	

carsign.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
INTERRUPTOR EMBRAGUE, QUITAR Y SUSTITUIR	Con i-stop	H0405BRX	0.3	
ALMOHADILLA DE PEDAL, QUITAR Y SUSTITUIR		H0406XRX	0.2	

cardiagn.com