Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
Z01 CABLEADO				
CABLEADO DELANTERO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos estándar,Sin i-stop	Z0101ARX	3.2	
CABLEADO DELANTERO, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin sistema del monitor de visión de 360°,Sin i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte,Sin i-stop,Sin sistema i-ELOOP]***	Z0101BRX	3.3	
CABLEADO DELANTERO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte,Sin i-stop,Con sistema i-ELOOP***	Z0101CRX	***3.5***	
CABLEADO DELANTERO, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.3,Sin sistema del monitor de visión de 360°,Sin sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin sistema del monitor de visión de 360°,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos estándar,Con i-stop]***	Z0101DRX	***3.3***	

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CABLEADO DELANTERO, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.3,Sin sistema del monitor de visión de 360°,Con sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin sistema del monitor de visión de 360°,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte,Sin sistema i-ELOOP]***	Z0101ERX	3.4	
CABLEADO DELANTERO, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin sistema del monitor de visión de 360°,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte,Con sistema i-ELOOP]***	Z0101FRX	3.5	
CABLEADO DELANTERO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-D 1.5,Sin sistema del monitor de visión de 360°,Cubierta PCM con pernos estándar***	Z0101GRX	***3.4***	
CABLEADO DELANTERO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-D 1.5,Sin sistema del monitor de visión de 360°,Cubierta PCM con pernos de corte***	Z0101HRX	3.5	

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CABLEADO DELANTERO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con sistema del monitor de visión de 360°,Comprobación de la pantalla del sistema del monitor de visión de 360° y alineación del sistema del monitor de visión de 360°,Cubierta PCM con pernos de corte,Sin sistema i-ELOOP***	***Z0101JRX***	***3.6***	
CABLEADO DELANTERO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con sistema del monitor de visión de 360°,Comprobación de la pantalla del sistema del monitor de visión de 360° y alineación del sistema del monitor de visión de 360°,Cubierta PCM con pernos de corte,Con sistema i-ELOOP***	***Z0101KRX***	***3.8***	
CABLEADO DELANTERO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con sistema del monitor de visión de 360°,Comprobación de la pantalla del sistema del monitor de visión de 360° y alineación del sistema del monitor de visión de 360°,Cubierta PCM con pernos estándar***	***Z0101LRX***	***3.5***	
CABLEADO DELANTERO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con sistema del monitor de visión de 360°,Solo comprobación de la pantalla del sistema del monitor de visión de 360°,Cubierta PCM con pernos de corte,Sin sistema i-ELOOP***	***Z0101MRX***	***3.5***	

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CABLEADO DELANTERO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con sistema del monitor de visión de 360°,Solo comprobación de la pantalla del sistema del monitor de visión de 360°,Cubierta PCM con pernos de corte,Con sistema i-ELOOP***	***Z0101NRX***	***3.7***	
CABLEADO DELANTERO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con sistema del monitor de visión de 360°,Solo comprobación de la pantalla del sistema del monitor de visión de 360°,Cubierta PCM con pernos está ndar***	***Z0101PRX***	***3.4***	
CABLEADO DELANTERO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.3,Con sistema del monitor de visión de 360°,Comprobación de la pantalla del sistema del monitor de visión de 360° y alineación del sistema del monitor de visión de 360°,Con sistema i-ELOOP***	***Z0101QRX***	***3.6***	
CABLEADO DELANTERO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.3,Con sistema del monitor de visión de 360°,Comprobación de la pantalla del sistema del monitor de visión de 360° y alineación del sistema del monitor de visión de 360°,Sin sistema i-ELOOP***	***Z0101RRX***	***3.5***	
CABLEADO DELANTERO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.3,Con sistema del monitor de visión de 360°,Solo comprobación de la pantalla del sistema del monitor de visión de 360°,Con sistema i-ELOOP***	***Z0101SRX***	***3.6***	

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CABLEADO DELANTERO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.3,Con sistema del monitor de visión de 360°,Solo comprobación de la pantalla del sistema del monitor de visión de 360°,Sin sistema i-ELOOP***	***Z0101TRX***	***3.4***	
CABLEADO DELANTERO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-D 1.5,Con sistema del monitor de visión de 360°,Comprobación de la pantalla del sistema del monitor de visión de 360° y alineación del sistema del monitor de visión de 360°,Cubierta PCM con pernos de corte***	***Z0101URX***	***3.7***	
CABLEADO DELANTERO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-D 1.5,Con sistema del monitor de visión de 360°,Comprobación de la pantalla del sistema del monitor de visión de 360° y alineación del sistema del monitor de visión de 360°,Cubierta PCM con pernos estándar***	***Z0101VRX***	***3.6***	
CABLEADO DELANTERO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-D 1.5,Con sistema del monitor de visión de 360°,Solo comprobación de la pantalla del sistema del monitor de visión de 360°,Cubierta PCM con pernos de corte***	***Z0101WRX***	***3.6***	
CABLEADO DELANTERO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-D 1.5,Con sistema del monitor de visión de 360°,Solo comprobación de la pantalla del sistema del monitor de visión de 360°,Cubierta PCM con pernos está ndar***	***Z0101XRX***	***3.5***	

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CABLEADO TABLERO DE INSTRUMENTOS, QUITAR Y SUSTITUIR		Z0102XRX	2.9	
CABLEADO TRASERO, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3,6AT]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6AT]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6AT]/[SKYACTIV-D 1.5,6AT]	Z0104ARX	7.2	◆Unidad de calefacción (U0401), quitar y sustituir◆Recarga refrigerante (U0004) no incluida
CABLEADO TRASERO, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT]	Z0104BRX	7.7	◆Unidad de calefacción (U0401), quitar y sustituir◆Recarga refrigerante (U0004) no incluida
CABLEADO TRASERO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT	Z0104CRX	7.9	◆Unidad de calefacción (U0401), quitar y sustituir◆Recarga refrigerante (U0004) no incluida
CABLEADO TRASERO N. 2, QUITAR Y SUSTITUIR	Arnés elevador hidráulico,Sin i-stop	Z0105ARX	0.3	
CABLEADO TRASERO N. 2, QUITAR Y SUSTITUIR	Arnés elevador hidráulico,Con i-stop	Z0105BRX	0.4	
CABLEADO MOTOR, QUITAR Y SUSTITUIR	Mazo de conductores del motor,Sin i-stop	Z0106ARX	0.6	
CABLEADO MOTOR, QUITAR Y SUSTITUIR	Mazo de conductores del motor,Con i-stop	Z0106BRX	0.7	
CABLEADO MOTOR, QUITAR Y SUSTITUIR	Mazo de conductores del condensador,Generador a capacitor,Sin i-stop	Z0106CRX	0.6	
CABLEADO MOTOR, QUITAR Y SUSTITUIR	Mazo de conductores del condensador,Generador a capacitor,Con i-stop	Z0106DRX	0.7	

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CABLEADO LUCES INTERIORES, QUITAR Y SUSTITUIR	5HB,Sin i-stop	Z0107ARX	1.3	◆Forro del techo (S1701), quitar y sustituir
CABLEADO LUCES INTERIORES, QUITAR Y SUSTITUIR	5HB,Con i-stop	Z0107BRX	1.4	◆Forro del techo (S1701), quitar y sustituir
CABLEADO LUCES INTERIORES, QUITAR Y SUSTITUIR	4SD	Z0107CRX	1.4	◆Forro del techo (S1701), quitar y sustituir
CABLEADO PUERTA DELANTERA, QUITAR Y SUSTITUIR	Un lado,Sin i-stop	Z0110ARX	0.4	◆Revestimiento puerta (S1026), quitar y sustituir
CABLEADO PUERTA DELANTERA, QUITAR Y SUSTITUIR	Un lado,Con i-stop	Z0110BRX	0.5	◆Revestimiento puerta (S1026), quitar y sustituir
CABLEADO PUERTA DELANTERA, QUITAR Y SUSTITUIR	Ambos lados	Z0110CRX	0.7	◆Revestimiento puerta (S1026), quitar y sustituir
CABLEADO PUERTA TRASERA, QUITAR Y SUSTITUIR	Un lado	Z0111ARX	0.4	◆Revestimiento puerta (S1125), quitar y sustituir
CABLEADO PUERTA TRASERA, QUITAR Y SUSTITUIR	Ambos lados,Sin i-stop	Z0111BRX	0.6	◆Revestimiento puerta (S1125), quitar y sustituir
CABLEADO PUERTA TRASERA, QUITAR Y SUSTITUIR	Ambos lados,Con i-stop	Z0111CRX	0.7	◆Revestimiento puerta (S1125), quitar y sustituir
CABLEADO SISTEMA DE CONTROL EMISIONES (Mazo de conductores de control para sistema de combustible/encendido/emisiones), QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos estándar]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos estándar]	Z0112ARX	1.7	
CABLEADO SISTEMA DE CONTROL EMISIONES (Mazo de conductores de control para sistema de combustible/encendido/emisiones), QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte]	Z0112BRX	1.9	

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CABLEADO SISTEMA DE CONTROL EMISIONES (Mazo de conductores de control para sistema de combustible/encendido/emisiones), QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Cubierta PCM con pernos estándar	Z0112CRX	1.8	
CABLEADO SISTEMA DE CONTROL EMISIONES (Mazo de conductores de control para sistema de combustible/encendido/emisiones), QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Cubierta PCM con pernos de corte	Z0112DRX	1.9	
CABLE A TIERRA (Motor a carrocería), quitar y sustituir		Z0113XRX	0.2	
CABLE DE BATERÍA (POSITIVO), QUITAR Y SUSTITUIR	[Mazo de conductores del condensador,Condensador a convertidor de CC-CC,SKYACTIV-G 1.3]/[Mazo de conductores del condensador,Condensador a convertidor de CC-CC,SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante]/[Mazo de conductores del condensador,Condensador a convertidor de CC-CC,SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante]	Z0117ARX	0.5	
CABLE DE BATERÍA (POSITIVO), QUITAR Y SUSTITUIR	Mazo de conductores del condensador,Condensador a convertidor de CC-CC,SKYACTIV-D 1.5	Z0117BRX	0.6	