Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
E01 POMPE A EAU ET THERMOSTAT				
ENSEMBLE DE POMPE A EAU et/ou JOINT, D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]	E0101ARX	1.2	
ENSEMBLE DE POMPE A EAU et/ou JOINT, D et R	SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop	E0101BRX	1.1	
ENSEMBLE DE POMPE A EAU et/ou JOINT, D et R	SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement	E0101CRX	1.3	
ENSEMBLE DE POMPE A EAU et/ou JOINT, D et R	[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement]/[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement]	E0101FRX	1.0	
ENSEMBLE DE POMPE A EAU et/ou JOINT, D et R	SKYACTIV-D 1.5,Sans système i-ELOOP	E0101DRX	1.3	◆Générateur (G0301), D et R
ENSEMBLE DE POMPE A EAU et/ou JOINT, D et R	SKYACTIV-D 1.5,Avec système i-ELOOP	E0101ERX	1.3	◆Générateur (G0301), D et R
THERMOSTAT, D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons standards,Avec i-stop]	E0102ARX	1.0	◆Joint de couvercle de thermostat (E0103), D et R
THERMOSTAT, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons standards,Sans i-stop	E0102BRX	0.9	◆Joint de couvercle de thermostat (E0103), D et R
THERMOSTAT, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Sans i-stop,Sans système i-ELOOP	E0102CRX	1.0	◆Joint de couvercle de thermostat (E0103), D et R

carodiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
THERMOSTAT, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Sans i-stop,Avec système i-ELOOP	E0102ERX	1.2	◆Joint de couvercle de thermostat (E0103), D et R
THERMOSTAT, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP	E0102DRX	1.1	◆Joint de couvercle de thermostat (E0103), D et R
THERMOSTAT, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP	E0102FRX	1.2	◆Joint de couvercle de thermostat (E0103), D et R
COUVERCLE DE THERMOSTAT et/ou JOINT, D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons standards,Avec i-stop]	E0103ARX	1.0	
COUVERCLE DE THERMOSTAT et/ou JOINT, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons standards,Sans i-stop	E0103BRX	0.9	
COUVERCLE DE THERMOSTAT et/ou JOINT, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Sans i-stop,Sans système i-ELOOP	E0103CRX	1.0	
COUVERCLE DE THERMOSTAT et/ou JOINT, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Sans i-stop,Avec système i-ELOOP	E0103ERX	1.2	

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
COUVERCLE DE THERMOSTAT et/ou JOINT, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP	E0103DRX	1.1	
COUVERCLE DE THERMOSTAT et/ou JOINT, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP	E0103FRX	1.2	
POULIE DE POMPE A EAU, D et R		E0104XRX	0.4	
COURROIE D'ENTRAÎNEMENT DE LA POMPE À EAU, D et R	***[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans Mazda M Hybrid]***	E0110XRX	0.3	◆Courroie d'entraînement de générateur (G0303), D et R
COURROIE D'ENTRAÎNEMENT DE LA POMPE À EAU, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec Mazda M Hybrid***	***E0110ARX***	***0.5***	***◆Courroie d'entraînement de générateur (G0303), D et R***
POMPE A EAU ELECTRIQUE, D et R	BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans système i-ELOOP	E0112ARX	0.8	
POMPE A EAU ELECTRIQUE, D et R	BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec système i-ELOOP	E0112BRX	0.9	
POMPE A EAU ELECTRIQUE, D et R	BOITE DE 6 VITESSES AUTOMATIQUE,Sans système i-ELOOP	E0112CRX	1.2	
POMPE A EAU ELECTRIQUE, D et R	BOITE DE 6 VITESSES AUTOMATIQUE,Avec système i-ELOOP	E0112DRX	1.3	

cardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
VANNE DE RÉGULATION DE REFROIDISSEMENT, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Sans i-stop]	E0113CRX	1.2	
VANNE DE RÉGULATION DE REFROIDISSEMENT, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP]	E0113DRX	1.3	
VANNE DE RÉGULATION DE REFROIDISSEMENT, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP***	E0113ERX	1.4	

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
VANNE DE RÉGULATION DE REFROIDISSEMENT, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES AUTOMATIQUE,Couverture de PCM avec des boulons standards,Sans i-stop***	***E0113HRX***	***1.2***	
VANNE DE RÉGULATION DE REFROIDISSEMENT, D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES AUTOMATIQUE,Couverture de PCM avec des boulons standards,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES AUTOMATIQUE,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Sans i-stop]***	E0113FRX	1.3	
VANNE DE RÉGULATION DE REFROIDISSEMENT, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES AUTOMATIQUE,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Avec i-stop	E0113GRX	1.4	

Cardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
VANNE DE RÉGULATION DE REFROIDISSEMENT, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid***	***E0113JRX***	***1.5***	
VANNE DE RÉGULATION DE REFROIDISSEMENT, D et R	SKYACTIV-D 1.5,Sans système i-ELOOP	E0113ARX	1.8	◆Générateur (G0301), D et R
VANNE DE RÉGULATION DE REFROIDISSEMENT, D et R	SKYACTIV-D 1.5,Avec système i-ELOOP	E0113BRX	1.9	◆Générateur (G0301), D et R
E02 RADIATEUR ET VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT				
RADIATEUR, D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]	E0201ARX	1.2	◆Ensemble de ventilateur de refroidissement (E0204), D et R
RADIATEUR, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]	E0201BRX	1.1	◆Ensemble de ventilateur de refroidissement (E0204), D et R
RADIATEUR, D et R	SKYACTIV-D 1.5	E0201CRX	2.7	◆Ensemble de ventilateur de refroidissement (E0204), D et R◆Panneau de collecteur d'air (S0612), D et R
VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT, D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]	E0202ARX	0.9	◆Ensemble de ventilateur de refroidissement (E0204), D et R

cardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]	E0202BRX	0.8	◆Ensemble de ventilateur de refroidissement (E0204), D et R
VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT, D et R	SKYACTIV-D 1.5	E0202CRX	0.9	◆Ensemble de ventilateur de refroidissement (E0204), D et R
ENSEMBLE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT, D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]	E0204ARX	0.9	
ENSEMBLE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]	E0204BRX	0.8	
ENSEMBLE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT, D et R	SKYACTIV-D 1.5	E0204CRX	0.8	
ENSEMBLE DE MOTEUR DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT, D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement]	E0205ARX	0.9	◆Ensemble de ventilateur de refroidissement (E0204), D et R
ENSEMBLE DE MOTEUR DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT, D et R	SKYACTIV-D 1.5	E0205BRX	0.9	◆Ensemble de ventilateur de refroidissement (E0204), D et R
BOUCHON DE RADIATEUR, D et R		E0208XRX	0.2	

cardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
DEFLECTEUR DE RADIATEUR, D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement]	E0209ARX	0.9	◆Ensemble de ventilateur de refroidissement (E0204), D et R
DEFLECTEUR DE RADIATEUR, D et R	SKYACTIV-D 1.5	E0209BRX	0.9	◆Ensemble de ventilateur de refroidissement (E0204), D et R
RESERVOIR SECONDAIRE, D et R		E0210XRX	0.2	
UNITE DE COMMANDE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT, D et R		E0211XRX	0.3	
RELAIS DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT, D et R		E0212XRX	0.2	
EAU REFROIDIES D'AIR DE SURALIMENTATION SERBATOIO TAPPO SERBATOIO, D et R		E0215XRX	0.5	
EAU REFROIDIES D'AIR DE SURALIMENTATION RÉSERVOIR PAC, D et R		E0216XRX	0.2	
E03 TUYAU D'EAU ET DURITE				
DURITE SUPERIEURE DE RADIATEUR, D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]	E0301ARX	0.8	
DURITE SUPERIEURE DE RADIATEUR, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]	E0301BRX	0.7	
DURITE SUPERIEURE DE RADIATEUR, D et R	SKYACTIV-D 1.5	E0301CRX	0.8	

Autodiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
DURITE INFERIEURE DE RADIATEUR, D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons standards,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Sans système i-ELOOP]	E0302ARX	1.1	
DURITE INFERIEURE DE RADIATEUR, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons standards,Sans i-stop	E0302BRX	1.0	
DURITE INFERIEURE DE RADIATEUR, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Avec système i-ELOOP	E0302DRX	1.3	

cardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
DURITE INFERIEURE DE RADIATEUR, D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons standards,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons standards,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans système i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans système i-ELOOP,Sans i-stop]***	E0302ERX	1.1	

cardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
DURITE INFERIEURE DE RADIATEUR, D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans système i-ELOOP,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons standards,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec système i-ELOOP]***	E0302FRX	1.2	
DURITE INFERIEURE DE RADIATEUR, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec système i-ELOOP***	E0302GRX	1.4	
DURITE INFERIEURE DE RADIATEUR, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons standards,BOITE DE 6 VITESSES AUTOMATIQUE,Sans i-stop***	***E0302LRX***	***1.1***	

Mondiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
DURITE INFERIEURE DE RADIATEUR, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons standards,BOITE DE 6 VITESSES AUTOMATIQUE,Avec i-stop***	E0302HRX	1.2	
DURITE INFERIEURE DE RADIATEUR, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,BOITE DE 6 VITESSES AUTOMATIQUE,Sans i-stop	E0302KRX	1.2	
DURITE INFERIEURE DE RADIATEUR, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,BOITE DE 6 VITESSES AUTOMATIQUE,Avec i-stop	E0302JRX	1.3	
DURITE INFERIEURE DE RADIATEUR, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec Mazda M Hybrid***	***E0302MRX***	***1.4***	
DURITE INFERIEURE DE RADIATEUR, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons standards,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec Mazda M Hybrid***	***E0302NRX***	***1.1***	
DURITE INFERIEURE DE RADIATEUR, D et R	SKYACTIV-D 1.5	E0302CRX	0.8	

Mitchell1.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
ENTREE DE POMPE A EAU, D et R	SKYACTIV-G 1.3	E0303ARX	1.4	◆Joint d'étanchéité d'arrivée de pompe à eau (E0304), D et R
ENTREE DE POMPE A EAU, D et R	SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons standards,Sans i-stop	E0303BRX	1.3	◆Joint d'étanchéité d'arrivée de pompe à eau (E0304), D et R
ENTREE DE POMPE A EAU, D et R	SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons standards,Avec i-stop	E0303CRX	1.4	◆Joint d'étanchéité d'arrivée de pompe à eau (E0304), D et R
ENTREE DE POMPE A EAU, D et R	SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	E0303DRX	1.4	◆Joint d'étanchéité d'arrivée de pompe à eau (E0304), D et R
ENTREE DE POMPE A EAU, D et R	***SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons standards,Avec i-stop***	E0303HRX	2.6	◆Joint d'étanchéité d'arrivée de pompe à eau (E0304), D et R
ENTREE DE POMPE A EAU, D et R	***SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons standards,Sans i-stop,BOITE DE 6 VITESSES AUTOMATIQUE***	***E0303PRX***	***2.6***	***◆Joint d'étanchéité d'arrivée de pompe à eau (E0304), D et R***

carDiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
ENTREE DE POMPE A EAU, D et R	***SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d' échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons standards,Sans i-stop,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE***	***E0303QRX***	***2.5***	***◆Joint d'étanchéité d'arrivée de pompe à eau (E0304), D et R***
ENTREE DE POMPE A EAU, D et R	***[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE]/[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans Mazda M Hybrid]/[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,BOITE DE 6 VITESSES AUTOMATIQUE,Sans i-stop]***	E0303JRX	2.6	◆Joint d'étanchéité d'arrivée de pompe à eau (E0304), D et R
ENTREE DE POMPE A EAU, D et R	SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,BOITE DE 6 VITESSES AUTOMATIQUE,Avec i-stop	E0303KRX	2.7	◆Joint d'étanchéité d'arrivée de pompe à eau (E0304), D et R

mdiag.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
ENTREE DE POMPE A EAU, D et R	[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons standards,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE]/[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'é chappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons standards,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE]	E0303ERX	1.5	◆Joint d'étanchéité d'arrivée de pompe à eau (E0304), D et R
ENTREE DE POMPE A EAU, D et R	[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons standards,BOITE DE 6 VITESSES AUTOMATIQUE]/[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'é chappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Sans système i-ELOOP]	E0303FRX	1.6	◆Joint d'étanchéité d'arrivée de pompe à eau (E0304), D et R
ENTREE DE POMPE A EAU, D et R	SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Avec système i-ELOOP	E0303GRX	1.8	◆Joint d'étanchéité d'arrivée de pompe à eau (E0304), D et R

carjdiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
ENTREE DE POMPE A EAU, D et R	SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons standards	E0303LRX	3.6	◆Joint d'étanchéité d'arrivée de pompe à eau (E0304), D et R
ENTREE DE POMPE A EAU, D et R	SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Sans système i-ELOOP	E0303MRX	3.7	◆Joint d'étanchéité d'arrivée de pompe à eau (E0304), D et R
ENTREE DE POMPE A EAU, D et R	SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Avec système i-ELOOP	E0303NRX	3.8	◆Joint d'étanchéité d'arrivée de pompe à eau (E0304), D et R
ENTREE DE POMPE A EAU, D et R	***SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec Mazda M Hybrid***	***E0303RRX***	***2.8***	***◆Joint d'étanchéité d'arrivée de pompe à eau (E0304), D et R***
JOINT D'ENTREE DE POMPE A EAU, D et R	SKYACTIV-G 1.3,Côté sortie d'eau ou tout	E0304ARX	1.4	◆Entrée de pompe à eau (E0303), D et R
JOINT D'ENTREE DE POMPE A EAU, D et R	SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Côté sortie d'eau ou tout,Couverture de PCM avec des boulons standards,Sans i-stop	E0304BRX	1.3	◆Entrée de pompe à eau (E0303), D et R

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
JOINT D'ENTREE DE POMPE A EAU, D et R	SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Côté sortie d'eau ou tout,Couverture de PCM avec des boulons standards,Avec i-stop	E0304CRX	1.4	◆Entrée de pompe à eau (E0303), D et R
JOINT D'ENTREE DE POMPE A EAU, D et R	SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Côté sortie d'eau ou tout,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	E0304DRX	1.4	◆Entrée de pompe à eau (E0303), D et R
JOINT D'ENTREE DE POMPE A EAU, D et R	[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Côté sortie d'eau ou tout,Couverture de PCM avec des boulons standards,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE]/[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Côté sortie d'eau ou tout,Couverture de PCM avec des boulons standards,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE]	E0304ERX	1.5	◆Entrée de pompe à eau (E0303), D et R

carmagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
JOINT D'ENTREE DE POMPE A EAU, D et R	[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Côté sortie d'eau ou tout,Couverture de PCM avec des boulons standards,BOITE DE 6 VITESSES AUTOMATIQUE]/[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'é chappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Côté sortie d'eau ou tout,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Sans systè me i-ELOOP]	E0304FRX	1.6	◆Entrée de pompe à eau (E0303), D et R
JOINT D'ENTREE DE POMPE A EAU, D et R	SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d' échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Côté sortie d'eau ou tout,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Avec système i-ELOOP	E0304KRX	1.8	◆Entrée de pompe à eau (E0303), D et R
JOINT D'ENTREE DE POMPE A EAU, D et R	[SKYACTIV-G 1.3,Côté pompe à eau]/[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 systè me d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Côté pompe à eau,Avec i-stop]	E0304GRX	1.2	◆Ensemble de pompe à eau (E0101), D et R
JOINT D'ENTREE DE POMPE A EAU, D et R	SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'é chappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Côté pompe à eau,Sans i-stop	E0304HRX	1.1	◆Ensemble de pompe à eau (E0101), D et R
JOINT D'ENTREE DE POMPE A EAU, D et R	SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d' échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Côté pompe à eau	E0304JRX	1.3	◆Ensemble de pompe à eau (E0101), D et R

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
JOINT D'ENTREE DE POMPE A EAU, D et R	[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Côté pompe à eau]/[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Côté pompe à eau]	E0304LRX	1.0	◆Ensemble de pompe à eau (E0101), D et R
JOINT D'ENTREE DE POMPE A EAU, D et R	***[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Côté culasse,Couverture de PCM avec des boulons standards,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Côté culasse,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans Mazda M Hybrid]***	E0304MRX	1.5	
JOINT D'ENTREE DE POMPE A EAU, D et R	***SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Côté culasse,Couverture de PCM avec des boulons standards,Sans i-stop,BOITE DE 6 VITESSES AUTOMATIQUE***	***E03042RX***	***1.5***	

carsiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
JOINT D'ENTREE DE POMPE A EAU, D et R	***SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d' échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Côté culasse,Couverture de PCM avec des boulons standards,Sans i-stop,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE***	***E03043RX***	***1.4***	
JOINT D'ENTREE DE POMPE A EAU, D et R	***[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Côté culasse,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,BOITE DE 6 VITESSES AUTOMATIQUE]/[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'é chappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Côté culasse,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE]***	E0304NRX	1.6	
JOINT D'ENTREE DE POMPE A EAU, D et R	SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d' échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Côté culasse,Couverture de PCM avec des boulons standards,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE	E0304PRX	1.6	

mydiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
JOINT D'ENTREE DE POMPE A EAU, D et R	***SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Côté culasse,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Sans système i-ELOOP***	E0304QRX	1.7	
JOINT D'ENTREE DE POMPE A EAU, D et R	***SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Côté culasse,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Avec système i-ELOOP***	E0304RRX	1.9	
JOINT D'ENTREE DE POMPE A EAU, D et R	SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Côté culasse,Couverture de PCM avec des boulons standards,BOITE DE 6 VITESSES AUTOMATIQUE	E0304SRX	1.7	
JOINT D'ENTREE DE POMPE A EAU, D et R	***SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Côté culasse,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec Mazda M Hybrid***	***E03045RX***	***1.7***	

cardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
JOINT D'ENTREE DE POMPE A EAU, D et R	***[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,TOUS,Couverture de PCM avec des boulons standards,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE]/[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,TOUS,Couverture de PCM avec des boulons standards,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE]***	E0304TRX	1.7	◆Ensemble de pompe à eau (E0101), D et R
JOINT D'ENTREE DE POMPE A EAU, D et R	***SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,TOUS,Couverture de PCM avec des boulons standards,BOITE DE 6 VITESSES AUTOMATIQUE,Sans i-stop***	***E03044RX***	***1.7***	***◆Ensemble de pompe à eau (E0101), D et R***

cardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
JOINT D'ENTREE DE POMPE A EAU, D et R	***[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,TOUS,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE]/[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,TOUS,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans Mazda M Hybrid]/[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,TOUS,Couverture de PCM avec des boulons standards,BOITE DE 6 VITESSES AUTOMATIQUE,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,TOUS,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,BOITE DE 6 VITESSES AUTOMATIQUE,Sans i-stop]***	E0304URX	1.8	◆Ensemble de pompe à eau (E0101), D et R
JOINT D'ENTREE DE POMPE A EAU, D et R	SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,TOUS,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,BOITE DE 6 VITESSES AUTOMATIQUE,Avec i-stop	E0304VRX	1.9	◆Ensemble de pompe à eau (E0101), D et R

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
JOINT D'ENTREE DE POMPE A EAU, D et R	SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,TOUS,Couverture de PCM avec des boulons standards,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE	E0304WRX	1.9	◆Ensemble de pompe à eau (E0101), D et R
JOINT D'ENTREE DE POMPE A EAU, D et R	***SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,TOUS,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Sans système i-ELOOP***	E0304YRX	2.0	◆Ensemble de pompe à eau (E0101), D et R
JOINT D'ENTREE DE POMPE A EAU, D et R	***SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,TOUS,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Avec système i-ELOOP***	E0304ZRX	2.1	◆Ensemble de pompe à eau (E0101), D et R
JOINT D'ENTREE DE POMPE A EAU, D et R	SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,TOUS,Couverture de PCM avec des boulons standards,BOITE DE 6 VITESSES AUTOMATIQUE	E03041RX	2.0	◆Ensemble de pompe à eau (E0101), D et R
JOINT D'ENTREE DE POMPE A EAU, D et R	***SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,TOUS,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec Mazda M Hybrid***	***E03046RX***	***2.0***	***◆Ensemble de pompe à eau (E0101), D et R***

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
TUYAU DE DERIVATION D'EAU et/ou JOINT TORIQUE, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE	E0307ARX	2.4	◆Joint de collecteur d'admission (F0102), D et R
TUYAU DE DERIVATION D'EAU et/ou JOINT TORIQUE, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES AUTOMATIQUE,Tuyau de contournement No.1,Sans système i-ELOOP	E0307BRX	3.0	◆Joint de collecteur d'admission (F0102), D et R◆Pompe à eau é lectrique (E0112), D et R◆Démarreur (G0401), D et R
TUYAU DE DERIVATION D'EAU et/ou JOINT TORIQUE, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES AUTOMATIQUE,Tuyau de contournement No.1,Avec système i-ELOOP	E0307CRX	3.1	◆Joint de collecteur d'admission (F0102), D et R◆Pompe à eau é lectrique (E0112), D et R◆Démarreur (G0401), D et R
TUYAU DE DERIVATION D'EAU et/ou JOINT TORIQUE, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES AUTOMATIQUE,Tuyau de contournement No.2,Sans système i-ELOOP	E0307DRX	3.0	◆Joint de collecteur d'admission (F0102), D et R◆Pompe à eau é lectrique (E0112), D et R◆Démarreur (G0401), D et R
TUYAU DE DERIVATION D'EAU et/ou JOINT TORIQUE, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES AUTOMATIQUE,Tuyau de contournement No.2,Avec système i-ELOOP	E0307ERX	3.1	◆Joint de collecteur d'admission (F0102), D et R◆Pompe à eau é lectrique (E0112), D et R◆Démarreur (G0401), D et R

cardiagn.com