Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
F00 DIAGNOSTIC				
SYSTEME EGI, Mode d'entraînement		F0009XDX	0.5	
LECTURE DES CAD A L'AIDE DE L'OUTIL DE DIAGNOSTIC La main d'oeuvre pour l'utilisation des OUTILS DE DIAGNOSTIC (F9999*–*–*) peut être appliquée seulement lorsque le diagnostic requiert le testeur NGS/WDS/PDS/IDS pour la lecture des codes d'anomalie de diagnostic (CAD) pour les composantes du système de commande d'alimentation et d'antipollution.		F9999XDX	0.2	
F01 SYSTEME D'AIR D'ADMISSION				
COLLECTEUR D'ADMISSION, D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement]	F0101ARX	0.9	◆Joint de collecteur d'admission (F0102), D et R◆Joint de corps de papillon (F0108), D et R
COLLECTEUR D'ADMISSION, D et R	SKYACTIV-D 1.5,Sans système i-ELOOP	F0101BRX	2.4	◆Joint de collecteur d'admission (F0102), D et R
COLLECTEUR D'ADMISSION, D et R	SKYACTIV-D 1.5,Avec système i-ELOOP	F0101CRX	2.5	◆Joint de collecteur d'admission (F0102), D et R
JOINT DE COLLECTEUR D'ADMISSION, D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement]	F0102ARX	0.8	
JOINT DE COLLECTEUR D'ADMISSION, D et R	SKYACTIV-D 1.5,Sans système i-ELOOP	F0102BRX	2.3	
JOINT DE COLLECTEUR D'ADMISSION, D et R	SKYACTIV-D 1.5,Avec système i-ELOOP	F0102CRX	2.4	

cardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
ENSEMBLE DE FILTRE A AIR, D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]/[SKYACTIV-D 1.5]	F0105ARX	0.3	
ENSEMBLE DE FILTRE A AIR, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]	F0105BRX	0.4	
ELEMENT DE FILTRE A AIR, D et R		F0106XRX	0.2	
CORPS DE PAPILLON, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]	F0107ARX	0.5	◆Joint de corps de papillon (F0108), D et R
CORPS DE PAPILLON, D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]	F0107BRX	0.6	◆Joint de corps de papillon (F0108), D et R
JOINT DE CORPS DE PAPILLON, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]	F0108ARX	0.5	

carmagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
JOINT DE CORPS DE PAPILLON, D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]	F0108BRX	0.6	
REFROIDISSEUR D'AIR DE CHARGE, D et R	Sans système i-ELOOP	F0110ARX	2.4	◆Joint de collecteur d’admission (F0102), D et R
REFROIDISSEUR D'AIR DE CHARGE, D et R	Avec système i-ELOOP	F0110BRX	2.5	◆Joint de collecteur d’admission (F0102), D et R
ENSEMBLE DE TURBOCOMPRESSEUR et/ou JOINT, D et R	Turbocompresseur,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans système i-ELOOP	F0111ARX	4.9	◆Ensemble de traverse avant, D et R
ENSEMBLE DE TURBOCOMPRESSEUR et/ou JOINT, D et R	Turbocompresseur,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec système i-ELOOP	F0111BRX	5.0	◆Ensemble de traverse avant, D et R
ENSEMBLE DE TURBOCOMPRESSEUR et/ou JOINT, D et R	Turbocompresseur,BOITE DE 6 VITESSES AUTOMATIQUE,Sans système i-ELOOP	F0111CRX	5.0	◆Ensemble de traverse avant, D et R
ENSEMBLE DE TURBOCOMPRESSEUR et/ou JOINT, D et R	Turbocompresseur,BOITE DE 6 VITESSES AUTOMATIQUE,Avec système i-ELOOP	F0111GRX	5.1	◆Ensemble de traverse avant, D et R
ENSEMBLE DE TURBOCOMPRESSEUR et/ou JOINT, D et R	Joint de turbocompresseur,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans système i-ELOOP	F0111DRX	4.6	◆Ensemble de traverse avant, D et R
ENSEMBLE DE TURBOCOMPRESSEUR et/ou JOINT, D et R	Joint de turbocompresseur,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec système i-ELOOP	F0111HRX	4.7	◆Ensemble de traverse avant, D et R
ENSEMBLE DE TURBOCOMPRESSEUR et/ou JOINT, D et R	Joint de turbocompresseur,BOITE DE 6 VITESSES AUTOMATIQUE,Sans système i-ELOOP	F0111ERX	4.8	◆Ensemble de traverse avant, D et R
ENSEMBLE DE TURBOCOMPRESSEUR et/ou JOINT, D et R	Joint de turbocompresseur,BOITE DE 6 VITESSES AUTOMATIQUE,Avec système i-ELOOP	F0111FRX	4.9	◆Ensemble de traverse avant, D et R

cardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
CONDUIT D'AIR D'ADMISSION, D et R		F0117XRX	0.2	
TUYAU D'AIR D'ADMISSION, D et R	Tuyau d'entrée d'air	F0126ARX	0.2	
TUYAU D'AIR D'ADMISSION, D et R	Tuyau de sortie d'air du turbocompresseur	F0126BRX	0.5	
CONDUIT D'AIR FRAIS, D et R		F0131XRX	0.3	
CHAMBRE DE RESONANCE et/ou DURITE D'AIR, D et R	Sans i-stop	F0132ARX	0.2	
CHAMBRE DE RESONANCE et/ou DURITE D'AIR, D et R	Avec i-stop	F0132BRX	0.3	
CLAPET OBTURATEUR D'AIR D'ADMISSION, D et R	Sans système i-ELOOP	F0136XRX	1.0	
CLAPET OBTURATEUR D'AIR D'ADMISSION, D et R	Avec système i-ELOOP	F0136ARX	1.1	
F02 SYSTEME D'ECHAPPEMENT				
JOINT DE COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT, D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]	F0202ARX	1.1	
JOINT DE COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT, D et R	[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]	F0202BRX	1.0	

Carmagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
JOINT DE COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT, D et R	[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement]/[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement]	F0202CRX	1.4	
JOINT DE TUYAU D'ECHAPPEMENT AVANT (tous), D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]	F0203ARX	0.6	
JOINT DE TUYAU D'ECHAPPEMENT AVANT (tous), D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]	F0203BRX	0.5	
JOINT DE TUYAU D'ECHAPPEMENT AVANT (tous), D et R	SKYACTIV-D 1.5	F0203CRX	0.6	
JOINT (Turbocompresseur à tuyau d'échappement de jonction), D et R	BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans système i-ELOOP	F0204CRX	4.1	◆Ensemble de traverse avant, D et R
JOINT (Turbocompresseur à tuyau d'échappement de jonction), D et R	BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec système i-ELOOP	F0204DRX	4.1	◆Ensemble de traverse avant, D et R
JOINT (Turbocompresseur à tuyau d'échappement de jonction), D et R	BOITE DE 6 VITESSES AUTOMATIQUE,Sans système i-ELOOP	F0204ARX	4.2	◆Ensemble de traverse avant, D et R
JOINT (Turbocompresseur à tuyau d'échappement de jonction), D et R	BOITE DE 6 VITESSES AUTOMATIQUE,Avec système i-ELOOP	F0204BRX	4.3	◆Ensemble de traverse avant, D et R
TUYAU CENTRAL, D et R		F0207XRX	0.7	
SILENCIEUX PRINCIPAL, D et R		F0210XRX	0.4	

Cardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
ISOLANT THERMIQUE DE COLLECTEUR D'ECHAPPEMEMT, D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement]/[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement]	F0213ARX	0.4	
ISOLANT THERMIQUE DE COLLECTEUR D'ECHAPPEMEMT, D et R	SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop	F0213BRX	0.6	
ISOLANT THERMIQUE DE COLLECTEUR D'ECHAPPEMEMT, D et R	[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement]	F0213CRX	0.7	
CROCHET, D et R	UN	F0214ARX	0.2	
CROCHET, D et R	TOUS	F0214BRX	0.4	
ISOLANT (Côté supérieur), D et R	TOUS,Sans i-stop	F0218ARX	0.6	
ISOLANT (Côté supérieur), D et R	TOUS,Avec i-stop	F0218BRX	0.7	
JOINT DE SILENCIEUX PRINCIPAL ou JOINT DE TUYAU ARRIERE, D et R		F0220XRX	0.4	
ISOLANT DE SILENCIEUX PRINCIPAL ou ISOLANT DE TUYAU ARRIERE, D et R		F0224XRX	0.4	
SOUPAPE D'ARRÊT D'É CHAPPEMENT, D et R		F0225XRX	0.5	

cardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
F03 SYSTEME D'ALIMENTATION				
POMPE A CARBURANT et/ou JOINT DE JAUGE, D et R	La pompe à carburant (Réservoir de carburant de côté),Sans i-stop	F0301ARX	0.8	
POMPE A CARBURANT et/ou JOINT DE JAUGE, D et R	La pompe à carburant (Réservoir de carburant de côté),Avec i-stop	F0301BRX	0.9	
POMPE A CARBURANT et/ou JOINT DE JAUGE, D et R	Pompe à carburant haute pression,Sans i-stop	F0301CRX	0.8	
POMPE A CARBURANT et/ou JOINT DE JAUGE, D et R	Pompe à carburant haute pression,Avec i-stop	F0301DRX	0.9	
FILTRE A CARBURANT, D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]	F0302ARX	0.9	
FILTRE A CARBURANT, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]	F0302BRX	0.8	
FILTRE A CARBURANT, D et R	SKYACTIV-D 1.5	F0302CRX	0.6	
DISTRIBUTEUR DE CARBURANT (tous), D et R	Sans i-stop	F0303ARX	1.4	◆Joint de collecteur d'admission (F0102), D et R
DISTRIBUTEUR DE CARBURANT (tous), D et R	Avec i-stop	F0303BRX	1.5	◆Joint de collecteur d'admission (F0102), D et R
INJECTEUR DE CARBURANT, ISOLANT, OEILLET et/ou JOINT TORIQUE (tous), D et R	Sans i-stop	F0304ARX	1.4	◆Joint de collecteur d'admission (F0102), D et R
INJECTEUR DE CARBURANT, ISOLANT, OEILLET et/ou JOINT TORIQUE (tous), D et R	Avec i-stop	F0304BRX	1.5	◆Joint de collecteur d'admission (F0102), D et R

carmagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
REGULATEUR DE PRESSION, JOINT TORIQUE et/ou JOINT, D et R	Sans i-stop	F0306ARX	0.8	
REGULATEUR DE PRESSION, JOINT TORIQUE et/ou JOINT, D et R	Avec i-stop	F0306BRX	0.9	
ENSEMBLE DE SUPPORT DE GICLEUR/INJECTEUR DE CARBURANT et/ou JOINT, D et R	SKYACTIV-D 1.5,UN	F0308ARX	1.6	◆Tuyau d'injection de carburant (F0318), D et R
ENSEMBLE DE SUPPORT DE GICLEUR/INJECTEUR DE CARBURANT et/ou JOINT, D et R	SKYACTIV-D 1.5,TOUS	F0308BRX	1.8	◆Tuyau d'injection de carburant (F0318), D et R
DURITE PRINCIPALE DE CARBURANT, D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]	F0312ARX	0.5	
DURITE PRINCIPALE DE CARBURANT, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]	F0312BRX	0.4	
DURITE PRINCIPALE DE CARBURANT, D et R	SKYACTIV-D 1.5,Sans système i-ELOOP	F0312CRX	0.5	
DURITE PRINCIPALE DE CARBURANT, D et R	SKYACTIV-D 1.5,Avec système i-ELOOP	F0312DRX	0.6	
DURITE DE RETOUR DE CARBURANT, D et R	Sans système i-ELOOP	F0313ARX	0.5	
DURITE DE RETOUR DE CARBURANT, D et R	Avec système i-ELOOP	F0313BRX	0.6	
UNITE DE COMMANDE DE POMPE A CARBURANT, D et R	5 PORTES	F0314XRX	0.5	
UNITE DE COMMANDE DE POMPE A CARBURANT, D et R	4 PORTES	F0314ARX	0.4	

carmagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
RELAIS DE POMPE A CARBURANT, D et R		F0315XRX	0.2	
TUYAU D'INJECTION DE CARBURANT (tous), D et R		F0318XRX	1.1	
TUYAU et/ou DURITE DE FUITE DE CARBURANT, D et R		F0321XRX	0.4	
RAMPE COMMUNE, D et R		F0326XRX	1.6	
BOÎTIER INFÉRIEUR, D et R		F0330XRX	0.7	
F04 CARBURATEUR ET POMPE A INJECTION/POMPE D'ALIMENTATION				
POMPE A INJECTION/POMPE D'ALIMENTATION, D et R	Sans système i-ELOOP	F0402ARX	1.2	
POMPE A INJECTION/POMPE D'ALIMENTATION, D et R	Avec système i-ELOOP	F0402BRX	1.3	
VANNE DE COMMANDE D'ASPIRATION, D et R		F0432XRX	0.4	
F05 RESERVOIR DE CARBURANT ET TUYAUTERIE				
RESERVOIR DE CARBURANT, D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement]	F0501ARX	1.9	◆Ensemble de pompe à carburant, D et R
RESERVOIR DE CARBURANT, D et R	SKYACTIV-D 1.5	F0501BRX	1.9	
BOUCHON DE REMPLISSAGE, D et R		F0502XRX	0.2	
ENSEMBLE DE TUYAU DE REMPLISSAGE, D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement]	F0503ARX	1.3	
ENSEMBLE DE TUYAU DE REMPLISSAGE, D et R	SKYACTIV-D 1.5	F0503BRX	1.4	
CACHE-POUSSIERE DE TUYAU DE REMPLISSAGE, D et R		F0504XRX	0.3	

carmanuals.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
DURITE DE RACCORD (Tuyau de remplissage à tuyau de raccord ou ré servoir de carburant), D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement]	F0505ARX	1.1	
DURITE DE RACCORD (Tuyau de remplissage à tuyau de raccord ou ré servoir de carburant), D et R	SKYACTIV-D 1.5	F0505BRX	1.2	
TRAPPE DE REMPLISSAGE DE CARBURANT, D et R		F0508XRX	0.2	
DISPOSITIF D'OUVERTURE DE TRAPPE DE REMPLISSAGE DE CARBURANT, D et R	5 PORTES	F0509ARX	0.8	
DISPOSITIF D'OUVERTURE DE TRAPPE DE REMPLISSAGE DE CARBURANT, D et R	4 PORTES	F0509BRX	0.2	
CABLE D'OUVERTURE DE TRAPPE DE REMPLISSAGE DE CARBURANT, D et R	5 PORTES,Sans i-stop	F0511ARX	0.8	
CABLE D'OUVERTURE DE TRAPPE DE REMPLISSAGE DE CARBURANT, D et R	5 PORTES,Avec i-stop	F0511BRX	0.9	
CABLE D'OUVERTURE DE TRAPPE DE REMPLISSAGE DE CARBURANT, D et R	4 PORTES	F0511CRX	0.8	
F06 ECHAPPEMENT 1/2				
RESERVOIR DE CHARBON ACTIVE, D et R		F0601XRX	0.3	
ENSEMBLE D'ELECTROVANNE, D et R	Électrovanne du turbocompresseur,Sans système i-ELOOP	F0607ARX	0.6	
ENSEMBLE D'ELECTROVANNE, D et R	Électrovanne du turbocompresseur,Avec système i-ELOOP	F0607BRX	0.6	

cardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
SOUPAPE DE RECYCLAGE DES GAZ DE CARTER MOTEUR, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]	F0609ARX	0.8	◆Joint de collecteur d'admission (F0102), D et R
SOUPAPE DE RECYCLAGE DES GAZ DE CARTER MOTEUR, D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]	F0609BRX	0.9	◆Joint de collecteur d'admission (F0102), D et R
CLAPET DE RETENUE DE DEPRESSION, D et R		F0611XRX	0.2	
SOUPAPE DE EGR et/ou JOINT, D et R	Soupape de commande HP-EGR	F0619ARX	0.8	
SOUPAPE DE EGR et/ou JOINT, D et R	Vanne de régulation LP-EGR	F0619BRX	1.1	
SOUPAPE DE PURGE, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]	F0621ARX	0.4	
SOUPAPE DE PURGE, D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]	F0621BRX	0.5	
REFROIDISSEUR EGR, D et R	BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans système i-ELOOP	F0631CRX	3.9	◆Ensemble de traverse avant, D et R
REFROIDISSEUR EGR, D et R	BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec système i-ELOOP	F0631DRX	4.0	◆Ensemble de traverse avant, D et R

cardiag.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
REFROIDISSEUR EGR, D et R	BOITE DE 6 VITESSES AUTOMATIQUE,Sans système i-ELOOP	F0631ARX	4.0	◆Ensemble de traverse avant, D et R
REFROIDISSEUR EGR, D et R	BOITE DE 6 VITESSES AUTOMATIQUE,Avec système i-ELOOP	F0631BRX	4.1	◆Ensemble de traverse avant, D et R
F07 ECHAPPEMENT 2/2				
CONVERTISSEUR CATALYTIQUE A OXYDATION/A TROIS VOIES/DE RECHAUFFEMENT A TROIS VOIES, D et R	SKYACTIV-G 1.3,Réchauffez catalyseur à trois voies	F0702ARX	1.5	
CONVERTISSEUR CATALYTIQUE A OXYDATION/A TROIS VOIES/DE RECHAUFFEMENT A TROIS VOIES, D et R	SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Réchauffez catalyseur à trois voies,Sans i-stop	F0702BRX	1.4	
CONVERTISSEUR CATALYTIQUE A OXYDATION/A TROIS VOIES/DE RECHAUFFEMENT A TROIS VOIES, D et R	SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Réchauffez catalyseur à trois voies,Avec i-stop	F0702CRX	1.5	
CONVERTISSEUR CATALYTIQUE A OXYDATION/A TROIS VOIES/DE RECHAUFFEMENT A TROIS VOIES, D et R	SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Réchauffez catalyseur à trois voies,Sans i-stop	F0702PRX	1.4	
CONVERTISSEUR CATALYTIQUE A OXYDATION/A TROIS VOIES/DE RECHAUFFEMENT A TROIS VOIES, D et R	SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Réchauffez catalyseur à trois voies,Avec i-stop	F0702LRX	1.5	
CONVERTISSEUR CATALYTIQUE A OXYDATION/A TROIS VOIES/DE RECHAUFFEMENT A TROIS VOIES, D et R	SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Réchauffez catalyseur à trois voies	F0702DRX	2.7	◆Ensemble de traverse avant, D et R

carlagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
CONVERTISSEUR CATALYTIQUE A OXYDATION/A TROIS VOIES/DE RECHAUFFEMENT A TROIS VOIES, D et R	SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Réchauffez catalyseur à trois voies,Sans système i-ELOOP	F0702MRX	2.7	◆Ensemble de traverse avant, D et R
CONVERTISSEUR CATALYTIQUE A OXYDATION/A TROIS VOIES/DE RECHAUFFEMENT A TROIS VOIES, D et R	SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Réchauffez catalyseur à trois voies,Avec système i-ELOOP	F0702NRX	2.8	◆Ensemble de traverse avant, D et R
CONVERTISSEUR CATALYTIQUE A OXYDATION/A TROIS VOIES/DE RECHAUFFEMENT A TROIS VOIES, D et R	[SKYACTIV-G 1.3,Trois façon de convertisseur catalytique]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Trois façon de convertisseur catalytique,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Trois façon de convertisseur catalytique,Avec i-stop]	F0702ERX	0.6	
CONVERTISSEUR CATALYTIQUE A OXYDATION/A TROIS VOIES/DE RECHAUFFEMENT A TROIS VOIES, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Trois façon de convertisseur catalytique,Sans i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Trois façon de convertisseur catalytique,Sans i-stop]	F0702FRX	0.5	
CONVERTISSEUR CATALYTIQUE A OXYDATION/A TROIS VOIES/DE RECHAUFFEMENT A TROIS VOIES, D et R	SKYACTIV-D 1.5,Filtre à particules diesel,Sans système i-ELOOP	F0702GRX	4.2	◆Ensemble de traverse avant, D et R

carmagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
CONVERTISSEUR CATALYTIQUE A OXYDATION/A TROIS VOIES/DE RECHAUFFEMENT A TROIS VOIES, D et R	SKYACTIV-D 1.5,Filtre à particules diesel,Avec système i-ELOOP	F0702HRX	4.3	◆Ensemble de traverse avant, D et R
CONVERTISSEUR CATALYTIQUE A OXYDATION/A TROIS VOIES/DE RECHAUFFEMENT A TROIS VOIES, D et R	SKYACTIV-D 1.5,Catalyseur d'oxydation,Sans système i-ELOOP	F0702JRX	4.4	◆Ensemble de traverse avant, D et R
CONVERTISSEUR CATALYTIQUE A OXYDATION/A TROIS VOIES/DE RECHAUFFEMENT A TROIS VOIES, D et R	SKYACTIV-D 1.5,Catalyseur d'oxydation,Avec système i-ELOOP	F0702KRX	4.5	◆Ensemble de traverse avant, D et R
DURIT DE VENTILATION (vers le ré servoir de charbon activé), D et R		F0707XRX	0.3	
DURITE DE VENTILATION (PCV), D et R		F0708XRX	0.8	◆Joint de collecteur d'admission (F0102), D et R
TUYAU DE EGR et/ou JOINT, D et R	Côté de la soupape de commande HP-EGR,Tuyau EGR No.1	F0710ARX	0.3	
TUYAU DE EGR et/ou JOINT, D et R	Côté de la soupape de commande HP-EGR,Tuyau EGR No.2	F0710BRX	0.8	◆Soupape de EGR (F0619), D et R [Soupape de commande HP-EGR]
TUYAU DE EGR et/ou JOINT, D et R	Côté de la soupape de commande LP-EGR,Sans système i-ELOOP	F0710DRX	0.4	
TUYAU DE EGR et/ou JOINT, D et R	Côté de la soupape de commande LP-EGR,Avec système i-ELOOP	F0710CRX	0.5	
F08 ANTIPOLLUTION				
CAPTEUR DE PASSAGE DE MASSE/VOLUME D'AIR, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]	F0801ARX	0.4	◆Ralenti, Vérification (A0106)

mydiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
CAPTEUR DE PASSAGE DE MASSE/VOLUME D'AIR, D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]	F0801BRX	0.5	◆Ralenti, Vérification (A0106)
CAPTEUR DE PASSAGE DE MASSE/VOLUME D'AIR, D et R	SKYACTIV-D 1.5	F0801CRX	0.7	
CAPTEUR DE TEMPERATURE D'AIR D'ADMISSION, D et R	No.2 du capteur de température d'air d'admission (côté collecteur d'admission)	F0803XRX	0.4	
DETECTEUR DE SURALIMENTATION, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]	F0805ARX	0.2	
DETECTEUR DE SURALIMENTATION, D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]	F0805BRX	0.3	
DETECTEUR DE SURALIMENTATION, D et R	SKYACTIV-D 1.5,Capteur de pression absolue du collecteur	F0805CRX	0.3	
CAPTEUR DE POSITION DE VILEBREQUIN, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]	F0807ARX	0.5	◆Temps d'allumage, Vérification (A0108)

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
CAPTEUR DE POSITION DE VILEBREQUIN, D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]	F0807BRX	0.6	◆Temps d'allumage, Vérification (A0108)
CAPTEUR DE POSITION DE VILEBREQUIN, D et R	SKYACTIV-D 1.5	F0807CRX	0.8	
RELAIS PRINCIPAL, D et R		F0809XRX	0.2	
DETECTEUR DE TEMPERATURE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT, D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement]	F0810ARX	0.7	
DETECTEUR DE TEMPERATURE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Capteur de température de liquide de refroidissement moteur (ECT) No.1,Sans i-stop	F0810LRX	0.7	
DETECTEUR DE TEMPERATURE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Capteur de température de liquide de refroidissement moteur (ECT) No.1,Avec i-stop	F0810CRX	0.8	
DETECTEUR DE TEMPERATURE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Capteur de température de liquide de refroidissement moteur (ECT) No.2,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons standards	F0810DRX	1.2	

Cardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
DETECTEUR DE TEMPERATURE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Capteur de température de liquide de refroidissement moteur (ECT) No.2,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	F0810ERX	1.3	
DETECTEUR DE TEMPERATURE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Capteur de température de liquide de refroidissement moteur (ECT) No.2,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Capteur de tempé rature de liquide de refroidissement moteur (ECT) No.2,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Sans i-stop]	F0810FRX	1.2	
DETECTEUR DE TEMPERATURE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Capteur de température de liquide de refroidissement moteur (ECT) No.2,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP	F0810GRX	1.3	

carsdesign.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
DETECTEUR DE TEMPERATURE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Capteur de température de liquide de refroidissement moteur (ECT) No.2,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP	F0810HRX	1.4	
DETECTEUR DE TEMPERATURE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Capteur de température de liquide de refroidissement moteur (ECT) No.2,BOITE DE 6 VITESSES AUTOMATIQUE,Couverture de PCM avec des boulons standards,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Capteur de température de liquide de refroidissement moteur (ECT) No.2,BOITE DE 6 VITESSES AUTOMATIQUE,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Sans i-stop]	F0810JRX	1.3	
DETECTEUR DE TEMPERATURE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Capteur de température de liquide de refroidissement moteur (ECT) No.2,BOITE DE 6 VITESSES AUTOMATIQUE,Couverture de PCM avec des boulons standards,Sans i-stop	F0810MRX	1.2	

Cartiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
DETECTEUR DE TEMPERATURE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Capteur de température de liquide de refroidissement moteur (ECT) No.2,BOITE DE 6 VITESSES AUTOMATIQUE,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Avec i-stop	F0810KRX	1.4	
DETECTEUR DE TEMPERATURE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Capteur de température de liquide de refroidissement moteur (ECT) No.2,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid	F0810NRX	1.5	
DETECTEUR DE TEMPERATURE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT, D et R	SKYACTIV-D 1.5	F0810BRX	0.7	
SONDE DU RATIO DU COMBUSTIBLE DE L'AIR/DETECTEUR D'OXYGENE, D et R	[SKYACTIV-G 1.3,A/F capteur]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,A/F capteur]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,A/F capteur]	F0811ARX	0.3	
SONDE DU RATIO DU COMBUSTIBLE DE L'AIR/DETECTEUR D'OXYGENE, D et R	[SKYACTIV-G 1.3,Capteur d'oxygène]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Capteur d'oxygène]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Capteur d'oxygène]	F0811BRX	0.4	

obdiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
SONDE DU RATIO DU COMBUSTIBLE DE L'AIR/DETECTEUR D'OXYGENE, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,TOUS,Sans i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,TOUS,Sans i-stop]	F0811CRX	0.4	
SONDE DU RATIO DU COMBUSTIBLE DE L'AIR/DETECTEUR D'OXYGENE, D et R	[SKYACTIV-G 1.3,TOUS]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,TOUS,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,TOUS,Avec i-stop]	F0811DRX	0.5	
SONDE DU RATIO DU COMBUSTIBLE DE L'AIR/DETECTEUR D'OXYGENE, D et R	SKYACTIV-D 1.5,A/F capteur	F0811ERX	0.8	
MODULE DE COMMANDE DE BOITE DE VITESSES/MOTEUR, D et R	SKYACTIV-G 1.3	F0812ARX	0.6	
MODULE DE COMMANDE DE BOITE DE VITESSES/MOTEUR, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons standards,Sans i-stop	F0812BRX	0.5	
MODULE DE COMMANDE DE BOITE DE VITESSES/MOTEUR, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons standards,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons standards,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP]	F0812CRX	0.6	

carmagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
MODULE DE COMMANDE DE BOITE DE VITESSES/MOTEUR, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons standards,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons standards,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP]	F0812MRX	0.7	
MODULE DE COMMANDE DE BOITE DE VITESSES/MOTEUR, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons standards,Sans i-stop	F0812NRX	0.5	
MODULE DE COMMANDE DE BOITE DE VITESSES/MOTEUR, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Sans i-stop,Sans système i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Sans i-stop]	F0812DRX	0.6	
MODULE DE COMMANDE DE BOITE DE VITESSES/MOTEUR, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Sans i-stop,Avec système i-ELOOP	F0812KRX	0.8	

Cardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
MODULE DE COMMANDE DE BOITE DE VITESSES/MOTEUR, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP]	F0812ERX	0.7	
MODULE DE COMMANDE DE BOITE DE VITESSES/MOTEUR, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP]	F0812LRX	0.9	
MODULE DE COMMANDE DE BOITE DE VITESSES/MOTEUR, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons standards,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid	F0812PRX	0.6	
MODULE DE COMMANDE DE BOITE DE VITESSES/MOTEUR, D et R	SKYACTIV-D 1.5,Couverture de PCM avec des boulons standards,Procédure de remplacement de PCM (modèle 1)	F0812FRX	0.6	
MODULE DE COMMANDE DE BOITE DE VITESSES/MOTEUR, D et R	SKYACTIV-D 1.5,Couverture de PCM avec des boulons standards,Procédure de remplacement de PCM (modèle 2)	F0812GRX	1.2	

carmagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
MODULE DE COMMANDE DE BOITE DE VITESSES/MOTEUR, D et R	SKYACTIV-D 1.5,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Procédure de remplacement de PCM (modèle 1)	F0812HRX	0.8	
MODULE DE COMMANDE DE BOITE DE VITESSES/MOTEUR, D et R	SKYACTIV-D 1.5,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Procédure de remplacement de PCM (modèle 2)	F0812JRX	1.4	
DETECTEUR DE COGNEMENT, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]	F0815ARX	0.8	◆Joint de collecteur d’admission (F0102), D et R
DETECTEUR DE COGNEMENT, D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]	F0815BRX	0.9	◆Joint de collecteur d’admission (F0102), D et R
CONTACTEUR DE POINT MORT, D et R	UN	F0816XRX	0.3	
CONTACTEUR DE POINT MORT, D et R	TOUS	F0816ARX	0.4	
CAPTEUR DE POSITION D'ARBRE A CAMES, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Côté admission,Sans i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Côté admission,Sans i-stop]	F0822ARX	0.8	◆Joint de collecteur d’admission (F0102), D et R

cardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
CAPTEUR DE POSITION D'ARBRE A CAMES, D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Côté admission,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Côté admission,Avec i-stop]	F0822BRX	0.9	◆Joint de collecteur d'admission (F0102), D et R
CAPTEUR DE POSITION D'ARBRE A CAMES, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Côté échappement,Sans i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Côté échappement,Sans i-stop]	F0822CRX	0.2	
CAPTEUR DE POSITION D'ARBRE A CAMES, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Côté échappement,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Côté échappement,Avec i-stop]	F0822DRX	0.3	
CAPTEUR DE POSITION D'ARBRE A CAMES, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,TOUS,Sans i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,TOUS,Sans i-stop]	F0822ERX	0.8	◆Joint de collecteur d'admission (F0102), D et R
CAPTEUR DE POSITION D'ARBRE A CAMES, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,TOUS,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,TOUS,Avec i-stop]	F0822FRX	0.9	◆Joint de collecteur d'admission (F0102), D et R
CAPTEUR DE POSITION D'ARBRE A CAMES, D et R	SKYACTIV-D 1.5	F0822GRX	0.3	

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PEDALE D'ACCELERATEUR OU PLAQUETTE, D et R	Sans i-stop	F0823ARX	0.2	
PEDALE D'ACCELERATEUR OU PLAQUETTE, D et R	Avec i-stop	F0823BRX	0.3	
DETECTEUR DE TEMPERATURE DE GAZ D'ECHAPPEMENT, D et R	Echappement No.1 du capteur de tempé rature de gaz	F0838ARX	0.8	
DETECTEUR DE TEMPERATURE DE GAZ D'ECHAPPEMENT, D et R	Echappement No.2 du capteur de tempé rature de gaz	F0838BRX	0.4	
DETECTEUR DE TEMPERATURE DE GAZ D'ECHAPPEMENT, D et R	Echappement No.3 du capteur de tempé rature de gaz	F0838CRX	0.5	
DETECTEUR DE TEMPERATURE DE GAZ D'ECHAPPEMENT, D et R	Echappement No.4 du capteur de tempé rature de gaz	F0838DRX	0.5	
DETECTEUR DE PRESSION DE GAZ D'ECHAPPEMENT, D et R	No.1 du capteur de pression des gaz d'é chappement	F0839ARX	0.3	
DETECTEUR DE PRESSION DE GAZ D'ECHAPPEMENT, D et R	No.2 du capteur de pression des gaz d'é chappement	F0839BRX	0.7	

cardiagn.com