Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
H01 VOLANT MOTEUR				
ENSEMBLE DE VOLANT MOTEUR, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop	H0101ARX	3.8	◆Ensemble de traverse avant, D et R◆ Ensemble de boîte de vitesses, D et R◆ Couvercle d'embrayage (H0201), D et R ◆Disque d'embrayage (H0202), D et R
ENSEMBLE DE VOLANT MOTEUR, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	H0101BRX	3.9	◆Ensemble de traverse avant, D et R◆ Ensemble de boîte de vitesses, D et R◆ Couvercle d'embrayage (H0201), D et R ◆Disque d'embrayage (H0202), D et R
ENSEMBLE DE VOLANT MOTEUR, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	H0101CRX	4.0	◆Ensemble de traverse avant, D et R◆ Ensemble de boîte de vitesses, D et R◆ Couvercle d'embrayage (H0201), D et R ◆Disque d'embrayage (H0202), D et R
ENSEMBLE DE VOLANT MOTEUR, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	H0101DRX	3.8	◆Ensemble de traverse avant, D et R◆ Ensemble de boîte de vitesses, D et R◆ Couvercle d'embrayage (H0201), D et R ◆Disque d'embrayage (H0202), D et R

cardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
ENSEMBLE DE VOLANT MOTEUR, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	H0101ERX	3.9	◆Ensemble de traverse avant, D et R◆ Ensemble de boîte de vitesses, D et R◆ Couvercle d'embrayage (H0201), D et R ◆Disque d'embrayage (H0202), D et R
ENSEMBLE DE VOLANT MOTEUR, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	H0101FRX	4.0	◆Ensemble de traverse avant, D et R◆ Ensemble de boîte de vitesses, D et R◆ Couvercle d'embrayage (H0201), D et R ◆Disque d'embrayage (H0202), D et R
ENSEMBLE DE VOLANT MOTEUR, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	H0101JRX	4.2	◆Ensemble de traverse avant, D et R◆ Ensemble de boîte de vitesses, D et R◆ Couvercle d'embrayage (H0201), D et R ◆Disque d'embrayage (H0202), D et R

carmanuals.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
ENSEMBLE DE VOLANT MOTEUR, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***H0101RRX***	***4.3***	***◆Ensemble de traverse avant, D et R ◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R◆Couvercle d'embrayage (H0201), D et R◆Disque d'embrayage (H0202), D et R***
ENSEMBLE DE VOLANT MOTEUR, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE	H0101KRX	4.4	◆Ensemble de traverse avant, D et R◆ Ensemble de boîte de vitesses, D et R◆ Couvercle d'embrayage (H0201), D et R ◆Disque d'embrayage (H0202), D et R
ENSEMBLE DE VOLANT MOTEUR, D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]***	H0101LRX	4.4	◆Ensemble de traverse avant, D et R◆ Ensemble de boîte de vitesses, D et R◆ Couvercle d'embrayage (H0201), D et R ◆Disque d'embrayage (H0202), D et R

Calcign.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
ENSEMBLE DE VOLANT MOTEUR, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	H0101MRX	4.5	◆Ensemble de traverse avant, D et R◆ Ensemble de boîte de vitesses, D et R◆ Couvercle d'embrayage (H0201), D et R ◆Disque d'embrayage (H0202), D et R
ENSEMBLE DE VOLANT MOTEUR, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	H0101NRX	4.7	◆Ensemble de traverse avant, D et R◆ Ensemble de boîte de vitesses, D et R◆ Couvercle d'embrayage (H0201), D et R ◆Disque d'embrayage (H0202), D et R
ENSEMBLE DE VOLANT MOTEUR, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	***H0101PRX***	***4.6***	***◆Ensemble de traverse avant, D et R ◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R◆Couvercle d'embrayage (H0201), D et R◆Disque d'embrayage (H0202), D et R***
ENSEMBLE DE VOLANT MOTEUR, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***H0101QRX***	***4.5***	***◆Ensemble de traverse avant, D et R ◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R◆Couvercle d'embrayage (H0201), D et R◆Disque d'embrayage (H0202), D et R***
ENSEMBLE DE VOLANT MOTEUR, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans système i-ELOOP	H0101GRX	4.3	◆Ensemble de traverse avant, D et R◆ Ensemble de boîte de vitesses, D et R◆ Couvercle d'embrayage (H0201), D et R ◆Disque d'embrayage (H0202), D et R

mdiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
ENSEMBLE DE VOLANT MOTEUR, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec système i-ELOOP	H0101HRX	4.6	◆Ensemble de traverse avant, D et R◆ Ensemble de boîte de vitesses, D et R◆ Couvercle d'embrayage (H0201), D et R ◆Disque d'embrayage (H0202), D et R
ROULEMENT PILOTE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop	H0103ARX	3.6	◆Ensemble de traverse avant, D et R◆ Ensemble de boîte de vitesses, D et R◆ Couvercle d'embrayage (H0201), D et R ◆Disque d'embrayage (H0202), D et R
ROULEMENT PILOTE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	H0103BRX	3.7	◆Ensemble de traverse avant, D et R◆ Ensemble de boîte de vitesses, D et R◆ Couvercle d'embrayage (H0201), D et R ◆Disque d'embrayage (H0202), D et R
ROULEMENT PILOTE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	H0103CRX	3.8	◆Ensemble de traverse avant, D et R◆ Ensemble de boîte de vitesses, D et R◆ Couvercle d'embrayage (H0201), D et R ◆Disque d'embrayage (H0202), D et R
ROULEMENT PILOTE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	H0103DRX	3.6	◆Ensemble de traverse avant, D et R◆ Ensemble de boîte de vitesses, D et R◆ Couvercle d'embrayage (H0201), D et R ◆Disque d'embrayage (H0202), D et R
ROULEMENT PILOTE, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	H0103ERX	3.7	◆Ensemble de traverse avant, D et R◆ Ensemble de boîte de vitesses, D et R◆ Couvercle d'embrayage (H0201), D et R ◆Disque d'embrayage (H0202), D et R

carlogn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
ROULEMENT PILOTE, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	H0103FRX	3.8	◆Ensemble de traverse avant, D et R◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R◆Couvercle d'embrayage (H0201), D et R◆Disque d'embrayage (H0202), D et R
ROULEMENT PILOTE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	H0103GRX	4.0	◆Ensemble de traverse avant, D et R◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R◆Couvercle d'embrayage (H0201), D et R◆Disque d'embrayage (H0202), D et R
ROULEMENT PILOTE, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***H0103QRX***	***4.1***	***◆Ensemble de traverse avant, D et R◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R◆Couvercle d'embrayage (H0201), D et R◆Disque d'embrayage (H0202), D et R***
ROULEMENT PILOTE, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	***H0103RRX***	***4.4***	***◆Ensemble de traverse avant, D et R◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R◆Couvercle d'embrayage (H0201), D et R◆Disque d'embrayage (H0202), D et R***

cardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
ROULEMENT PILOTE, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***H0103SRX***	***4.3***	***◆Ensemble de traverse avant, D et R ◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R◆Couvercle d'embrayage (H0201), D et R◆Disque d'embrayage (H0202), D et R***
ROULEMENT PILOTE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons standards	H0103KRX	4.2	◆Ensemble de traverse avant, D et R◆ Ensemble de boîte de vitesses, D et R◆ Couvercle d'embrayage (H0201), D et R ◆Disque d'embrayage (H0202), D et R
ROULEMENT PILOTE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	H0103LRX	4.3	◆Ensemble de traverse avant, D et R◆ Ensemble de boîte de vitesses, D et R◆ Couvercle d'embrayage (H0201), D et R ◆Disque d'embrayage (H0202), D et R
ROULEMENT PILOTE, D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]***	H0103MRX	4.2	◆Ensemble de traverse avant, D et R◆ Ensemble de boîte de vitesses, D et R◆ Couvercle d'embrayage (H0201), D et R ◆Disque d'embrayage (H0202), D et R

carDiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
ROULEMENT PILOTE, D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]***	H0103NRX	4.3	◆Ensemble de traverse avant, D et R◆ Ensemble de boîte de vitesses, D et R◆ Couvercle d'embrayage (H0201), D et R ◆Disque d'embrayage (H0202), D et R
ROULEMENT PILOTE, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	H0103PRX	4.5	◆Ensemble de traverse avant, D et R◆ Ensemble de boîte de vitesses, D et R◆ Couvercle d'embrayage (H0201), D et R ◆Disque d'embrayage (H0202), D et R
ROULEMENT PILOTE, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans système i-ELOOP	H0103HRX	4.2	◆Ensemble de traverse avant, D et R◆ Ensemble de boîte de vitesses, D et R◆ Couvercle d'embrayage (H0201), D et R ◆Disque d'embrayage (H0202), D et R
ROULEMENT PILOTE, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec système i-ELOOP	H0103JRX	4.4	◆Ensemble de traverse avant, D et R◆ Ensemble de boîte de vitesses, D et R◆ Couvercle d'embrayage (H0201), D et R ◆Disque d'embrayage (H0202), D et R

ondiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
H02 DISQUE D'EMBRAYAGE				
COUVERCLE D'EMBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop	H0201ARX	3.6	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R
COUVERCLE D'EMBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	H0201BRX	3.7	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R
COUVERCLE D'EMBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	H0201CRX	3.8	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R
COUVERCLE D'EMBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	H0201DRX	3.6	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R

cardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
COUVERCLE D'EMBRAYAGE, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	H0201ERX	3.7	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R
COUVERCLE D'EMBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	H0201FRX	3.8	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R
COUVERCLE D'EMBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	H0201JRX	4.0	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R

carmanuals.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
COUVERCLE D'EMBRAYAGE, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***H0201QRX***	***4.1***	***◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R***
COUVERCLE D'EMBRAYAGE, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	***H0201RRX***	***4.4***	***◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R***
COUVERCLE D'EMBRAYAGE, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***H0201SRX***	***4.3***	***◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R***
COUVERCLE D'EMBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons standards	H0201KRX	4.1	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R
COUVERCLE D'EMBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	H0201LRX	4.2	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R

mitorag.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
COUVERCLE D'EMBRAYAGE, D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]***	H0201MRX	4.2	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R
COUVERCLE D'EMBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	H0201NRX	4.3	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R
COUVERCLE D'EMBRAYAGE, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	H0201PRX	4.4	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R

cardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
COUVERCLE D'EMBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans système i-ELOOP	H0201GRX	4.1	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R
COUVERCLE D'EMBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec système i-ELOOP	H0201HRX	4.4	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R
DISQUE D'EMBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop	H0202ARX	3.6	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R ◆Couvercle d'embrayage (H0201), D et R
DISQUE D'EMBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	H0202BRX	3.7	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R ◆Couvercle d'embrayage (H0201), D et R
DISQUE D'EMBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	H0202CRX	3.8	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R ◆Couvercle d'embrayage (H0201), D et R
DISQUE D'EMBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	H0202DRX	3.6	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R ◆Couvercle d'embrayage (H0201), D et R

carsign.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
DISQUE D'EMBRAYAGE, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	H0202ERX	3.7	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R ◆Couvercle d'embrayage (H0201), D et R
DISQUE D'EMBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	H0202FRX	3.8	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R ◆Couvercle d'embrayage (H0201), D et R
DISQUE D'EMBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	H0202JRX	4.0	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R ◆Couvercle d'embrayage (H0201), D et R

carlugn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
DISQUE D'EMBRAYAGE, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***H0202QRX***	***4.1***	***◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R◆Couvercle d'embrayage (H0201), D et R***
DISQUE D'EMBRAYAGE, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	***H0202RRX***	***4.4***	***◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R◆Couvercle d'embrayage (H0201), D et R***
DISQUE D'EMBRAYAGE, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***H0202SRX***	***4.3***	***◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R◆Couvercle d'embrayage (H0201), D et R***
DISQUE D'EMBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons standards	H0202KRX	4.1	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R ◆Couvercle d'embrayage (H0201), D et R
DISQUE D'EMBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	H0202LRX	4.2	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R ◆Couvercle d'embrayage (H0201), D et R

euro.agn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
DISQUE D'EMBRAYAGE, D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]***	H0202MRX	4.2	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R ◆Couvercle d'embrayage (H0201), D et R
DISQUE D'EMBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	H0202NRX	4.3	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R ◆Couvercle d'embrayage (H0201), D et R
DISQUE D'EMBRAYAGE, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	H0202PRX	4.4	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R ◆Couvercle d'embrayage (H0201), D et R

cardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
DISQUE D'EMBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans système i-ELOOP	H0202GRX	4.1	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R ◆Couvercle d'embrayage (H0201), D et R
DISQUE D'EMBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec système i-ELOOP	H0202HRX	4.4	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R ◆Couvercle d'embrayage (H0201), D et R
COLLIER DE DEBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop	H0203ARX	3.4	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R
COLLIER DE DEBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	H0203BRX	3.5	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R
COLLIER DE DEBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	H0203CRX	3.6	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R
COLLIER DE DEBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	H0203DRX	3.4	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R

carsign.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
COLLIER DE DEBRAYAGE, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	H0203ERX	3.5	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R
COLLIER DE DEBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	H0203FRX	3.6	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R
COLLIER DE DEBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	H0203JRX	3.8	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R

carlugn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
COLLIER DE DEBRAYAGE, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***H0203QRX***	***3.9***	***◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R***
COLLIER DE DEBRAYAGE, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	***H0203RRX***	***4.2***	***◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R***
COLLIER DE DEBRAYAGE, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***H0203SRX***	***4.1***	***◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R***
COLLIER DE DEBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons standards	H0203KRX	3.9	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R
COLLIER DE DEBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	H0203LRX	4.0	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R

mitsuragn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
COLLIER DE DEBRAYAGE, D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]***	H0203MRX	4.0	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R
COLLIER DE DEBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	H0203NRX	4.1	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R
COLLIER DE DEBRAYAGE, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	H0203PRX	4.3	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R

cardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
COLLIER DE DEBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans système i-ELOOP	H0203GRX	3.9	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R
COLLIER DE DEBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec système i-ELOOP	H0203HRX	4.2	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R
FOURCHETTE DE DEBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop	H0204ARX	3.4	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R
FOURCHETTE DE DEBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	H0204BRX	3.5	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R
FOURCHETTE DE DEBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	H0204CRX	3.6	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R
FOURCHETTE DE DEBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	H0204DRX	3.4	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R

carsdiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
FOURCHETTE DE DEBRAYAGE, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	H0204ERX	3.5	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R
FOURCHETTE DE DEBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	H0204FRX	3.6	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R
FOURCHETTE DE DEBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	H0204JRX	3.8	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R

carmanuals.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
FOURCHETTE DE DEBRAYAGE, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***H0204QRX***	***3.9***	***◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R***
FOURCHETTE DE DEBRAYAGE, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	***H0204RRX***	***4.2***	***◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R***
FOURCHETTE DE DEBRAYAGE, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***H0204SRX***	***4.1***	***◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R***
FOURCHETTE DE DEBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons standards	H0204KRX	3.9	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R
FOURCHETTE DE DEBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	H0204LRX	4.0	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R

mitsubishi-mirage.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
FOURCHETTE DE DEBRAYAGE, D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]***	H0204MRX	4.0	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R
FOURCHETTE DE DEBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	H0204NRX	4.1	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R
FOURCHETTE DE DEBRAYAGE, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	H0204PRX	4.3	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R

cardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
FOURCHETTE DE DEBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans système i-ELOOP	H0204GRX	3.9	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R
FOURCHETTE DE DEBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec système i-ELOOP	H0204HRX	4.2	◆Ensemble de boîte de vitesses, D et R
H03 MAITRE-CYLINDRE D'EMBRAYAGE ET CYLINDRE DE DEBRAYAGE				
MAITRE-CYLINDRE D'EMBRAYAGE, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Volant à gauche,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-D 1.5,Volant à gauche,Sans système i-ELOOP]	H0301ARX	0.9	◆Conduite d'embrayage (A0122), Purge d'air
MAITRE-CYLINDRE D'EMBRAYAGE, D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Volant à gauche,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Volant à gauche,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans Mazda M Hybrid,Volant à gauche]***	H0301BRX	1.0	◆Conduite d'embrayage (A0122), Purge d'air
MAITRE-CYLINDRE D'EMBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-D 1.5,Volant à gauche,Avec système i-ELOOP	H0301ERX	1.1	◆Conduite d'embrayage (A0122), Purge d'air

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
MAITRE-CYLINDRE D'EMBRAYAGE, D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Volant à droite]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans Mazda M Hybrid,Volant à droite]***	H0301CRX	0.8	◆Conduite d'embrayage (A0122), Purge d'air
MAITRE-CYLINDRE D'EMBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-D 1.5,Volant à droite	H0301DRX	1.1	◆Conduite d'embrayage (A0122), Purge d'air
MAITRE-CYLINDRE D'EMBRAYAGE, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec Mazda M Hybrid,Volant à gauche***	***H0301FRX***	***1.0***	***◆Conduite d'embrayage (A0122), Purge d'air***
MAITRE-CYLINDRE D'EMBRAYAGE, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec Mazda M Hybrid,Volant à droite***	***H0301GRX***	***0.8***	***◆Conduite d'embrayage (A0122), Purge d'air***
CYLINDRE DE DEBRAYAGE, D et R		H0302XRX	0.5	◆Conduite d'embrayage (A0122), Purge d'air
TUYAU D'EMBRAYAGE, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Côté avant,Sans i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Côté avant,Sans i-stop]	H0304ARX	0.5	◆Conduite d'embrayage (A0122), Purge d'air
TUYAU D'EMBRAYAGE, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Côté avant,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Côté avant,Avec i-stop]/[SKYACTIV-D 1.5,Côté avant]	H0304BRX	0.6	◆Conduite d'embrayage (A0122), Purge d'air

carldiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
TUYAU D'EMBRAYAGE, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Volant à gauche,Côté arrière,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-D 1.5,Volant à gauche,Côté arrière,Sans système i-ELOOP]	H0304CRX	0.8	◆Conduite d'embrayage (A0122), Purge d'air
TUYAU D'EMBRAYAGE, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Volant à gauche,Côté arrière,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Volant à gauche,Côté arrière,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Volant à gauche,Côté arrière]	H0304DRX	0.9	◆Conduite d'embrayage (A0122), Purge d'air
TUYAU D'EMBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-D 1.5,Volant à gauche,Côté arrière,Avec système i-ELOOP	H0304JRX	1.0	◆Conduite d'embrayage (A0122), Purge d'air
TUYAU D'EMBRAYAGE, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Volant à droite,Côté arrière,Sans i-stop]/[SKYACTIV-D 1.5,Volant à droite,Côté arrière,Sans système i-ELOOP]	H0304ERX	1.3	◆Conduite d'embrayage (A0122), Purge d'air
TUYAU D'EMBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Volant à droite,Côté arrière,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	H0304FRX	1.4	◆Conduite d'embrayage (A0122), Purge d'air

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
TUYAU D'EMBRAYAGE, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Volant à droite,Côté arrière,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Sans système i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Volant à droite,Côté arrière,Sans système i-ELOOP]/[SKYACTIV-D 1.5,Volant à droite,Côté arrière,Avec système i-ELOOP]	H0304GRX	1.5	◆Conduite d'embrayage (A0122), Purge d'air
TUYAU D'EMBRAYAGE, D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Volant à droite,Côté arrière,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Avec système i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Volant à droite,Côté arrière,Avec système i-ELOOP]***	H0304HRX	1.6	◆Conduite d'embrayage (A0122), Purge d'air
TUYAU D'EMBRAYAGE, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Volant à droite,Côté arrière,Avec Mazda M Hybrid***	***H0304KRX***	***1.6***	***◆Conduite d'embrayage (A0122), Purge d'air***
DURITE FLEXIBLE, D et R	Sans i-stop	H0305ARX	0.5	◆Conduite d'embrayage (A0122), Purge d'air
DURITE FLEXIBLE, D et R	Avec i-stop	H0305BRX	0.6	◆Conduite d'embrayage (A0122), Purge d'air

carflagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
H04 PEDALE D'EMBRAYAGE				
PEDALE D'EMBRAYAGE et/ou DOUILLE, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Volant à gauche,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-D 1.5,Volant à gauche,Sans système i-ELOOP]	H0401ARX	0.9	◆Conduite d'embrayage (A0122), Purge d'air
PEDALE D'EMBRAYAGE et/ou DOUILLE, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Volant à gauche,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Volant à gauche,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Volant à gauche]	H0401BRX	1.0	◆Conduite d'embrayage (A0122), Purge d'air
PEDALE D'EMBRAYAGE et/ou DOUILLE, D et R	SKYACTIV-D 1.5,Volant à gauche,Avec système i-ELOOP	H0401ERX	1.1	◆Conduite d'embrayage (A0122), Purge d'air
PEDALE D'EMBRAYAGE et/ou DOUILLE, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Volant à droite]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Volant à droite]	H0401CRX	0.8	◆Conduite d'embrayage (A0122), Purge d'air
PEDALE D'EMBRAYAGE et/ou DOUILLE, D et R	SKYACTIV-D 1.5,Volant à droite	H0401DRX	1.1	◆Conduite d'embrayage (A0122), Purge d'air
CONTACTEUR D'EMBRAYAGE, D et R	Sans i-stop	H0405ARX	0.2	
CONTACTEUR D'EMBRAYAGE, D et R	Avec i-stop	H0405BRX	0.3	
PLAQUETTE DE PEDALE, D et R		H0406XRX	0.2	