Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
P00 DIAGNOSTIC				
LECTURE DES CAD A L'AIDE DE L'OUTIL DE DIAGNOSTIC La main d'oeuvre pour l'utilisation des OUTILS DE DIAGNOSTIC (P9999*–*–*) peut être appliquée seulement lorsque le diagnostic requiert le testeur NGS/WDS/PDS/IDS pour la lecture des codes d'anomalie de diagnostic (CAD) pour les composantes du système ABS.		P9999XDX	0.2	
P01 FREIN AVANT				
ENSEMBLE D'ETRIER, RE	Tambour arrière de frein,Un côté	P0101AHX	0.7	◆Ensemble d'étrier (P0101), D et R◆ Conduite de frein (A0120), Purge d'air
ENSEMBLE D'ETRIER, RE	Tambour arrière de frein,Les deux côtés	P0101BHX	0.9	◆Ensemble d'étrier (P0101), D et R◆ Conduite de frein (A0120), Purge d'air
ENSEMBLE D'ETRIER, RE	Disque arrière type de frein,Un côté	P0101CHX	1.2	◆Ensemble d'étrier (P0101), D et R◆ Conduite de frein (A0120), Purge d'air
ENSEMBLE D'ETRIER, RE	Disque arrière type de frein,Les deux côtés	P0101DHX	1.5	◆Ensemble d'étrier (P0101), D et R◆ Conduite de frein (A0120), Purge d'air
ENSEMBLE D'ETRIER, D et R	Tambour arrière de frein,Un côté	P0101ARX	0.5	◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air
ENSEMBLE D'ETRIER, D et R	Tambour arrière de frein,Les deux côtés	P0101BRX	0.7	◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air
ENSEMBLE D'ETRIER, D et R	Disque arrière type de frein,Un côté	P0101CRX	1.1	◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air
ENSEMBLE D'ETRIER, D et R	Disque arrière type de frein,Les deux côtés	P0101DRX	1.2	◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air
DISQUE, D et R	Un côté	P0102ARX	0.3	◆Ensemble d'étrier (P0101), D et C
DISQUE, D et R	Les deux côtés	P0102BRX	0.4	◆Ensemble d'étrier (P0101), D et C
PLAQUE PARE-POUSSIERE, D et R	Un côté	P0103ARX	0.7	◆Ensemble d'étrier (P0101), D et C◆ Moyeu de roue avant (M0203), D et R
PLAQUE PARE-POUSSIERE, D et R	Les deux côtés	P0103BRX	1.1	◆Ensemble d'étrier (P0101), D et C◆ Moyeu de roue avant (M0203), D et R
PLAQUETTE, D et R	Un côté	P0104ARX	0.3	◆Ensemble d'étrier (P0101), D et C
PLAQUETTE, D et R	Les deux côtés	P0104BRX	0.4	◆Ensemble d'étrier (P0101), D et C

mordiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
ATTACHE DE PLAQUETTE, D et R	Un côté	P0105ARX	0.3	
ATTACHE DE PLAQUETTE, D et R	Les deux côtés	P0105BRX	0.4	
ENSEMBLE D'ETANCHEITE, D et R	Tambour arrière de frein,Un côté	P0106ARX	0.6	◆Ensemble d'étrier (P0101), D et R◆ Conduite de frein (A0120), Purge d'air
ENSEMBLE D'ETANCHEITE, D et R	Tambour arrière de frein,Les deux côtés	P0106BRX	0.8	◆Ensemble d'étrier (P0101), D et R◆ Conduite de frein (A0120), Purge d'air
ENSEMBLE D'ETANCHEITE, D et R	Disque arrière type de frein,Un côté	P0106CRX	1.1	◆Ensemble d'étrier (P0101), D et R◆ Conduite de frein (A0120), Purge d'air
ENSEMBLE D'ETANCHEITE, D et R	Disque arrière type de frein,Les deux côtés	P0106DRX	1.3	◆Ensemble d'étrier (P0101), D et R◆ Conduite de frein (A0120), Purge d'air
DISQUE, Usinage	Un côté	P0113AMX	Max 0.6	◆Ensemble d'étrier (P0101), D et C
DISQUE, Usinage	Les deux côtés	P0113BMX	Max 1.0	◆Ensemble d'étrier (P0101), D et C
P02 FREIN ARRIERE				
TAMBOUR DE FREIN, D et R	Un côté	P0201ARX	0.4	◆Frein, Réglage
TAMBOUR DE FREIN, D et R	Les deux côtés	P0201BRX	0.5	◆Frein, Réglage
RESSORT DE RAPPEL, D et R	Un côté	P0202ARX	0.3	
RESSORT DE RAPPEL, D et R	Les deux côtés	P0202BRX	0.4	
FREIN PIN GUIDE DE LA CHAUSSURE et/ou CLIP DE PRINTEMPS, D et R	Un côté	P0203ARX	0.3	
FREIN PIN GUIDE DE LA CHAUSSURE et/ou CLIP DE PRINTEMPS, D et R	Les deux côtés	P0203BRX	0.4	
CHAUSSURE et / ou D'UN EXPERT FREIN, D et R	Un côté	P0204ARX	0.5	◆Tambour de frein (P0201), D et R◆ Frein, Réglage
CHAUSSURE et / ou D'UN EXPERT FREIN, D et R	Les deux côtés	P0204BRX	0.6	◆Tambour de frein (P0201), D et R◆ Frein, Réglage
ENSEMBLE DE CYLINDRE DE ROUE, RE	Un côté	P0206AHX	0.8	◆Ensemble de cylindre de roue (P0206), D et R◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air◆Frein, Réglage
ENSEMBLE DE CYLINDRE DE ROUE, RE	Les deux côtés	P0206BHX	1.1	◆Ensemble de cylindre de roue (P0206), D et R◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air◆Frein, Réglage
ENSEMBLE DE CYLINDRE DE ROUE, D et R	Un côté	P0206ARX	0.7	◆Tambour de frein (P0201), D et R◆ Conduite de frein (A0120), Purge d'air◆ Frein, Réglage

cardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
ENSEMBLE DE CYLINDRE DE ROUE, D et R	Les deux côtés	P0206BRX	0.9	◆Tambour de frein (P0201), D et R◆ Conduite de frein (A0120), Purge d'air◆ Frein, Réglage
ENSEMBLE D'ETRIER, D et R	Un côté	P0207ARX	1.0	◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air
ENSEMBLE D'ETRIER, D et R	Les deux côtés	P0207BRX	1.1	◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air
DISQUE, D et R	Un côté	P0208ARX	0.4	◆Ensemble d'étrier (P0207), D et C
DISQUE, D et R	Les deux côtés	P0208BRX	0.6	◆Ensemble d'étrier (P0207), D et C
PLAQUETTE, D et R	Un côté	P0209ARX	0.5	◆Ensemble d'étrier (P0207), D et C
PLAQUETTE, D et R	Les deux côtés	P0209BRX	0.7	◆Ensemble d'étrier (P0207), D et C
ATTACHE DE PLAQUETTE, D et R	Un côté	P0210ARX	0.5	
ATTACHE DE PLAQUETTE, D et R	Les deux côtés	P0210BRX	0.7	
PLAQUE D'APPUI DE TAMBOUR DE FREIN, D et R	Un côté	P0211ARX	0.9	◆Chaussure et / ou d'un expert frein (P0204), D et R◆Ensemble de cylindre de roue (P0206), D et R◆Moyeu de roue arrière (M0314), D et R◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air◆Frein, Ré glage
PLAQUE D'APPUI DE TAMBOUR DE FREIN, D et R	Les deux côtés	P0211BRX	1.3	◆Chaussure et / ou d'un expert frein (P0204), D et R◆Ensemble de cylindre de roue (P0206), D et R◆Moyeu de roue arrière (M0314), D et R◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air◆Frein, Ré glage
PLAQUE ARRIERE, D et R	Un côté	P0212ARX	0.4	◆Moyeu de roue arrière (M0314), D et R
PLAQUE ARRIERE, D et R	Les deux côtés	P0212BRX	0.7	◆Moyeu de roue arrière (M0314), D et R
DISQUE, Usinage	Un côté	P0214AMX	Max 0.7	◆Ensemble d'étrier (P0207), D et C
DISQUE, Usinage	Les deux côtés	P0214BMX	Max 1.1	◆Ensemble d'étrier (P0207), D et C
TAMBOUR DE FREIN, Usinage	Un côté	P0215AMX	Max 0.5	◆Tambour de frein (P0201), D et R◆ Frein, Réglage
TAMBOUR DE FREIN, Usinage	Les deux côtés	P0215BMX	Max 0.6	◆Tambour de frein (P0201), D et R◆ Frein, Réglage

cardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
P03 PEDALE DE FREIN				
PEDALE DE FREIN et/ou DOUILLE, D et R	Volant à gauche,SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	P0301ARX	0.8	
PEDALE DE FREIN et/ou DOUILLE, D et R	***[Volant à gauche,SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Sans système i-ELOOP]/[Volant à gauche,SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]/[Volant à gauche,SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans Mazda M Hybrid]***	P0301BRX	0.9	
PEDALE DE FREIN et/ou DOUILLE, D et R	***Volant à gauche,SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec Mazda M Hybrid***	***P0301HRX***	***0.9***	
PEDALE DE FREIN et/ou DOUILLE, D et R	Volant à gauche,SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Avec système i-ELOOP	P0301ERX	1.1	
PEDALE DE FREIN et/ou DOUILLE, D et R	Volant à gauche,SKYACTIV-D 1.5,Sans système i-ELOOP	P0301FRX	0.8	
PEDALE DE FREIN et/ou DOUILLE, D et R	Volant à gauche,SKYACTIV-D 1.5,Avec système i-ELOOP	P0301GRX	0.9	
PEDALE DE FREIN et/ou DOUILLE, D et R	Volant à droite,Sans i-stop	P0301CRX	0.5	

Cardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PEDALE DE FREIN et/ou DOUILLE, D et R	Volant à droite,Avec i-stop	P0301DRX	0.6	
CONTACTEUR DE FEUX DE FREINAGE, D et R		P0302XRX	0.2	
P04 SERVO-FREIN ET TUYAUTERIE DE FREIN				
ENSEMBLE DE MAITRE- CYLINDRE, D et R	Volant à gauche,SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Tambour arrière de frein,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	P0401ARX	0.8	◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air
ENSEMBLE DE MAITRE- CYLINDRE, D et R	[Volant à gauche,SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Tambour arrière de frein,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Sans système i-ELOOP]/[Volant à gauche,SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Tambour arrière de frein,Avec i-stop]/[Volant à gauche,SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Tambour arrière de frein]	P0401BRX	0.9	◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air
ENSEMBLE DE MAITRE- CYLINDRE, D et R	Volant à gauche,SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Tambour arrière de frein,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Avec système i-ELOOP	P0401HRX	1.0	◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air

Cardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
ENSEMBLE DE MAITRE- CYLINDRE, D et R	Volant à gauche,SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Disque arrière type de frein,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	P0401JRX	1.3	◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air
ENSEMBLE DE MAITRE- CYLINDRE, D et R	[Volant à gauche,SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Disque arrière type de frein,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[Volant à gauche,SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Disque arrière type de frein,Avec i-stop]/[Volant à gauche,SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Disque arrière type de frein]	P0401KRX	1.4	◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air
ENSEMBLE DE MAITRE- CYLINDRE, D et R	Volant à gauche,SKYACTIV-D 1.5,Tambour arrière de frein	P0401LRX	0.9	◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air
ENSEMBLE DE MAITRE- CYLINDRE, D et R	Volant à gauche,SKYACTIV-D 1.5,Disque arrière type de frein	P0401MRX	1.4	◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air
ENSEMBLE DE MAITRE- CYLINDRE, D et R	Volant à droite,SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Tambour arrière de frein,Sans i-stop	P0401CRX	0.7	◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air

mazdiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
ENSEMBLE DE MAITRE- CYLINDRE, D et R	[Volant à droite,SKYACTIV-G 1.3,Tambour arrière de frein]/[Volant à droite,SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Tambour arrière de frein,Avec i-stop]/[Volant à droite,SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement]	P0401DRX	0.8	◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air
ENSEMBLE DE MAITRE- CYLINDRE, D et R	[Volant à droite,SKYACTIV-G 1.3,Disque arrière type de frein]/[Volant à droite,SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Disque arrière type de frein]	P0401ERX	1.3	◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air
ENSEMBLE DE MAITRE- CYLINDRE, D et R	Volant à droite,SKYACTIV-D 1.5,Tambour arrière de frein	P0401FRX	1.1	◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air
ENSEMBLE DE MAITRE- CYLINDRE, D et R	Volant à droite,SKYACTIV-D 1.5,Disque arrière type de frein	P0401GRX	1.6	◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air
UNITE D'ASSISTANCE DE FREINAGE, D et R	Volant à gauche,SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Tambour arrière de frein,Sans i-stop	P0402PRX	1.5	◆Ensemble de maître-cylindre (P0401), D et R◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air

carlogn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
UNITE D'ASSISTANCE DE FREINAGE, D et R	[Volant à gauche,SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Tambour arrière de frein,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[Volant à gauche,SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Tambour arrière de frein,Avec i-stop]/[Volant à gauche,SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Tambour arrière de frein,Avec i-stop]	P0402ARX	1.4	◆Ensemble de maître-cylindre (P0401), D et R◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air
UNITE D'ASSISTANCE DE FREINAGE, D et R	Volant à gauche,SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Tambour arrière de frein,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Sans système i-ELOOP	P0402BRX	1.5	◆Ensemble de maître-cylindre (P0401), D et R◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air
UNITE D'ASSISTANCE DE FREINAGE, D et R	Volant à gauche,SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Tambour arrière de frein,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Avec système i-ELOOP	P0402JRX	1.6	◆Ensemble de maître-cylindre (P0401), D et R◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air
UNITE D'ASSISTANCE DE FREINAGE, D et R	Volant à gauche,SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Disque arrière type de frein,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	P0402KRX	1.9	◆Ensemble de maître-cylindre (P0401), D et R◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air

carmanuals.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
UNITE D'ASSISTANCE DE FREINAGE, D et R	[Volant à gauche,SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Disque arrière type de frein,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[Volant à gauche,SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Disque arrière type de frein,Avec i-stop]/[Volant à gauche,SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Disque arrière type de frein]	P0402LRX	2.0	◆Ensemble de maître-cylindre (P0401), D et R◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air
UNITE D'ASSISTANCE DE FREINAGE, D et R	Volant à gauche,SKYACTIV-D 1.5,Tambour arrière de frein	P0402MRX	1.5	◆Ensemble de maître-cylindre (P0401), D et R◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air
UNITE D'ASSISTANCE DE FREINAGE, D et R	Volant à gauche,SKYACTIV-D 1.5,Disque arrière type de frein	P0402NRX	2.0	◆Ensemble de maître-cylindre (P0401), D et R◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air
UNITE D'ASSISTANCE DE FREINAGE, D et R	Volant à droite,SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Tambour arrière de frein,Sans i-stop	P0402CRX	1.4	◆Ensemble de maître-cylindre (P0401), D et R◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air
UNITE D'ASSISTANCE DE FREINAGE, D et R	[Volant à droite,SKYACTIV-G 1.3,Tambour arrière de frein]/[Volant à droite,SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Tambour arrière de frein,Avec i-stop]/[Volant à droite,SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement]	P0402DRX	1.5	◆Ensemble de maître-cylindre (P0401), D et R◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air

Carflagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
UNITE D'ASSISTANCE DE FREINAGE, D et R	[Volant à droite,SKYACTIV-G 1.3,Disque arrière type de frein]/[Volant à droite,SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Disque arrière type de frein,Sans i-stop]	P0402ERX	2.0	◆Ensemble de maître-cylindre (P0401), D et R◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air
UNITE D'ASSISTANCE DE FREINAGE, D et R	Volant à droite,SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Disque arrière type de frein,Avec i-stop	P0402FRX	2.1	◆Ensemble de maître-cylindre (P0401), D et R◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air
UNITE D'ASSISTANCE DE FREINAGE, D et R	Volant à droite,SKYACTIV-D 1.5,Tambour arrière de frein	P0402GRX	1.8	◆Ensemble de maître-cylindre (P0401), D et R◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air
UNITE D'ASSISTANCE DE FREINAGE, D et R	Volant à droite,SKYACTIV-D 1.5,Disque arrière type de frein	P0402HRX	2.3	◆Ensemble de maître-cylindre (P0401), D et R◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air
ENSEMBLE DE POMPE DE DEPRESSION, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	P0407FRX	0.6	

cardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
ENSEMBLE DE POMPE DE DEPRESSION, D et R	***[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards,Sans système i-ELOOP]***	P0407ARX	0.5	
ENSEMBLE DE POMPE DE DEPRESSION, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***P0407JRX***	***0.5***	

cardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
ENSEMBLE DE POMPE DE DEPRESSION, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Sans système i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Sans système i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Sans système i-ELOOP]	P0407BRX	0.6	
ENSEMBLE DE POMPE DE DEPRESSION, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards,Avec système i-ELOOP***	***P0407HRX***	***0.6***	
ENSEMBLE DE POMPE DE DEPRESSION, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Avec système i-ELOOP	P0407DRX	0.7	

carjdiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
ENSEMBLE DE POMPE DE DEPRESSION, D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Avec système i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Avec système i-ELOOP]***	P0407ERX	0.8	
ENSEMBLE DE POMPE DE DEPRESSION, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Avec Mazda M Hybrid***	***P0407GRX***	***0.8***	
ENSEMBLE DE POMPE DE DEPRESSION, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards,Avec Mazda M Hybrid***	***P0407KRX***	***0.6***	
ENSEMBLE DE POMPE DE DEPRESSION, D et R	SKYACTIV-D 1.5	P0407CRX	***0.9***	
DURITE DE FREIN AVANT, D et R	Tambour arrière de frein,Un côté	P0408ARX	0.5	◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air
DURITE DE FREIN AVANT, D et R	Tambour arrière de frein,Les deux côtés	P0408BRX	0.6	◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air
DURITE DE FREIN AVANT, D et R	Disque arrière type de frein,Un côté	P0408CRX	1.1	◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air
DURITE DE FREIN AVANT, D et R	Disque arrière type de frein,Les deux côtés	P0408DRX	1.2	◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air
DURITE DE FREIN ARRIERE, D et R	Tambour arrière de frein,Un côté	P0409ARX	0.5	◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air
DURITE DE FREIN ARRIERE, D et R	Tambour arrière de frein,Les deux côtés	P0409BRX	0.6	◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air

obdiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
DURITE DE FREIN ARRIERE, D et R	Disque arrière type de frein,Un côté	P0409CRX	1.0	◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air
DURITE DE FREIN ARRIERE, D et R	Disque arrière type de frein,Les deux côtés	P0409DRX	1.0	◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air
P05 SYSTEME D'ANTIBLOCAGE DE FREIN				
CAPTEUR AVANT D'ABS, D et R	Un côté,Sans i-stop	P0501ARX	0.3	
CAPTEUR AVANT D'ABS, D et R	Un côté,Avec i-stop	P0501BRX	0.4	
CAPTEUR AVANT D'ABS, D et R	Les deux côtés	P0501CRX	0.5	
UNITE HYDRAULIQUE D'ABS, D et R	[Volant à gauche,SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Tambour arrière de frein,Sans i-stop]/[Volant à gauche,SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Tambour arrière de frein,Sans i-stop]	P0502ARX	1.1	◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air
UNITE HYDRAULIQUE D'ABS, D et R	[Volant à gauche,SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Tambour arrière de frein,Avec i-stop]/[Volant à gauche,SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Tambour arrière de frein,Avec i-stop]	P0502BRX	1.2	◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air
UNITE HYDRAULIQUE D'ABS, D et R	[Volant à gauche,SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Disque arrière type de frein,Sans i-stop]/[Volant à gauche,SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Disque arrière type de frein]	P0502LRX	1.7	◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air

carDiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
UNITE HYDRAULIQUE D'ABS, D et R	Volant à gauche,SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Disque arrière type de frein,Avec i-stop	P0502MRX	1.8	◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air
UNITE HYDRAULIQUE D'ABS, D et R	Volant à gauche,SKYACTIV-D 1.5,Tambour arrière de frein	P0502NRX	1.5	◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air
UNITE HYDRAULIQUE D'ABS, D et R	Volant à gauche,SKYACTIV-D 1.5,Disque arrière type de frein	P0502PRX	2.0	◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air
UNITE HYDRAULIQUE D'ABS, D et R	Volant à droite,SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Tambour arrière de frein,Sans i-stop	P0502CRX	1.2	◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air
UNITE HYDRAULIQUE D'ABS, D et R	[Volant à droite,SKYACTIV-G 1.3,Tambour arrière de frein]/[Volant à droite,SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Tambour arrière de frein,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[Volant à droite,SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons standards]	P0502DRX	1.3	◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air

carsign.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
UNITE HYDRAULIQUE D'ABS, D et R	[Volant à droite,SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Tambour arrière de frein,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Sans système i-ELOOP]/[Volant à droite,SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Sans système i-ELOOP]	P0502ERX	1.4	◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air
UNITE HYDRAULIQUE D'ABS, D et R	[Volant à droite,SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Tambour arrière de frein,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Avec système i-ELOOP]/[Volant à droite,SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Avec système i-ELOOP]	P0502QRX	1.6	◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air
UNITE HYDRAULIQUE D'ABS, D et R	Volant à droite,SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Disque arrière type de frein,Sans i-stop	P0502FRX	1.8	◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air
UNITE HYDRAULIQUE D'ABS, D et R	[Volant à droite,SKYACTIV-G 1.3,Disque arrière type de frein]/[Volant à droite,SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Disque arrière type de frein,Avec i-stop]	P0502GRX	1.9	◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air

sardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
UNITE HYDRAULIQUE D'ABS, D et R	Volant à droite,SKYACTIV-D 1.5,Tambour arrière de frein,Sans système i-ELOOP	P0502HRX	1.2	◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air
UNITE HYDRAULIQUE D'ABS, D et R	Volant à droite,SKYACTIV-D 1.5,Tambour arrière de frein,Avec système i-ELOOP	P0502JRX	1.3	◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air
UNITE HYDRAULIQUE D'ABS, D et R	Volant à droite,SKYACTIV-D 1.5,Disque arrière type de frein	P0502KRX	1.8	◆Conduite de frein (A0120), Purge d'air
CAPTEUR ARRIERE D'ABS, D et R	5 PORTES,Un côté,Sans i-stop	P0504ARX	0.5	◆Garniture coté coffre (S1707), D et R
CAPTEUR ARRIERE D'ABS, D et R	5 PORTES,Un côté,Avec i-stop	P0504BRX	0.6	◆Garniture coté coffre (S1707), D et R
CAPTEUR ARRIERE D'ABS, D et R	5 PORTES,Les deux côtés,Sans i-stop	P0504CRX	0.7	◆Garniture coté coffre (S1707), D et R
CAPTEUR ARRIERE D'ABS, D et R	5 PORTES,Les deux côtés,Avec i-stop	P0504DRX	0.8	◆Garniture coté coffre (S1707), D et R
CAPTEUR ARRIERE D'ABS, D et R	4 PORTES,Un côté,Sans i-stop	P0504ERX	0.4	◆Maison des pneus garniture, D et R
CAPTEUR ARRIERE D'ABS, D et R	4 PORTES,Un côté,Avec i-stop	P0504FRX	0.5	◆Maison des pneus garniture, D et R
CAPTEUR ARRIERE D'ABS, D et R	4 PORTES,Les deux côtés,Sans i-stop	P0504GRX	0.5	◆Maison des pneus garniture, D et R
CAPTEUR ARRIERE D'ABS, D et R	4 PORTES,Les deux côtés,Avec i-stop	P0504HRX	0.6	◆Maison des pneus garniture, D et R
CAPTEUR LASER, D et R	Sans i-stop	P0509ARX	0.2	
CAPTEUR LASER, D et R	Avec i-stop	P0509BRX	0.3	
CAPTEUR DE L'ASSISTANCE DE FREINAGE INTELLIGENT VILLE, D et R	UN,Sans i-stop	P0510ARX	0.5	◆Assemblage pare-choc arrière, D et R
CAPTEUR DE L'ASSISTANCE DE FREINAGE INTELLIGENT VILLE, D et R	UN,Avec i-stop	P0510BRX	0.6	◆Assemblage pare-choc arrière, D et R
CAPTEUR DE L'ASSISTANCE DE FREINAGE INTELLIGENT VILLE, D et R	Deux,Sans i-stop	P0510CRX	0.5	◆Assemblage pare-choc arrière, D et R
CAPTEUR DE L'ASSISTANCE DE FREINAGE INTELLIGENT VILLE, D et R	Deux,Avec i-stop	P0510DRX	0.6	◆Assemblage pare-choc arrière, D et R
UNITÉ DE COMMANDE DE L'ASSISTANCE DE FREINAGE INTELLIGENT VILLE, D et R	Sans i-stop	P0511ARX	0.3	

cardiag.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
UNITÉ DE COMMANDE DE L'ASSISTANCE DE FREINAGE INTELLIGENT VILLE, D et R	Avec i-stop	P0511BRX	0.4	
P06 FREIN DE STATIONNEMENT				
ENSEMBLE DE LEVIER ou PEDALE DE FREIN DE STATIONNEMENT, D et R	Sans i-stop	P0601ARX	0.6	◆Frein de stationnement, Réglage
ENSEMBLE DE LEVIER ou PEDALE DE FREIN DE STATIONNEMENT, D et R	Avec i-stop	P0601BRX	0.7	◆Frein de stationnement, Réglage
CABLE DE FREIN DE STATIONNEMENT (Avant), D et R		P0602XRX	0.5	◆Frein de stationnement, Réglage
CABLE DE FREIN DE STATIONNEMENT (Arrière), D et R	[SKYACTIV-G 1.3,Câble de frein de stationnement arrière]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Câble de frein de stationnement arrière]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Câble de frein de stationnement arrière]	P0603ARX	0.8	◆Frein de stationnement, Réglage
CABLE DE FREIN DE STATIONNEMENT (Arrière), D et R	SKYACTIV-D 1.5,Tambour arrière de frein,Câble de frein de stationnement arrière	P0603BRX	0.9	◆Frein de stationnement, Réglage
CABLE DE FREIN DE STATIONNEMENT (Arrière), D et R	SKYACTIV-D 1.5,Disque arrière type de frein,Câble de frein de stationnement arrière	P0603CRX	0.8	◆Frein de stationnement, Réglage
CABLE DE FREIN DE STATIONNEMENT (Arrière), D et R	Câble Fin,Un côté	P0603DRX	0.5	◆Frein de stationnement, Réglage
CABLE DE FREIN DE STATIONNEMENT (Arrière), D et R	Câble Fin,Les deux côtés	P0603ERX	0.8	◆Frein de stationnement, Réglage
CONTACTEUR DE FREIN DE STATIONNEMENT, D et R	Sans i-stop	P0605ARX	0.2	
CONTACTEUR DE FREIN DE STATIONNEMENT, D et R	Avec i-stop	P0605BRX	0.3	

carsiagn.com