Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
Z01 FAISCEAU DE CABLAGE				
FAISCEAU AVANT, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons standards,Sans i-stop	Z0101ARX	3.2	
FAISCEAU AVANT, D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans système de moniteur de vision 360°,Sans i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Sans i-stop,Sans systè me i-ELOOP]***	Z0101BRX	3.3	
FAISCEAU AVANT, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Sans i-stop,Avec systè me i-ELOOP***	Z0101CRX	***3.5***	

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
FAISCEAU AVANT, D et R	***[SKYACTIV-G 1.3,Sans système de moniteur de vision 360°,Sans systè me i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans système de moniteur de vision 360°,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons standards,Avec i-stop]***	Z0101DRX	***3.3***	
FAISCEAU AVANT, D et R	***[SKYACTIV-G 1.3,Sans système de moniteur de vision 360°,Avec systè me i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Avec i-stop,Sans systè me i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans système de moniteur de vision 360°,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Sans systè me i-ELOOP]***	Z0101ERX	3.4	

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
FAISCEAU AVANT, D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans système de moniteur de vision 360°,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Avec système i-ELOOP]***	Z0101FRX	3.5	
FAISCEAU AVANT, D et R	***SKYACTIV-D 1.5,Sans système de moniteur de vision 360°,Couverture de PCM avec des boulons standards***	Z0101GRX	***3.4***	
FAISCEAU AVANT, D et R	***SKYACTIV-D 1.5,Sans système de moniteur de vision 360°,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	Z0101HRX	3.5	
FAISCEAU AVANT, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° et réglage de portée du système de moniteur de vision 360°,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Sans système i-ELOOP***	***Z0101JRX***	***3.6***	

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
FAISCEAU AVANT, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° et réglage de portée du système de moniteur de vision 360°,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Avec système i-ELOOP***	***Z0101KRX***	***3.8***	
FAISCEAU AVANT, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° et réglage de portée du système de moniteur de vision 360°,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***Z0101LRX***	***3.5***	
FAISCEAU AVANT, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° uniquement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Sans système i-ELOOP***	***Z0101MRX***	***3.5***	

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
FAISCEAU AVANT, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° uniquement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Avec système i-ELOOP***	***Z0101NRX***	***3.7***	
FAISCEAU AVANT, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° uniquement,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***Z0101PRX***	***3.4***	
FAISCEAU AVANT, D et R	***SKYACTIV-G 1.3,Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° et réglage de portée du système de moniteur de vision 360°,Avec système i-ELOOP***	***Z0101QRX***	***3.6***	
FAISCEAU AVANT, D et R	***SKYACTIV-G 1.3,Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° et réglage de portée du système de moniteur de vision 360°,Sans système i-ELOOP***	***Z0101RRX***	***3.5***	

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
FAISCEAU AVANT, D et R	***SKYACTIV-G 1.3,Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° uniquement,Avec système i-ELOOP***	***Z0101SRX***	***3.6***	
FAISCEAU AVANT, D et R	***SKYACTIV-G 1.3,Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° uniquement,Sans système i-ELOOP***	***Z0101TRX***	***3.4***	
FAISCEAU AVANT, D et R	***SKYACTIV-D 1.5,Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° et réglage de portée du système de moniteur de vision 360°,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	***Z0101URX***	***3.7***	
FAISCEAU AVANT, D et R	***SKYACTIV-D 1.5,Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° et réglage de portée du système de moniteur de vision 360°,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***Z0101VRX***	***3.6***	
FAISCEAU AVANT, D et R	***SKYACTIV-D 1.5,Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° uniquement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	***Z0101WRX***	***3.6***	

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
FAISCEAU AVANT, D et R	***SKYACTIV-D 1.5,Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° uniquement,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***Z0101XRX***	***3.5***	
FAISCEAU DE TABLEAU DE BORD, D et R		Z0102XRX	2.9	
FAISCEAU ARRIERE, D et R	[SKYACTIV-G 1.3,BOITE DE 6 VITESSES AUTOMATIQUE]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES AUTOMATIQUE]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES AUTOMATIQUE]/[SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES AUTOMATIQUE]	Z0104ARX	7.2	◆Unité de chauffage (U0401), D et R◆ Recharge du réfrigérant (U0004) non comprise
FAISCEAU ARRIERE, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE]	Z0104BRX	7.7	◆Unité de chauffage (U0401), D et R◆ Recharge du réfrigérant (U0004) non comprise

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
FAISCEAU ARRIERE, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE	Z0104CRX	7.9	◆Unité de chauffage (U0401), D et R◆ Recharge du réfrigérant (U0004) non comprise
FAISCEAU ARRIERE No.2, D et R	Hayon harnais,Sans i-stop	Z0105ARX	0.3	
FAISCEAU ARRIERE No.2, D et R	Hayon harnais,Avec i-stop	Z0105BRX	0.4	
FAISCEAU DE MOTEUR, D et R	Faisceau de moteur,Sans i-stop	Z0106ARX	0.6	
FAISCEAU DE MOTEUR, D et R	Faisceau de moteur,Avec i-stop	Z0106BRX	0.7	
FAISCEAU DE MOTEUR, D et R	Faisceau de condensateur,Générateur au condensateur,Sans i-stop	Z0106CRX	0.6	
FAISCEAU DE MOTEUR, D et R	Faisceau de condensateur,Générateur au condensateur,Avec i-stop	Z0106DRX	0.7	
FAISCEAU D'ECLAIRAGE D'HABITACLE, D et R	5 PORTES,Sans i-stop	Z0107ARX	1.3	◆Pavillon (S1701), D et R
FAISCEAU D'ECLAIRAGE D'HABITACLE, D et R	5 PORTES,Avec i-stop	Z0107BRX	1.4	◆Pavillon (S1701), D et R
FAISCEAU D'ECLAIRAGE D'HABITACLE, D et R	4 PORTES	Z0107CRX	1.4	◆Pavillon (S1701), D et R
FAISCEAU DE PORTIERE AVANT, D et R	Un côté,Sans i-stop	Z0110ARX	0.4	◆Garniture de portière (S1026), D et R
FAISCEAU DE PORTIERE AVANT, D et R	Un côté,Avec i-stop	Z0110BRX	0.5	◆Garniture de portière (S1026), D et R
FAISCEAU DE PORTIERE AVANT, D et R	Les deux côtés	Z0110CRX	0.7	◆Garniture de portière (S1026), D et R
FAISCEAU DE PORTIERE ARRIERE, D et R	Un côté	Z0111ARX	0.4	◆Garniture de portière (S1125), D et R
FAISCEAU DE PORTIERE ARRIERE, D et R	Les deux côtés,Sans i-stop	Z0111BRX	0.6	◆Garniture de portière (S1125), D et R
FAISCEAU DE PORTIERE ARRIERE, D et R	Les deux côtés,Avec i-stop	Z0111CRX	0.7	◆Garniture de portière (S1125), D et R

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
FAISCEAU D'ANTIPOLLUTION (faisceau de câblage de commande pour le système d'alimentation/allumage/antipollution), D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons standards]	Z0112ARX	1.7	
FAISCEAU D'ANTIPOLLUTION (faisceau de câblage de commande pour le système d'alimentation/allumage/antipollution), D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]	Z0112BRX	1.9	
FAISCEAU D'ANTIPOLLUTION (faisceau de câblage de commande pour le système d'alimentation/allumage/antipollution), D et R	SKYACTIV-D 1.5,Couverture de PCM avec des boulons standards	Z0112CRX	1.8	
FAISCEAU D'ANTIPOLLUTION (faisceau de câblage de commande pour le système d'alimentation/allumage/antipollution), D et R	SKYACTIV-D 1.5,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	Z0112DRX	1.9	
FIL DE MASSE (moteur à carrosserie), D et R		Z0113XRX	0.2	

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
CABLE DE BATTERIE (POSITIF), D et R	[Faisceau de condensateur,Condensateur à convertisseur CC-CC,SKYACTIV-G 1.3]/[Faisceau de condensateur,Condensateur à convertisseur CC-CC,SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement]/[Faisceau de condensateur,Condensateur à convertisseur CC-CC,SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement]	Z0117ARX	0.5	
CABLE DE BATTERIE (POSITIF), D et R	Faisceau de condensateur,Condensateur à convertisseur CC-CC,SKYACTIV-D 1.5	Z0117BRX	0.6	