Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
U00 KÄLTEMITTELSYSTEM UND DIAGNOSE				
KÄLTEMITTEL einfüllen		U0004XRX	0.7	◆Auf Undichtigkeit prüfen
DTC-AUSLESUNG MIT DIAGNOSEGERÄT Die Arbeitszeit für die Anwendung des DIAGNOSEGERÄTES (U9999*–*–*) kann nur berechnet werden, wenn der Störungscode der automatischen Klimaanlagenkomponenten mit dem NGS/WDS/PDS/IDS-Diagnosegerät ausgelesen werden muss.		U9999XDX	0.2	
U01 BELÜFTUNG				
DEFROSTERKANAL aus- und einbauen	Eine Seite,Ohne i-stop	U0103ARX	2.4	◆Armaturenbrett aus- und einbauen
DEFROSTERKANAL aus- und einbauen	Eine Seite,Mit i-stop	U0103BRX	2.5	◆Armaturenbrett aus- und einbauen
DEFROSTERKANAL aus- und einbauen	Beide Seiten	U0103CRX	2.5	◆Armaturenbrett aus- und einbauen
ABDECKUNGEN (Frischluftgehäuse) aus- und einbauen	Seitlich,Fahrerseite	U0105ARX	0.2	
ABDECKUNGEN (Frischluftgehäuse) aus- und einbauen	Seitlich,Beifahrerseite	U0105BRX	0.2	
ABDECKUNGEN (Frischluftgehäuse) aus- und einbauen	Mitte,Fahrerseite	U0105CRX	0.2	
ABDECKUNGEN (Frischluftgehäuse) aus- und einbauen	Mitte,Beifahrerseite	U0105DRX	0.3	
VENTILATORKANAL aus- und einbauen		U0110XRX	2.9	◆Armaturenbrett aus- und einbauen
DEFROSTERKANAL aus- und einbauen	Ohne i-stop	U0114ARX	2.4	◆Armaturenbrett aus- und einbauen
DEFROSTERKANAL aus- und einbauen	Mit i-stop	U0114BRX	2.5	◆Armaturenbrett aus- und einbauen
U02 HEIZREGLER				
HEIZREGELZUG aus- und einbauen	Eines oder alle	U0204XRX	0.7	◆Heizregler aus- und einbauen (U0207)
GEBLÄSESCHALTER aus- und einbauen		U0205XRX	0.7	◆Heizregler aus- und einbauen (U0207)
HEIZREGLER aus- und einbauen	***Auto-Klimaanlage***	U0207ARX	0.6	◆Hintere Konsole aus- und einbauen (S0803)

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
HEIZREGLER aus- und einbauen	Manuelle Klimaanlage,Ohne i-stop	U0207BRX	0.6	◆Hintere Konsole aus- und einbauen (S0803)
HEIZREGLER aus- und einbauen	Manuelle Klimaanlage,Mit i-stop	U0207CRX	0.7	◆Hintere Konsole aus- und einbauen (S0803)
GEBLÄSESCHALTERKNOPF und/oder KLIMAANLAGEN- SCHALTERKNOPF aus- und einbauen		U0208XRX	0.2	
SONNENEINSTRAHLUNGS- SENSOR aus- und einbauen	Ohne i-stop	U0209ARX	0.2	
SONNENEINSTRAHLUNGS- SENSOR aus- und einbauen	Mit i-stop	U0209BRX	0.3	
FAHRGASTRAUM- TEMPERATURFÜHLER aus- und einbauen		U0210XRX	0.3	◆Untere blende aus- und einbauen (S0710)
AUSSENTEMPERATUR- FÜHLER aus- und einbauen	***Ohne Rundumsichtmonitor-System,Ohne i-stop***	U0211ARX	0.5	◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen
AUSSENTEMPERATUR- FÜHLER aus- und einbauen	***[Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen,Ohne i-stop]/[Ohne Rundumsichtmonitor-System,Mit i-stop]***	U0211BRX	0.6	◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen
AUSSENTEMPERATUR- FÜHLER aus- und einbauen	***[Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Ohne i-stop]/[Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen,Mit i-stop]***	***U0211CRX***	***0.7***	***◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen***

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
AUSSENTEMPERATUR- FÜHLER aus- und einbauen	***Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Mit i-stop***	***U0211DRX***	***0.8***	***◆Vordere Stoßstange aus- und einbauen***
U03 HEIZGEBLÄSE				
HEIZGEBLÄSEEINHEIT aus- und einbauen	Ohne i-stop	U0301ARX	0.3	◆Untere blende aus- und einbauen (S0710)
HEIZGEBLÄSEEINHEIT aus- und einbauen	Mit i-stop	U0301BRX	0.4	◆Untere blende aus- und einbauen (S0710)
RELAIS aus- und einbauen		U0302XRX	0.2	
FRISCH-/UMLUFTHEBEL aus- und einbauen	Ohne i-stop	U0303ARX	0.2	◆Handschuhfach aus- und einbauen (S0716)
FRISCH-/UMLUFTHEBEL aus- und einbauen	Mit i-stop	U0303BRX	0.3	◆Handschuhfach aus- und einbauen (S0716)
HEIZGEBLÄSEMOTOR aus- und einbauen	Ohne i-stop	U0304ARX	0.2	
HEIZGEBLÄSEMOTOR aus- und einbauen	Mit i-stop	U0304BRX	0.3	
WIDERSTAND (Gebläse) aus- und einbauen	Ohne i-stop	U0305ARX	0.2	◆Handschuhfach aus- und einbauen (S0716)
WIDERSTAND (Gebläse) aus- und einbauen	Mit i-stop	U0305BRX	0.3	◆Handschuhfach aus- und einbauen (S0716)
TRANSISTOR aus- und einbauen	Blower-Lüftersteuerung,Ohne i-stop	U0306ARX	0.2	◆Handschuhfach aus- und einbauen (S0716)
TRANSISTOR aus- und einbauen	Blower-Lüftersteuerung,Mit i-stop	U0306BRX	0.3	◆Handschuhfach aus- und einbauen (S0716)
LUFTFILTER aus- und einbauen		U0307XRX	0.2	◆Handschuhfach aus- und einbauen (S0716)

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
U04 HEIZUNG				
HEIZUNGSEINHEIT aus- und einbauen	Ohne i-stop	U0401ARX	3.0	◆Armaturenbrett aus- und einbauen◆Kältemittel einfüllen nicht eingeschlossen (U0004)
HEIZUNGSEINHEIT aus- und einbauen	Mit i-stop	U0401BRX	3.1	◆Armaturenbrett aus- und einbauen◆Kältemittel einfüllen nicht eingeschlossen (U0004)
KÜHLMITTELSCHLAUCH aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3,Eine Seite]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Eine Seite]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Eine Seite]	U0402ARX	0.6	◆Motor warmlaufen lassen
KÜHLMITTELSCHLAUCH aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3,Beide Seiten]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Beide Seiten]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Beide Seiten]	U0402BRX	0.7	◆Motor warmlaufen lassen
KÜHLMITTELSCHLAUCH aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Eine Seite	U0402CRX	0.9	
KÜHLMITTELSCHLAUCH aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Beide Seiten	U0402DRX	0.9	
TEMPERATURSTELLGLIED aus- und einbauen	Ohne i-stop	U0403ARX	0.2	
TEMPERATURSTELLGLIED aus- und einbauen	Mit i-stop	U0403BRX	0.3	
LUFTKLAPPENSTELLGLIED aus- und einbauen	Ohne i-stop	U0404ARX	0.2	
LUFTKLAPPENSTELLGLIED aus- und einbauen	Mit i-stop	U0404BRX	0.3	
HEIZWÄRMETAUSCHER aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]	U0405ARX	3.0	◆Heizung aus- und einbauen (U0401)◆Kältemittel einfüllen nicht eingeschlossen (U0004)

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
HEIZWÄRMETAUSCHER aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]	U0405BRX	3.1	◆Heizung aus- und einbauen (U0401)◆ Kältemittel einfüllen nicht eingeschlossen (U0004)
HEIZWÄRMETAUSCHER aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5	U0405CRX	3.2	◆Heizung aus- und einbauen (U0401)◆ Kältemittel einfüllen nicht eingeschlossen (U0004)
TEMPERATURREGLER- GESTÄNGE aus- und einbauen	Auto-Klimaanlage,Ohne i-stop	U0408ARX	0.3	
TEMPERATURREGLER- GESTÄNGE aus- und einbauen	Auto-Klimaanlage,Mit i-stop	U0408BRX	0.3	
TEMPERATURREGLER- GESTÄNGE aus- und einbauen	Manuelle Klimaanlage,Ohne i-stop	U0408CRX	0.2	
TEMPERATURREGLER- GESTÄNGE aus- und einbauen	Manuelle Klimaanlage,Mit i-stop	U0408DRX	0.3	
LUFTKLAPPENGESTÄNGE aus- und einbauen	Ohne i-stop	U0409ARX	0.3	
LUFTKLAPPENGESTÄNGE aus- und einbauen	Mit i-stop	U0409BRX	0.4	
PTC-HEIZUNG aus- und einbauen	Linkslenker,Ohne i-ELOOP-System,Ohne i-stop	U0412ARX	0.8	
PTC-HEIZUNG aus- und einbauen	Linkslenker,Ohne i-ELOOP-System,Mit i-stop	U0412BRX	0.9	
PTC-HEIZUNG aus- und einbauen	Linkslenker,Mit i-ELOOP-System,Ohne i-stop	U0412ERX	0.9	
PTC-HEIZUNG aus- und einbauen	Linkslenker,Mit i-ELOOP-System,Mit i-stop	U0412FRX	1.0	
PTC-HEIZUNG aus- und einbauen	Rechtslenker,Ohne i-ELOOP-System,Ohne i-stop	U0412CRX	0.6	
PTC-HEIZUNG aus- und einbauen	Rechtslenker,Ohne i-ELOOP-System,Mit i-stop	U0412DRX	0.6	
PTC-HEIZUNG aus- und einbauen	Rechtslenker,Mit i-ELOOP-System,Ohne i-stop	U0412GRX	0.7	
PTC-HEIZUNG aus- und einbauen	Rechtslenker,Mit i-ELOOP-System,Mit i-stop	U0412HRX	0.8	

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
U05 KOMPRESSOR				
KOMPRESSOR kompl. aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]	U0505ARX	0.6	◆Kältemittel einfüllen nicht eingeschlossen (U0004)
KOMPRESSOR kompl. aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]	U0505BRX	0.7	◆Kältemittel einfüllen nicht eingeschlossen (U0004)
KOMPRESSOR kompl. aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5	U0505CRX	1.0	◆Kältemittel einfüllen nicht eingeschlossen (U0004)
KOMPRESSOR aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil]	U0506ARX	0.8	◆Kompressor aus- und einbauen (U0505)◆Kältemittel einfüllen nicht eingeschlossen (U0004)
KOMPRESSOR aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5	U0506BRX	1.2	◆Kompressor aus- und einbauen (U0505)◆Kältemittel einfüllen nicht eingeschlossen (U0004)
MAGNETKUPPLUNG aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]	U0509ARX	0.7	◆Kompressor aus- und einbauen (U0505)◆Kältemittel einfüllen nicht eingeschlossen (U0004)
MAGNETKUPPLUNG aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]	U0509BRX	0.8	◆Kompressor aus- und einbauen (U0505)◆Kältemittel einfüllen nicht eingeschlossen (U0004)
MAGNETKUPPLUNG aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5	U0509CRX	1.1	◆Kompressor aus- und einbauen (U0505)◆Kältemittel einfüllen nicht eingeschlossen (U0004)

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
U06 KLIMAANLAGE UND ELEKTRISCHE TEILE				
KLIMAANLAGENRELAIS aus- und einbauen		U0601XRX	0.2	
THERMOSTAT aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]	U0603ARX	3.1	◆Heizung aus- und einbauen (U0401)◆ Kältemittel einfüllen nicht eingeschlossen (U0004)
THERMOSTAT aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]	U0603BRX	3.2	◆Heizung aus- und einbauen (U0401)◆ Kältemittel einfüllen nicht eingeschlossen (U0004)
THERMOSTAT aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5	U0603CRX	3.3	◆Heizung aus- und einbauen (U0401)◆ Kältemittel einfüllen nicht eingeschlossen (U0004)
VERDAMPFER aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]	U0604ARX	3.2	◆Heizung aus- und einbauen (U0401)◆ Kältemittel einfüllen nicht eingeschlossen (U0004)
VERDAMPFER aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]	U0604BRX	3.3	◆Heizung aus- und einbauen (U0401)◆ Kältemittel einfüllen nicht eingeschlossen (U0004)
VERDAMPFER aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5	U0604CRX	3.4	◆Heizung aus- und einbauen (U0401)◆ Kältemittel einfüllen nicht eingeschlossen (U0004)
EXPANSIONSVENTIL aus- und einbauen		U0605XRX	0.3	◆Kältemittel einfüllen nicht eingeschlossen (U0004)
ABLAUFSCHLAUCH aus- und einbauen		U0606XRX	0.2	

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
U07 KONDENSATOR, SCHLÄUCHE, KÄLTEMITTELTANK, SONSTIGE BAUGRUPPEN				
DRUCKSCHALTER aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]	U0703ARX	0.2	◆Kältemittel einfüllen nicht eingeschlossen (U0004)
DRUCKSCHALTER aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]	U0703BRX	0.3	◆Kältemittel einfüllen nicht eingeschlossen (U0004)
DRUCKSCHALTER aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5	U0703CRX	0.4	◆Kältemittel einfüllen nicht eingeschlossen (U0004)
O-RING aus- und einbauen	Ein oder zwei	U0704ARX	0.3	◆Kältemittel einfüllen nicht eingeschlossen (U0004)
O-RING aus- und einbauen	ALLE	U0704BRX	1.0	◆Kältemittel einfüllen nicht eingeschlossen (U0004)
SCHLÄUCHE aus- und einbauen	[Saugschlauch,SKYACTIV-G 1.3]/[Saugschlauch,SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil]/[Saugschlauch,SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil]	U0705ARX	0.4	◆Kältemittel einfüllen nicht eingeschlossen (U0004)
SCHLÄUCHE aus- und einbauen	Saugschlauch,SKYACTIV-D 1.5	U0705BRX	0.6	◆Kältemittel einfüllen nicht eingeschlossen (U0004)
SCHLÄUCHE aus- und einbauen	[Ablaufschlauch,SKYACTIV-G 1.3]/[Ablaufschlauch,SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil]/[Ablaufschlauch,SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil]	U0705CRX	0.2	◆Kältemittel einfüllen nicht eingeschlossen (U0004)
SCHLÄUCHE aus- und einbauen	Ablaufschlauch,SKYACTIV-D 1.5	U0705DRX	0.3	◆Kältemittel einfüllen nicht eingeschlossen (U0004)
LEITUNGEN aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]	U0706ARX	0.4	◆Kältemittel einfüllen nicht eingeschlossen (U0004)

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
LEITUNGEN aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]	U0706BRX	0.5	◆Kältemittel einfüllen nicht eingeschlossen (U0004)
LEITUNGEN aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Compressor Kondensator	U0706CRX	0.6	◆Kältemittel einfüllen nicht eingeschlossen (U0004)
LEITUNGEN aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Kondensator zum Sammelbehälter	U0706DRX	0.6	◆Kältemittel einfüllen nicht eingeschlossen (U0004)
LEITUNGEN aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Vorratstank Kühleinheit	U0706ERX	0.8	◆Kältemittel einfüllen nicht eingeschlossen (U0004)
KONDENSATOR aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil]	U0707ARX	1.3	◆Kältemittel einfüllen nicht eingeschlossen (U0004)
KONDENSATOR aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5	U0707BRX	1.9	◆Kältemittel einfüllen nicht eingeschlossen (U0004)
SAMMLER/TROCKNER aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil]	U0708ARX	0.6	◆Kältemittel einfüllen nicht eingeschlossen (U0004)
SAMMLER/TROCKNER aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5	U0708BRX	0.5	◆Kältemittel einfüllen nicht eingeschlossen (U0004)