Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
E01 POMPA ACQUA e TERMOSTATO				
GRUPPO POMPA ACQUA e/o GUARNIZIONE, R&R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]	E0101ARX	1.2	
GRUPPO POMPA ACQUA e/o GUARNIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop	E0101BRX	1.1	
GRUPPO POMPA ACQUA e/o GUARNIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento	E0101CRX	1.3	
GRUPPO POMPA ACQUA e/o GUARNIZIONE, R&R	[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento]	E0101FRX	1.0	
GRUPPO POMPA ACQUA e/o GUARNIZIONE, R&R	SKYACTIV-D 1.5,Senza sistema i-ELOOP	E0101DRX	1.3	◆Alternatore (G0301), R&R
GRUPPO POMPA ACQUA e/o GUARNIZIONE, R&R	SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	E0101ERX	1.3	◆Alternatore (G0301), R&R
TERMOSTATO, R&R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni standard,Con i-stop]	E0102ARX	1.0	◆Guarnizione coperchio termostato (E0103), R&R
TERMOSTATO, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni standard,Senza i-stop	E0102BRX	0.9	◆Guarnizione coperchio termostato (E0103), R&R
TERMOSTATO, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo,Senza i-stop,Senza sistema i-ELOOP	E0102CRX	1.0	◆Guarnizione coperchio termostato (E0103), R&R

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
TERMOSTATO, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo,Senza i-stop,Con sistema i-ELOOP	E0102ERX	1.2	◆Guarnizione coperchio termostato (E0103), R&R
TERMOSTATO, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP	E0102DRX	1.1	◆Guarnizione coperchio termostato (E0103), R&R
TERMOSTATO, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP	E0102FRX	1.2	◆Guarnizione coperchio termostato (E0103), R&R
COPERCHIO TERMOSTATO e/o GUARNIZIONE, R&R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni standard,Con i-stop]	E0103ARX	1.0	
COPERCHIO TERMOSTATO e/o GUARNIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni standard,Senza i-stop	E0103BRX	0.9	
COPERCHIO TERMOSTATO e/o GUARNIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo,Senza i-stop,Senza sistema i-ELOOP	E0103CRX	1.0	
COPERCHIO TERMOSTATO e/o GUARNIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo,Senza i-stop,Con sistema i-ELOOP	E0103ERX	1.2	

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
COPERCHIO TERMOSTATO e/o GUARNIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP	E0103DRX	1.1	
COPERCHIO TERMOSTATO e/o GUARNIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP	E0103FRX	1.2	
PULEGGIA POMPA ACQUA, R&R		E0104XRX	0.4	
CINGHIA DI TRASMISSIONE POMPA ACQUA, R&R	***[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza Mazda M Hybrid]***	E0110XRX	0.3	◆Cinghia di trasmissione generatore (G0303), R&R
CINGHIA DI TRASMISSIONE POMPA ACQUA, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con Mazda M Hybrid***	***E0110ARX***	***0.5***	***◆Cinghia di trasmissione generatore (G0303), R&R***
POMPA ACQUA ELETTRICA, R&R	6MT,Senza sistema i-ELOOP	E0112ARX	0.8	
POMPA ACQUA ELETTRICA, R&R	6MT,Con sistema i-ELOOP	E0112BRX	0.9	
POMPA ACQUA ELETTRICA, R&R	6AT,Senza sistema i-ELOOP	E0112CRX	1.2	
POMPA ACQUA ELETTRICA, R&R	6AT,Con sistema i-ELOOP	E0112DRX	1.3	
VALVOLA DI CONTROLLO LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,5MT,Copertura PCM con bulloni standard]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Copertura PCM con bulloni standard]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Copertura PCM con bulloni a strappo,Senza i-stop]	E0113CRX	1.2	

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
VALVOLA DI CONTROLLO LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,5MT,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Copertura PCM con bulloni a strappo,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP]	E0113DRX	1.3	
VALVOLA DI CONTROLLO LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Copertura PCM con bulloni a strappo,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP***	E0113ERX	1.4	
VALVOLA DI CONTROLLO LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6AT,Copertura PCM con bulloni standard,Senza i-stop***	***E0113HRX***	***1.2***	
VALVOLA DI CONTROLLO LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO, R&R	***[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6AT,Copertura PCM con bulloni standard,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6AT,Copertura PCM con bulloni a strappo,Senza i-stop]***	E0113FRX	1.3	
VALVOLA DI CONTROLLO LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6AT,Copertura PCM con bulloni a strappo,Con i-stop	E0113GRX	1.4	
VALVOLA DI CONTROLLO LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Copertura PCM con bulloni a strappo,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid***	***E0113JRX***	***1.5***	

ecodiagn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
VALVOLA DI CONTROLLO LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO, R&R	SKYACTIV-D 1.5,Senza sistema i-ELOOP	E0113ARX	1.8	◆Alternatore (G0301), R&R
VALVOLA DI CONTROLLO LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO, R&R	SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	E0113BRX	1.9	◆Alternatore (G0301), R&R
E02 RADIATORE e VENTILATORE RADIATORE				
RADIATORE, R&R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]	E0201ARX	1.2	◆Gruppo ventilatore radiatore (E0204), R&R
RADIATORE, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop]	E0201BRX	1.1	◆Gruppo ventilatore radiatore (E0204), R&R
RADIATORE, R&R	SKYACTIV-D 1.5	E0201CRX	2.7	◆Gruppo ventilatore radiatore (E0204), R&R◆Riparo (S0612), D&C
VENTILATORE RADIATORE, R&R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]	E0202ARX	0.9	◆Gruppo ventilatore radiatore (E0204), R&R
VENTILATORE RADIATORE, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop]	E0202BRX	0.8	◆Gruppo ventilatore radiatore (E0204), R&R
VENTILATORE RADIATORE, R&R	SKYACTIV-D 1.5	E0202CRX	0.9	◆Gruppo ventilatore radiatore (E0204), R&R
GRUPPO VENTILATORE RADIATORE, R&R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]	E0204ARX	0.9	

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
GRUPPO VENTILATORE RADIATORE, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop]	E0204BRX	0.8	
GRUPPO VENTILATORE RADIATORE, R&R	SKYACTIV-D 1.5	E0204CRX	0.8	
MOTORE VENTILATORE RADIATORE, R&R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento]	E0205ARX	0.9	◆Gruppo ventilatore radiatore (E0204), R&R
MOTORE VENTILATORE RADIATORE, R&R	SKYACTIV-D 1.5	E0205BRX	0.9	◆Gruppo ventilatore radiatore (E0204), R&R
TAPPO RADIATORE, R&R		E0208XRX	0.2	
RIPARO RADIATORE, R&R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento]	E0209ARX	0.9	◆Gruppo ventilatore radiatore (E0204), R&R
RIPARO RADIATORE, R&R	SKYACTIV-D 1.5	E0209BRX	0.9	◆Gruppo ventilatore radiatore (E0204), R&R
SERBATOIO SECONDARIO, R&R		E0210XRX	0.2	
CENTRALINA VENTILATORE RADIATORE, R&R		E0211XRX	0.3	
RELÈ VENTILATORE RADIATORE, R&R		E0212XRX	0.2	
ARIA DI CARICA RINFRESCATA IN ACQUA SERBATOIO TAPPO SERBATOIO PIÙ FRESCO, R&R		E0215XRX	0.5	
ARIA DI CARICA RINFRESCATA IN ACQUA BERRETTO DEL SERBATOIO DEL SERBATOIO PIÙ FRESCO, R&R		E0216XRX	0.2	

cardiagn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
E03 TUBO e TUBO FLESSIBILE				
MANICOTTO SUPERIORE RADIATORE, R&R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]	E0301ARX	0.8	
MANICOTTO SUPERIORE RADIATORE, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop]	E0301BRX	0.7	
MANICOTTO SUPERIORE RADIATORE, R&R	SKYACTIV-D 1.5	E0301CRX	0.8	
MANICOTTO INFERIORE RADIATORE, R&R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni standard,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo,Senza sistema i-ELOOP]	E0302ARX	1.1	
MANICOTTO INFERIORE RADIATORE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni standard,Senza i-stop	E0302BRX	1.0	
MANICOTTO INFERIORE RADIATORE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo,Con sistema i-ELOOP	E0302DRX	1.3	

cardiagn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
MANICOTTO INFERIORE RADIATORE, R&R	***[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni standard,5MT]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni standard,6MT,Senza sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo,6MT,Senza sistema i-ELOOP,Senza i-stop]***	E0302ERX	1.1	
MANICOTTO INFERIORE RADIATORE, R&R	***[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo,5MT]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo,6MT,Senza sistema i-ELOOP,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni standard,6MT,Con sistema i-ELOOP]***	E0302FRX	1.2	
MANICOTTO INFERIORE RADIATORE, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo,6MT,Con sistema i-ELOOP***	E0302GRX	1.4	
MANICOTTO INFERIORE RADIATORE, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni standard,6AT,Senza i-stop***	***E0302LRX***	***1.1***	

carsign.com

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
MANICOTTO INFERIORE RADIATORE, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni standard,6AT,Con i-stop***	E0302HRX	1.2	
MANICOTTO INFERIORE RADIATORE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo,6AT,Senza i-stop	E0302KRX	1.2	
MANICOTTO INFERIORE RADIATORE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo,6AT,Con i-stop	E0302JRX	1.3	
MANICOTTO INFERIORE RADIATORE, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo,6MT,Con Mazda M Hybrid***	***E0302MRX***	***1.4***	
MANICOTTO INFERIORE RADIATORE, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni standard,6MT,Con Mazda M Hybrid***	***E0302NRX***	***1.1***	
MANICOTTO INFERIORE RADIATORE, R&R	SKYACTIV-D 1.5	E0302CRX	0.8	
ENTRATA POMPA ACQUA, R&R	SKYACTIV-G 1.3	E0303ARX	1.4	◆Guarnizione ingresso pompa acqua (E0304), R&R
ENTRATA POMPA ACQUA, R&R	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni standard,Senza i-stop	E0303BRX	1.3	◆Guarnizione ingresso pompa acqua (E0304), R&R
ENTRATA POMPA ACQUA, R&R	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni standard,Con i-stop	E0303CRX	1.4	◆Guarnizione ingresso pompa acqua (E0304), R&R

cardiagn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
ENTRATA POMPA ACQUA, R&R	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo	E0303DRX	1.4	◆Guarnizione ingresso pompa acqua (E0304), R&R
ENTRATA POMPA ACQUA, R&R	***SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni standard,Con i-stop***	E0303HRX	2.6	◆Guarnizione ingresso pompa acqua (E0304), R&R
ENTRATA POMPA ACQUA, R&R	***SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni standard,Senza i-stop,6AT***	***E0303PRX***	***2.6***	***◆Guarnizione ingresso pompa acqua (E0304), R&R***
ENTRATA POMPA ACQUA, R&R	***SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni standard,Senza i-stop,6MT***	***E0303QRX***	***2.5***	***◆Guarnizione ingresso pompa acqua (E0304), R&R***
ENTRATA POMPA ACQUA, R&R	***[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo,5MT]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo,6MT,Senza Mazda M Hybrid]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo,6AT,Senza i-stop]***	E0303JRX	2.6	◆Guarnizione ingresso pompa acqua (E0304), R&R

carsdiagn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
ENTRATA POMPA ACQUA, R&R	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo,6AT,Con i-stop	E0303KRX	2.7	◆Guarnizione ingresso pompa acqua (E0304), R&R
ENTRATA POMPA ACQUA, R&R	[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni standard,5MT]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni standard,6MT]	E0303ERX	1.5	◆Guarnizione ingresso pompa acqua (E0304), R&R
ENTRATA POMPA ACQUA, R&R	[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni standard,6AT]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo,Senza sistema i-ELOOP]	E0303FRX	1.6	◆Guarnizione ingresso pompa acqua (E0304), R&R
ENTRATA POMPA ACQUA, R&R	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo,Con sistema i-ELOOP	E0303GRX	1.8	◆Guarnizione ingresso pompa acqua (E0304), R&R
ENTRATA POMPA ACQUA, R&R	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni standard	E0303LRX	3.6	◆Guarnizione ingresso pompa acqua (E0304), R&R

Cardiagn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
ENTRATA POMPA ACQUA, R&R	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo,Senza sistema i-ELOOP	E0303MRX	3.7	◆Guarnizione ingresso pompa acqua (E0304), R&R
ENTRATA POMPA ACQUA, R&R	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo,Con sistema i-ELOOP	E0303NRX	3.8	◆Guarnizione ingresso pompa acqua (E0304), R&R
ENTRATA POMPA ACQUA, R&R	***SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo,6MT,Con Mazda M Hybrid***	***E0303RRX***	***2.8***	***◆Guarnizione ingresso pompa acqua (E0304), R&R***
GUARNIZIONE ENTRATA POMPA ACQUA, R&R	SKYACTIV-G 1.3,Lato uscita acqua o tutto	E0304ARX	1.4	◆Ingresso pompa acqua (E0303), R&R
GUARNIZIONE ENTRATA POMPA ACQUA, R&R	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Lato uscita acqua o tutto,Copertura PCM con bulloni standard,Senza i-stop	E0304BRX	1.3	◆Ingresso pompa acqua (E0303), R&R
GUARNIZIONE ENTRATA POMPA ACQUA, R&R	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Lato uscita acqua o tutto,Copertura PCM con bulloni standard,Con i-stop	E0304CRX	1.4	◆Ingresso pompa acqua (E0303), R&R
GUARNIZIONE ENTRATA POMPA ACQUA, R&R	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Lato uscita acqua o tutto,Copertura PCM con bulloni a strappo	E0304DRX	1.4	◆Ingresso pompa acqua (E0303), R&R

GarDragon.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
GUARNIZIONE ENTRATA POMPA ACQUA, R&R	[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Lato uscita acqua o tutto,Copertura PCM con bulloni standard,5MT]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Lato uscita acqua o tutto,Copertura PCM con bulloni standard,6MT]	E0304ERX	1.5	◆Ingresso pompa acqua (E0303), R&R
GUARNIZIONE ENTRATA POMPA ACQUA, R&R	[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Lato uscita acqua o tutto,Copertura PCM con bulloni standard,6AT]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Lato uscita acqua o tutto,Copertura PCM con bulloni a strappo,Senza sistema i-ELOOP]	E0304FRX	1.6	◆Ingresso pompa acqua (E0303), R&R
GUARNIZIONE ENTRATA POMPA ACQUA, R&R	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Lato uscita acqua o tutto,Copertura PCM con bulloni a strappo,Con sistema i-ELOOP	E0304KRX	1.8	◆Ingresso pompa acqua (E0303), R&R
GUARNIZIONE ENTRATA POMPA ACQUA, R&R	[SKYACTIV-G 1.3,Lato pompa acqua]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Lato pompa acqua,Con i-stop]	E0304GRX	1.2	◆Gruppo pompa acqua (E0101), R&R
GUARNIZIONE ENTRATA POMPA ACQUA, R&R	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Lato pompa acqua,Senza i-stop	E0304HRX	1.1	◆Gruppo pompa acqua (E0101), R&R

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
GUARNIZIONE ENTRATA POMPA ACQUA, R&R	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Lato pompa acqua	E0304JRX	1.3	◆Gruppo pompa acqua (E0101), R&R
GUARNIZIONE ENTRATA POMPA ACQUA, R&R	[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Lato pompa acqua]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Lato pompa acqua]	E0304LRX	1.0	◆Gruppo pompa acqua (E0101), R&R
GUARNIZIONE ENTRATA POMPA ACQUA, R&R	***[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Lato testata cilindro,Copertura PCM con bulloni standard,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Lato testata cilindro,Copertura PCM con bulloni a strappo,6MT,Senza Mazda M Hybrid]***	E0304MRX	1.5	
GUARNIZIONE ENTRATA POMPA ACQUA, R&R	***SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Lato testata cilindro,Copertura PCM con bulloni standard,Senza i-stop,6AT***	***E03042RX***	***1.5***	
GUARNIZIONE ENTRATA POMPA ACQUA, R&R	***SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Lato testata cilindro,Copertura PCM con bulloni standard,Senza i-stop,6MT***	***E03043RX***	***1.4***	

Carlogn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
GUARNIZIONE ENTRATA POMPA ACQUA, R&R	***[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Lato testata cilindro,Copertura PCM con bulloni a strappo,6AT]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Lato testata cilindro,Copertura PCM con bulloni a strappo,5MT]***	E0304NRX	1.6	
GUARNIZIONE ENTRATA POMPA ACQUA, R&R	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Lato testata cilindro,Copertura PCM con bulloni standard,6MT	E0304PRX	1.6	
GUARNIZIONE ENTRATA POMPA ACQUA, R&R	***SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Lato testata cilindro,Copertura PCM con bulloni a strappo,Senza sistema i-ELOOP***	E0304QRX	1.7	
GUARNIZIONE ENTRATA POMPA ACQUA, R&R	***SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Lato testata cilindro,Copertura PCM con bulloni a strappo,Con sistema i-ELOOP***	E0304RRX	1.9	
GUARNIZIONE ENTRATA POMPA ACQUA, R&R	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Lato testata cilindro,Copertura PCM con bulloni standard,6AT	E0304SRX	1.7	

cardiagn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
GUARNIZIONE ENTRATA POMPA ACQUA, R&R	***SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Lato testata cilindro,Copertura PCM con bulloni a strappo,6MT,Con Mazda M Hybrid***	***E03045RX***	***1.7***	
GUARNIZIONE ENTRATA POMPA ACQUA, R&R	***[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,TUTTO,Copertura PCM con bulloni standard,5MT]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,TUTTO,Copertura PCM con bulloni standard,6MT]***	E0304TRX	1.7	◆Gruppo pompa acqua (E0101), R&R
GUARNIZIONE ENTRATA POMPA ACQUA, R&R	***SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,TUTTO,Copertura PCM con bulloni standard,6AT,Senza i-stop***	***E03044RX***	***1.7***	***◆Gruppo pompa acqua (E0101), R&R***

cardiagn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
GUARNIZIONE ENTRATA POMPA ACQUA, R&R	***[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,TUTTO,Copertura PCM con bulloni a strappo,5MT]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,TUTTO,Copertura PCM con bulloni a strappo,6MT,Senza Mazda M Hybrid]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,TUTTO,Copertura PCM con bulloni standard,6AT,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,TUTTO,Copertura PCM con bulloni a strappo,6AT,Senza i-stop]***	E0304URX	1.8	◆Gruppo pompa acqua (E0101), R&R
GUARNIZIONE ENTRATA POMPA ACQUA, R&R	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,TUTTO,Copertura PCM con bulloni a strappo,6AT,Con i-stop	E0304VRX	1.9	◆Gruppo pompa acqua (E0101), R&R
GUARNIZIONE ENTRATA POMPA ACQUA, R&R	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,TUTTO,Copertura PCM con bulloni standard,6MT	E0304WRX	1.9	◆Gruppo pompa acqua (E0101), R&R

.eandiagn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
GUARNIZIONE ENTRATA POMPA ACQUA, R&R	***SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,TUTTO,Copertura PCM con bulloni a strappo,Senza sistema i-ELOOP***	E0304YRX	2.0	◆Gruppo pompa acqua (E0101), R&R
GUARNIZIONE ENTRATA POMPA ACQUA, R&R	***SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,TUTTO,Copertura PCM con bulloni a strappo,Con sistema i-ELOOP***	E0304ZRX	2.1	◆Gruppo pompa acqua (E0101), R&R
GUARNIZIONE ENTRATA POMPA ACQUA, R&R	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,TUTTO,Copertura PCM con bulloni standard,6AT	E03041RX	2.0	◆Gruppo pompa acqua (E0101), R&R
GUARNIZIONE ENTRATA POMPA ACQUA, R&R	***SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,TUTTO,Copertura PCM con bulloni a strappo,6MT,Con Mazda M Hybrid***	***E03046RX***	***2.0***	***◆Gruppo pompa acqua (E0101), R&R***
TUBO BYPASS ACQUA e/o O-RING, R&R	SKYACTIV-D 1.5,6MT	E0307ARX	2.4	◆Guarnizione collettore d’aspirazione (F0102), R&R
TUBO BYPASS ACQUA e/o O-RING, R&R	SKYACTIV-D 1.5,6AT,Bypass tubo N. 1,Senza sistema i-ELOOP	E0307BRX	3.0	◆Guarnizione collettore d’aspirazione (F0102), R&R◆Pompa dell'acqua elettrica (E0112), R&R◆Motorino d’ avviamento (G0401), R&R
TUBO BYPASS ACQUA e/o O-RING, R&R	SKYACTIV-D 1.5,6AT,Bypass tubo N. 1,Con sistema i-ELOOP	E0307CRX	3.1	◆Guarnizione collettore d’aspirazione (F0102), R&R◆Pompa dell'acqua elettrica (E0112), R&R◆Motorino d’ avviamento (G0401), R&R

cardiagn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
TUBO BYPASS ACQUA e/o O-RING, R&R	SKYACTIV-D 1.5,6AT,Bypass tubo N. 2,Senza sistema i-ELOOP	E0307DRX	3.0	◆Guarnizione collettore d’aspirazione (F0102), R&R◆Pompa dell'acqua elettrica (E0112), R&R◆Motorino d’ avviamento (G0401), R&R
TUBO BYPASS ACQUA e/o O-RING, R&R	SKYACTIV-D 1.5,6AT,Bypass tubo N. 2,Con sistema i-ELOOP	E0307ERX	3.1	◆Guarnizione collettore d’aspirazione (F0102), R&R◆Pompa dell'acqua elettrica (E0112), R&R◆Motorino d’ avviamento (G0401), R&R

cardiagn.com