Illustrazioni

| OPERAZIONE | VARIAZIONE | NUMERO | Ore | INCLUDE |
|---|---|---|---|---|
| F00 DIAGNOSI | | | | |
| SISTEMA EGI, Prova su strada | | F0009XDX | 0.5 | |
| LETTURA DTC CON STRUMENTO DIAGNOSTIC<br>Il codice per l'utilizzo degli STRUMENTI DIAGNOSTICI (F9999*–*–*) può essere imputato solo quando la diagnosi richiede la lettura dei codici di guasto relativi ai componenti per il controllo del carburante e delle emissioni. | | F9999XDX | 0.2 | |
| F01 SISTEMA D'ASPIRAZIONE | | | | |
| COLLETTORE D'ASPIRAZIONE, R&R | [SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento] | F0101ARX | 0.9 | ◆Guarnizione collettore d'aspirazione (F0102), R&R◆Guarnizione corpo farfallato (F0108), R&R |
| COLLETTORE D'ASPIRAZIONE, R&R | SKYACTIV-D 1.5,Senza sistema i-ELOOP | F0101BRX | 2.4 | ◆Guarnizione collettore d'aspirazione (F0102), R&R |
| COLLETTORE D'ASPIRAZIONE, R&R | SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP | F0101CRX | 2.5 | ◆Guarnizione collettore d'aspirazione (F0102), R&R |
| GUARNIZIONE COLLETTORE D'ASPIRAZIONE, R&R | [SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento] | F0102ARX | 0.8 | |
| GUARNIZIONE COLLETTORE D'ASPIRAZIONE, R&R | SKYACTIV-D 1.5,Senza sistema i-ELOOP | F0102BRX | 2.3 | |
| GUARNIZIONE COLLETTORE D'ASPIRAZIONE, R&R | SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP | F0102CRX | 2.4 | |

Cardiagn.com

Illustrazioni

| OPERAZIONE | VARIAZIONE | NUMERO | Ore | INCLUDE |
|---|---|---|---|---|
| GRUPPO FILTRO ARIA, R&R | [SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop]/[SKYACTIV-D 1.5] | F0105ARX | 0.3 | |
| GRUPPO FILTRO ARIA, R&R | [SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop] | F0105BRX | 0.4 | |
| CARTUCCIA FILTRO ARIA, R&R | | F0106XRX | 0.2 | |
| CORPO FARFALLATO, R&R | [SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop] | F0107ARX | 0.5 | ◆Guarnizione corpo farfallato (F0108), R&R |
| CORPO FARFALLATO, R&R | [SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop] | F0107BRX | 0.6 | ◆Guarnizione corpo farfallato (F0108), R&R |
| GUARNIZIONE CORPO FARFALLATO, R&R | [SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop] | F0108ARX | 0.5 | |

cardiagn.com

Illustrazioni

| OPERAZIONE | VARIAZIONE | NUMERO | Ore | INCLUDE |
|---|---|---|---|---|
| GUARNIZIONE CORPO FARFALLATO, R&R | [SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop] | F0108BRX | 0.6 | |
| REFRIGERATORE ARIA, R&R | Senza sistema i-ELOOP | F0110ARX | 2.4 | ◆Guarnizione collettore d'aspirazione (F0102), R&R |
| REFRIGERATORE ARIA, R&R | Con sistema i-ELOOP | F0110BRX | 2.5 | ◆Guarnizione collettore d'aspirazione (F0102), R&R |
| GRUPPO TURBOCOMPRESSORE e/o GUARNIZIONE, R&R | Turbocompressore,6MT,Senza sistema i-ELOOP | F0111ARX | 4.9 | ◆Gruppo traversa anteriore, R&R |
| GRUPPO TURBOCOMPRESSORE e/o GUARNIZIONE, R&R | Turbocompressore,6MT,Con sistema i-ELOOP | F0111BRX | 5.0 | ◆Gruppo traversa anteriore, R&R |
| GRUPPO TURBOCOMPRESSORE e/o GUARNIZIONE, R&R | Turbocompressore,6AT,Senza sistema i-ELOOP | F0111CRX | 5.0 | ◆Gruppo traversa anteriore, R&R |
| GRUPPO TURBOCOMPRESSORE e/o GUARNIZIONE, R&R | Turbocompressore,6AT,Con sistema i-ELOOP | F0111GRX | 5.1 | ◆Gruppo traversa anteriore, R&R |
| GRUPPO TURBOCOMPRESSORE e/o GUARNIZIONE, R&R | Guarnizione turbocompressore,6MT,Senza sistema i-ELOOP | F0111DRX | 4.6 | ◆Gruppo traversa anteriore, R&R |
| GRUPPO TURBOCOMPRESSORE e/o GUARNIZIONE, R&R | Guarnizione turbocompressore,6MT,Con sistema i-ELOOP | F0111HRX | 4.7 | ◆Gruppo traversa anteriore, R&R |
| GRUPPO TURBOCOMPRESSORE e/o GUARNIZIONE, R&R | Guarnizione turbocompressore,6AT,Senza sistema i-ELOOP | F0111ERX | 4.8 | ◆Gruppo traversa anteriore, R&R |
| GRUPPO TURBOCOMPRESSORE e/o GUARNIZIONE, R&R | Guarnizione turbocompressore,6AT,Con sistema i-ELOOP | F0111FRX | 4.9 | ◆Gruppo traversa anteriore, R&R |
| CONDOTTO DI ASPIRAZIONE, R&R | | F0117XRX | 0.2 | |
| TUBO D'ASPIRAZIONE, R&R | Tubo di ingresso dell'aria | F0126ARX | 0.2 | |
| TUBO D'ASPIRAZIONE, R&R | Turbocompressore tubo di uscita dell'aria | F0126BRX | 0.5 | |
| CONDOTTO ARIA FRESCA, R&R | | F0131XRX | 0.3 | |
| CAMERA DI RISONANZA e/o TUBO FLESSIBILE ARIA, R&R | Senza i-stop | F0132ARX | 0.2 | |

cardiagn.com

Illustrazioni

| OPERAZIONE | VARIAZIONE | NUMERO | Ore | INCLUDE |
|---|---|---|---|---|
| CAMERA DI RISONANZA e/o TUBO FLESSIBILE ARIA, R&R | Con i-stop | F0132BRX | 0.3 | |
| VALVOLA OTTURAZIONE ASPIRAZIONE, R&R | Senza sistema i-ELOOP | F0136XRX | 1.0 | |
| VALVOLA OTTURAZIONE ASPIRAZIONE, R&R | Con sistema i-ELOOP | F0136ARX | 1.1 | |
| F02 SISTEMA DI SCARICO | | | | |
| GUARNIZIONE COLLETTORE DI SCARICO, R&R | [SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop] | F0202ARX | 1.1 | |
| GUARNIZIONE COLLETTORE DI SCARICO, R&R | [SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop] | F0202BRX | 1.0 | |
| GUARNIZIONE COLLETTORE DI SCARICO, R&R | [SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento] | F0202CRX | 1.4 | |
| GUARNIZIONE TUBO DI SCARICO ANTERIORE (tutte), R&R | [SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop] | F0203ARX | 0.6 | |

carlogn.com

Illustrazioni

| OPERAZIONE | VARIAZIONE | NUMERO | Ore | INCLUDE |
|---|---|---|---|---|
| GUARNIZIONE TUBO DI SCARICO ANTERIORE (tutte), R&R | [SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop] | F0203BRX | 0.5 | |
| GUARNIZIONE TUBO DI SCARICO ANTERIORE (tutte), R&R | SKYACTIV-D 1.5 | F0203CRX | 0.6 | |
| GUARNIZIONE (Tra turbocompressore e tubo di scarico di raccordo), R&R | 6MT,Senza sistema i-ELOOP | F0204CRX | 4.1 | ◆Gruppo traversa anteriore, R&R |
| GUARNIZIONE (Tra turbocompressore e tubo di scarico di raccordo), R&R | 6MT,Con sistema i-ELOOP | F0204DRX | 4.1 | ◆Gruppo traversa anteriore, R&R |
| GUARNIZIONE (Tra turbocompressore e tubo di scarico di raccordo), R&R | 6AT,Senza sistema i-ELOOP | F0204ARX | 4.2 | ◆Gruppo traversa anteriore, R&R |
| GUARNIZIONE (Tra turbocompressore e tubo di scarico di raccordo), R&R | 6AT,Con sistema i-ELOOP | F0204BRX | 4.3 | ◆Gruppo traversa anteriore, R&R |
| TUBO INTERMEDIO, R&R | | F0207XRX | 0.7 | |
| SILENZIATORE PRINCIPALE, R&R | | F0210XRX | 0.4 | |
| ISOLATORE TERMICO COLLETTORE DI SCARICO, R&R | [SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento] | F0213ARX | 0.4 | |
| ISOLATORE TERMICO COLLETTORE DI SCARICO, R&R | SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop | F0213BRX | 0.6 | |

cardiagn.com

Illustrazioni

| OPERAZIONE | VARIAZIONE | NUMERO | Ore | INCLUDE |
|---|---|---|---|---|
| ISOLATORE TERMICO COLLETTORE DI SCARICO, R&R | [SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento] | F0213CRX | 0.7 | |
| SUPPORTO, R&R | UNO | F0214ARX | 0.2 | |
| SUPPORTO, R&R | TUTTO | F0214BRX | 0.4 | |
| ISOLATORE (Superiore), R&R | TUTTO,Senza i-stop | F0218ARX | 0.6 | |
| ISOLATORE (Superiore), R&R | TUTTO,Con i-stop | F0218BRX | 0.7 | |
| GUARNIZIONE SILENZIATORE PRINCIPALE o GUARNIZIONE TUBO DI SCARICO, R&R | | F0220XRX | 0.4 | |
| ISOLATORE SILENZIATORE PRINCIPALE o ISOLATORE TUBO DI SCARICO, R&R | | F0224XRX | 0.4 | |
| VALVOLA REGOLAZIONE SCARICO, R&R | | F0225XRX | 0.5 | |
| F03 SISTEMA D'ALIMENTAZIONE | | | | |
| POMPA CARBURANTE e/o GUARNIZIONE, R&R | Pompa carburante (Serbatoio carburante lato),Senza i-stop | F0301ARX | 0.8 | |
| POMPA CARBURANTE e/o GUARNIZIONE, R&R | Pompa carburante (Serbatoio carburante lato),Con i-stop | F0301BRX | 0.9 | |
| POMPA CARBURANTE e/o GUARNIZIONE, R&R | Pompa del carburante ad alta pressione,Senza i-stop | F0301CRX | 0.8 | |
| POMPA CARBURANTE e/o GUARNIZIONE, R&R | Pompa del carburante ad alta pressione,Con i-stop | F0301DRX | 0.9 | |
| FILTRO CARBURANTE, R&R | [SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop] | F0302ARX | 0.9 | |

Illustrazioni

| OPERAZIONE | VARIAZIONE | NUMERO | Ore | INCLUDE |
|---|---|---|---|---|
| FILTRO CARBURANTE, R&R | [SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop] | F0302BRX | 0.8 | |
| FILTRO CARBURANTE, R&R | SKYACTIV-D 1.5 | F0302CRX | 0.6 | |
| CONDOTTO DISTRIBUZIONE CARBURANTE (tutti), R&R | Senza i-stop | F0303ARX | 1.4 | ◆Guarnizione collettore d’aspirazione (F0102), R&R |
| CONDOTTO DISTRIBUZIONE CARBURANTE (tutti), R&R | Con i-stop | F0303BRX | 1.5 | ◆Guarnizione collettore d’aspirazione (F0102), R&R |
| INIETTORE CARBURANTE, ISOLATORE, PASSANTE e/o O-RING (tutti), R&R | Senza i-stop | F0304ARX | 1.4 | ◆Guarnizione collettore d’aspirazione (F0102), R&R |
| INIETTORE CARBURANTE, ISOLATORE, PASSANTE e/o O-RING (tutti), R&R | Con i-stop | F0304BRX | 1.5 | ◆Guarnizione collettore d’aspirazione (F0102), R&R |
| REGOLATORE DI PRESSIONE, O-RING e/o GUARNIZIONE, R&R | Senza i-stop | F0306ARX | 0.8 | |
| REGOLATORE DI PRESSIONE, O-RING e/o GUARNIZIONE, R&R | Con i-stop | F0306BRX | 0.9 | |
| GRUPPO PORTAUGELLO/INIETTORE CARBURANTE e/o GUARNIZIONE, R&R | SKYACTIV-D 1.5,UNO | F0308ARX | 1.6 | ◆Tubo d’iniezione (F0318), R&R |
| GRUPPO PORTAUGELLO/INIETTORE CARBURANTE e/o GUARNIZIONE, R&R | SKYACTIV-D 1.5,TUTTO | F0308BRX | 1.8 | ◆Tubo d’iniezione (F0318), R&R |
| TUBO FLESSIBILE PRINCIPALE CARBURANTE, R&R | [SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop] | F0312ARX | 0.5 | |

cardiagn.com

Illustrazioni

| OPERAZIONE | VARIAZIONE | NUMERO | Ore | INCLUDE |
|---|---|---|---|---|
| TUBO FLESSIBILE PRINCIPALE CARBURANTE, R&R | [SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop] | F0312BRX | 0.4 | |
| TUBO FLESSIBILE PRINCIPALE CARBURANTE, R&R | SKYACTIV-D 1.5,Senza sistema i-ELOOP | F0312CRX | 0.5 | |
| TUBO FLESSIBILE PRINCIPALE CARBURANTE, R&R | SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP | F0312DRX | 0.6 | |
| TUBO FLESSIBILE DI RITORNO CARBURANTE, R&R | Senza sistema i-ELOOP | F0313ARX | 0.5 | |
| TUBO FLESSIBILE DI RITORNO CARBURANTE, R&R | Con sistema i-ELOOP | F0313BRX | 0.6 | |
| CENTRALINA POMPA CARBURANTE, R&R | 5HB | F0314XRX | 0.5 | |
| CENTRALINA POMPA CARBURANTE, R&R | 4SD | F0314ARX | 0.4 | |
| RELÈ POMPA CARBURANTE, R&R | | F0315XRX | 0.2 | |
| TUBO INIEZIONE CARBURANTE (tutti), R&R | | F0318XRX | 1.1 | |
| TUBO e/o TUBO FLESSIBILE DI RACCOLTA PERDITE CARBURANTE, R&R | | F0321XRX | 0.4 | |
| COMMON RAIL, R&R | | F0326XRX | 1.6 | |
| SOTTOBASAMENTO, R&R | | F0330XRX | 0.7 | |
| F04 CARBURATORE E POMPA D'INIEZIONE/POMPA ALIMENTAZIONE | | | | |
| POMPA D'INIEZIONE/POMPA DI ALIMENTAZIONE, R&R | Senza sistema i-ELOOP | F0402ARX | 1.2 | |
| POMPA D'INIEZIONE/POMPA DI ALIMENTAZIONE, R&R | Con sistema i-ELOOP | F0402BRX | 1.3 | |
| VALVOLA CONTROLLO ASPIRAZIONE, R&R | | F0432XRX | 0.4 | |

cardiagn.com

Illustrazioni

| OPERAZIONE | VARIAZIONE | NUMERO | Ore | INCLUDE |
|---|---|---|---|---|
| F05 SERBATOIO CARBURANTE e TUBAZIONI | | | | |
| SERBATOIO CARBURANTE, R&R | [SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento] | F0501ARX | 1.9 | ◆Gruppo pompa carburante, R&R |
| SERBATOIO CARBURANTE, R&R | SKYACTIV-D 1.5 | F0501BRX | 1.9 | |
| TAPPO DI RIEMPIMENTO, R&R | | F0502XRX | 0.2 | |
| GRUPPO TUBO D'IMMISSIONE, R&R | [SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento] | F0503ARX | 1.3 | |
| GRUPPO TUBO D'IMMISSIONE, R&R | SKYACTIV-D 1.5 | F0503BRX | 1.4 | |
| PARAPOLVERE TUBO D’IMMISSIONE, R&R | | F0504XRX | 0.3 | |
| TUBO FLESSIBILE DI RACCORDO (Tra tubo d'immissione e raccordo o serbatoio carburante), R&R | [SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento] | F0505ARX | 1.1 | |
| TUBO FLESSIBILE DI RACCORDO (Tra tubo d'immissione e raccordo o serbatoio carburante), R&R | SKYACTIV-D 1.5 | F0505BRX | 1.2 | |
| SPORTELLO SERBATOIO CARBURANTE, R&R | | F0508XRX | 0.2 | |
| DISPOSITIVO APERTURA SPORTELLO SERBATOIO CARBURANTE, R&R | 5HB | F0509ARX | 0.8 | |
| DISPOSITIVO APERTURA SPORTELLO SERBATOIO CARBURANTE, R&R | 4SD | F0509BRX | 0.2 | |

carmagn.com

Illustrazioni

| OPERAZIONE | VARIAZIONE | NUMERO | Ore | INCLUDE |
|---|---|---|---|---|
| CAVO D'APERTURA SPORTELLO SERBATOIO CARBURANTE, R&R | 5HB,Senza i-stop | F0511ARX | 0.8 | |
| CAVO D'APERTURA SPORTELLO SERBATOIO CARBURANTE, R&R | 5HB,Con i-stop | F0511BRX | 0.9 | |
| CAVO D'APERTURA SPORTELLO SERBATOIO CARBURANTE, R&R | 4SD | F0511CRX | 0.8 | |
| F06 EMISSIONI 1/2 | | | | |
| CONTENITORE CON FILTRO A CARBONI ATTIVI, R&R | | F0601XRX | 0.3 | |
| GRUPPO ELETTROVALVOLA, R&R | Elettrovalvola turbocompressore,Senza sistema i-ELOOP | F0607ARX | 0.6 | |
| GRUPPO ELETTROVALVOLA, R&R | Elettrovalvola turbocompressore,Con sistema i-ELOOP | F0607BRX | 0.6 | |
| VALVOLA VENTILAZIONE BASAMENTO (PCV), R&R | [SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop] | F0609ARX | 0.8 | ◆Guarnizione collettore d'aspirazione (F0102), R&R |
| VALVOLA VENTILAZIONE BASAMENTO (PCV), R&R | [SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop] | F0609BRX | 0.9 | ◆Guarnizione collettore d'aspirazione (F0102), R&R |
| VALVOLA RITEGNO VUOTO, R&R | | F0611XRX | 0.2 | |
| VALVOLA EGR e/o GUARNIZIONE, R&R | Valvola di controllo HP-EGR | F0619ARX | 0.8 | |
| VALVOLA EGR e/o GUARNIZIONE, R&R | Valvola di regolazione LP-EGR | F0619BRX | 1.1 | |
| ELETTROVALVOLA DI SPURGO, R&R | [SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop] | F0621ARX | 0.4 | |

carDiagn.com

Illustrazioni

| OPERAZIONE | VARIAZIONE | NUMERO | Ore | INCLUDE |
|---|---|---|---|---|
| ELETTROVALVOLA DI SPURGO, R&R | [SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop] | F0621BRX | 0.5 | |
| ***RADIATORE EGR, R&R*** | 6MT,Senza sistema i-ELOOP | F0631CRX | 3.9 | ◆Gruppo traversa anteriore, R&R |
| ***RADIATORE EGR, R&R*** | 6MT,Con sistema i-ELOOP | F0631DRX | 4.0 | ◆Gruppo traversa anteriore, R&R |
| ***RADIATORE EGR, R&R*** | 6AT,Senza sistema i-ELOOP | F0631ARX | 4.0 | ◆Gruppo traversa anteriore, R&R |
| ***RADIATORE EGR, R&R*** | 6AT,Con sistema i-ELOOP | F0631BRX | 4.1 | ◆Gruppo traversa anteriore, R&R |
| F07 EMISSIONI 2/2 | | | | |
| CATALIZZATORE OSSIDANTE/A TRE VIE/A TRE VIE RISCALDATO, R&R | SKYACTIV-G 1.3,Warm up catalizzatore a tre vie | F0702ARX | 1.5 | |
| CATALIZZATORE OSSIDANTE/A TRE VIE/A TRE VIE RISCALDATO, R&R | SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Warm up catalizzatore a tre vie,Senza i-stop | F0702BRX | 1.4 | |
| CATALIZZATORE OSSIDANTE/A TRE VIE/A TRE VIE RISCALDATO, R&R | SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Warm up catalizzatore a tre vie,Con i-stop | F0702CRX | 1.5 | |
| CATALIZZATORE OSSIDANTE/A TRE VIE/A TRE VIE RISCALDATO, R&R | SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Warm up catalizzatore a tre vie,Senza i-stop | F0702PRX | 1.4 | |

carmagn.com

Illustrazioni

| OPERAZIONE | VARIAZIONE | NUMERO | Ore | INCLUDE |
|---|---|---|---|---|
| CATALIZZATORE OSSIDANTE/A TRE VIE/A TRE VIE RISCALDATO, R&R | SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Warm up catalizzatore a tre vie,Con i-stop | F0702LRX | 1.5 | |
| CATALIZZATORE OSSIDANTE/A TRE VIE/A TRE VIE RISCALDATO, R&R | SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Warm up catalizzatore a tre vie | F0702DRX | 2.7 | ◆Gruppo traversa anteriore, R&R |
| CATALIZZATORE OSSIDANTE/A TRE VIE/A TRE VIE RISCALDATO, R&R | SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Warm up catalizzatore a tre vie,Senza sistema i-ELOOP | F0702MRX | 2.7 | ◆Gruppo traversa anteriore, R&R |
| CATALIZZATORE OSSIDANTE/A TRE VIE/A TRE VIE RISCALDATO, R&R | SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Warm up catalizzatore a tre vie,Con sistema i-ELOOP | F0702NRX | 2.8 | ◆Gruppo traversa anteriore, R&R |
| CATALIZZATORE OSSIDANTE/A TRE VIE/A TRE VIE RISCALDATO, R&R | [SKYACTIV-G 1.3,Catalizzatore a tre vie]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Catalizzatore a tre vie,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Catalizzatore a tre vie,Con i-stop] | F0702ERX | 0.6 | |

Illustrazioni

| OPERAZIONE | VARIAZIONE | NUMERO | Ore | INCLUDE |
|---|---|---|---|---|
| CATALIZZATORE OSSIDANTE/A TRE VIE/A TRE VIE RISCALDATO, R&R | [SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Catalizzatore a tre vie,Senza i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Catalizzatore a tre vie,Senza i-stop] | F0702FRX | 0.5 | |
| CATALIZZATORE OSSIDANTE/A TRE VIE/A TRE VIE RISCALDATO, R&R | SKYACTIV-D 1.5,Filtro antiparticolato diesel,Senza sistema i-ELOOP | F0702GRX | 4.2 | ◆Gruppo traversa anteriore, R&R |
| CATALIZZATORE OSSIDANTE/A TRE VIE/A TRE VIE RISCALDATO, R&R | SKYACTIV-D 1.5,Filtro antiparticolato diesel,Con sistema i-ELOOP | F0702HRX | 4.3 | ◆Gruppo traversa anteriore, R&R |
| CATALIZZATORE OSSIDANTE/A TRE VIE/A TRE VIE RISCALDATO, R&R | SKYACTIV-D 1.5,Catalizzatore ossidante,Senza sistema i-ELOOP | F0702JRX | 4.4 | ◆Gruppo traversa anteriore, R&R |
| CATALIZZATORE OSSIDANTE/A TRE VIE/A TRE VIE RISCALDATO, R&R | SKYACTIV-D 1.5,Catalizzatore ossidante,Con sistema i-ELOOP | F0702KRX | 4.5 | ◆Gruppo traversa anteriore, R&R |
| TUBO FLESSIBILE DI VENTILAZIONE (al contenitore con filtro a carboni attivi), R&R | | F0707XRX | 0.3 | |
| TUBO FLESSIBILE DI VENTILAZIONE (PCV), R&R | | F0708XRX | 0.8 | ◆Guarnizione collettore d’aspirazione (F0102), R&R |
| TUBO EGR e/o GUARNIZIONE, R&R | HP-EGR lato valvola di controllo,EGR tubo N. 1 | F0710ARX | 0.3 | |
| TUBO EGR e/o GUARNIZIONE, R&R | HP-EGR lato valvola di controllo,EGR tubo N. 2 | F0710BRX | 0.8 | ◆Valvola EGR (F0619), R&R [Valvola di controllo HP-EGR] |
| TUBO EGR e/o GUARNIZIONE, R&R | LP-EGR lato valvola di controllo,Senza sistema i-ELOOP | F0710DRX | 0.4 | |
| TUBO EGR e/o GUARNIZIONE, R&R | LP-EGR lato valvola di controllo,Con sistema i-ELOOP | F0710CRX | 0.5 | |

cardiagn.com

Illustrazioni

| OPERAZIONE | VARIAZIONE | NUMERO | Ore | INCLUDE |
|---|---|---|---|---|
| F08 CONTROLLO EMISSIONI | | | | |
| SENSORE VOLUME/MASSA FLUSSO ARIA, R&R | [SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop] | F0801ARX | 0.4 | ◆Regime minimo, Controllo (A0106) |
| SENSORE VOLUME/MASSA FLUSSO ARIA, R&R | [SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop] | F0801BRX | 0.5 | ◆Regime minimo, Controllo (A0106) |
| SENSORE VOLUME/MASSA FLUSSO ARIA, R&R | SKYACTIV-D 1.5 | F0801CRX | 0.7 | |
| SENSORE TEMPERATURA ARIA ASPIRATA, R&R | Sensore temperatura aria di aspirazione N. 2 (lato collettore di aspirazione) | F0803XRX | 0.4 | |
| SENSORE PRESSIONE DI SOVRALIMENTAZIONE, R&R | [SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop] | F0805ARX | 0.2 | |
| SENSORE PRESSIONE DI SOVRALIMENTAZIONE, R&R | [SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop] | F0805BRX | 0.3 | |
| SENSORE PRESSIONE DI SOVRALIMENTAZIONE, R&R | SKYACTIV-D 1.5,Sensore di pressione assoluta del collettore | F0805CRX | 0.3 | |

carmagn.com

Illustrazioni

| OPERAZIONE | VARIAZIONE | NUMERO | Ore | INCLUDE |
|---|---|---|---|---|
| SENSORE POSIZIONE ALBERO MOTORE, R&R | [SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop] | F0807ARX | 0.5 | ◆Fasatura accensione, Controllo (A0108) |
| SENSORE POSIZIONE ALBERO MOTORE, R&R | [SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop] | F0807BRX | 0.6 | ◆Fasatura accensione, Controllo (A0108) |
| SENSORE POSIZIONE ALBERO MOTORE, R&R | SKYACTIV-D 1.5 | F0807CRX | 0.8 | |
| RELÈ PRINCIPALE, R&R | | F0809XRX | 0.2 | |
| SENSORE TEMPERATURA LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE, R&R | [SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento] | F0810ARX | 0.7 | |
| SENSORE TEMPERATURA LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE, R&R | SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Sensore temperatura liquido di raffreddamento motore (ECT) N. 1,Senza i-stop | F0810LRX | 0.7 | |
| SENSORE TEMPERATURA LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE, R&R | SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Sensore temperatura liquido di raffreddamento motore (ECT) N. 1,Con i-stop | F0810CRX | 0.8 | |
| SENSORE TEMPERATURA LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE, R&R | SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Sensore temperatura liquido di raffreddamento motore (ECT) N. 2,5MT,Copertura PCM con bulloni standard | F0810DRX | 1.2 | |

carmanuals.com

Illustrazioni

| OPERAZIONE | VARIAZIONE | NUMERO | Ore | INCLUDE |
|---|---|---|---|---|
| SENSORE TEMPERATURA LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE, R&R | SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Sensore temperatura liquido di raffreddamento motore (ECT) N. 2,5MT,Copertura PCM con bulloni a strappo | F0810ERX | 1.3 | |
| SENSORE TEMPERATURA LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE, R&R | [SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Sensore temperatura liquido di raffreddamento motore (ECT) N. 2,6MT,Copertura PCM con bulloni standard]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Sensore temperatura liquido di raffreddamento motore (ECT) N. 2,6MT,Copertura PCM con bulloni a strappo,Senza i-stop] | F0810FRX | 1.2 | |
| SENSORE TEMPERATURA LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE, R&R | SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Sensore temperatura liquido di raffreddamento motore (ECT) N. 2,6MT,Copertura PCM con bulloni a strappo,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP | F0810GRX | 1.3 | |
| SENSORE TEMPERATURA LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE, R&R | SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Sensore temperatura liquido di raffreddamento motore (ECT) N. 2,6MT,Copertura PCM con bulloni a strappo,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP | F0810HRX | 1.4 | |

cardiagn.com

Illustrazioni

| OPERAZIONE | VARIAZIONE | NUMERO | Ore | INCLUDE |
|---|---|---|---|---|
| SENSORE TEMPERATURA LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE, R&R | [SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Sensore temperatura liquido di raffreddamento motore (ECT) N. 2,6AT,Copertura PCM con bulloni standard,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Sensore temperatura liquido di raffreddamento motore (ECT) N. 2,6AT,Copertura PCM con bulloni a strappo,Senza i-stop] | F0810JRX | 1.3 | |
| SENSORE TEMPERATURA LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE, R&R | SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Sensore temperatura liquido di raffreddamento motore (ECT) N. 2,6AT,Copertura PCM con bulloni standard,Senza i-stop | F0810MRX | 1.2 | |
| SENSORE TEMPERATURA LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE, R&R | SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Sensore temperatura liquido di raffreddamento motore (ECT) N. 2,6AT,Copertura PCM con bulloni a strappo,Con i-stop | F0810KRX | 1.4 | |
| SENSORE TEMPERATURA LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE, R&R | SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Sensore temperatura liquido di raffreddamento motore (ECT) N. 2,6MT,Copertura PCM con bulloni a strappo,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid | F0810NRX | 1.5 | |
| SENSORE TEMPERATURA LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE, R&R | SKYACTIV-D 1.5 | F0810BRX | 0.7 | |

cardiagn.com

Illustrazioni

| OPERAZIONE | VARIAZIONE | NUMERO | Ore | INCLUDE |
|---|---|---|---|---|
| ARIE ALIMENTANO SENSORE DI RAPPORTO/SENSORE OSSIGENO, R&R | [SKYACTIV-G 1.3,Un sensore A/F]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Un sensore A/F]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Un sensore A/F] | F0811ARX | 0.3 | |
| ARIE ALIMENTANO SENSORE DI RAPPORTO/SENSORE OSSIGENO, R&R | [SKYACTIV-G 1.3,Sensore di ossigeno]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Sensore di ossigeno]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Sensore di ossigeno] | F0811BRX | 0.4 | |
| ARIE ALIMENTANO SENSORE DI RAPPORTO/SENSORE OSSIGENO, R&R | [SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,TUTTO,Senza i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,TUTTO,Senza i-stop] | F0811CRX | 0.4 | |
| ARIE ALIMENTANO SENSORE DI RAPPORTO/SENSORE OSSIGENO, R&R | [SKYACTIV-G 1.3,TUTTO]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,TUTTO,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,TUTTO,Con i-stop] | F0811DRX | 0.5 | |
| ARIE ALIMENTANO SENSORE DI RAPPORTO/SENSORE OSSIGENO, R&R | SKYACTIV-D 1.5,Un sensore A/F | F0811ERX | 0.8 | |
| MODULO CONTROLLO GRUPPO PROPULSORE (PCM), R&R | SKYACTIV-G 1.3 | F0812ARX | 0.6 | |

carsdiagn.com

Illustrazioni

| OPERAZIONE | VARIAZIONE | NUMERO | Ore | INCLUDE |
|---|---|---|---|---|
| MODULO CONTROLLO GRUPPO PROPULSORE (PCM), R&R | SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni standard,Senza i-stop | F0812BRX | 0.5 | |
| MODULO CONTROLLO GRUPPO PROPULSORE (PCM), R&R | [SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni standard,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni standard,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP] | F0812CRX | 0.6 | |
| MODULO CONTROLLO GRUPPO PROPULSORE (PCM), R&R | [SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni standard,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni standard,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP] | F0812MRX | 0.7 | |
| MODULO CONTROLLO GRUPPO PROPULSORE (PCM), R&R | SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni standard,Senza i-stop | F0812NRX | 0.5 | |
| MODULO CONTROLLO GRUPPO PROPULSORE (PCM), R&R | [SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo,Senza i-stop,Senza sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo,Senza i-stop] | F0812DRX | 0.6 | |

cardiagn.com

Illustrazioni

| OPERAZIONE | VARIAZIONE | NUMERO | Ore | INCLUDE |
|---|---|---|---|---|
| MODULO CONTROLLO GRUPPO PROPULSORE (PCM), R&R | SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo,Senza i-stop,Con sistema i-ELOOP | F0812KRX | 0.8 | |
| MODULO CONTROLLO GRUPPO PROPULSORE (PCM), R&R | [SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP] | F0812ERX | 0.7 | |
| MODULO CONTROLLO GRUPPO PROPULSORE (PCM), R&R | [SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP] | F0812LRX | 0.9 | |
| MODULO CONTROLLO GRUPPO PROPULSORE (PCM), R&R | SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni standard,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid | F0812PRX | 0.6 | |
| MODULO CONTROLLO GRUPPO PROPULSORE (PCM), R&R | SKYACTIV-D 1.5,Copertura PCM con bulloni standard,Procedura per la sostituzione PCM (modello 1) | F0812FRX | 0.6 | |

carcagn.com

Illustrazioni

| OPERAZIONE | VARIAZIONE | NUMERO | Ore | INCLUDE |
|---|---|---|---|---|
| MODULO CONTROLLO GRUPPO PROPULSORE (PCM), R&R | SKYACTIV-D 1.5,Copertura PCM con bulloni standard,Procedura per la sostituzione PCM (modello 2) | F0812GRX | 1.2 | |
| MODULO CONTROLLO GRUPPO PROPULSORE (PCM), R&R | SKYACTIV-D 1.5,Copertura PCM con bulloni a strappo,Procedura per la sostituzione PCM (modello 1) | F0812HRX | 0.8 | |
| MODULO CONTROLLO GRUPPO PROPULSORE (PCM), R&R | SKYACTIV-D 1.5,Copertura PCM con bulloni a strappo,Procedura per la sostituzione PCM (modello 2) | F0812JRX | 1.4 | |
| SENSORE DETONAZIONE, R&R | [SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop] | F0815ARX | 0.8 | ◆Guarnizione collettore d'aspirazione (F0102), R&R |
| SENSORE DETONAZIONE, R&R | [SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop] | F0815BRX | 0.9 | ◆Guarnizione collettore d'aspirazione (F0102), R&R |
| INTERRUTTORE FOLLE, R&R | UNO | F0816XRX | 0.3 | |
| INTERRUTTORE FOLLE, R&R | TUTTO | F0816ARX | 0.4 | |
| SENSORE POSIZIONE ALBERO A CAMME, R&R | [SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,lato di aspirazione,Senza i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,lato di aspirazione,Senza i-stop] | F0822ARX | 0.8 | ◆Guarnizione collettore d'aspirazione (F0102), R&R |

carmagn.com

Illustrazioni

| OPERAZIONE | VARIAZIONE | NUMERO | Ore | INCLUDE |
|---|---|---|---|---|
| SENSORE POSIZIONE ALBERO A CAMME, R&R | [SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,lato di aspirazione,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,lato di aspirazione,Con i-stop] | F0822BRX | 0.9 | ◆Guarnizione collettore d'aspirazione (F0102), R&R |
| SENSORE POSIZIONE ALBERO A CAMME, R&R | [SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Lato scarico,Senza i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Lato scarico,Senza i-stop] | F0822CRX | 0.2 | |
| SENSORE POSIZIONE ALBERO A CAMME, R&R | [SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Lato scarico,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Lato scarico,Con i-stop] | F0822DRX | 0.3 | |
| SENSORE POSIZIONE ALBERO A CAMME, R&R | [SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,TUTTO,Senza i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,TUTTO,Senza i-stop] | F0822ERX | 0.8 | ◆Guarnizione collettore d'aspirazione (F0102), R&R |
| SENSORE POSIZIONE ALBERO A CAMME, R&R | [SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,TUTTO,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,TUTTO,Con i-stop] | F0822FRX | 0.9 | ◆Guarnizione collettore d'aspirazione (F0102), R&R |
| SENSORE POSIZIONE ALBERO A CAMME, R&R | SKYACTIV-D 1.5 | F0822GRX | 0.3 | |

Illustrazioni

| OPERAZIONE | VARIAZIONE | NUMERO | Ore | INCLUDE |
|---|---|---|---|---|
| PASTIGLIA O PEDALE ACCELERATORE, R&R | Senza i-stop | F0823ARX | 0.2 | |
| PASTIGLIA O PEDALE ACCELERATORE, R&R | Con i-stop | F0823BRX | 0.3 | |
| SENSORE TEMPERATURA GAS DI SCARICO, R&R | Gas di scarico Sensore temperatura gas di N. 1 | F0838ARX | 0.8 | |
| SENSORE TEMPERATURA GAS DI SCARICO, R&R | Gas di scarico Sensore temperatura gas di N. 2 | F0838BRX | 0.4 | |
| SENSORE TEMPERATURA GAS DI SCARICO, R&R | Gas di scarico Sensore temperatura gas di N. 3 | F0838CRX | 0.5 | |
| SENSORE TEMPERATURA GAS DI SCARICO, R&R | Gas di scarico Sensore temperatura gas di N. 4 | F0838DRX | 0.5 | |
| SENSORE PRESSIONE GAS DI SCARICO, R&R | Scarico sensore di pressione del gas N. 1 | F0839ARX | 0.3 | |
| SENSORE PRESSIONE GAS DI SCARICO, R&R | Scarico sensore di pressione del gas N. 2 | F0839BRX | 0.7 | |

cardiagn.com