Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
G01 IMPIANTO ELETTRICO MOTORE				
BOBINA D'ACCENSIONE (tutte), R&R	Senza i-stop	G0101ARX	0.2	
BOBINA D'ACCENSIONE (tutte), R&R	Con i-stop	G0101BRX	0.3	
CANDELA (tutte), R&R	Senza i-stop	G0102ARX	0.3	◆Bobina di accensione (G0101), R&R
CANDELA (tutte), R&R	Con i-stop	G0102BRX	0.4	◆Bobina di accensione (G0101), R&R
G03 ALTERNATORE				
ALTERNATORE, OH	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]	G0301AHX	1.5	◆Alternatore (G0301), R&R
ALTERNATORE, OH	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop	G0301BHX	1.4	◆Alternatore (G0301), R&R
ALTERNATORE, OH	[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP]	G0301CHX	1.7	◆Alternatore (G0301), R&R
ALTERNATORE, OH	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP	G0301DHX	1.8	◆Alternatore (G0301), R&R
ALTERNATORE, OH	[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza sistema i-ELOOP]	G0301GHX	1.7	◆Alternatore (G0301), R&R
ALTERNATORE, OH	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con sistema i-ELOOP	G0301HHX	1.8	◆Alternatore (G0301), R&R
ALTERNATORE, OH	SKYACTIV-D 1.5,Senza sistema i-ELOOP	G0301EHX	1.7	◆Alternatore (G0301), R&R

autodiagn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
ALTERNATORE, OH	SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	G0301FHX	1.8	◆Alternatore (G0301), R&R
ALTERNATORE, R&R	[SKYACTIV-G 1.3,Senza sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]	G0301ARX	0.5	
ALTERNATORE, R&R	SKYACTIV-G 1.3,Con sistema i-ELOOP	G0301FRX	0.6	
ALTERNATORE, R&R	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop	G0301BRX	0.4	
ALTERNATORE, R&R	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Senza sistema i-ELOOP	G0301CRX	0.7	
ALTERNATORE, R&R	[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Con sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]	G0301DRX	0.8	
ALTERNATORE, R&R	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop	G0301HRX	0.7	
ALTERNATORE, R&R	[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento]	G0301GRX	0.8	
ALTERNATORE, R&R	SKYACTIV-D 1.5	G0301ERX	0.8	

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
CINGHIA DI TRASMISSIONE ALTERNATORE, R&R	***[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza Mazda M Hybrid]***	G0303ARX	0.2	
CINGHIA DI TRASMISSIONE ALTERNATORE, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con Mazda M Hybrid***	***G0303CRX***	***0.4***	
CINGHIA DI TRASMISSIONE ALTERNATORE, R&R	SKYACTIV-D 1.5	G0303BRX	0.4	
REGOLATORE DI TENSIONE, R&R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]	G0304ARX	1.4	◆Alternatore (G0301), R&R
REGOLATORE DI TENSIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop	G0304BRX	1.3	◆Alternatore (G0301), R&R
REGOLATORE DI TENSIONE, R&R	[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP]	G0304CRX	1.6	◆Alternatore (G0301), R&R
REGOLATORE DI TENSIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP	G0304DRX	1.7	◆Alternatore (G0301), R&R

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
REGOLATORE DI TENSIONE, R&R	[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza sistema i-ELOOP]	G0304GRX	1.6	◆Alternatore (G0301), R&R
REGOLATORE DI TENSIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con sistema i-ELOOP	G0304HRX	1.7	◆Alternatore (G0301), R&R
REGOLATORE DI TENSIONE, R&R	SKYACTIV-D 1.5,Senza sistema i-ELOOP	G0304ERX	1.6	◆Alternatore (G0301), R&R
REGOLATORE DI TENSIONE, R&R	SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	G0304FRX	1.7	◆Alternatore (G0301), R&R
PULEGGIA ALTERNATORE, R&R	[SKYACTIV-G 1.3,Senza sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]	G0305ARX	0.7	◆Alternatore (G0301), R&R
PULEGGIA ALTERNATORE, R&R	SKYACTIV-G 1.3,Con sistema i-ELOOP	G0305FRX	0.8	◆Alternatore (G0301), R&R
PULEGGIA ALTERNATORE, R&R	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop	G0305BRX	0.6	◆Alternatore (G0301), R&R
PULEGGIA ALTERNATORE, R&R	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Senza sistema i-ELOOP	G0305CRX	0.9	◆Alternatore (G0301), R&R
PULEGGIA ALTERNATORE, R&R	[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Con sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]	G0305DRX	1.0	◆Alternatore (G0301), R&R
PULEGGIA ALTERNATORE, R&R	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop	G0305HRX	0.9	◆Alternatore (G0301), R&R

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
PULEGGIA ALTERNATORE, R&R	[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento]	G0305GRX	1.0	◆Alternatore (G0301), R&R
PULEGGIA ALTERNATORE, R&R	SKYACTIV-D 1.5	G0305ERX	1.0	◆Alternatore (G0301), R&R
RADDRIZZATORE, R&R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]	G0307ARX	1.4	◆Alternatore (G0301), R&R
RADDRIZZATORE, R&R	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop	G0307BRX	1.3	◆Alternatore (G0301), R&R
RADDRIZZATORE, R&R	[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP]	G0307CRX	1.6	◆Alternatore (G0301), R&R
RADDRIZZATORE, R&R	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP	G0307DRX	1.7	◆Alternatore (G0301), R&R
RADDRIZZATORE, R&R	[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza sistema i-ELOOP]	G0307GRX	1.6	◆Alternatore (G0301), R&R
RADDRIZZATORE, R&R	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema di scarico 4-2-1),Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con sistema i-ELOOP	G0307HRX	1.7	◆Alternatore (G0301), R&R

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
RADDRIZZATORE, R&R	SKYACTIV-D 1.5,Senza sistema i-ELOOP	G0307ERX	1.6	◆Alternatore (G0301), R&R
RADDRIZZATORE, R&R	SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	G0307FRX	1.7	◆Alternatore (G0301), R&R
TENDITORE CINGHIA DI TRASMISSIONE ALTERNATORE, R&R	***[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza Mazda M Hybrid]***	G0308ARX	0.3	◆Cinghia di trasmissione generatore (G0303), R&R
TENDITORE CINGHIA DI TRASMISSIONE ALTERNATORE, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con Mazda M Hybrid***	***G0308CRX***	***0.4***	***◆Cinghia di trasmissione generatore (G0303), R&R***
TENDITORE CINGHIA DI TRASMISSIONE ALTERNATORE, R&R	SKYACTIV-D 1.5	G0308BRX	0.6	◆Cinghia di trasmissione generatore (G0303), R&R
GENERATORE MOTORINO DI AVVIAMENTO INTEGRATO, R&R		***G0309ARX***	***1.3***	***◆Cinghia di trasmissione generatore (G0303), R&R***
G04 MOTORINO D'AVVIAMENTO				
MOTORINO D'AVVIAMENTO, OH	Senza i-stop	G0401XHX	1.2	◆Motorino d'avviamento (G0401), R&R
MOTORINO D'AVVIAMENTO, R&R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]	G0401ARX	0.6	
MOTORINO D'AVVIAMENTO, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop]	G0401BRX	0.5	
MOTORINO D'AVVIAMENTO, R&R	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Senza sistema i-ELOOP	G0401CRX	1.1	◆Pompa dell'acqua elettrica (E0112), R&R
MOTORINO D'AVVIAMENTO, R&R	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Con sistema i-ELOOP	G0401DRX	1.2	◆Pompa dell'acqua elettrica (E0112), R&R
MOTORINO D'AVVIAMENTO, R&R	SKYACTIV-D 1.5,6AT	G0401ERX	1.6	◆Pompa dell'acqua elettrica (E0112), R&R

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
INTERRUTTORE ELETTROMAGNETICO, R&R	Senza i-stop	G0402XRX	0.7	◆Motorino d'avviamento (G0401), R&R
FRIZIONE DI SORPASSO, R&R	Senza i-stop	G0403XRX	1.1	◆Motorino d'avviamento (G0401), R&R
G05 BATTERIA				
ISPEZIONE BATTERIA, Carica e verifica		G0501XCX	0.5	◆Batteria (G0501), R&R◆Controllo della batteria sotto carico◆Controllo della carica e della capacità◆Controllo del sistema di carica◆Controllo dell' autoscarica
BATTERIA, R&R	Senza i-stop	G0501ARX	0.2	
BATTERIA, R&R	Con i-stop	G0501BRX	0.3	
COPERCHIO VANO BATTERIA, R&R	Senza i-stop	G0502ARX	0.2	
COPERCHIO VANO BATTERIA, R&R	Con i-stop	G0502BRX	0.3	
PIASTRA PORTANTE BATTERIA, R&R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni standard]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni standard]	G0503ARX	0.5	
PIASTRA PORTANTE BATTERIA, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo,Senza i-stop,Senza sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo,Senza i-stop]	G0503BRX	0.6	
PIASTRA PORTANTE BATTERIA, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo,Senza i-stop,Con sistema i-ELOOP	G0503ERX	0.7	

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
PIASTRA PORTANTE BATTERIA, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP]	G0503CRX	0.7	
PIASTRA PORTANTE BATTERIA, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP]	G0503FRX	0.8	
PIASTRA PORTANTE BATTERIA, R&R	SKYACTIV-D 1.5	G0503DRX	0.4	
STAFFA BATTERIA e/o BULLONE STAFFA (tutti), R&R		G0504XRX	0.2	
CONVERTITORE CC-CC, R&R	[SKYACTIV-G 1.3,Senza sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza sistema i-ELOOP]	G0506ARX	0.4	
CONVERTITORE CC-CC, R&R	[SKYACTIV-G 1.3,Con sistema i-ELOOP,Senza i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con sistema i-ELOOP,Senza i-stop]	G0506BRX	0.5	

carlagn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
CONVERTITORE CC-CC, R&R	[SKYACTIV-G 1.3,Con sistema i-ELOOP,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con sistema i-ELOOP,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con sistema i-ELOOP]	G0506ERX	0.6	
CONVERTITORE CC-CC, R&R	SKYACTIV-D 1.5,Senza sistema i-ELOOP	G0506CRX	0.4	
CONVERTITORE CC-CC, R&R	SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	G0506DRX	0.6	
CONDENSATORE [i-ELOOP], R&R	[SKYACTIV-G 1.3,Senza i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop]	G0507ARX	0.6	
CONDENSATORE [i-ELOOP], R&R	[SKYACTIV-G 1.3,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento]	G0507CRX	0.7	
CONDENSATORE [i-ELOOP], R&R	SKYACTIV-D 1.5	G0507BRX	0.7	
G07 SISTEMA D'AVVIAMENTO RAPIDO				
CANDELETTA, R&R	TUTTO	G0701XRX	0.6	
CENTRALINA SISTEMA D'AVVIAMENTO RAPIDO, R&R	Centralina candelette	G0703XRX	0.4	

carofign.com