Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
T00 DIAGNOSI				
LETTURA DTC CON STRUMENTO DIAGNOSTICO Il codice per l'utilizzo degli STRUMENTI DIAGNOSTICI (T9999*–*–*) può essere imputato solo quando la diagnosi richiede la lettura dei codici di guasto relativi ai componenti del sistema regolatore automatico di velocità/antifurto.		T9999XDX	0.2	
T01 CIRCUITO D'ALIMENTAZIONE				
FUSIBILE, R&R		T0102XRX	0.2	
FUSIBILE PRINCIPALE, R&R	Senza i-stop	T0103ARX	0.2	
FUSIBILE PRINCIPALE, R&R	Con i-stop	T0103BRX	0.3	
SCATOLA FUSIBILI e/o SCATOLA DI GIUNZIONE, R&R	Senza i-stop	T0104ARX	0.4	
SCATOLA FUSIBILI e/o SCATOLA DI GIUNZIONE, R&R	Con i-stop	T0104BRX	0.5	
COPERCHIO SCATOLA FUSIBILI, R&R		T0105XRX	0.2	
SCATOLA FUSIBILI PRINCIPALE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni standard	T0106ARX	2.5	
SCATOLA FUSIBILI PRINCIPALE, R&R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni standard]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni standard]	T0106BRX	2.6	

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
SCATOLA FUSIBILI PRINCIPALE, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop]	T0106CRX	2.6	
SCATOLA FUSIBILI PRINCIPALE, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo]	T0106DRX	2.7	
SCATOLA FUSIBILI PRINCIPALE, R&R	SKYACTIV-D 1.5	T0106ERX	2.6	
COPERCHIO SCATOLA FUSIBILI PRINCIPALE, R&R		T0107XRX	0.2	
UNITÀ CENTRALE DI ELABORAZIONE (CPU), R&R	Guida a sinistra,Senza i-stop	T0108ARX	0.3	◆Configurazione Body control monitor [BCM]
UNITÀ CENTRALE DI ELABORAZIONE (CPU), R&R	Guida a sinistra,Con i-stop	T0108BRX	0.4	◆Configurazione Body control monitor [BCM]
UNITÀ CENTRALE DI ELABORAZIONE (CPU), R&R	Guida a destra,Senza i-stop	T0108CRX	0.5	◆Configurazione Body control monitor [BCM]
UNITÀ CENTRALE DI ELABORAZIONE (CPU), R&R	Guida a destra,Con i-stop	T0108DRX	0.5	◆Configurazione Body control monitor [BCM]
ALIMENTAZIONE ELETTRICA UNIT [ESU], R&R	Senza i-stop	T0115ARX	0.2	
ALIMENTAZIONE ELETTRICA UNIT [ESU], R&R	Con i-stop	T0115BRX	0.3	
T02 INTERRUTTORI				
INTERRUTTORE LAMPEGGIATORI D'EMERGENZA, R&R	Senza i-stop	T0204ARX	0.2	
INTERRUTTORE LAMPEGGIATORI D'EMERGENZA, R&R	Con i-stop	T0204BRX	0.3	

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
ACCENDISIGARI, R&R	Entrada de accesorios frontal,Senza i-stop	T0206ARX	0.3	
ACCENDISIGARI, R&R	Entrada de accesorios frontal,Con i-stop	T0206BRX	0.4	
INTERRUTTORE ALZACRISTALLO ELETTRICO, R&R	Anteriori,Un lato,Senza i-stop	T0207ARX	0.2	
INTERRUTTORE ALZACRISTALLO ELETTRICO, R&R	Anteriori,Un lato,Con i-stop	T0207BRX	0.3	
INTERRUTTORE ALZACRISTALLO ELETTRICO, R&R	Anteriori,Entrambi i lati	T0207CRX	0.3	
INTERRUTTORE ALZACRISTALLO ELETTRICO, R&R	Posteriori,Un lato,Senza i-stop	T0207DRX	0.2	
INTERRUTTORE ALZACRISTALLO ELETTRICO, R&R	Posteriori,Un lato,Con i-stop	T0207ERX	0.3	
INTERRUTTORE ALZACRISTALLO ELETTRICO, R&R	Posteriori,Entrambi i lati	T0207FRX	0.3	
INTERRUTTORE COMANDO A DISTANZA SPECCHIETTO, R&R	Senza i-stop	T0209ARX	0.2	
INTERRUTTORE COMANDO A DISTANZA SPECCHIETTO, R&R	Con i-stop	T0209BRX	0.3	
MOLLA A SPIRALE A LAMINA, R&R	Senza i-stop	T0220ARX	0.3	◆Coperchio piantone sterzo (S0706), R&R
MOLLA A SPIRALE A LAMINA, R&R	Con i-stop	T0220BRX	0.4	◆Coperchio piantone sterzo (S0706), R&R
INTERRUTTORE REGOLAZIONE LIVELLO DEI FARI, R&R		T0221XRX	0.3	◆Pannello inferiore (S0710), R&R
INTERRUTTORE AVVIAMENTO PULSANTE, R&R	Senza i-stop	T0222ARX	0.2	◆Copertura quadro strumenti (T0602), R&R
INTERRUTTORE AVVIAMENTO PULSANTE, R&R	Con i-stop	T0222BRX	0.3	◆Copertura quadro strumenti (T0602), R&R
T03 SISTEMI CORRELATI ALL'ILLUMINAZIONE ESTERNA				
GRUPPO FARO, R&R	Senza sistema di monitoraggio a 360°,Un lato,Senza i-stop	T0301ARX	0.6	◆Gruppo paraurti anteriore, R&R◆ Fanale anteriore (A0115), allineamento

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
GRUPPO FARO, R&R	Senza sistema di monitoraggio a 360°,Un lato,Con i-stop	T0301BRX	0.7	◆Gruppo paraurti anteriore, R&R◆ Fanale anteriore (A0115), allineamento
GRUPPO FARO, R&R	Senza sistema di monitoraggio a 360°,Entrambi i lati,Senza i-stop	T0301CRX	0.8	◆Gruppo paraurti anteriore, R&R◆ Fanale anteriore (A0115), allineamento
GRUPPO FARO, R&R	Senza sistema di monitoraggio a 360°,Entrambi i lati,Con i-stop	T0301DRX	0.9	◆Gruppo paraurti anteriore, R&R◆ Fanale anteriore (A0115), allineamento
GRUPPO FARO, R&R	Con sistema di monitoraggio a 360°,Solo verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360°,Un lato	T0301ERX	0.8	◆Gruppo paraurti anteriore, R&R◆ Fanale anteriore (A0115), allineamento
GRUPPO FARO, R&R	Con sistema di monitoraggio a 360°,Solo verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360°,Entrambi i lati	T0301FRX	0.9	◆Gruppo paraurti anteriore, R&R◆ Fanale anteriore (A0115), allineamento
GRUPPO FARO, R&R	Con sistema di monitoraggio a 360°,Verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360° e sistema di puntamento sistema di monitoraggio a 360°,Un lato,Senza i-stop	T0301GRX	0.8	◆Gruppo paraurti anteriore, R&R◆ Fanale anteriore (A0115), allineamento
GRUPPO FARO, R&R	Con sistema di monitoraggio a 360°,Verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360° e sistema di puntamento sistema di monitoraggio a 360°,Un lato,Con i-stop	T0301HRX	0.9	◆Gruppo paraurti anteriore, R&R◆ Fanale anteriore (A0115), allineamento
GRUPPO FARO, R&R	Con sistema di monitoraggio a 360°,Verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360° e sistema di puntamento sistema di monitoraggio a 360°,Entrambi i lati,Senza i-stop	T0301JRX	1.0	◆Gruppo paraurti anteriore, R&R◆ Fanale anteriore (A0115), allineamento

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
GRUPPO FARO, R&R	Con sistema di monitoraggio a 360°,Verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360° e sistema di puntamento sistema di monitoraggio a 360°,Entrambi i lati,Con i-stop	T0301KRX	1.1	◆Gruppo paraurti anteriore, R&R◆ Fanale anteriore (A0115), allineamento
LAMPADINA FARO, R&R	Un lato	T0302ARX	0.2	
LAMPADINA FARO, R&R	Entrambi i lati,Senza i-stop	T0302BRX	0.2	
LAMPADINA FARO, R&R	Entrambi i lati,Con i-stop	T0302CRX	0.3	
FARO, R&R	Senza sistema di monitoraggio a 360°,Un lato	T0304ARX	0.7	◆Gruppo faro (T0301), R&R◆Fanale anteriore (A0115), allineamento
FARO, R&R	Senza sistema di monitoraggio a 360°,Entrambi i lati	T0304BRX	0.9	◆Gruppo faro (T0301), R&R◆Fanale anteriore (A0115), allineamento
FARO, R&R	Con sistema di monitoraggio a 360°,Solo verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360°,Un lato,Senza i-stop	T0304CRX	0.8	◆Gruppo faro (T0301), R&R◆Fanale anteriore (A0115), allineamento
FARO, R&R	Con sistema di monitoraggio a 360°,Solo verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360°,Un lato,Con i-stop	T0304DRX	0.9	◆Gruppo faro (T0301), R&R◆Fanale anteriore (A0115), allineamento
FARO, R&R	Con sistema di monitoraggio a 360°,Verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360° e sistema di puntamento sistema di monitoraggio a 360°,Un lato	T0304ERX	0.9	◆Gruppo faro (T0301), R&R◆Fanale anteriore (A0115), allineamento
FARO, R&R	Con sistema di monitoraggio a 360°,Solo verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360°,Entrambi i lati	T0304FRX	1.0	◆Gruppo faro (T0301), R&R◆Fanale anteriore (A0115), allineamento

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
FARO, R&R	Con sistema di monitoraggio a 360°,Verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360° e sistema di puntamento sistema di monitoraggio a 360°,Entrambi i lati	T0304GRX	1.1	◆Gruppo faro (T0301), R&R◆Fanale anteriore (A0115), allineamento
LAMPADINA INDICATORE DI DIREZIONE ANTERIORE, R&R	Un lato	T0317ARX	0.2	
LAMPADINA INDICATORE DI DIREZIONE ANTERIORE, R&R	Entrambi i lati,Senza i-stop	T0317BRX	0.2	
LAMPADINA INDICATORE DI DIREZIONE ANTERIORE, R&R	Entrambi i lati,Con i-stop	T0317CRX	0.3	
GRUPPO OTTICO POSTERIORE, R&R	5HB,Un lato,Senza i-stop	T0318ARX	0.3	
GRUPPO OTTICO POSTERIORE, R&R	5HB,Un lato,Con i-stop	T0318BRX	0.4	
GRUPPO OTTICO POSTERIORE, R&R	5HB,Entrambi i lati,Senza i-stop	T0318CRX	0.4	
GRUPPO OTTICO POSTERIORE, R&R	5HB,Entrambi i lati,Con i-stop	T0318DRX	0.5	
GRUPPO OTTICO POSTERIORE, R&R	4SD,Un lato,Senza i-stop	T0318ERX	0.2	
GRUPPO OTTICO POSTERIORE, R&R	4SD,Un lato,Con i-stop	T0318FRX	0.3	
GRUPPO OTTICO POSTERIORE, R&R	4SD,Entrambi i lati,Senza i-stop	T0318GRX	0.2	
GRUPPO OTTICO POSTERIORE, R&R	4SD,Entrambi i lati,Con i-stop	T0318HRX	0.3	
LAMPADINA GRUPPO OTTICO POSTERIORE, R&R	5HB,Un lato,Senza i-stop	T0320ARX	0.2	
LAMPADINA GRUPPO OTTICO POSTERIORE, R&R	5HB,Un lato,Con i-stop	T0320BRX	0.3	
LAMPADINA GRUPPO OTTICO POSTERIORE, R&R	5HB,Entrambi i lati,Senza i-stop	T0320CRX	0.2	
LAMPADINA GRUPPO OTTICO POSTERIORE, R&R	5HB,Entrambi i lati,Con i-stop	T0320DRX	0.3	
LAMPADINA GRUPPO OTTICO POSTERIORE, R&R	4SD,Un lato	T0320ERX	0.2	
LAMPADINA GRUPPO OTTICO POSTERIORE, R&R	4SD,Entrambi i lati,Senza i-stop	T0320FRX	0.2	

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
LAMPADINA GRUPPO OTTICO POSTERIORE, R&R	4SD,Entrambi i lati,Con i-stop	T0320GRX	0.3	
GRUPPO RIPETITORE LUCE FRENO, R&R	5HB,Senza i-stop	T0323ARX	0.2	◆Arredamento portellone (S1218), R&R
GRUPPO RIPETITORE LUCE FRENO, R&R	5HB,Con i-stop	T0323BRX	0.3	◆Arredamento portellone (S1218), R&R
GRUPPO RIPETITORE LUCE FRENO, R&R	4SD,Senza i-stop	T0323CRX	0.2	
GRUPPO RIPETITORE LUCE FRENO, R&R	4SD,Con i-stop	T0323DRX	0.3	
GRUPPO LUCE TARGA, R&R	5HB,Un lato	T0327ARX	0.2	
GRUPPO LUCE TARGA, R&R	5HB,Entrambi i lati,Senza i-stop	T0327BRX	0.2	
GRUPPO LUCE TARGA, R&R	5HB,Entrambi i lati,Con i-stop	T0327CRX	0.3	
GRUPPO LUCE TARGA, R&R	4SD,Un lato	T0327DRX	0.2	
GRUPPO LUCE TARGA, R&R	4SD,Entrambi i lati,Senza i-stop	T0327ERX	0.2	
GRUPPO LUCE TARGA, R&R	4SD,Entrambi i lati,Con i-stop	T0327FRX	0.3	
LAMPADINA LUCE TARGA, R&R	5HB,Un lato	T0328ARX	0.2	
LAMPADINA LUCE TARGA, R&R	5HB,Entrambi i lati,Senza i-stop	T0328BRX	0.2	
LAMPADINA LUCE TARGA, R&R	5HB,Entrambi i lati,Con i-stop	T0328CRX	0.3	
LAMPADINA LUCE TARGA, R&R	4SD,Un lato	T0328DRX	0.2	
LAMPADINA LUCE TARGA, R&R	4SD,Entrambi i lati,Senza i-stop	T0328ERX	0.2	
LAMPADINA LUCE TARGA, R&R	4SD,Entrambi i lati,Con i-stop	T0328FRX	0.3	
INTERRUTTORE LUCI RETROMARCIA, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop]	T0330ARX	0.3	

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
INTERRUTTORE LUCI RETROMARCIA, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]	T0330BRX	0.4	
INTERRUTTORE LUCI RETROMARCIA, R&R	SKYACTIV-D 1.5	T0330CRX	0.4	
INTERRUTTORE LUCI, R&R	Senza i-stop	T0333ARX	0.2	◆Coperchio piantone sterzo (S0706), R&R
INTERRUTTORE LUCI, R&R	Con i-stop	T0333BRX	0.3	◆Coperchio piantone sterzo (S0706), R&R
GRUPPO LUCE COFANO BAGAGLIAIO, R&R	Un lato	T0336ARX	0.3	
GRUPPO LUCE COFANO BAGAGLIAIO, R&R	Entrambi i lati,Senza i-stop	T0336BRX	0.3	
GRUPPO LUCE COFANO BAGAGLIAIO, R&R	Entrambi i lati,Con i-stop	T0336CRX	0.4	
GRUPPO OTTICO PORTELLONE, R&R	Un lato,Senza i-stop	T0339ARX	0.2	◆Arredamento portellone (S1218), R&R
GRUPPO OTTICO PORTELLONE, R&R	Un lato,Con i-stop	T0339BRX	0.3	◆Arredamento portellone (S1218), R&R
GRUPPO OTTICO PORTELLONE, R&R	Entrambi i lati,Senza i-stop	T0339CRX	0.3	◆Arredamento portellone (S1218), R&R
GRUPPO OTTICO PORTELLONE, R&R	Entrambi i lati,Con i-stop	T0339DRX	0.4	◆Arredamento portellone (S1218), R&R
GRUPPO LUCE ANTINEBBIA ANTERIORE, R&R	Lato destro,Senza lavafari	T0341ARX	0.4	◆Fendinebbia anteriore, puntamento
GRUPPO LUCE ANTINEBBIA ANTERIORE, R&R	Lato destro,Con lavafari,Senza i-stop	T0341BRX	0.5	◆Fendinebbia anteriore, puntamento
GRUPPO LUCE ANTINEBBIA ANTERIORE, R&R	Lato destro,Con lavafari,Con i-stop	T0341CRX	0.6	◆Fendinebbia anteriore, puntamento
GRUPPO LUCE ANTINEBBIA ANTERIORE, R&R	Lato sinistro,Senza i-stop	T0341DRX	0.3	◆Fendinebbia anteriore, puntamento
GRUPPO LUCE ANTINEBBIA ANTERIORE, R&R	Lato sinistro,Con i-stop	T0341ERX	0.4	◆Fendinebbia anteriore, puntamento

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
GRUPPO LUCE ANTINEBBIA ANTERIORE, R&R	Entrambi i lati,Senza lavafari	T0341FRX	0.6	◆Fendinebbia anteriore, puntamento
GRUPPO LUCE ANTINEBBIA ANTERIORE, R&R	Entrambi i lati,Con lavafari,Senza i-stop	T0341GRX	0.6	◆Fendinebbia anteriore, puntamento
GRUPPO LUCE ANTINEBBIA ANTERIORE, R&R	Entrambi i lati,Con lavafari,Con i-stop	T0341HRX	0.7	◆Fendinebbia anteriore, puntamento
LAMPADINA LUCI RETROMARCIA, R&R	5HB,Un lato	T0344ARX	0.2	
LAMPADINA LUCI RETROMARCIA, R&R	5HB,Entrambi i lati,Senza i-stop	T0344BRX	0.2	
LAMPADINA LUCI RETROMARCIA, R&R	5HB,Entrambi i lati,Con i-stop	T0344CRX	0.3	
LAMPADINA LUCI RETROMARCIA, R&R	4SD,Un lato	T0344DRX	0.2	
LAMPADINA LUCI RETROMARCIA, R&R	4SD,Entrambi i lati,Senza i-stop	T0344ERX	0.2	
LAMPADINA LUCI RETROMARCIA, R&R	4SD,Entrambi i lati,Con i-stop	T0344FRX	0.3	
GRUPPO INDICATORE DI DIREZIONE LATERALE, R&R	Senza sistema di monitoraggio a 360°,Un lato	T0345ARX	0.3	
GRUPPO INDICATORE DI DIREZIONE LATERALE, R&R	Senza sistema di monitoraggio a 360°,Entrambi i lati	T0345BRX	0.4	
GRUPPO INDICATORE DI DIREZIONE LATERALE, R&R	Con sistema di monitoraggio a 360°,Solo verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360°,Un lato,Senza i-stop	T0345CRX	0.4	
GRUPPO INDICATORE DI DIREZIONE LATERALE, R&R	Con sistema di monitoraggio a 360°,Solo verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360°,Un lato,Con i-stop	T0345DRX	0.5	
GRUPPO INDICATORE DI DIREZIONE LATERALE, R&R	Con sistema di monitoraggio a 360°,Solo verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360°,Entrambi i lati,Senza i-stop	T0345ERX	0.5	

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
GRUPPO INDICATORE DI DIREZIONE LATERALE, R&R	Con sistema di monitoraggio a 360°,Solo verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360°,Entrambi i lati,Con i-stop	T0345FRX	0.6	
GRUPPO INDICATORE DI DIREZIONE LATERALE, R&R	Con sistema di monitoraggio a 360°,Verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360° e sistema di puntamento sistema di monitoraggio a 360°,Un lato	T0345GRX	0.6	
GRUPPO INDICATORE DI DIREZIONE LATERALE, R&R	Con sistema di monitoraggio a 360°,Verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360° e sistema di puntamento sistema di monitoraggio a 360°,Entrambi i lati,Senza i-stop	T0345HRX	0.8	
GRUPPO INDICATORE DI DIREZIONE LATERALE, R&R	Con sistema di monitoraggio a 360°,Verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360° e sistema di puntamento sistema di monitoraggio a 360°,Entrambi i lati,Con i-stop	T0345JRX	0.9	
LAMPADINA LUCE ANTINEBBIA, R&R	Un lato,Senza i-stop	T0348ARX	0.2	
LAMPADINA LUCE ANTINEBBIA, R&R	Un lato,Con i-stop	T0348BRX	0.3	
LAMPADINA LUCE ANTINEBBIA, R&R	Entrambi i lati	T0348CRX	0.3	
LAMPADINA LUCI POSIZIONE ANTERIORE, R&R	Un lato	T0351ARX	0.2	
LAMPADINA LUCI POSIZIONE ANTERIORE, R&R	Entrambi i lati,Senza i-stop	T0351BRX	0.2	
LAMPADINA LUCI POSIZIONE ANTERIORE, R&R	Entrambi i lati,Con i-stop	T0351CRX	0.3	

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
SENSORE AUTOREGOLAZIONE LIVELLO DEI FARI, R&R		T0354XRX	0.3	
MODULO DI CONTROLLO AUTOREGOLAZIONE LIVELLO DEI FARI, R&R	Senza i-stop	T0355ARX	0.3	
MODULO DI CONTROLLO AUTOREGOLAZIONE LIVELLO DEI FARI, R&R	Con i-stop	T0355BRX	0.4	
T04 SISTEMI CORRELATI ALL'ILLUMINAZIONE INTERNA				
GRUPPO LUCE ABITACOLO, R&R	5HB,Senza i-stop	T0401ARX	1.1	
GRUPPO LUCE ABITACOLO, R&R	5HB,Con i-stop	T0401BRX	1.2	
GRUPPO LUCE ABITACOLO, R&R	4SD,Senza i-stop	T0401CRX	0.8	
GRUPPO LUCE ABITACOLO, R&R	4SD,Con i-stop	T0401DRX	0.9	
TRASPARENTE LUCE ABITACOLO, R&R		T0402XRX	0.2	
LAMPADINA LUCE ABITACOLO, R&R		T0403XRX	0.2	
LUCE VANO BAGAGLI, R&R		T0404XRX	0.2	
TRASPARENTE LUCE VANO BAGAGLI, R&R		T0405XRX	0.2	
LAMPADINA LUCE VANO BAGAGLI, R&R		T0406XRX	0.2	
TRASPARENTE LUCE BAGAGLIAIO, R&R		T0407XRX	0.2	
LAMPADINA LUCE BAGAGLIAIO, R&R		T0408XRX	0.2	
CONSOLLE CIELO, R&R	Tipo a luce singola,5HB,Senza i-stop	T0410ARX	1.1	
CONSOLLE CIELO, R&R	Tipo a luce singola,5HB,Con i-stop	T0410BRX	1.2	
CONSOLLE CIELO, R&R	Tipo a luce singola,4SD,Senza i-stop	T0410CRX	0.8	
CONSOLLE CIELO, R&R	Tipo a luce singola,4SD,Con i-stop	T0410DRX	0.9	
CONSOLLE CIELO, R&R	Tipo a luci doppie,Senza sensore antintrusione	T0410ERX	0.2	

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
CONSOLLE CIELO, R&R	Tipo a luci doppie,Con sensore antintrusione,Senza i-stop	T0410FRX	0.2	
CONSOLLE CIELO, R&R	Tipo a luci doppie,Con sensore antintrusione,Con i-stop	T0410GRX	0.3	
SPAZIO CONSOLLE CIELO, TRASPARENTE LUCE/LAMPADINA, R&R	Lente	T0411ARX	0.2	
SPAZIO CONSOLLE CIELO, TRASPARENTE LUCE/LAMPADINA, R&R	Lampadina	T0411BRX	0.2	
T05 SISTEMA DI SEGNALAZIONE				
SENSORE LIVELLO OLIO, R&R		T0502XRX	0.6	
PRESSOSTATO OLIO, R&R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento]	T0504ARX	0.4	
PRESSOSTATO OLIO, R&R	SKYACTIV-D 1.5	T0504BRX	1.5	
INTERRUTTORE AVVERTENZA LIVELLO LIQUIDO TERGICRISTALLO, R&R	Senza sistema di monitoraggio a 360°,Senza i-stop	T0506ARX	0.5	
INTERRUTTORE AVVERTENZA LIVELLO LIQUIDO TERGICRISTALLO, R&R	[Con sistema di monitoraggio a 360°,Solo verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360°,Senza i-stop]/[Senza sistema di monitoraggio a 360°,Con i-stop]	T0506BRX	0.6	

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
INTERRUTTORE AVVERTENZA LIVELLO LIQUIDO TERGICRISTALLO, R&R	[Con sistema di monitoraggio a 360°,Verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360° e sistema di puntamento sistema di monitoraggio a 360°,Senza i-stop]/[Con sistema di monitoraggio a 360°,Solo verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360°,Con i-stop]	T0506CRX	0.7	
INTERRUTTORE AVVERTENZA LIVELLO LIQUIDO TERGICRISTALLO, R&R	Con sistema di monitoraggio a 360°,Verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360° e sistema di puntamento sistema di monitoraggio a 360°,Con i-stop	T0506DRX	0.8	
SISTEMA STAZIONAMENTO ASSISTITO, R&R	Telecamera di controllo posteriore,5HB,Senza sistema di monitoraggio a 360°,Senza i-stop	T0512ARX	0.2	
SISTEMA STAZIONAMENTO ASSISTITO, R&R	Telecamera di controllo posteriore,5HB,Senza sistema di monitoraggio a 360°,Con i-stop	T0512BRX	0.3	
SISTEMA STAZIONAMENTO ASSISTITO, R&R	Telecamera di controllo posteriore,5HB,Con sistema di monitoraggio a 360°,Verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360° e sistema di puntamento sistema di monitoraggio a 360°,Senza i-stop	T0512ERX	0.4	
SISTEMA STAZIONAMENTO ASSISTITO, R&R	Telecamera di controllo posteriore,5HB,Con sistema di monitoraggio a 360°,Verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360° e sistema di puntamento sistema di monitoraggio a 360°,Con i-stop	T0512FRX	0.5	

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
SISTEMA STAZIONAMENTO ASSISTITO, R&R	Telecamera di controllo posteriore,5HB,Con sistema di monitoraggio a 360°,Solo verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360°,Senza i-stop	T0512JRX	0.3	
SISTEMA STAZIONAMENTO ASSISTITO, R&R	Telecamera di controllo posteriore,5HB,Con sistema di monitoraggio a 360°,Solo verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360°,Con i-stop	T0512KRX	0.4	
SISTEMA STAZIONAMENTO ASSISTITO, R&R	Telecamera di controllo posteriore,4SD,Senza sistema di monitoraggio a 360°,Senza i-stop	T0512CRX	0.2	
SISTEMA STAZIONAMENTO ASSISTITO, R&R	Telecamera di controllo posteriore,4SD,Senza sistema di monitoraggio a 360°,Con i-stop	T0512DRX	0.3	
SISTEMA STAZIONAMENTO ASSISTITO, R&R	Telecamera di controllo posteriore,4SD,Con sistema di monitoraggio a 360°,Verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360° e sistema di puntamento sistema di monitoraggio a 360°,Senza i-stop	T0512GRX	0.4	
SISTEMA STAZIONAMENTO ASSISTITO, R&R	Telecamera di controllo posteriore,4SD,Con sistema di monitoraggio a 360°,Verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360° e sistema di puntamento sistema di monitoraggio a 360°,Con i-stop	T0512HRX	0.5	
SISTEMA STAZIONAMENTO ASSISTITO, R&R	Telecamera di controllo posteriore,4SD,Con sistema di monitoraggio a 360°,Solo verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360°,Senza i-stop	T0512LRX	0.3	

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
SISTEMA STAZIONAMENTO ASSISTITO, R&R	Telecamera di controllo posteriore,4SD,Con sistema di monitoraggio a 360°,Solo verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360°,Con i-stop	T0512MRX	0.4	
SISTEMA STAZIONAMENTO ASSISTITO, R&R	Telecamera laterale,Solo verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360°,Un lato,Senza i-stop	T0512NRX	0.4	
SISTEMA STAZIONAMENTO ASSISTITO, R&R	Telecamera laterale,Solo verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360°,Un lato,Con i-stop	T0512PRX	0.5	
SISTEMA STAZIONAMENTO ASSISTITO, R&R	Telecamera laterale,Solo verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360°,Entrambi i lati,Senza i-stop	T0512QRX	0.5	
SISTEMA STAZIONAMENTO ASSISTITO, R&R	Telecamera laterale,Solo verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360°,Entrambi i lati,Con i-stop	T0512RRX	0.6	
SISTEMA STAZIONAMENTO ASSISTITO, R&R	Telecamera laterale,Verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360° e sistema di puntamento sistema di monitoraggio a 360°,Un lato	T0512SRX	0.6	
SISTEMA STAZIONAMENTO ASSISTITO, R&R	Telecamera laterale,Verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360° e sistema di puntamento sistema di monitoraggio a 360°,Entrambi i lati,Senza i-stop	T0512TRX	0.9	

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
SISTEMA STAZIONAMENTO ASSISTITO, R&R	Telecamera laterale,Verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360° e sistema di puntamento sistema di monitoraggio a 360°,Entrambi i lati,Con i-stop	T0512URX	0.8	
SISTEMA STAZIONAMENTO ASSISTITO, R&R	Telecamera anteriore,Solo verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360°,Senza i-stop	T0512VRX	0.6	
SISTEMA STAZIONAMENTO ASSISTITO, R&R	Telecamera anteriore,Solo verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360°,Con i-stop	T0512WRX	0.7	
SISTEMA STAZIONAMENTO ASSISTITO, R&R	Telecamera anteriore,Verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360° e sistema di puntamento sistema di monitoraggio a 360°,Senza i-stop	T0512XRX	0.7	
SISTEMA STAZIONAMENTO ASSISTITO, R&R	Telecamera anteriore,Verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360° e sistema di puntamento sistema di monitoraggio a 360°,Con i-stop	T0512YRX	0.8	
SISTEMA STAZIONAMENTO ASSISTITO, R&R	Modulo di controllo per monitoraggio a 360°	T0512ZRX	0.8	
MONITORAGGIO PUNTO CIECO (BSM), R&R	Modulo controllo BSM,5HB,Entrambi i lati,Senza sistema di monitoraggio a 360°,Senza i-stop	T0513CRX	0.9	◆Gruppo paraurti posteriore, R&R◆ Sensore radar BSM, puntamento
MONITORAGGIO PUNTO CIECO (BSM), R&R	Modulo controllo BSM,5HB,Entrambi i lati,Senza sistema di monitoraggio a 360°,Con i-stop	T0513DRX	1.0	◆Gruppo paraurti posteriore, R&R◆ Sensore radar BSM, puntamento

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
MONITORAGGIO PUNTO CIECO (BSM), R&R	Modulo controllo BSM,5HB,Entrambi i lati,Con sistema di monitoraggio a 360°,Solo verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360°,Senza i-stop	T0513RRX	1.0	◆Gruppo paraurti posteriore, R&R◆ Sensore radar BSM, puntamento
MONITORAGGIO PUNTO CIECO (BSM), R&R	Modulo controllo BSM,5HB,Entrambi i lati,Con sistema di monitoraggio a 360°,Solo verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360°,Con i-stop	T0513SRX	1.1	◆Gruppo paraurti posteriore, R&R◆ Sensore radar BSM, puntamento
MONITORAGGIO PUNTO CIECO (BSM), R&R	Modulo controllo BSM,5HB,Entrambi i lati,Con sistema di monitoraggio a 360°,Verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360° e sistema di puntamento sistema di monitoraggio a 360°,Senza i-stop	T0513TRX	1.0	◆Gruppo paraurti posteriore, R&R◆ Sensore radar BSM, puntamento
MONITORAGGIO PUNTO CIECO (BSM), R&R	Modulo controllo BSM,5HB,Entrambi i lati,Con sistema di monitoraggio a 360°,Verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360° e sistema di puntamento sistema di monitoraggio a 360°,Con i-stop	T0513URX	1.1	◆Gruppo paraurti posteriore, R&R◆ Sensore radar BSM, puntamento
MONITORAGGIO PUNTO CIECO (BSM), R&R	Modulo controllo BSM,5HB,Lato sinistro,Senza sistema di monitoraggio a 360°,Senza i-stop	T0513LRX	0.8	◆Gruppo paraurti posteriore, R&R◆ Sensore radar BSM, puntamento
MONITORAGGIO PUNTO CIECO (BSM), R&R	Modulo controllo BSM,5HB,Lato sinistro,Senza sistema di monitoraggio a 360°,Con i-stop	T0513MRX	0.9	◆Gruppo paraurti posteriore, R&R◆ Sensore radar BSM, puntamento
MONITORAGGIO PUNTO CIECO (BSM), R&R	Modulo controllo BSM,5HB,Lato sinistro,Con sistema di monitoraggio a 360°,Solo verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360°,Senza i-stop	T0513VRX	0.9	◆Gruppo paraurti posteriore, R&R◆ Sensore radar BSM, puntamento

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
MONITORAGGIO PUNTO CIECO (BSM), R&R	[Modulo controllo BSM,5HB,Lato sinistro,Con sistema di monitoraggio a 360°,Solo verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360°,Con i-stop]/[Modulo controllo BSM,5HB,Lato sinistro,Con sistema di monitoraggio a 360°,Verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360° e sistema di puntamento sistema di monitoraggio a 360°,Senza i-stop]	T0513WRX	1.0	◆Gruppo paraurti posteriore, R&R◆ Sensore radar BSM, puntamento
MONITORAGGIO PUNTO CIECO (BSM), R&R	Modulo controllo BSM,5HB,Lato sinistro,Con sistema di monitoraggio a 360°,Verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360° e sistema di puntamento sistema di monitoraggio a 360°,Con i-stop	T0513XRX	1.1	◆Gruppo paraurti posteriore, R&R◆ Sensore radar BSM, puntamento
MONITORAGGIO PUNTO CIECO (BSM), R&R	Modulo controllo BSM,5HB,Lato destro,Senza sistema di monitoraggio a 360°,Senza i-stop	T0513JRX	0.9	◆Gruppo paraurti posteriore, R&R◆ Sensore radar BSM, puntamento
MONITORAGGIO PUNTO CIECO (BSM), R&R	Modulo controllo BSM,5HB,Lato destro,Senza sistema di monitoraggio a 360°,Con i-stop	T0513KRX	1.0	◆Gruppo paraurti posteriore, R&R◆ Sensore radar BSM, puntamento
MONITORAGGIO PUNTO CIECO (BSM), R&R	Modulo controllo BSM,5HB,Lato destro,Con sistema di monitoraggio a 360°,Solo verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360°,Senza i-stop	T0513YRX	0.9	◆Gruppo paraurti posteriore, R&R◆ Sensore radar BSM, puntamento

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
MONITORAGGIO PUNTO CIECO (BSM), R&R	[Modulo controllo BSM,5HB,Lato destro,Con sistema di monitoraggio a 360°,Solo verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360°,Con i-stop]/[Modulo controllo BSM,5HB,Lato destro,Con sistema di monitoraggio a 360°,Verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360° e sistema di puntamento sistema di monitoraggio a 360°,Senza i-stop]	T0513ZRX	1.0	◆Gruppo paraurti posteriore, R&R◆ Sensore radar BSM, puntamento
MONITORAGGIO PUNTO CIECO (BSM), R&R	Modulo controllo BSM,5HB,Lato destro,Con sistema di monitoraggio a 360°,Verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360° e sistema di puntamento sistema di monitoraggio a 360°,Con i-stop	T05131RX	1.1	◆Gruppo paraurti posteriore, R&R◆ Sensore radar BSM, puntamento
MONITORAGGIO PUNTO CIECO (BSM), R&R	Modulo controllo BSM,4SD,Entrambi i lati,Senza i-stop	T0513FRX	0.9	◆Gruppo paraurti posteriore, R&R◆ Sensore radar BSM, puntamento
MONITORAGGIO PUNTO CIECO (BSM), R&R	Modulo controllo BSM,4SD,Entrambi i lati,Con i-stop	T0513GRX	1.0	◆Gruppo paraurti posteriore, R&R◆ Sensore radar BSM, puntamento
MONITORAGGIO PUNTO CIECO (BSM), R&R	Modulo controllo BSM,4SD,Lato sinistro	T0513QRX	0.9	◆Gruppo paraurti posteriore, R&R◆ Sensore radar BSM, puntamento
MONITORAGGIO PUNTO CIECO (BSM), R&R	Modulo controllo BSM,4SD,Lato destro,Senza i-stop	T0513NRX	0.9	◆Gruppo paraurti posteriore, R&R◆ Sensore radar BSM, puntamento
MONITORAGGIO PUNTO CIECO (BSM), R&R	Modulo controllo BSM,4SD,Lato destro,Con i-stop	T0513PRX	1.0	◆Gruppo paraurti posteriore, R&R◆ Sensore radar BSM, puntamento
MONITORAGGIO PUNTO CIECO (BSM), R&R	Interruttore spegnimento BSM	T0513HRX	0.3	◆Pannello inferiore (S0710), R&R

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
MODULO CONTROLLO SENSORE DI STAZIONAMENTO, R&R	Senza i-stop	T0514ARX	0.3	◆Pannello inferiore (S0710), R&R
MODULO CONTROLLO SENSORE DI STAZIONAMENTO, R&R	Con i-stop	T0514BRX	0.4	◆Pannello inferiore (S0710), R&R
SEGNALE ACUSTICO SENSORE DI STAZIONAMENTO, R&R		T0516XRX	0.3	◆Pannello inferiore (S0710), R&R
SENSORE ULTRASONICO (Anteriore), R&R	UNO,Senza sistema di monitoraggio a 360°,Senza i-stop	T0517ARX	0.5	◆Gruppo paraurti anteriore, R&R
SENSORE ULTRASONICO (Anteriore), R&R	UNO,Senza sistema di monitoraggio a 360°,Con i-stop	T0517BRX	0.6	◆Gruppo paraurti anteriore, R&R
SENSORE ULTRASONICO (Anteriore), R&R	TUTTO,Senza sistema di monitoraggio a 360°	T0517CRX	0.6	◆Gruppo paraurti anteriore, R&R
SENSORE ULTRASONICO (Anteriore), R&R	UNO,Con sistema di monitoraggio a 360°,Solo verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360°,Senza i-stop	T0517DRX	0.7	◆Gruppo paraurti anteriore, R&R
SENSORE ULTRASONICO (Anteriore), R&R	UNO,Con sistema di monitoraggio a 360°,Solo verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360°,Con i-stop	T0517ERX	0.8	◆Gruppo paraurti anteriore, R&R
SENSORE ULTRASONICO (Anteriore), R&R	TUTTO,Con sistema di monitoraggio a 360°,Solo verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360°	T0517FRX	0.8	◆Gruppo paraurti anteriore, R&R
SENSORE ULTRASONICO (Anteriore), R&R	UNO,Con sistema di monitoraggio a 360°,Verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360° e sistema di puntamento sistema di monitoraggio a 360°,Senza i-stop	T0517GRX	0.8	◆Gruppo paraurti anteriore, R&R
SENSORE ULTRASONICO (Anteriore), R&R	UNO,Con sistema di monitoraggio a 360°,Verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360° e sistema di puntamento sistema di monitoraggio a 360°,Con i-stop	T0517HRX	0.8	◆Gruppo paraurti anteriore, R&R

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
SENSORE ULTRASONICO (Anteriore), R&R	TUTTO,Con sistema di monitoraggio a 360°,Verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360° e sistema di puntamento sistema di monitoraggio a 360°	T0517JRX	0.8	◆Gruppo paraurti anteriore, R&R
SENSORE ULTRASONICO (Posteriore), R&R	5HB,Uno o tutti,Senza sistema di monitoraggio a 360°,Senza i-stop	T0518ARX	0.5	◆Gruppo paraurti posteriore, R&R
SENSORE ULTRASONICO (Posteriore), R&R	5HB,Uno o tutti,Senza sistema di monitoraggio a 360°,Con i-stop	T0518BRX	0.6	◆Gruppo paraurti posteriore, R&R
SENSORE ULTRASONICO (Posteriore), R&R	4SD,UNO,Senza i-stop	T0518CRX	0.5	◆Gruppo paraurti posteriore, R&R
SENSORE ULTRASONICO (Posteriore), R&R	4SD,UNO,Con i-stop	T0518DRX	0.6	◆Gruppo paraurti posteriore, R&R
SENSORE ULTRASONICO (Posteriore), R&R	4SD,TUTTO	T0518ERX	0.6	◆Gruppo paraurti posteriore, R&R
SENSORE ULTRASONICO (Posteriore), R&R	5HB,TUTTO,Con sistema di monitoraggio a 360°,Solo verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360°	T0518FRX	0.7	◆Gruppo paraurti posteriore, R&R
SENSORE ULTRASONICO (Posteriore), R&R	5HB,TUTTO,Con sistema di monitoraggio a 360°,Verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360° e sistema di puntamento sistema di monitoraggio a 360°	T0518GRX	0.8	◆Gruppo paraurti posteriore, R&R
SENSORE ULTRASONICO (Posteriore), R&R	5HB,UNO,Con sistema di monitoraggio a 360°,Solo verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360°,Senza i-stop	T0518HRX	0.6	◆Gruppo paraurti posteriore, R&R
SENSORE ULTRASONICO (Posteriore), R&R	5HB,UNO,Con sistema di monitoraggio a 360°,Solo verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360°,Con i-stop	T0518JRX	0.7	◆Gruppo paraurti posteriore, R&R

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
SENSORE ULTRASONICO (Posteriore), R&R	5HB,UNO,Con sistema di monitoraggio a 360°,Verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360° e sistema di puntamento sistema di monitoraggio a 360°	T0518KRX	0.7	◆Gruppo paraurti posteriore, R&R
TELECAMERA RILEVAMENTO ANTERIORE (FSC), R&R	Senza i-stop	T0520ARX	0.4	◆FSC, puntamento
TELECAMERA RILEVAMENTO ANTERIORE (FSC), R&R	Con i-stop	T0520BRX	0.5	◆FSC, puntamento
INTERRUTTORE SISTEMA DI AVVISO CAMBIO CORSIA (LDWS), R&R		T0521XRX	0.3	◆Pannello inferiore (S0710), R&R
T06 QUADRO STRUMENTI				
COPERTURA QUADRO STRUMENTI, R&R	Senza i-stop	T0602ARX	0.2	
COPERTURA QUADRO STRUMENTI, R&R	Con i-stop	T0602BRX	0.3	
GRUPPO STRUMENTI, R&R	Senza i-stop	T0603ARX	0.3	◆Copertura quadro strumenti (T0602), R&R
GRUPPO STRUMENTI, R&R	Con i-stop	T0603BRX	0.4	◆Copertura quadro strumenti (T0602), R&R
TRASPARENTE ANTERIORE, R&R	Senza i-stop	T0606ARX	0.3	◆Set indicatori (T0603), R&R
TRASPARENTE ANTERIORE, R&R	Con i-stop	T0606BRX	0.4	◆Set indicatori (T0603), R&R
TRASMETTITORE LIVELLO CARBURANTE, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop]	T0619ARX	0.7	◆Gruppo pompa carburante, R&R
TRASMETTITORE LIVELLO CARBURANTE, R&R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]	T0619BRX	0.8	◆Gruppo pompa carburante, R&R

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
TRASMETTITORE LIVELLO CARBURANTE, R&R	SKYACTIV-D 1.5	T0619CRX	0.8	
DISPLAY GUIDA ATTIVA, R&R	***Gruppo display,Senza i-stop***	***T0626ARX***	***0.3***	***◆Gruppo quadro strumenti, R&R***
DISPLAY GUIDA ATTIVA, R&R	***Gruppo display,Con i-stop***	***T0626BRX***	***0.3***	***◆Gruppo quadro strumenti, R&R***
DISPLAY GUIDA ATTIVA, R&R	***Solo combinatore,Senza i-stop***	***T0626CRX***	***0.3***	***◆Gruppo quadro strumenti, R&R***
DISPLAY GUIDA ATTIVA, R&R	***Solo combinatore,Con i-stop***	***T0626DRX***	***0.4***	***◆Gruppo quadro strumenti, R&R***
T08 REGOLATORE AUTOMATICO DI VELOCITÀ				
INTERRUTTORE COMANDO REGOLATORE AUTOMATICO DI VELOCITÀ, R&R	N. di serie VIN 100001-200000,Senza i-stop	T0805ARX	0.3	
INTERRUTTORE COMANDO REGOLATORE AUTOMATICO DI VELOCITÀ, R&R	N. di serie VIN 100001-200000,Con i-stop	T0805BRX	0.4	
INTERRUTTORE COMANDO REGOLATORE AUTOMATICO DI VELOCITÀ, R&R	N. di serie VIN 200001-,Senza i-stop	T0805CRX	0.2	
INTERRUTTORE COMANDO REGOLATORE AUTOMATICO DI VELOCITÀ, R&R	N. di serie VIN 200001-,Con i-stop	T0805DRX	0.3	
REGOLATORE DI VELOCITÀ RADAR MAZDA (MRCC)/COMPONENTI RELATIVE AL SISTEMA DI SICUREZZA PRECRASH MAZDA, R&R	Unità radar,Senza i-stop	T0808ARX	0.8	◆Gruppo paraurti anteriore, R&R◆Unità radar, puntamento
REGOLATORE DI VELOCITÀ RADAR MAZDA (MRCC)/COMPONENTI RELATIVE AL SISTEMA DI SICUREZZA PRECRASH MAZDA, R&R	Unità radar,Con i-stop	T0808BRX	0.9	◆Gruppo paraurti anteriore, R&R◆Unità radar, puntamento
REGOLATORE DI VELOCITÀ RADAR MAZDA (MRCC)/COMPONENTI RELATIVE AL SISTEMA DI SICUREZZA PRECRASH MAZDA, R&R	Interruttore regolatore di velocità,Senza i-stop	T0808CRX	0.2	
REGOLATORE DI VELOCITÀ RADAR MAZDA (MRCC)/COMPONENTI RELATIVE AL SISTEMA DI SICUREZZA PRECRASH MAZDA, R&R	Interruttore regolatore di velocità,Con i-stop	T0808DRX	0.3	

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
INTERRUTTORE DI CONTROLLO LIMITATORE DI VELOCITÀ REGOLABILE, R&R	N. di serie VIN 100001-200000,Senza i-stop	T0809ARX	0.3	
INTERRUTTORE DI CONTROLLO LIMITATORE DI VELOCITÀ REGOLABILE, R&R	N. di serie VIN 100001-200000,Con i-stop	T0809BRX	0.4	
INTERRUTTORE DI CONTROLLO LIMITATORE DI VELOCITÀ REGOLABILE, R&R	N. di serie VIN 200001-,Senza i-stop	T0809CRX	0.2	
INTERRUTTORE DI CONTROLLO LIMITATORE DI VELOCITÀ REGOLABILE, R&R	N. di serie VIN 200001-,Con i-stop	T0809DRX	0.3	
T09 SISTEMA ANTIFURTO				
SISTEMA DI CONTROLLO ANTIFURTO, R&R	Avvisatore acustico antifurto,5HB,Senza i-stop	T0901ARX	0.3	
SISTEMA DI CONTROLLO ANTIFURTO, R&R	Avvisatore acustico antifurto,5HB,Con i-stop	T0901BRX	0.4	
SISTEMA DI CONTROLLO ANTIFURTO, R&R	Avvisatore acustico antifurto,4SD,Senza i-stop	T0901CRX	0.2	
SISTEMA DI CONTROLLO ANTIFURTO, R&R	Avvisatore acustico antifurto,4SD,Con i-stop	T0901DRX	0.3	
SISTEMA DI CONTROLLO ANTIFURTO, R&R	Sensore intrusioni,Senza i-stop	T0901ERX	0.2	
SISTEMA DI CONTROLLO ANTIFURTO, R&R	Sensore intrusioni,Con i-stop	T0901FRX	0.3	
SISTEMA DI CONTROLLO ANTIFURTO, R&R	SIRENA ALLARME	T0901GRX	0.6	
T10 AVVISATORE ACUSTICO				
RELÈ AVVISATORE ACUSTICO, R&R		T1001XRX	0.2	
AVVISATORE ACUSTICO, R&R	Senza sistema di monitoraggio a 360°	T1002XRX	0.5	◆Gruppo paraurti anteriore, R&R
AVVISATORE ACUSTICO, R&R	Con sistema di monitoraggio a 360°,Solo verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360°,Senza i-stop	T1002ARX	0.6	◆Gruppo paraurti anteriore, R&R

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
AVVISATORE ACUSTICO, R&R	[Con sistema di monitoraggio a 360°,Verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360° e sistema di puntamento sistema di monitoraggio a 360°,Senza i-stop]/[Con sistema di monitoraggio a 360°,Solo verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360°,Con i-stop]	T1002BRX	0.7	◆Gruppo paraurti anteriore, R&R
AVVISATORE ACUSTICO, R&R	Con sistema di monitoraggio a 360°,Verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360° e sistema di puntamento sistema di monitoraggio a 360°,Con i-stop	T1002CRX	0.8	◆Gruppo paraurti anteriore, R&R
T11 SISTEMA AUDIO				
AUTORADIO, R&R	Senza i-stop	T1102ARX	0.2	
AUTORADIO, R&R	Con i-stop	T1102BRX	0.3	
SINTONIZZATORE, R&R	Guida a destra,Unità sintonizzatore e amplificazione (TAU)	T1103ARX	0.3	
SINTONIZZATORE, R&R	Guida a sinistra,Unità sintonizzatore e amplificazione (TAU),Senza i-stop	T1103BRX	0.4	◆Ventilatore (U0301), R&R
SINTONIZZATORE, R&R	Guida a sinistra,Unità sintonizzatore e amplificazione (TAU),Con i-stop	T1103CRX	0.5	◆Ventilatore (U0301), R&R
ANTENNA, R&R	Senza i-stop	T1106ARX	0.7	
ANTENNA, R&R	Con i-stop	T1106BRX	0.8	
DISCESA D'ANTENNA POSTERIORE, R&R	5HB,Montante A a montante C,Senza i-stop	T1108ARX	1.3	◆Rivestimento padiglione (S1701), R&R
DISCESA D'ANTENNA POSTERIORE, R&R	5HB,Montante A a montante C,Con i-stop	T1108BRX	1.4	◆Rivestimento padiglione (S1701), R&R
DISCESA D'ANTENNA POSTERIORE, R&R	5HB,Montante C ad antenna,Senza i-stop	T1108CRX	0.7	
DISCESA D'ANTENNA POSTERIORE, R&R	5HB,Montante C ad antenna,Con i-stop	T1108DRX	0.8	

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
DISCESA D'ANTENNA POSTERIORE, R&R	4SD,Montante A a montante C,Senza i-stop	T1108ERX	1.3	◆Rivestimento padiglione (S1701), R&R
DISCESA D'ANTENNA POSTERIORE, R&R	4SD,Montante A a montante C,Con i-stop	T1108FRX	1.4	◆Rivestimento padiglione (S1701), R&R
DISCESA D'ANTENNA POSTERIORE, R&R	4SD,Montante C ad antenna,Senza i-stop	T1108GRX	1.3	◆Rivestimento padiglione (S1701), R&R
DISCESA D'ANTENNA POSTERIORE, R&R	4SD,Montante C ad antenna,Con i-stop	T1108HRX	1.4	◆Rivestimento padiglione (S1701), R&R
DISCESA D'ANTENNA ANTERIORE, R&R	Guida a sinistra,Senza display centrale,Senza i-stop	T1109ARX	0.5	
DISCESA D'ANTENNA ANTERIORE, R&R	Guida a sinistra,Senza display centrale,Con i-stop	T1109BRX	0.6	
DISCESA D'ANTENNA ANTERIORE, R&R	Guida a sinistra,Con display centrale,Senza i-stop	T1109CRX	0.4	
DISCESA D'ANTENNA ANTERIORE, R&R	Guida a sinistra,Con display centrale,Con i-stop	T1109DRX	0.5	
DISCESA D'ANTENNA ANTERIORE, R&R	Guida a destra,Senza display centrale	T1109ERX	0.6	
DISCESA D'ANTENNA ANTERIORE, R&R	Guida a destra,Con display centrale,Senza i-stop	T1109FRX	0.3	
DISCESA D'ANTENNA ANTERIORE, R&R	Guida a destra,Con display centrale,Con i-stop	T1109GRX	0.4	
CONDENSATORE, R&R	5HB	T1111ARX	0.7	
CONDENSATORE, R&R	4SD,UNO	T1111BRX	0.3	
CONDENSATORE, R&R	4SD,TUTTO,Senza i-stop	T1111CRX	0.3	
CONDENSATORE, R&R	4SD,TUTTO,Con i-stop	T1111DRX	0.4	
LETTORE CD, R&R	[unità CD]/[DVD/lettore CD]	T1113XRX	0.2	
CCS (Sistema di comunicazione del veicolo), R&R	Display centrale	T1117ARX	0.3	
CCS (Sistema di comunicazione del veicolo), R&R	Unità master connettività (CMU),Senza i-stop	T1117BRX	0.4	
CCS (Sistema di comunicazione del veicolo), R&R	Unità master connettività (CMU),Con i-stop	T1117CRX	0.5	
CCS (Sistema di comunicazione del veicolo), R&R	Interruttore di comando,Senza i-stop	T1117DRX	0.2	

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
CCS (Sistema di comunicazione del veicolo), R&R	Interruttore di comando,Con i-stop	T1117ERX	0.3	
CCS (Sistema di comunicazione del veicolo), R&R	Antenna GPS,Senza i-stop	T1117FRX	0.2	
CCS (Sistema di comunicazione del veicolo), R&R	Antenna GPS,Con i-stop	T1117GRX	0.3	
ALTOPARLANTE (Anteriore), R&R	Un lato,Senza i-stop	T1122ARX	0.3	◆Arredamento porta (S1026), R&R
ALTOPARLANTE (Anteriore), R&R	Un lato,Con i-stop	T1122BRX	0.4	◆Arredamento porta (S1026), R&R
ALTOPARLANTE (Anteriore), R&R	Entrambi i lati,Senza i-stop	T1122CRX	0.5	◆Arredamento porta (S1026), R&R
ALTOPARLANTE (Anteriore), R&R	Entrambi i lati,Con i-stop	T1122DRX	0.6	◆Arredamento porta (S1026), R&R
ALTOPARLANTE (Posteriore), R&R	Un lato,Senza i-stop	T1123ARX	0.3	◆Arredamento porta (S1125), R&R
ALTOPARLANTE (Posteriore), R&R	Un lato,Con i-stop	T1123BRX	0.4	◆Arredamento porta (S1125), R&R
ALTOPARLANTE (Posteriore), R&R	Entrambi i lati	T1123CRX	0.5	◆Arredamento porta (S1125), R&R
ALTOPARLANTE (Tweeter), R&R	Un lato,Senza i-stop	T1124ARX	0.2	
ALTOPARLANTE (Tweeter), R&R	Un lato,Con i-stop	T1124BRX	0.3	
ALTOPARLANTE (Tweeter), R&R	Entrambi i lati	T1124CRX	0.3	
DISPLAY INFORMAZIONI, R&R	Unità indicatori	T1125XRX	0.6	◆Consolle posteriore (S0803), R&R
JACK AUSILIARIO, R&R	***Senza i-stop***	***T1128ARX***	***0.3***	
JACK AUSILIARIO, R&R	***Con i-stop***	***T1128BRX***	***0.4***	
UNITÀ TELEFONO VIVAVOCE (HF/TEL) O UNITÀ BLUETOOTH, R&R	Unità Bluetooth,Senza i-stop	T1129ARX	0.3	
UNITÀ TELEFONO VIVAVOCE (HF/TEL) O UNITÀ BLUETOOTH, R&R	Unità Bluetooth,Con i-stop	T1129BRX	0.4	