Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
Z01 CABLAGGIO				
CABLAGGIO ZONA ANTERIORE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni standard,Senza i-stop	Z0101ARX	3.2	
CABLAGGIO ZONA ANTERIORE, R&R	***[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza sistema di monitoraggio a 360°,Senza i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo,Senza i-stop,Senza sistema i-ELOOP]***	Z0101BRX	3.3	
CABLAGGIO ZONA ANTERIORE, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo,Senza i-stop,Con sistema i-ELOOP***	Z0101CRX	***3.5***	
CABLAGGIO ZONA ANTERIORE, R&R	***[SKYACTIV-G 1.3,Senza sistema di monitoraggio a 360°,Senza sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza sistema di monitoraggio a 360°,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni standard]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni standard,Con i-stop]***	Z0101DRX	***3.3***	

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
CABLAGGIO ZONA ANTERIORE, R&R	***[SKYACTIV-G 1.3,Senza sistema di monitoraggio a 360°,Con sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza sistema di monitoraggio a 360°,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo,Senza sistema i-ELOOP]***	Z0101ERX	3.4	
CABLAGGIO ZONA ANTERIORE, R&R	***[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza sistema di monitoraggio a 360°,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo,Con sistema i-ELOOP]***	Z0101FRX	3.5	
CABLAGGIO ZONA ANTERIORE, R&R	***SKYACTIV-D 1.5,Senza sistema di monitoraggio a 360°,Copertura PCM con bulloni standard***	Z0101GRX	***3.4***	
CABLAGGIO ZONA ANTERIORE, R&R	***SKYACTIV-D 1.5,Senza sistema di monitoraggio a 360°,Copertura PCM con bulloni a strappo***	Z0101HRX	3.5	

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
CABLAGGIO ZONA ANTERIORE, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con sistema di monitoraggio a 360°,Verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360° e sistema di puntamento sistema di monitoraggio a 360°,Copertura PCM con bulloni a strappo,Senza sistema i-ELOOP***	***Z0101JRX***	***3.6***	
CABLAGGIO ZONA ANTERIORE, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con sistema di monitoraggio a 360°,Verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360° e sistema di puntamento sistema di monitoraggio a 360°,Copertura PCM con bulloni a strappo,Con sistema i-ELOOP***	***Z0101KRX***	***3.8***	
CABLAGGIO ZONA ANTERIORE, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con sistema di monitoraggio a 360°,Verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360° e sistema di puntamento sistema di monitoraggio a 360°,Copertura PCM con bulloni standard***	***Z0101LRX***	***3.5***	

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
CABLAGGIO ZONA ANTERIORE, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con sistema di monitoraggio a 360°,Solo verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360°,Copertura PCM con bulloni a strappo,Senza sistema i-ELOOP***	***Z0101MRX***	***3.5***	
CABLAGGIO ZONA ANTERIORE, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con sistema di monitoraggio a 360°,Solo verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360°,Copertura PCM con bulloni a strappo,Con sistema i-ELOOP***	***Z0101NRX***	***3.7***	
CABLAGGIO ZONA ANTERIORE, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con sistema di monitoraggio a 360°,Solo verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360°,Copertura PCM con bulloni standard***	***Z0101PRX***	***3.4***	
CABLAGGIO ZONA ANTERIORE, R&R	***SKYACTIV-G 1.3,Con sistema di monitoraggio a 360°,Verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360° e sistema di puntamento sistema di monitoraggio a 360°,Con sistema i-ELOOP***	***Z0101QRX***	***3.6***	

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
CABLAGGIO ZONA ANTERIORE, R&R	***SKYACTIV-G 1.3,Con sistema di monitoraggio a 360°,Verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360° e sistema di puntamento sistema di monitoraggio a 360°,Senza sistema i-ELOOP***	***Z0101RRX***	***3.5***	
CABLAGGIO ZONA ANTERIORE, R&R	***SKYACTIV-G 1.3,Con sistema di monitoraggio a 360°,Solo verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360°,Con sistema i-ELOOP***	***Z0101SRX***	***3.6***	
CABLAGGIO ZONA ANTERIORE, R&R	***SKYACTIV-G 1.3,Con sistema di monitoraggio a 360°,Solo verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360°,Senza sistema i-ELOOP***	***Z0101TRX***	***3.4***	
CABLAGGIO ZONA ANTERIORE, R&R	***SKYACTIV-D 1.5,Con sistema di monitoraggio a 360°,Verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360° e sistema di puntamento sistema di monitoraggio a 360°,Copertura PCM con bulloni a strappo***	***Z0101URX***	***3.7***	
CABLAGGIO ZONA ANTERIORE, R&R	***SKYACTIV-D 1.5,Con sistema di monitoraggio a 360°,Verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360° e sistema di puntamento sistema di monitoraggio a 360°,Copertura PCM con bulloni standard***	***Z0101VRX***	***3.6***	

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
CABLAGGIO ZONA ANTERIORE, R&R	***SKYACTIV-D 1.5,Con sistema di monitoraggio a 360°,Solo verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360°,Copertura PCM con bulloni a strappo***	***Z0101WRX***	***3.6***	
CABLAGGIO ZONA ANTERIORE, R&R	***SKYACTIV-D 1.5,Con sistema di monitoraggio a 360°,Solo verifica schermo display sistema di monitoraggio a 360°,Copertura PCM con bulloni standard***	***Z0101XRX***	***3.5***	
CABLAGGIO QUADRO STRUMENTI, R&R		Z0102XRX	2.9	
CABLAGGIO ZONA POSTERIORE, R&R	[SKYACTIV-G 1.3,6AT]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,6AT]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6AT]/[SKYACTIV-D 1.5,6AT]	Z0104ARX	7.2	◆Unità di riscaldamento (U0401), R&R◆ Esclusa la ricarica del condizionatore (U0004)
CABLAGGIO ZONA POSTERIORE, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,5MT]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,5MT]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT]	Z0104BRX	7.7	◆Unità di riscaldamento (U0401), R&R◆ Esclusa la ricarica del condizionatore (U0004)
CABLAGGIO ZONA POSTERIORE, R&R	SKYACTIV-D 1.5,6MT	Z0104CRX	7.9	◆Unità di riscaldamento (U0401), R&R◆ Esclusa la ricarica del condizionatore (U0004)
CABLAGGIO ZONA POSTERIORE N°2, R&R	Portellone elevatore cablaggio,Senza i-stop	Z0105ARX	0.3	
CABLAGGIO ZONA POSTERIORE N°2, R&R	Portellone elevatore cablaggio,Con i-stop	Z0105BRX	0.4	
CABLAGGIO MOTORE, R&R	Cablaggio motore,Senza i-stop	Z0106ARX	0.6	

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
CABLAGGIO MOTORE, R&R	Cablaggio motore,Con i-stop	Z0106BRX	0.7	
CABLAGGIO MOTORE, R&R	Cablaggio condensatore,Da generatore a condensatore,Senza i-stop	Z0106CRX	0.6	
CABLAGGIO MOTORE, R&R	Cablaggio condensatore,Da generatore a condensatore,Con i-stop	Z0106DRX	0.7	
CABLAGGIO LUCE ABITACOLO, R&R	5HB,Senza i-stop	Z0107ARX	1.3	◆Rivestimento padiglione (S1701), R&R
CABLAGGIO LUCE ABITACOLO, R&R	5HB,Con i-stop	Z0107BRX	1.4	◆Rivestimento padiglione (S1701), R&R
CABLAGGIO LUCE ABITACOLO, R&R	4SD	Z0107CRX	1.4	◆Rivestimento padiglione (S1701), R&R
CABLAGGIO PORTA ANTERIORE, R&R	Un lato,Senza i-stop	Z0110ARX	0.4	◆Arredamento porta (S1026), R&R
CABLAGGIO PORTA ANTERIORE, R&R	Un lato,Con i-stop	Z0110BRX	0.5	◆Arredamento porta (S1026), R&R
CABLAGGIO PORTA ANTERIORE, R&R	Entrambi i lati	Z0110CRX	0.7	◆Arredamento porta (S1026), R&R
CABLAGGIO PORTA POSTERIORE, R&R	Un lato	Z0111ARX	0.4	◆Arredamento porta (S1125), R&R
CABLAGGIO PORTA POSTERIORE, R&R	Entrambi i lati,Senza i-stop	Z0111BRX	0.6	◆Arredamento porta (S1125), R&R
CABLAGGIO PORTA POSTERIORE, R&R	Entrambi i lati,Con i-stop	Z0111CRX	0.7	◆Arredamento porta (S1125), R&R
CABLAGGIO EMISSIONE (Cablaggio di controllo per alimentazione/accensione/sistema di emissione), R&R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni standard]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni standard]	Z0112ARX	1.7	

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
CABLAGGIO EMISSIONE (Cablaggio di controllo per alimentazione/accensione/sistema di emissione), R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo]	Z0112BRX	1.9	
CABLAGGIO EMISSIONE (Cablaggio di controllo per alimentazione/accensione/sistema di emissione), R&R	SKYACTIV-D 1.5,Copertura PCM con bulloni standard	Z0112CRX	1.8	
CABLAGGIO EMISSIONE (Cablaggio di controllo per alimentazione/accensione/sistema di emissione), R&R	SKYACTIV-D 1.5,Copertura PCM con bulloni a strappo	Z0112DRX	1.9	
CAVO TERRA (da motore a carrozzeria), R&R		Z0113XRX	0.2	
CAVO BATTERIA (POSITIVO), R&R	[Cablaggio condensatore,Condensatore a convertitore CC-CC,SKYACTIV-G 1.3]/[Cablaggio condensatore,Condensatore a convertitore CC-CC,SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento]/[Cablaggio condensatore,Condensatore a convertitore CC-CC,SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento]	Z0117ARX	0.5	
CAVO BATTERIA (POSITIVO), R&R	Cablaggio condensatore,Condensatore a convertitore CC-CC,SKYACTIV-D 1.5	Z0117BRX	0.6	