Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
G01 INSTALACION ELECTRICA DEL MOTOR				
BOBINA DE ENCENDIDO (todas), quitar y sustituir	Sin i-stop	G0101ARX	0.2	
BOBINA DE ENCENDIDO (todas), quitar y sustituir	Con i-stop	G0101BRX	0.3	
BUJIA DE ENCENDIDO (todas), quitar y sustituir	Sin i-stop	G0102ARX	0.3	◆Bobina de encendido (G0101), quitar y sustituir
BUJIA DE ENCENDIDO (todas), quitar y sustituir	Con i-stop	G0102BRX	0.4	◆Bobina de encendido (G0101), quitar y sustituir
G03 ALTERNADOR				
ALTERNADOR, REVISAR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop]	G0301AHX	1.5	◆Alternador (G0301), quitar y sustituir
ALTERNADOR, REVISAR	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop	G0301BHX	1.4	◆Alternador (G0301), quitar y sustituir
ALTERNADOR, REVISAR	[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP]	G0301CHX	1.7	◆Alternador (G0301), quitar y sustituir
ALTERNADOR, REVISAR	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP	G0301DHX	1.8	◆Alternador (G0301), quitar y sustituir
ALTERNADOR, REVISAR	[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Con válvula de control de refrigerante]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Con válvula de control de refrigerante,Sin sistema i-ELOOP]	G0301GHX	1.7	◆Alternador (G0301), quitar y sustituir
ALTERNADOR, REVISAR	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Con válvula de control de refrigerante,Con sistema i-ELOOP	G0301HHX	1.8	◆Alternador (G0301), quitar y sustituir

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
ALTERNADOR, REVISAR	SKYACTIV-D 1.5,Sin sistema i-ELOOP	G0301EHX	1.7	◆Alternador (G0301), quitar y sustituir
ALTERNADOR, REVISAR	SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	G0301FHX	1.8	◆Alternador (G0301), quitar y sustituir
ALTERNADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3,Sin sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop]	G0301ARX	0.5	
ALTERNADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.3,Con sistema i-ELOOP	G0301FRX	0.6	
ALTERNADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop	G0301BRX	0.4	
ALTERNADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Sin sistema i-ELOOP	G0301CRX	0.7	
ALTERNADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Con sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop]	G0301DRX	0.8	
ALTERNADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop	G0301HRX	0.7	
ALTERNADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Con válvula de control de refrigerante]	G0301GRX	0.8	
ALTERNADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5	G0301ERX	0.8	
CORREA DE TRANSMISION ALTERNADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin Mazda M Hybrid]***	G0303ARX	0.2	

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CORREA DE TRANSMISION ALTERNADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con Mazda M Hybrid***	***G0303CRX***	***0.4***	
CORREA DE TRANSMISION ALTERNADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5	G0303BRX	0.4	
REGULADOR DE TENSION, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop]	G0304ARX	1.4	◆Alternador (G0301), quitar y sustituir
REGULADOR DE TENSION, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop	G0304BRX	1.3	◆Alternador (G0301), quitar y sustituir
REGULADOR DE TENSION, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP]	G0304CRX	1.6	◆Alternador (G0301), quitar y sustituir
REGULADOR DE TENSION, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP	G0304DRX	1.7	◆Alternador (G0301), quitar y sustituir
REGULADOR DE TENSION, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Con válvula de control de refrigerante]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Con válvula de control de refrigerante,Sin sistema i-ELOOP]	G0304GRX	1.6	◆Alternador (G0301), quitar y sustituir
REGULADOR DE TENSION, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Con válvula de control de refrigerante,Con sistema i-ELOOP	G0304HRX	1.7	◆Alternador (G0301), quitar y sustituir
REGULADOR DE TENSION, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Sin sistema i-ELOOP	G0304ERX	1.6	◆Alternador (G0301), quitar y sustituir
REGULADOR DE TENSION, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	G0304FRX	1.7	◆Alternador (G0301), quitar y sustituir

Garagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
POLEA ALTERNADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3,Sin sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop]	G0305ARX	0.7	◆Alternador (G0301), quitar y sustituir
POLEA ALTERNADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.3,Con sistema i-ELOOP	G0305FRX	0.8	◆Alternador (G0301), quitar y sustituir
POLEA ALTERNADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop	G0305BRX	0.6	◆Alternador (G0301), quitar y sustituir
POLEA ALTERNADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Sin sistema i-ELOOP	G0305CRX	0.9	◆Alternador (G0301), quitar y sustituir
POLEA ALTERNADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Con sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop]	G0305DRX	1.0	◆Alternador (G0301), quitar y sustituir
POLEA ALTERNADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop	G0305HRX	0.9	◆Alternador (G0301), quitar y sustituir
POLEA ALTERNADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Con válvula de control de refrigerante]	G0305GRX	1.0	◆Alternador (G0301), quitar y sustituir
POLEA ALTERNADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5	G0305ERX	1.0	◆Alternador (G0301), quitar y sustituir
RECTIFICADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop]	G0307ARX	1.4	◆Alternador (G0301), quitar y sustituir

carmanual.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
RECTIFICADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop	G0307BRX	1.3	◆Alternador (G0301), quitar y sustituir
RECTIFICADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP]	G0307CRX	1.6	◆Alternador (G0301), quitar y sustituir
RECTIFICADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP	G0307DRX	1.7	◆Alternador (G0301), quitar y sustituir
RECTIFICADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Con válvula de control de refrigerante]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Con válvula de control de refrigerante,Sin sistema i-ELOOP]	G0307GRX	1.6	◆Alternador (G0301), quitar y sustituir
RECTIFICADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Con válvula de control de refrigerante,Con sistema i-ELOOP	G0307HRX	1.7	◆Alternador (G0301), quitar y sustituir
RECTIFICADOR, QUITAR Y	SKYACTIV-D 1.5,Sin sistema i-ELOOP	G0307ERX	1.6	◆Alternador (G0301), quitar y sustituir
RECTIFICADOR, QUITAR Y	SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	G0307FRX	1.7	◆Alternador (G0301), quitar y sustituir
TENSOR CORREA DE TRANSMISION ALTERNADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin Mazda M Hybrid]***	G0308ARX	0.3	◆Correa de transmisión de generador (G0303), quitar y sustituir
TENSOR CORREA DE TRANSMISION ALTERNADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con Mazda M Hybrid***	***G0308CRX***	***0.4***	***◆Correa de transmisión de generador (G0303), quitar y sustituir***
TENSOR CORREA DE TRANSMISION ALTERNADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5	G0308BRX	0.6	◆Correa de transmisión de generador (G0303), quitar y sustituir

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
GENERADOR DEL MOTOR DE ARRANQUE INTEGRADO, QUITAR Y SUSTITUIR		***G0309ARX***	***1.3***	***◆Correa de transmisión de generador (G0303), quitar y sustituir***
G04 MOTOR DE ARRANQUE				
MOTOR DE ARRANQUE, REVISAR	Sin i-stop	G0401XHX	1.2	◆Motor de arranque (G0401), quitar y sustituir
MOTOR DE ARRANQUE, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de	G0401ARX	0.6	
MOTOR DE ARRANQUE, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]	G0401BRX	0.5	
MOTOR DE ARRANQUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Sin sistema i-ELOOP	G0401CRX	1.1	◆Bomba de agua eléctrica (E0112), quitar y sustituir
MOTOR DE ARRANQUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Con sistema i-ELOOP	G0401DRX	1.2	◆Bomba de agua eléctrica (E0112), quitar y sustituir
MOTOR DE ARRANQUE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6AT	G0401ERX	1.6	◆Bomba de agua eléctrica (E0112), quitar y sustituir
TELERRUPTOR, QUITAR Y SUSTITUIR	Sin i-stop	G0402XRX	0.7	◆Motor de arranque (G0401), quitar y sustituir
EMBRAGUE DE SOBREMARCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	Sin i-stop	G0403XRX	1.1	◆Motor de arranque (G0401), quitar y sustituir
G05 BATERIA				
CONTROL BATERIA, Cargar y controlar		G0501XCX	0.5	◆Batería (G0501), quitar y sustituir◆Controlar carga de la batería, quitar y sustituir◆Prueba de carga y capacidad◆Prueba sistema de carga◆Prueba corriente de oscuridad
BATERIA, QUITAR Y SUSTITUIR	Sin i-stop	G0501ARX	0.2	
BATERIA, QUITAR Y SUSTITUIR	Con i-stop	G0501BRX	0.3	
CUBIERTA DE CAJA DE BATERIA, QUITAR Y SUSTITUIR	Sin i-stop	G0502ARX	0.2	

cardiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CUBIERTA DE CAJA DE BATERIA, QUITAR Y SUSTITUIR	Con i-stop	G0502BRX	0.3	
PORTADOR DE BATERIA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos estándar]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos estándar]	G0503ARX	0.5	
PORTADOR DE BATERIA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte,Sin i-stop,Sin sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte,Sin i-stop]	G0503BRX	0.6	
PORTADOR DE BATERIA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte,Sin i-stop,Con sistema i-	G0503ERX	0.7	
PORTADOR DE BATERIA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP]	G0503CRX	0.7	
PORTADOR DE BATERIA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP]	G0503FRX	0.8	
PORTADOR DE BATERIA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5	G0503DRX	0.4	

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
ABRAZADERA y/o PERNO DE ABRAZADERA DE BATERIA (todas), quitar y sustituir		G0504XRX	0.2	
CONVERTIDOR DE CC-CC, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3,Sin sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin sistema i-ELOOP]	G0506ARX	0.4	
CONVERTIDOR DE CC-CC, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3,Con sistema i-ELOOP,Sin i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con sistema i-ELOOP,Sin i-stop]	G0506BRX	0.5	
CONVERTIDOR DE CC-CC, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3,Con sistema i-ELOOP,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con sistema i-ELOOP,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con sistema i-ELOOP]	G0506ERX	0.6	
CONVERTIDOR DE CC-CC, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Sin sistema i-ELOOP	G0506CRX	0.4	
CONVERTIDOR DE CC-CC, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	G0506DRX	0.6	
CONDENSADOR [i-ELOOP], QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3,Sin i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]	G0507ARX	0.6	
CONDENSADOR [i-ELOOP], QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante]	G0507CRX	0.7	
CONDENSADOR [i-ELOOP], QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5	G0507BRX	0.7	

carorign.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
G07 SISTEMA DE ENCENDIDO				
BUJIA DE INCANDESCENCIA, QUITAR Y SUSTITUIR	TODOS	G0701XRX	0.6	
UNIDAD DE CONTROL SISTEMA DE ENCENDIDO RAPIDO, QUITAR Y SUSTITUIR	Módulo de control de incandescencia	G0703XRX	0.4	

cardiagn.com