Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
G01 EQUIPEMENTS ELECTRIQUES DU MOTEUR				
BOBINE D'ALLUMAGE (toutes), D et R	Sans i-stop	G0101ARX	0.2	
BOBINE D'ALLUMAGE (toutes), D et R	Avec i-stop	G0101BRX	0.3	
BOUGIE (toutes), D et R	Sans i-stop	G0102ARX	0.3	◆Bobine d'allumage (G0101), D et R
BOUGIE (toutes), D et R	Avec i-stop	G0102BRX	0.4	◆Bobine d'allumage (G0101), D et R
G03 GENERATEUR				
GENERATEUR, RE	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]	G0301AHX	1.5	◆Générateur (G0301), D et R
GENERATEUR, RE	SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop	G0301BHX	1.4	◆Générateur (G0301), D et R
GENERATEUR, RE	[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP]	G0301CHX	1.7	◆Générateur (G0301), D et R
GENERATEUR, RE	SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP	G0301DHX	1.8	◆Générateur (G0301), D et R
GENERATEUR, RE	[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement]/[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans système i-ELOOP]	G0301GHX	1.7	◆Générateur (G0301), D et R

mazdaepc.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
GENERATEUR, RE	SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec système i-ELOOP	G0301HHX	1.8	◆Générateur (G0301), D et R
GENERATEUR, RE	SKYACTIV-D 1.5,Sans système i-ELOOP	G0301EHX	1.7	◆Générateur (G0301), D et R
GENERATEUR, RE	SKYACTIV-D 1.5,Avec système i-ELOOP	G0301FHX	1.8	◆Générateur (G0301), D et R
GENERATEUR, D et R	[SKYACTIV-G 1.3,Sans système i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]	G0301ARX	0.5	
GENERATEUR, D et R	SKYACTIV-G 1.3,Avec système i-ELOOP	G0301FRX	0.6	
GENERATEUR, D et R	SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop	G0301BRX	0.4	
GENERATEUR, D et R	SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop,Sans système i-ELOOP	G0301CRX	0.7	
GENERATEUR, D et R	[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop,Avec système i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]	G0301DRX	0.8	
GENERATEUR, D et R	SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop	G0301HRX	0.7	

carmanuals.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
GENERATEUR, D et R	[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement]	G0301GRX	0.8	
GENERATEUR, D et R	SKYACTIV-D 1.5	G0301ERX	0.8	
COURROIE D'ENTRAINEMENT DE GENERATEUR, D et R	***[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans Mazda M Hybrid]***	G0303ARX	0.2	
COURROIE D'ENTRAINEMENT DE GENERATEUR, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec Mazda M Hybrid***	***G0303CRX***	***0.4***	
COURROIE D'ENTRAINEMENT DE GENERATEUR, D et R	SKYACTIV-D 1.5	G0303BRX	0.4	
REGULATEUR DE TENSION, D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]	G0304ARX	1.4	◆Générateur (G0301), D et R
REGULATEUR DE TENSION, D et R	SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop	G0304BRX	1.3	◆Générateur (G0301), D et R

Garagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
REGULATEUR DE TENSION, D et R	[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP]	G0304CRX	1.6	◆Générateur (G0301), D et R
REGULATEUR DE TENSION, D et R	SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP	G0304DRX	1.7	◆Générateur (G0301), D et R
REGULATEUR DE TENSION, D et R	[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement]/[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans système i-ELOOP]	G0304GRX	1.6	◆Générateur (G0301), D et R
REGULATEUR DE TENSION, D et R	SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec système i-ELOOP	G0304HRX	1.7	◆Générateur (G0301), D et R
REGULATEUR DE TENSION, D et R	SKYACTIV-D 1.5,Sans système i-ELOOP	G0304ERX	1.6	◆Générateur (G0301), D et R
REGULATEUR DE TENSION, D et R	SKYACTIV-D 1.5,Avec système i-ELOOP	G0304FRX	1.7	◆Générateur (G0301), D et R
POULIE DE GENERATEUR, D et R	[SKYACTIV-G 1.3,Sans système i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]	G0305ARX	0.7	◆Générateur (G0301), D et R

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
POULIE DE GENERATEUR, D et R	SKYACTIV-G 1.3,Avec système i-ELOOP	G0305FRX	0.8	◆Générateur (G0301), D et R
POULIE DE GENERATEUR, D et R	SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop	G0305BRX	0.6	◆Générateur (G0301), D et R
POULIE DE GENERATEUR, D et R	SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop,Sans système i-ELOOP	G0305CRX	0.9	◆Générateur (G0301), D et R
POULIE DE GENERATEUR, D et R	[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop,Avec système i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]	G0305DRX	1.0	◆Générateur (G0301), D et R
POULIE DE GENERATEUR, D et R	SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop	G0305HRX	0.9	◆Générateur (G0301), D et R
POULIE DE GENERATEUR, D et R	[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement]	G0305GRX	1.0	◆Générateur (G0301), D et R
POULIE DE GENERATEUR, D et R	SKYACTIV-D 1.5	G0305ERX	1.0	◆Générateur (G0301), D et R
REDRESSEUR, D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]	G0307ARX	1.4	◆Générateur (G0301), D et R

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
REDRESSEUR, D et R	SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop	G0307BRX	1.3	◆Générateur (G0301), D et R
REDRESSEUR, D et R	[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP]	G0307CRX	1.6	◆Générateur (G0301), D et R
REDRESSEUR, D et R	SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP	G0307DRX	1.7	◆Générateur (G0301), D et R
REDRESSEUR, D et R	[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement]/[SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans système i-ELOOP]	G0307GRX	1.6	◆Générateur (G0301), D et R
REDRESSEUR, D et R	SKYACTIV-G 1.5 (avec 4-2-1 système d'échappement),Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec système i-ELOOP	G0307HRX	1.7	◆Générateur (G0301), D et R
REDRESSEUR, D et R	SKYACTIV-D 1.5,Sans système i-ELOOP	G0307ERX	1.6	◆Générateur (G0301), D et R
REDRESSEUR, D et R	SKYACTIV-D 1.5,Avec système i-ELOOP	G0307FRX	1.7	◆Générateur (G0301), D et R

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
TENDEUR DE COURROIE TRAPEZOIDALE, D et R	***[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans Mazda M Hybrid]***	G0308ARX	0.3	◆Courroie d'entraînement de générateur (G0303), D et R
TENDEUR DE COURROIE TRAPEZOIDALE, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec Mazda M Hybrid***	***G0308CRX***	***0.4***	***◆Courroie d'entraînement de générateur (G0303), D et R***
TENDEUR DE COURROIE TRAPEZOIDALE, D et R	SKYACTIV-D 1.5	G0308BRX	0.6	◆Courroie d'entraînement de générateur (G0303), D et R
DÉMARREUR ALTERNATEUR INTÉGRÉ, D et R		***G0309ARX***	***1.3***	***◆Courroie d'entraînement de générateur (G0303), D et R***
G04 DEMARREUR				
DEMARREUR, RE	Sans i-stop	G0401XHX	1.2	◆Démarreur (G0401), D et R
DEMARREUR, D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]	G0401ARX	0.6	
DEMARREUR, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]	G0401BRX	0.5	
DEMARREUR, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans système i-ELOOP	G0401CRX	1.1	◆Pompe à eau électrique (E0112), D et R

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
DEMARREUR, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec système i-ELOOP	G0401DRX	1.2	◆Pompe à eau électrique (E0112), D et R
DEMARREUR, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES AUTOMATIQUE	G0401ERX	1.6	◆Pompe à eau électrique (E0112), D et R
CONTACTEUR MAGNETIQUE, D et R	Sans i-stop	G0402XRX	0.7	◆Démarreur (G0401), D et R
EMBRAYAGE DE ROUE LIBRE, D et R	Sans i-stop	G0403XRX	1.1	◆Démarreur (G0401), D et R
G05 BATTERIE				
INSPECTION DE LA BATTERIE, Charge et essai		G0501XCX	0.5	◆Batterie (G0501), D et R◆Essai de charge de la batterie◆Charge et essai de capacité◆Essai du système de charge◆Essai du courant à vide
BATTERIE, D et R	Sans i-stop	G0501ARX	0.2	
BATTERIE, D et R	Avec i-stop	G0501BRX	0.3	
COUVERCLE DE BOITIER DE BATTERIE, D et R	Sans i-stop	G0502ARX	0.2	
COUVERCLE DE BOITIER DE BATTERIE, D et R	Avec i-stop	G0502BRX	0.3	
SUPPORT DE BATTERIE, D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons standards]	G0503ARX	0.5	

cardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
SUPPORT DE BATTERIE, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Sans i-stop,Sans système i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Sans i-stop]	G0503BRX	0.6	
SUPPORT DE BATTERIE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Sans i-stop,Avec système i-ELOOP	G0503ERX	0.7	
SUPPORT DE BATTERIE, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP]	G0503CRX	0.7	
SUPPORT DE BATTERIE, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP]	G0503FRX	0.8	

Cardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
SUPPORT DE BATTERIE, D et R	SKYACTIV-D 1.5	G0503DRX	0.4	
BRIDE DE BATTERIE et/ou BOULON D'IMMOBILISATION (tous), D et R		G0504XRX	0.2	
CONVERTISSEUR CC-CC, D et R	[SKYACTIV-G 1.3,Sans système i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans système i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans système i-ELOOP]	G0506ARX	0.4	
CONVERTISSEUR CC-CC, D et R	[SKYACTIV-G 1.3,Avec système i-ELOOP,Sans i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec système i-ELOOP,Sans i-stop]	G0506BRX	0.5	
CONVERTISSEUR CC-CC, D et R	[SKYACTIV-G 1.3,Avec système i-ELOOP,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec système i-ELOOP,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec système i-ELOOP]	G0506ERX	0.6	
CONVERTISSEUR CC-CC, D et R	SKYACTIV-D 1.5,Sans système i-ELOOP	G0506CRX	0.4	
CONVERTISSEUR CC-CC, D et R	SKYACTIV-D 1.5,Avec système i-ELOOP	G0506DRX	0.6	
CONDENSATEUR [i-ELOOP], D et R	[SKYACTIV-G 1.3,Sans i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]	G0507ARX	0.6	

carsign.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
CONDENSATEUR [i-ELOOP], D et R	[SKYACTIV-G 1.3,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement]	G0507CRX	0.7	
CONDENSATEUR [i-ELOOP], D et R	SKYACTIV-D 1.5	G0507BRX	0.7	
G07 SYSTEME DE DEMARRAGE RAPIDE				
BOUGIE DE PRECHAUFFAGE, D et R	TOUS	G0701XRX	0.6	
UNITE DE COMMANDE DE SYSTEME DE DEMARRAGE RAPIDE, D et R	Module de commande luminescente	G0703XRX	0.4	

cardiagn.com