Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
J01 BOITE DE VITESSES COMPLETE (BOITE DE VITESSES MANUELLE)				
BOITE DE VITESSES COMPLETE, RE	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop	J0101AHX	7.3	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
BOITE DE VITESSES COMPLETE, RE	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0101BHX	7.5	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
BOITE DE VITESSES COMPLETE, RE	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0101CHX	7.6	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
BOITE DE VITESSES COMPLETE, RE	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0101DHX	7.5	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
BOITE DE VITESSES COMPLETE, RE	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0101EHX	7.6	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
BOITE DE VITESSES COMPLETE, RE	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	J0101FHX	7.7	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
BOITE DE VITESSES COMPLETE, RE	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0101GHX	7.9	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
BOITE DE VITESSES COMPLETE, RE	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0101KHX	7.9	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
BOITE DE VITESSES COMPLETE, RE	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0101LHX	8.0	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
BOITE DE VITESSES COMPLETE, RE	[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	J0101MHX	8.1	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage

carlagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
BOITE DE VITESSES COMPLETE, RE	***[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]***	J0101NHX	8.2	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
BOITE DE VITESSES COMPLETE, RE	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	J0101PHX	8.4	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
BOITE DE VITESSES COMPLETE, RE	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid***	***J0101RHX***	***8.3***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage***
BOITE DE VITESSES COMPLETE, RE	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans système i-ELOOP	J0101HHX	8.0	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
BOITE DE VITESSES COMPLETE, RE	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec système i-ELOOP	J0101JHX	8.2	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage

mondiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
BOITE DE VITESSES COMPLETE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop	J0101ARX	3.4	◆Ensemble de traverse avant, D et R◆ Arbre d'entraînement avant (M0101), D et C
BOITE DE VITESSES COMPLETE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0101BRX	3.5	◆Ensemble de traverse avant, D et R◆ Arbre d'entraînement avant (M0101), D et C
BOITE DE VITESSES COMPLETE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0101CRX	3.6	◆Ensemble de traverse avant, D et R◆ Arbre d'entraînement avant (M0101), D et C
BOITE DE VITESSES COMPLETE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0101DRX	3.4	◆Ensemble de traverse avant, D et R◆ Arbre d'entraînement avant (M0101), D et C
BOITE DE VITESSES COMPLETE, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	J0101ERX	3.5	◆Ensemble de traverse avant, D et R◆ Arbre d'entraînement avant (M0101), D et C

mazdaepc.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
BOITE DE VITESSES COMPLETE, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	J0101FRX	3.6	◆Ensemble de traverse avant, D et R◆ Arbre d'entraînement avant (M0101), D et C
BOITE DE VITESSES COMPLETE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0101JRX	3.8	◆Ensemble de traverse avant, D et R◆ Arbre d'entraînement avant (M0101), D et C
BOITE DE VITESSES COMPLETE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0101KRX	4.0	◆Ensemble de traverse avant, D et R◆ Arbre d'entraînement avant (M0101), D et C
BOITE DE VITESSES COMPLETE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0101LRX	4.1	◆Ensemble de traverse avant, D et R◆ Arbre d'entraînement avant (M0101), D et C
BOITE DE VITESSES COMPLETE, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J0101QRX***	***3.9***	***◆Ensemble de traverse avant, D et R ◆Arbre d'entraînement avant (M0101), D et C***

carlugn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
BOITE DE VITESSES COMPLETE, D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]***	J0101MRX	4.0	◆Ensemble de traverse avant, D et R◆ Arbre d'entraînement avant (M0101), D et C
BOITE DE VITESSES COMPLETE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0101NRX	4.1	◆Ensemble de traverse avant, D et R◆ Arbre d'entraînement avant (M0101), D et C
BOITE DE VITESSES COMPLETE, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	J0101PRX	4.3	◆Ensemble de traverse avant, D et R◆ Arbre d'entraînement avant (M0101), D et C

cardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
BOITE DE VITESSES COMPLETE, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	***J0101RRX***	***4.2***	***◆Ensemble de traverse avant, D et R ◆Arbre d'entraînement avant (M0101), D et C***
BOITE DE VITESSES COMPLETE, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J0101SRX***	***4.1***	***◆Ensemble de traverse avant, D et R ◆Arbre d'entraînement avant (M0101), D et C***
BOITE DE VITESSES COMPLETE, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans système i-ELOOP	J0101GRX	3.9	◆Ensemble de traverse avant, D et R◆ Arbre d'entraînement avant (M0101), D et C
BOITE DE VITESSES COMPLETE, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec système i-ELOOP	J0101HRX	4.2	◆Ensemble de traverse avant, D et R◆ Arbre d'entraînement avant (M0101), D et C
J02 CARTER DE BOITE DE VITESSES (BOITE DE VITESSES MANUELLE)				
CARTER DE BOITE DE VITESSES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop	J0201ARX	5.1	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
CARTER DE BOITE DE VITESSES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0201BRX	5.3	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage

mardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
CARTER DE BOITE DE VITESSES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0201CRX	5.4	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
CARTER DE BOITE DE VITESSES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0201DRX	5.2	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
CARTER DE BOITE DE VITESSES, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	J0201ERX	5.3	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
CARTER DE BOITE DE VITESSES, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	J0201FRX	5.4	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage

Garage.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
CARTER DE BOITE DE VITESSES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0201JRX	5.6	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
CARTER DE BOITE DE VITESSES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0201KRX	5.7	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
CARTER DE BOITE DE VITESSES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0201LRX	5.8	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
CARTER DE BOITE DE VITESSES, D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]***	J0201MRX	5.8	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
CARTER DE BOITE DE VITESSES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0201NRX	5.9	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
CARTER DE BOITE DE VITESSES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	J0201PRX	6.1	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
CARTER DE BOITE DE VITESSES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J0201QRX***	***5.7***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage***
CARTER DE BOITE DE VITESSES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	***J0201RRX***	***6.0***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage***

carlagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
CARTER DE BOITE DE VITESSES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J0201SRX***	***5.9***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage***
CARTER DE BOITE DE VITESSES, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans système i-ELOOP	J0201GRX	5.7	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
CARTER DE BOITE DE VITESSES, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec système i-ELOOP	J0201HRX	5.9	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
CARTER D'EMBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop	J0205ARX	5.5	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
CARTER D'EMBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0205BRX	5.6	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
CARTER D'EMBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0205CRX	5.7	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
CARTER D'EMBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0205DRX	5.5	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage

autodiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
CARTER D'EMBRAYAGE, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	J0205ERX	5.6	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
CARTER D'EMBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0205FRX	5.7	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
CARTER D'EMBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0205JRX	5.9	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
CARTER D'EMBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0205KRX	6.0	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage

Carriagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
CARTER D'EMBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0205LRX	6.1	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
CARTER D'EMBRAYAGE, D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]***	J0205MRX	6.1	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
CARTER D'EMBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0205NRX	6.2	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage

Garagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
CARTER D'EMBRAYAGE, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	J0205PRX	6.4	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
CARTER D'EMBRAYAGE, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J0205QRX***	***6.0***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage***
CARTER D'EMBRAYAGE, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	***J0205RRX***	***6.3***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage***
CARTER D'EMBRAYAGE, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J0205SRX***	***6.2***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage***
CARTER D'EMBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans système i-ELOOP	J0205GRX	6.0	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage

carorgn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
CARTER D'EMBRAYAGE, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec système i-ELOOP	J0205HRX	6.3	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
BAGUE D'ETANCHEITE DE PIGNON D'ARBRE PRIMAIRE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop	J0206ARX	4.7	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
BAGUE D'ETANCHEITE DE PIGNON D'ARBRE PRIMAIRE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0206BRX	4.8	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
BAGUE D'ETANCHEITE DE PIGNON D'ARBRE PRIMAIRE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0206CRX	4.9	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
BAGUE D'ETANCHEITE DE PIGNON D'ARBRE PRIMAIRE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0206DRX	4.7	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
BAGUE D'ETANCHEITE DE PIGNON D'ARBRE PRIMAIRE, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	J0206ERX	4.8	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
BAGUE D'ETANCHEITE DE PIGNON D'ARBRE PRIMAIRE, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	J0206FRX	4.9	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
BAGUE D'ETANCHEITE DE PIGNON D'ARBRE PRIMAIRE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0206JRX	5.1	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
BAGUE D'ETANCHEITE DE PIGNON D'ARBRE PRIMAIRE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0206KRX	5.3	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
BAGUE D'ETANCHEITE DE PIGNON D'ARBRE PRIMAIRE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0206LRX	5.4	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R

carlaign.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
BAGUE D'ETANCHEITE DE PIGNON D'ARBRE PRIMAIRE, D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]***	J0206MRX	5.3	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
BAGUE D'ETANCHEITE DE PIGNON D'ARBRE PRIMAIRE, D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]***	J0206NRX	5.4	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
BAGUE D'ETANCHEITE DE PIGNON D'ARBRE PRIMAIRE, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	J0206PRX	5.6	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R

cardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
BAGUE D'ETANCHEITE DE PIGNON D'ARBRE PRIMAIRE, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J0206QRX***	***5.2***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R***
BAGUE D'ETANCHEITE DE PIGNON D'ARBRE PRIMAIRE, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	***J0206RRX***	***5.5***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R***
BAGUE D'ETANCHEITE DE PIGNON D'ARBRE PRIMAIRE, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J0206SRX***	***5.4***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R***
BAGUE D'ETANCHEITE DE PIGNON D'ARBRE PRIMAIRE, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans système i-ELOOP	J0206GRX	5.3	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
BAGUE D'ETANCHEITE DE PIGNON D'ARBRE PRIMAIRE, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec système i-ELOOP	J0206HRX	5.5	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
J03 PIGNONS DE BOITE DE VITESSES				
PIGNON DE 4EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Sans i-stop	J0302ARX	5.0	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage

carofagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON DE 4EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0302BRX	5.1	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 4EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0302CRX	5.2	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 4EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Sans i-stop	J0302DRX	5.0	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 4EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	J0302ERX	5.1	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage

carjiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON DE 4EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0302FRX	5.2	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 4EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J03022RX	5.3	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 4EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Sans Mazda M Hybrid***	J03025RX	5.8	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 4EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	***J03028RX***	***5.8***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage***
PIGNON DE 4EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J03029RX***	***5.7***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage***

mitolagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON DE 4EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Sans système i-ELOOP	J0302GRX	5.5	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 4EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Avec système i-ELOOP	J0302HRX	5.7	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 4EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Sans i-stop	J0302JRX	4.8	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 4EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0302KRX	4.9	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 4EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0302LRX	5.0	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 4EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0302MRX	4.8	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R

salvagin.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON DE 4EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	J0302NRX	4.9	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 4EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	J0302PRX	5.0	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 4EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J03023RX	5.2	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R

mydiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON DE 4EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Sans Mazda M Hybrid***	J03026RX	5.7	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 4EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	***J0302AR1***	***5.6***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R***
PIGNON DE 4EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J0302BR1***	***5.5***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R***
PIGNON DE 4EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Sans système i-ELOOP	J0302QRX	5.3	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 4EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Avec système i-ELOOP	J0302RRX	5.6	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 4EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,TOUS,Sans i-stop	J0302SRX	5.1	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 4EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,TOUS,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0302TRX	5.2	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage

.xdiag.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON DE 4EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,TOUS,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0302URX	5.3	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 4EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0302VRX	5.1	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 4EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	J0302WRX	5.2	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 4EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0302YRX	5.3	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage

Catdesign.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON DE 4EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J03024RX	5.5	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 4EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,TOUS,Sans Mazda M Hybrid***	J03027RX	5.9	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 4EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,TOUS,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	***J0302CR1***	***5.9***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage***
PIGNON DE 4EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,TOUS,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J0302DR1***	***5.8***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage***
PIGNON DE 4EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Sans système i-ELOOP	J0302ZRX	5.6	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 4EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Avec système i-ELOOP	J03021RX	5.9	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 1ERE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop	J0304ARX	4.9	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R

carlaga.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON DE 1ERE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]	J0304BRX	5.1	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 1ERE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0304CRX	5.0	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 1ERE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	J0304DRX	5.1	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R

.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON DE 1ERE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0304ERX	5.2	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 1ERE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0304HRX	5.3	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 1ERE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0304JRX	5.5	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 1ERE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0304KRX	5.6	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 1ERE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop	J0304PRX	5.5	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R

Carlagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON DE 1ERE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]***	J0304LRX	5.6	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 1ERE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0304MRX	5.7	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 1ERE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Sans Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	J0304NRX	5.8	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON DE 1ERE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	***J0304QRX***	***5.8***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R***
PIGNON DE 1ERE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J0304RRX***	***5.7***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R***
PIGNON DE 1ERE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans système i-ELOOP	J0304FRX	5.5	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 1ERE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec système i-ELOOP	J0304GRX	5.7	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON D'ARBRE PRIMAIRE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop	J0308ARX	5.2	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON D'ARBRE PRIMAIRE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0308BRX	5.3	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON D'ARBRE PRIMAIRE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0308CRX	5.4	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON D'ARBRE PRIMAIRE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0308DRX	5.2	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON D'ARBRE PRIMAIRE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	J0308ERX	5.3	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON D'ARBRE PRIMAIRE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0308FRX	5.4	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON D'ARBRE PRIMAIRE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0308JRX	5.6	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON D'ARBRE PRIMAIRE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0308KRX	5.7	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON D'ARBRE PRIMAIRE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0308LRX	5.8	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON D'ARBRE PRIMAIRE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]***	J0308MRX	5.8	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON D'ARBRE PRIMAIRE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0308NRX	5.9	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON D'ARBRE PRIMAIRE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	J0308PRX	6.0	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON D'ARBRE PRIMAIRE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J0308QRX***	***5.7***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage***
PIGNON D'ARBRE PRIMAIRE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	***J0308RRX***	***6.0***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage***

.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON D'ARBRE PRIMAIRE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J0308SRX***	***5.9***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage***
PIGNON D'ARBRE PRIMAIRE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans système i-ELOOP	J0308GRX	5.7	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON D'ARBRE PRIMAIRE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec système i-ELOOP	J0308HRX	6.0	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON D'ARBRE SECONDAIRE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop	J0310ARX	5.1	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON D'ARBRE SECONDAIRE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0310BRX	5.2	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON D'ARBRE SECONDAIRE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0310CRX	5.3	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON D'ARBRE SECONDAIRE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0310DRX	5.1	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R

mazdiag.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON D'ARBRE SECONDAIRE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	J0310ERX	5.2	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON D'ARBRE SECONDAIRE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0310FRX	5.3	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON D'ARBRE SECONDAIRE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0310JRX	5.5	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON D'ARBRE SECONDAIRE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0310KRX	5.6	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R

carriagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON D'ARBRE SECONDAIRE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0310LRX	5.7	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON D'ARBRE SECONDAIRE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]***	J0310MRX	5.7	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON D'ARBRE SECONDAIRE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0310NRX	5.8	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON D'ARBRE SECONDAIRE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	J0310PRX	6.0	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON D'ARBRE SECONDAIRE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J0310QRX***	***5.6***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R***
PIGNON D'ARBRE SECONDAIRE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	***J0310RRX***	***5.9***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R***
PIGNON D'ARBRE SECONDAIRE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J0310SRX***	***5.8***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R***
PIGNON D'ARBRE SECONDAIRE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans système i-ELOOP	J0310GRX	5.6	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R

carorgan.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON D'ARBRE SECONDAIRE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec système i-ELOOP	J0310HRX	5.9	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON INTERMEDIAIRE DE MARCHE ARRIERE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop	J0311ARX	4.5	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON INTERMEDIAIRE DE MARCHE ARRIERE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0311BRX	4.6	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON INTERMEDIAIRE DE MARCHE ARRIERE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0311CRX	4.7	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON INTERMEDIAIRE DE MARCHE ARRIERE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0311DRX	4.5	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON INTERMEDIAIRE DE MARCHE ARRIERE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	J0311ERX	4.6	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R

carlulign.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON INTERMEDIAIRE DE MARCHE ARRIERE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	J0311FRX	4.7	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON INTERMEDIAIRE DE MARCHE ARRIERE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0311JRX	4.9	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON INTERMEDIAIRE DE MARCHE ARRIERE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE	J0311KRX	5.1	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R

cardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON INTERMEDIAIRE DE MARCHE ARRIERE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]***	J0311LRX	5.1	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON INTERMEDIAIRE DE MARCHE ARRIERE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0311MRX	5.2	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON INTERMEDIAIRE DE MARCHE ARRIERE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	J0311NRX	5.4	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R

cardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON INTERMEDIAIRE DE MARCHE ARRIERE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J0311QRX***	***5.0***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R***
PIGNON INTERMEDIAIRE DE MARCHE ARRIERE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	***J0311RRX***	***5.3***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R***
PIGNON INTERMEDIAIRE DE MARCHE ARRIERE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J0311PRX***	***5.2***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R***
PIGNON INTERMEDIAIRE DE MARCHE ARRIERE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans système i-ELOOP	J0311GRX	5.0	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON INTERMEDIAIRE DE MARCHE ARRIERE et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec système i-ELOOP	J0311HRX	5.3	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 5EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Sans i-stop	J0312ARX	5.0	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage

carofagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON DE 5EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0312BRX	5.1	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 5EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0312CRX	5.2	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 5EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Sans i-stop	J0312DRX	5.0	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 5EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	J0312ERX	5.1	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage

carduagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON DE 5EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0312FRX	5.2	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 5EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J03122RX	5.3	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 5EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Sans Mazda M Hybrid***	J03125RX	5.8	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 5EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	***J03128RX***	***5.8***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage***
PIGNON DE 5EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J03129RX***	***5.7***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage***

mitorlagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON DE 5EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Sans système i-ELOOP	J0312GRX	5.5	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 5EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Avec système i-ELOOP	J0312HRX	5.7	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 5EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Sans i-stop	J0312JRX	4.8	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 5EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0312KRX	4.9	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 5EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0312LRX	5.0	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 5EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0312MRX	4.8	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R

carduagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON DE 5EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	J0312NRX	4.9	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 5EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	J0312PRX	5.0	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 5EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J03123RX	5.2	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R

mazdaga.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON DE 5EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Sans Mazda M Hybrid***	J03126RX	5.7	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 5EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	***J0312AR1***	***5.6***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R***
PIGNON DE 5EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J0312BR1***	***5.5***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R***
PIGNON DE 5EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Sans système i-ELOOP	J0312QRX	5.3	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 5EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Avec système i-ELOOP	J0312RRX	5.6	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 5EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,TOUS,Sans i-stop	J0312SRX	5.1	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 5EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,TOUS,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0312TRX	5.2	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage

.eldiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON DE 5EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,TOUS,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0312URX	5.3	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 5EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0312VRX	5.1	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 5EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	J0312WRX	5.2	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 5EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0312YRX	5.3	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage

Catcargn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON DE 5EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J03124RX	5.4	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 5EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,TOUS,Sans Mazda M Hybrid***	J03127RX	5.9	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 5EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,TOUS,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	***J0312CR1***	***5.9***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage***
PIGNON DE 5EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,TOUS,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J0312DR1***	***5.8***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage***
PIGNON DE 5EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Sans système i-ELOOP	J0312ZRX	5.6	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 5EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Avec système i-ELOOP	J03121RX	5.8	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 3EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Sans i-stop	J0314ARX	5.1	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage

carlaig.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON DE 3EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0314BRX	5.2	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 3EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0314CRX	5.3	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 3EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Sans i-stop	J0314DRX	5.1	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 3EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	J0314ERX	5.2	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage

carduagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON DE 3EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0314FRX	5.3	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 3EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J03143RX	5.4	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 3EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Sans Mazda M Hybrid***	J03145RX	5.9	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 3EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	***J03148RX***	***5.9***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage***
PIGNON DE 3EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J03149RX***	***5.8***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage***

mitolagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON DE 3EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Sans système i-ELOOP	J0314GRX	5.6	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 3EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Avec système i-ELOOP	J0314HRX	5.8	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 3EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Sans i-stop	J0314JRX	4.9	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 3EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0314KRX	5.0	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 3EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0314LRX	5.1	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 3EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Sans i-stop	J0314MRX	4.9	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R

sardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON DE 3EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	J0314NRX	5.0	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 3EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0314PRX	5.1	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 3EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J03144RX	5.2	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 3EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Sans Mazda M Hybrid***	J03146RX	5.7	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON DE 3EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	***J0314AR1***	***5.7***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R***
PIGNON DE 3EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J0314BR1***	***5.6***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R***
PIGNON DE 3EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Sans système i-ELOOP	J0314QRX	5.4	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 3EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Avec système i-ELOOP	J0314RRX	5.6	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 3EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,TOUS,Sans i-stop	J0314SRX	5.2	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 3EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,TOUS,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0314TRX	5.3	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON DE 3EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,TOUS,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0314URX	5.4	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 3EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0314VRX	5.2	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 3EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	J0314WRX	5.3	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 3EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	J0314YRX	5.4	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON DE 3EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0314ZRX	5.6	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 3EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,TOUS,Sans Mazda M Hybrid***	J03147RX	6.1	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 3EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,TOUS,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	***J0314CR1***	***6.0***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage***
PIGNON DE 3EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,TOUS,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J0314DR1***	***5.9***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage***
PIGNON DE 3EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Sans système i-ELOOP	J03141RX	5.8	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 3EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Avec système i-ELOOP	J03142RX	6.0	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 2EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop	J0315ARX	4.9	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R

carlaga.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON DE 2EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0315BRX	5.0	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 2EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0315CRX	5.1	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 2EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0315DRX	4.9	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 2EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	J0315ERX	5.0	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R

.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON DE 2EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	J0315FRX	5.1	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 2EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0315JRX	5.3	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 2EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE	J0315KRX	5.5	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R

cardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON DE 2EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]***	J0315LRX	5.5	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 2EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0315MRX	5.6	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 2EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	J0315NRX	5.8	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R

cardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON DE 2EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J0315PRX***	***5.4***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R***
PIGNON DE 2EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	***J0315QRX***	***5.7***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R***
PIGNON DE 2EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J0315RRX***	***5.6***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R***
PIGNON DE 2EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans système i-ELOOP	J0315GRX	5.4	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 2EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec système i-ELOOP	J0315HRX	5.7	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 6EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0318ARX	4.9	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage

carorgn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON DE 6EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	J0318BRX	5.0	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 6EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0318CRX	5.1	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 6EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0318TRX	5.3	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage

autodiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON DE 6EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]***	J0318VRX	5.5	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 6EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0318WRX	5.6	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage

carlogn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON DE 6EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	J0318YRX	5.8	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 6EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	***J03186RX***	***5.7***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage***
PIGNON DE 6EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J03187RX***	***5.6***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage***
PIGNON DE 6EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J0318AR1***	***5.4***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage***
PIGNON DE 6EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Sans système i-ELOOP	J0318DRX	5.4	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage

carsdiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON DE 6EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE PRINCIPAL,Avec système i-ELOOP	J0318ERX	5.7	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 6EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0318FRX	4.7	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 6EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0318GRX	4.8	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 6EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	J0318HRX	4.9	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R

.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON DE 6EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Avec i-stop,Sans systè me i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0318JRX	5.0	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 6EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Avec i-stop,Avec systè me i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0318URX	5.1	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 6EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Avec i-stop,Sans systè me i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]***	J03185RX	5.3	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON DE 6EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]***	J0318ZRX	5.4	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 6EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	J03181RX	5.6	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 6EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	***J03188RX***	***5.6***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R***

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON DE 6EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J03189RX***	***5.5***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R***
PIGNON DE 6EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Sans système i-ELOOP	J0318KRX	5.3	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 6EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Avec système i-ELOOP	J0318LRX	5.5	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PIGNON DE 6EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0318MRX	4.9	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 6EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0318NRX	5.0	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage

.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON DE 6EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	J0318PRX	5.1	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 6EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0318QRX	5.3	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 6EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]***	J03182RX	5.5	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage

carsdiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON DE 6EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J0318CR1***	***5.4***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage***
PIGNON DE 6EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]***	J03183RX	5.6	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 6EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	J03184RX	5.8	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage

erdiag.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON DE 6EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	***J0318DR1***	***5.8***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage***
PIGNON DE 6EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J0318ER1***	***5.7***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage***
PIGNON DE 6EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Sans système i-ELOOP	J0318RRX	5.5	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 6EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Avec système i-ELOOP	J0318SRX	5.7	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON DE 6EME et/ou PIECES CONNEXES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,CÔTÉ ARBRE SECONDAIRE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J0318FR1***	***5.2***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R***

carlagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
J04 COMMANDES DE CHANGEMENT (BOITE DE VITESSES MANUELLE)				
FOURCHETTE DE CHANGEMENT DE VITESSES et/ou TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES (toutes), D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop	J0401ARX	4.7	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
FOURCHETTE DE CHANGEMENT DE VITESSES et/ou TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES (toutes), D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0401BRX	4.8	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
FOURCHETTE DE CHANGEMENT DE VITESSES et/ou TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES (toutes), D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0401CRX	4.9	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
FOURCHETTE DE CHANGEMENT DE VITESSES et/ou TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES (toutes), D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop	J0401DRX	4.7	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
FOURCHETTE DE CHANGEMENT DE VITESSES et/ou TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES (toutes), D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	J0401ERX	4.8	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R

carlogn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
FOURCHETTE DE CHANGEMENT DE VITESSES et/ou TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES (toutes), D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0401FRX	4.9	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
FOURCHETTE DE CHANGEMENT DE VITESSES et/ou TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES (toutes), D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0401JRX	5.0	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
FOURCHETTE DE CHANGEMENT DE VITESSES et/ou TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES (toutes), D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0401KRX	5.2	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
FOURCHETTE DE CHANGEMENT DE VITESSES et/ou TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES (toutes), D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0401LRX	5.3	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
FOURCHETTE DE CHANGEMENT DE VITESSES et/ou TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES (toutes), D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	J0401PRX	5.2	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R

carflash.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
FOURCHETTE DE CHANGEMENT DE VITESSES et/ou TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES (toutes), D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]***	J0401MRX	5.3	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
FOURCHETTE DE CHANGEMENT DE VITESSES et/ou TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES (toutes), D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	J0401NRX	5.5	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
FOURCHETTE DE CHANGEMENT DE VITESSES et/ou TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES (toutes), D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J0401QRX***	***5.1***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R***

cardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
FOURCHETTE DE CHANGEMENT DE VITESSES et/ou TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES (toutes), D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J0401RRX***	***5.2***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R***
FOURCHETTE DE CHANGEMENT DE VITESSES et/ou TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES (toutes), D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	***J0401SRX***	***5.5***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R***
FOURCHETTE DE CHANGEMENT DE VITESSES et/ou TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES (toutes), D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J0401TRX***	***5.4***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R***
FOURCHETTE DE CHANGEMENT DE VITESSES et/ou TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES (toutes), D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans système i-ELOOP	J0401GRX	5.2	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
FOURCHETTE DE CHANGEMENT DE VITESSES et/ou TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES (toutes), D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec système i-ELOOP	J0401HRX	5.4	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R

cardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
EXTREMITE DE TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES (toutes), D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop	J0402ARX	4.6	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
EXTREMITE DE TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES (toutes), D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop	J0402BRX	4.8	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
EXTREMITE DE TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES (toutes), D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0402CRX	4.6	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
EXTREMITE DE TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES (toutes), D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0402DRX	4.7	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
EXTREMITE DE TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES (toutes), D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	J0402ERX	4.8	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
EXTREMITE DE TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES (toutes), D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0402FRX	5.0	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
EXTREMITE DE TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES (toutes), D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0402JRX	5.2	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
EXTREMITE DE TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES (toutes), D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0402KRX	5.3	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
EXTREMITE DE TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES (toutes), D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]***	J0402LRX	5.2	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R

carofign.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
EXTREMITE DE TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES (toutes), D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]***	J0402MRX	5.3	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
EXTREMITE DE TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES (toutes), D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	J0402NRX	5.5	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
EXTREMITE DE TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES (toutes), D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J0402PRX***	***5.1***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R***
EXTREMITE DE TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES (toutes), D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid***	***J0402QRX***	***5.4***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R***

cardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
EXTREMITE DE TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES (toutes), D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans système i-ELOOP	J0402GRX	5.2	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
EXTREMITE DE TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES (toutes), D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec système i-ELOOP	J0402HRX	5.4	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
BILLE EN ACIER et/ou RESSORT (Tige de fourchette de changement de vitesses) (tous), D et R	Choisir bras	J0403ARX	0.4	
BILLE EN ACIER et/ou RESSORT (Tige de fourchette de changement de vitesses) (tous), D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Levier de changement interne,Sans i-stop	J0403BRX	4.5	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
BILLE EN ACIER et/ou RESSORT (Tige de fourchette de changement de vitesses) (tous), D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Levier de changement interne,Avec i-stop	J0403CRX	4.7	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
BILLE EN ACIER et/ou RESSORT (Tige de fourchette de changement de vitesses) (tous), D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Levier de changement interne,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0403DRX	4.5	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R

cardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
BILLE EN ACIER et/ou RESSORT (Tige de fourchette de changement de vitesses) (tous), D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Levier de changement interne,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Levier de changement interne,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	J0403ERX	4.6	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
BILLE EN ACIER et/ou RESSORT (Tige de fourchette de changement de vitesses) (tous), D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Levier de changement interne,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Levier de changement interne,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	J0403FRX	4.7	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
BILLE EN ACIER et/ou RESSORT (Tige de fourchette de changement de vitesses) (tous), D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Levier de changement interne,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0403GRX	4.9	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
BILLE EN ACIER et/ou RESSORT (Tige de fourchette de changement de vitesses) (tous), D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Levier de changement interne,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0403KRX	5.1	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
BILLE EN ACIER et/ou RESSORT (Tige de fourchette de changement de vitesses) (tous), D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Levier de changement interne,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0403LRX	5.2	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
BILLE EN ACIER et/ou RESSORT (Tige de fourchette de changement de vitesses) (tous), D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Levier de changement interne,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Levier de changement interne,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]***	J0403MRX	5.1	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
BILLE EN ACIER et/ou RESSORT (Tige de fourchette de changement de vitesses) (tous), D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Levier de changement interne,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Levier de changement interne,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]***	J0403NRX	5.2	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
BILLE EN ACIER et/ou RESSORT (Tige de fourchette de changement de vitesses) (tous), D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Levier de changement interne,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	J0403PRX	5.4	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
BILLE EN ACIER et/ou RESSORT (Tige de fourchette de changement de vitesses) (tous), D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Levier de changement interne,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J0403QRX***	***5.0***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R***

carmagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
BILLE EN ACIER et/ou RESSORT (Tige de fourchette de changement de vitesses) (tous), D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Levier de changement interne,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	***J0403RRX***	***5.3***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R***
BILLE EN ACIER et/ou RESSORT (Tige de fourchette de changement de vitesses) (tous), D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Levier de changement interne,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J0403SRX***	***5.2***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R***
BILLE EN ACIER et/ou RESSORT (Tige de fourchette de changement de vitesses) (tous), D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Levier de changement interne,Sans système i-ELOOP	J0403HRX	5.1	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
BILLE EN ACIER et/ou RESSORT (Tige de fourchette de changement de vitesses) (tous), D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Levier de changement interne,Avec système i-ELOOP	J0403JRX	5.3	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
LEVIER DE CHANGEMENT DE VITESSES, RONDELLE ONDULEE et/ou DOUILLE, D et R	Sans i-stop	J0406ARX	0.5	◆Console arrière (S0803), D et R
LEVIER DE CHANGEMENT DE VITESSES, RONDELLE ONDULEE et/ou DOUILLE, D et R	Avec i-stop	J0406BRX	0.6	◆Console arrière (S0803), D et R
POMMEAU DE LEVIER DE CHANGEMENT DE VITESSES et/ou CONTRE-ECROU, D et R		J0407XRX	0.2	

carmagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
SOUFFLET DE LEVIER DE CHANGEMENT DE VITESSES et/ou PLAQUE SUPERIEURE, D et R		J0408XRX	0.2	
TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,UN,Sans i-stop	J0409ARX	4.5	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,UN,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0409BRX	4.6	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,UN,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0409CRX	4.7	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,UN,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0409DRX	4.5	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,UN,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,UN,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	J0409ERX	4.6	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R

mydiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,UN,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,UN,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	J0409FRX	4.7	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,UN,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0409SRX	4.9	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,UN	J0409URX	5.1	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R

cardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,UN,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,UN,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,UN,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]***	J0409VRX	5.1	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,UN,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J04099RX***	***5.0***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R***
TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,UN,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0409WRX	5.2	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R

mydiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,UN,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	J0409YRX	5.4	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,UN,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	***J04095RX***	***5.3***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R***
TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,UN,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J04096RX***	***5.2***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R***
TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,UN,Sans système i-ELOOP	J0409GRX	5.0	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,UN,Avec système i-ELOOP	J0409HRX	5.3	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,TOUS,Sans i-stop	J0409JRX	4.5	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R

carlagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,TOUS,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0409KRX	4.7	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,TOUS,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0409LRX	4.8	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Sans i-stop	J0409MRX	4.6	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	J0409NRX	4.7	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0409PRX	4.8	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R

mardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0409TRX	4.9	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,TOUS,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0409ZRX	5.1	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,TOUS,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J04091RX	5.2	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	J04094RX	5.1	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J0409AR1***	***5.0***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R***

carsiagh.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]***	J04092RX	5.2	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	J04093RX	5.4	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	***J04097RX***	***5.4***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R***

mdiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J04098RX***	***5.3***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R***
TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Sans système i-ELOOP	J0409QRX	5.1	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,TOUS,Avec système i-ELOOP	J0409RRX	5.3	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PLAQUE GUIDE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop	J0411ARX	4.7	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PLAQUE GUIDE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0411BRX	4.8	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PLAQUE GUIDE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0411CRX	4.9	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PLAQUE GUIDE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop	J0411DRX	4.7	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R

mazdiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PLAQUE GUIDE, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	J0411ERX	4.8	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PLAQUE GUIDE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0411FRX	4.9	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PLAQUE GUIDE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0411JRX	5.0	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PLAQUE GUIDE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0411KRX	5.2	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PLAQUE GUIDE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0411LRX	5.3	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R

carmdiag.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PLAQUE GUIDE, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop	J0411PRX	5.2	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PLAQUE GUIDE, D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]***	J0411MRX	5.3	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PLAQUE GUIDE, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	J0411NRX	5.5	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PLAQUE GUIDE, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	***J0411QRX***	***5.5***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R***

carsiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PLAQUE GUIDE, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J0411SRX***	***5.4***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R***
PLAQUE GUIDE, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans système i-ELOOP	J0411GRX	5.2	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
PLAQUE GUIDE, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec système i-ELOOP	J0411HRX	5.4	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
CABLES DE COMMANDE, D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards,Sans système i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards,Sans système i-ELOOP]***	J0414ARX	1.0	◆Console arrière (S0803), D et R

mitchell1.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
CABLES DE COMMANDE, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Sans système i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Sans système i-ELOOP]	J0414BRX	1.1	◆Console arrière (S0803), D et R
CABLES DE COMMANDE, D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Avec système i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Avec système i-ELOOP]***	J0414ERX	1.3	◆Console arrière (S0803), D et R
CABLES DE COMMANDE, D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards,Avec système i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards,Avec système i-ELOOP]***	***J0414FRX***	***1.2***	***◆Console arrière (S0803), D et R***

carmagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
CABLES DE COMMANDE, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement,Avec Mazda M Hybrid***	***J0414GRX***	***1.3***	***◆Console arrière (S0803), D et R***
CABLES DE COMMANDE, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards,Avec Mazda M Hybrid***	***J0414HRX***	***1.2***	***◆Console arrière (S0803), D et R***
CABLES DE COMMANDE, D et R	SKYACTIV-D 1.5,Sans système i-ELOOP	J0414CRX	1.0	◆Console arrière (S0803), D et R
CABLES DE COMMANDE, D et R	SKYACTIV-D 1.5,Avec système i-ELOOP	J0414DRX	1.2	◆Console arrière (S0803), D et R
BAGUE D'ETANCHEITE DE TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop	J0415ARX	4.6	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
BAGUE D'ETANCHEITE DE TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0415BRX	4.7	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
BAGUE D'ETANCHEITE DE TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0415CRX	4.8	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R

carsdiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
BAGUE D'ETANCHEITE DE TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0415DRX	4.6	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
BAGUE D'ETANCHEITE DE TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0415ERX	4.7	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
BAGUE D'ETANCHEITE DE TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	J0415FRX	4.8	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
BAGUE D'ETANCHEITE DE TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0415GRX	5.0	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
BAGUE D'ETANCHEITE DE TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE	J0415KRX	5.2	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R

Cardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
BAGUE D'ETANCHEITE DE TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]***	J0415LRX	5.2	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
BAGUE D'ETANCHEITE DE TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]***	J0415MRX	5.3	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
BAGUE D'ETANCHEITE DE TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	J0415NRX	5.5	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R

carsdiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
BAGUE D'ETANCHEITE DE TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid***	***J0415PRX***	***5.4***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R***
BAGUE D'ETANCHEITE DE TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J0415QRX***	***5.1***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R***
BAGUE D'ETANCHEITE DE TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans système i-ELOOP	J0415HRX	5.1	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
BAGUE D'ETANCHEITE DE TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSES, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec système i-ELOOP	J0415JRX	5.4	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R
J06 DIFFERENTIEL AVANT (BOITE DE VITESSES MANUELLE)				
ENSEMBLE DE DIFFERENTIEL, RE	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop	J0601AHX	5.6	◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage
ENSEMBLE DE DIFFERENTIEL, RE	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0601BHX	5.8	◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage
ENSEMBLE DE DIFFERENTIEL, RE	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0601CHX	5.9	◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
ENSEMBLE DE DIFFERENTIEL, RE	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0601DHX	5.6	◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage
ENSEMBLE DE DIFFERENTIEL, RE	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	J0601EHX	5.7	◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage
ENSEMBLE DE DIFFERENTIEL, RE	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0601FHX	5.8	◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage
ENSEMBLE DE DIFFERENTIEL, RE	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0601JHX	5.9	◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage

carmanuals.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
ENSEMBLE DE DIFFERENTIEL, RE	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0601KHX	6.2	◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage
ENSEMBLE DE DIFFERENTIEL, RE	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0601LHX	6.3	◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage
ENSEMBLE DE DIFFERENTIEL, RE	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop	J0601QHX	6.1	◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage
ENSEMBLE DE DIFFERENTIEL, RE	***[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]***	J0601MHX	6.2	◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage
ENSEMBLE DE DIFFERENTIEL, RE	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0601NHX	6.3	◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage

.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
ENSEMBLE DE DIFFERENTIEL, RE	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	J0601PHX	6.4	◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage
ENSEMBLE DE DIFFERENTIEL, RE	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	***J0601RHX***	***6.4***	***◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage***
ENSEMBLE DE DIFFERENTIEL, RE	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J0601SHX***	***6.3***	***◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage***
ENSEMBLE DE DIFFERENTIEL, RE	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans système i-ELOOP	J0601GHX	6.1	◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage
ENSEMBLE DE DIFFERENTIEL, RE	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec système i-ELOOP	J0601HHX	6.3	◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage
ENSEMBLE DE DIFFERENTIEL, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop	J0601ARX	5.1	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
ENSEMBLE DE DIFFERENTIEL, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0601BRX	5.2	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
ENSEMBLE DE DIFFERENTIEL, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0601CRX	5.3	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
ENSEMBLE DE DIFFERENTIEL, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0601DRX	5.1	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
ENSEMBLE DE DIFFERENTIEL, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	J0601ERX	5.2	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage

.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
ENSEMBLE DE DIFFERENTIEL, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	J0601FRX	5.3	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
ENSEMBLE DE DIFFERENTIEL, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0601GRX	5.5	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
ENSEMBLE DE DIFFERENTIEL, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0601KRX	5.7	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
ENSEMBLE DE DIFFERENTIEL, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0601LRX	5.8	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage

carlaugh.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
ENSEMBLE DE DIFFERENTIEL, D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]***	J0601MRX	5.7	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
ENSEMBLE DE DIFFERENTIEL, D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]***	J0601NRX	5.8	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
ENSEMBLE DE DIFFERENTIEL, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	J0601PRX	6.0	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage

cardiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
ENSEMBLE DE DIFFERENTIEL, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	***J0601QRX***	***5.9***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage***
ENSEMBLE DE DIFFERENTIEL, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J0601RRX***	***5.8***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage***
ENSEMBLE DE DIFFERENTIEL, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J0601SRX***	***5.6***	***◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage***
ENSEMBLE DE DIFFERENTIEL, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans système i-ELOOP	J0601HRX	5.7	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
ENSEMBLE DE DIFFERENTIEL, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec système i-ELOOP	J0601JRX	5.9	◆Boîte de vitesses complète (J0101), D et R◆Shim, Réglage
BAGUE D'ETANCHEITE DE CARTER LATERAL, D et R	Un côté	J0607ARX	0.8	◆Arbre d’entraînement avant (M0101), D et C
BAGUE D'ETANCHEITE DE CARTER LATERAL, D et R	Les deux côtés	J0607BRX	1.2	◆Arbre d’entraînement avant (M0101), D et C

carjiagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
ROULEMENT DE CARTER (Différentiel) (tous), D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop	J0608ARX	5.3	◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage
ROULEMENT DE CARTER (Différentiel) (tous), D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0608BRX	5.4	◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage
ROULEMENT DE CARTER (Différentiel) (tous), D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0608CRX	5.5	◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage
ROULEMENT DE CARTER (Différentiel) (tous), D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0608DRX	5.3	◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage
ROULEMENT DE CARTER (Différentiel) (tous), D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	J0608ERX	5.4	◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
ROULEMENT DE CARTER (Différentiel) (tous), D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0608FRX	5.5	◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage
ROULEMENT DE CARTER (Différentiel) (tous), D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0608JRX	5.7	◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage
ROULEMENT DE CARTER (Différentiel) (tous), D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0608KRX	5.8	◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage
ROULEMENT DE CARTER (Différentiel) (tous), D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0608LRX	5.9	◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage
ROULEMENT DE CARTER (Différentiel) (tous), D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop	J0608QRX	5.8	◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage

Carlugn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
ROULEMENT DE CARTER (Différentiel) (tous), D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]***	J0608MRX	5.9	◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage
ROULEMENT DE CARTER (Différentiel) (tous), D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0608NRX	6.0	◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage
ROULEMENT DE CARTER (Différentiel) (tous), D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	J0608PRX	6.1	◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
ROULEMENT DE CARTER (Diffé rentiel) (tous), D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	***J0608RRX***	***6.1***	***◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage***
ROULEMENT DE CARTER (Diffé rentiel) (tous), D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J0608SRX***	***6.0***	***◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage***
ROULEMENT DE CARTER (Différentiel) (tous), D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans système i-ELOOP	J0608GRX	5.8	◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage
ROULEMENT DE CARTER (Différentiel) (tous), D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec système i-ELOOP	J0608HRX	6.1	◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON D'ATTAQUE DE DIFFERENTIEL, PLANETAIRE, ARBRE D'ATTAQUE et/ou CARTER, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop	J0609ARX	5.6	◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON D'ATTAQUE DE DIFFERENTIEL, PLANETAIRE, ARBRE D'ATTAQUE et/ou CARTER, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0609BRX	5.7	◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage

carlagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON D'ATTAQUE DE DIFFERENTIEL, PLANETAIRE, ARBRE D'ATTAQUE et/ou CARTER, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0609CRX	5.8	◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON D'ATTAQUE DE DIFFERENTIEL, PLANETAIRE, ARBRE D'ATTAQUE et/ou CARTER, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0609DRX	5.6	◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON D'ATTAQUE DE DIFFERENTIEL, PLANETAIRE, ARBRE D'ATTAQUE et/ou CARTER, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]	J0609ERX	5.7	◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON D'ATTAQUE DE DIFFERENTIEL, PLANETAIRE, ARBRE D'ATTAQUE et/ou CARTER, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0609FRX	5.8	◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON D'ATTAQUE DE DIFFERENTIEL, PLANETAIRE, ARBRE D'ATTAQUE et/ou CARTER, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0609JRX	5.9	◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON D'ATTAQUE DE DIFFERENTIEL, PLANETAIRE, ARBRE D'ATTAQUE et/ou CARTER, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons standards	J0609KRX	6.1	◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON D'ATTAQUE DE DIFFERENTIEL, PLANETAIRE, ARBRE D'ATTAQUE et/ou CARTER, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 5 VITESSES MANUELLE,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0609LRX	6.2	◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON D'ATTAQUE DE DIFFERENTIEL, PLANETAIRE, ARBRE D'ATTAQUE et/ou CARTER, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans i-stop	J0609QRX	6.1	◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON D'ATTAQUE DE DIFFERENTIEL, PLANETAIRE, ARBRE D'ATTAQUE et/ou CARTER, D et R	***[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec système i-ELOOP]***	J0609MRX	6.2	◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage

carriagn.com

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIGNON D'ATTAQUE DE DIFFERENTIEL, PLANETAIRE, ARBRE D'ATTAQUE et/ou CARTER, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Sans système i-ELOOP,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement	J0609NRX	6.3	◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON D'ATTAQUE DE DIFFERENTIEL, PLANETAIRE, ARBRE D'ATTAQUE et/ou CARTER, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement***	J0609PRX	6.4	◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON D'ATTAQUE DE DIFFERENTIEL, PLANETAIRE, ARBRE D'ATTAQUE et/ou CARTER, D et R	***SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec i-stop,Avec Mazda M Hybrid,Couverture de PCM avec des boulons standards***	***J0609SRX***	***6.3***	***◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage***
PIGNON D'ATTAQUE DE DIFFERENTIEL, PLANETAIRE, ARBRE D'ATTAQUE et/ou CARTER, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Sans système i-ELOOP	J0609GRX	6.1	◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage
PIGNON D'ATTAQUE DE DIFFERENTIEL, PLANETAIRE, ARBRE D'ATTAQUE et/ou CARTER, D et R	SKYACTIV-D 1.5,BOITE DE 6 VITESSES MANUELLE,Avec système i-ELOOP	J0609HRX	6.3	◆Ensemble de différentiel (J0601), D et R◆Shim, Réglage

cardiagn.com