Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
H01 VOLANO				
GRUPPO VOLANO, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,5MT,Senza i-stop	H0101ARX	3.8	◆Gruppo traversa anteriore, R&R◆ Gruppo trasmissione, R&R◆Coperchio frizione (H0201), R&R◆Disco frizione (H0202), R&R
GRUPPO VOLANO, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,5MT,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni standard	H0101BRX	3.9	◆Gruppo traversa anteriore, R&R◆ Gruppo trasmissione, R&R◆Coperchio frizione (H0201), R&R◆Disco frizione (H0202), R&R
GRUPPO VOLANO, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,5MT,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo	H0101CRX	4.0	◆Gruppo traversa anteriore, R&R◆ Gruppo trasmissione, R&R◆Coperchio frizione (H0201), R&R◆Disco frizione (H0202), R&R
GRUPPO VOLANO, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni standard	H0101DRX	3.8	◆Gruppo traversa anteriore, R&R◆ Gruppo trasmissione, R&R◆Coperchio frizione (H0201), R&R◆Disco frizione (H0202), R&R
GRUPPO VOLANO, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard]	H0101ERX	3.9	◆Gruppo traversa anteriore, R&R◆ Gruppo trasmissione, R&R◆Coperchio frizione (H0201), R&R◆Disco frizione (H0202), R&R

mordiagn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
GRUPPO VOLANO, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo	H0101FRX	4.0	◆Gruppo traversa anteriore, R&R◆ Gruppo trasmissione, R&R◆Coperchio frizione (H0201), R&R◆Disco frizione (H0202), R&R
GRUPPO VOLANO, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo	H0101JRX	4.2	◆Gruppo traversa anteriore, R&R◆ Gruppo trasmissione, R&R◆Coperchio frizione (H0201), R&R◆Disco frizione (H0202), R&R
GRUPPO VOLANO, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni standard***	***H0101RRX***	***4.3***	***◆Gruppo traversa anteriore, R&R◆ Gruppo trasmissione, R&R◆ Coperchio frizione (H0201), R&R◆ Disco frizione (H0202), R&R***
GRUPPO VOLANO, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,5MT	H0101KRX	4.4	◆Gruppo traversa anteriore, R&R◆ Gruppo trasmissione, R&R◆Coperchio frizione (H0201), R&R◆Disco frizione (H0202), R&R
GRUPPO VOLANO, R&R	***[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard]***	H0101LRX	4.4	◆Gruppo traversa anteriore, R&R◆ Gruppo trasmissione, R&R◆Coperchio frizione (H0201), R&R◆Disco frizione (H0202), R&R

carlogn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
GRUPPO VOLANO, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo	H0101MRX	4.5	◆Gruppo traversa anteriore, R&R◆ Gruppo trasmissione, R&R◆Coperchio frizione (H0201), R&R◆Disco frizione (H0202), R&R
GRUPPO VOLANO, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo***	H0101NRX	4.7	◆Gruppo traversa anteriore, R&R◆ Gruppo trasmissione, R&R◆Coperchio frizione (H0201), R&R◆Disco frizione (H0202), R&R
GRUPPO VOLANO, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Copertura PCM con bulloni a strappo***	***H0101PRX***	***4.6***	***◆Gruppo traversa anteriore, R&R◆ Gruppo trasmissione, R&R◆ Coperchio frizione (H0201), R&R◆ Disco frizione (H0202), R&R***
GRUPPO VOLANO, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Copertura PCM con bulloni standard***	***H0101QRX***	***4.5***	***◆Gruppo traversa anteriore, R&R◆ Gruppo trasmissione, R&R◆ Coperchio frizione (H0201), R&R◆ Disco frizione (H0202), R&R***
GRUPPO VOLANO, R&R	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Senza sistema i-ELOOP	H0101GRX	4.3	◆Gruppo traversa anteriore, R&R◆ Gruppo trasmissione, R&R◆Coperchio frizione (H0201), R&R◆Disco frizione (H0202), R&R
GRUPPO VOLANO, R&R	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Con sistema i-ELOOP	H0101HRX	4.6	◆Gruppo traversa anteriore, R&R◆ Gruppo trasmissione, R&R◆Coperchio frizione (H0201), R&R◆Disco frizione (H0202), R&R
CUSCINETTO PILOTA, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,5MT,Senza i-stop	H0103ARX	3.6	◆Gruppo traversa anteriore, R&R◆ Gruppo trasmissione, R&R◆Coperchio frizione (H0201), R&R◆Disco frizione (H0202), R&R

carorign.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
CUSCINETTO PILOTA, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,5MT,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni standard	H0103BRX	3.7	◆Gruppo traversa anteriore, R&R◆ Gruppo trasmissione, R&R◆Coperchio frizione (H0201), R&R◆Disco frizione (H0202), R&R
CUSCINETTO PILOTA, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,5MT,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo	H0103CRX	3.8	◆Gruppo traversa anteriore, R&R◆ Gruppo trasmissione, R&R◆Coperchio frizione (H0201), R&R◆Disco frizione (H0202), R&R
CUSCINETTO PILOTA, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni standard	H0103DRX	3.6	◆Gruppo traversa anteriore, R&R◆ Gruppo trasmissione, R&R◆Coperchio frizione (H0201), R&R◆Disco frizione (H0202), R&R
CUSCINETTO PILOTA, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard]	H0103ERX	3.7	◆Gruppo traversa anteriore, R&R◆ Gruppo trasmissione, R&R◆Coperchio frizione (H0201), R&R◆Disco frizione (H0202), R&R
CUSCINETTO PILOTA, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard]	H0103FRX	3.8	◆Gruppo traversa anteriore, R&R◆ Gruppo trasmissione, R&R◆Coperchio frizione (H0201), R&R◆Disco frizione (H0202), R&R

carsdiagn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
CUSCINETTO PILOTA, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo	H0103GRX	4.0	◆Gruppo traversa anteriore, R&R◆ Gruppo trasmissione, R&R◆Coperchio frizione (H0201), R&R◆Disco frizione (H0202), R&R
CUSCINETTO PILOTA, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni standard***	***H0103QRX***	***4.1***	***◆Gruppo traversa anteriore, R&R◆ Gruppo trasmissione, R&R◆ Coperchio frizione (H0201), R&R◆ Disco frizione (H0202), R&R***
CUSCINETTO PILOTA, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Copertura PCM con bulloni a strappo***	***H0103RRX***	***4.4***	***◆Gruppo traversa anteriore, R&R◆ Gruppo trasmissione, R&R◆ Coperchio frizione (H0201), R&R◆ Disco frizione (H0202), R&R***
CUSCINETTO PILOTA, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Copertura PCM con bulloni standard***	***H0103SRX***	***4.3***	***◆Gruppo traversa anteriore, R&R◆ Gruppo trasmissione, R&R◆ Coperchio frizione (H0201), R&R◆ Disco frizione (H0202), R&R***
CUSCINETTO PILOTA, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,5MT,Copertura PCM con bulloni standard	H0103KRX	4.2	◆Gruppo traversa anteriore, R&R◆ Gruppo trasmissione, R&R◆Coperchio frizione (H0201), R&R◆Disco frizione (H0202), R&R
CUSCINETTO PILOTA, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,5MT,Copertura PCM con bulloni a strappo	H0103LRX	4.3	◆Gruppo traversa anteriore, R&R◆ Gruppo trasmissione, R&R◆Coperchio frizione (H0201), R&R◆Disco frizione (H0202), R&R

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
CUSCINETTO PILOTA, R&R	***[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard]***	H0103MRX	4.2	◆Gruppo traversa anteriore, R&R◆ Gruppo trasmissione, R&R◆Coperchio frizione (H0201), R&R◆Disco frizione (H0202), R&R
CUSCINETTO PILOTA, R&R	***[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard]***	H0103NRX	4.3	◆Gruppo traversa anteriore, R&R◆ Gruppo trasmissione, R&R◆Coperchio frizione (H0201), R&R◆Disco frizione (H0202), R&R
CUSCINETTO PILOTA, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo***	H0103PRX	4.5	◆Gruppo traversa anteriore, R&R◆ Gruppo trasmissione, R&R◆Coperchio frizione (H0201), R&R◆Disco frizione (H0202), R&R
CUSCINETTO PILOTA, R&R	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Senza sistema i-ELOOP	H0103HRX	4.2	◆Gruppo traversa anteriore, R&R◆ Gruppo trasmissione, R&R◆Coperchio frizione (H0201), R&R◆Disco frizione (H0202), R&R
CUSCINETTO PILOTA, R&R	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Con sistema i-ELOOP	H0103JRX	4.4	◆Gruppo traversa anteriore, R&R◆ Gruppo trasmissione, R&R◆Coperchio frizione (H0201), R&R◆Disco frizione (H0202), R&R

cardiagn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
H02 DISCO FRIZIONE				
COPERCHIO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,5MT,Senza i-stop	H0201ARX	3.6	◆Gruppo trasmissione, R&R
COPERCHIO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,5MT,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni standard	H0201BRX	3.7	◆Gruppo trasmissione, R&R
COPERCHIO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,5MT,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo	H0201CRX	3.8	◆Gruppo trasmissione, R&R
COPERCHIO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni standard	H0201DRX	3.6	◆Gruppo trasmissione, R&R
COPERCHIO FRIZIONE, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard]	H0201ERX	3.7	◆Gruppo trasmissione, R&R

carduagn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
COPERCHIO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo	H0201FRX	3.8	◆Gruppo trasmissione, R&R
COPERCHIO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo	H0201JRX	4.0	◆Gruppo trasmissione, R&R
COPERCHIO FRIZIONE, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni standard***	***H0201QRX***	***4.1***	***◆Gruppo trasmissione, R&R***
COPERCHIO FRIZIONE, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Copertura PCM con bulloni a strappo***	***H0201RRX***	***4.4***	***◆Gruppo trasmissione, R&R***
COPERCHIO FRIZIONE, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Copertura PCM con bulloni standard***	***H0201SRX***	***4.3***	***◆Gruppo trasmissione, R&R***
COPERCHIO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,5MT,Copertura PCM con bulloni standard	H0201KRX	4.1	◆Gruppo trasmissione, R&R
COPERCHIO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,5MT,Copertura PCM con bulloni a strappo	H0201LRX	4.2	◆Gruppo trasmissione, R&R

.erongn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
COPERCHIO FRIZIONE, R&R	***[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard]***	H0201MRX	4.2	◆Gruppo trasmissione, R&R
COPERCHIO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo	H0201NRX	4.3	◆Gruppo trasmissione, R&R
COPERCHIO FRIZIONE, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo***	H0201PRX	4.4	◆Gruppo trasmissione, R&R
COPERCHIO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Senza sistema i-ELOOP	H0201GRX	4.1	◆Gruppo trasmissione, R&R
COPERCHIO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Con sistema i-ELOOP	H0201HRX	4.4	◆Gruppo trasmissione, R&R
DISCO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,5MT,Senza i-stop	H0202ARX	3.6	◆Gruppo trasmissione, R&R◆Coperchio frizione (H0201), R&R

cardiagn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
DISCO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,5MT,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni standard	H0202BRX	3.7	◆Gruppo trasmissione, R&R◆Coperchio frizione (H0201), R&R
DISCO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,5MT,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo	H0202CRX	3.8	◆Gruppo trasmissione, R&R◆Coperchio frizione (H0201), R&R
DISCO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni standard	H0202DRX	3.6	◆Gruppo trasmissione, R&R◆Coperchio frizione (H0201), R&R
DISCO FRIZIONE, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard]	H0202ERX	3.7	◆Gruppo trasmissione, R&R◆Coperchio frizione (H0201), R&R
DISCO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo	H0202FRX	3.8	◆Gruppo trasmissione, R&R◆Coperchio frizione (H0201), R&R

carlagn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
DISCO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo	H0202JRX	4.0	◆Gruppo trasmissione, R&R◆Coperchio frizione (H0201), R&R
DISCO FRIZIONE, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni standard***	***H0202QRX***	***4.1***	***◆Gruppo trasmissione, R&R◆ Coperchio frizione (H0201), R&R***
DISCO FRIZIONE, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Copertura PCM con bulloni a strappo***	***H0202RRX***	***4.4***	***◆Gruppo trasmissione, R&R◆ Coperchio frizione (H0201), R&R***
DISCO FRIZIONE, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Copertura PCM con bulloni standard***	***H0202SRX***	***4.3***	***◆Gruppo trasmissione, R&R◆ Coperchio frizione (H0201), R&R***
DISCO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,5MT,Copertura PCM con bulloni standard	H0202KRX	4.1	◆Gruppo trasmissione, R&R◆Coperchio frizione (H0201), R&R
DISCO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,5MT,Copertura PCM con bulloni a strappo	H0202LRX	4.2	◆Gruppo trasmissione, R&R◆Coperchio frizione (H0201), R&R

carorign.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
DISCO FRIZIONE, R&R	***[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard]***	H0202MRX	4.2	◆Gruppo trasmissione, R&R◆Coperchio frizione (H0201), R&R
DISCO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo	H0202NRX	4.3	◆Gruppo trasmissione, R&R◆Coperchio frizione (H0201), R&R
DISCO FRIZIONE, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo***	H0202PRX	4.4	◆Gruppo trasmissione, R&R◆Coperchio frizione (H0201), R&R
DISCO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Senza sistema i-ELOOP	H0202GRX	4.1	◆Gruppo trasmissione, R&R◆Coperchio frizione (H0201), R&R
DISCO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Con sistema i-ELOOP	H0202HRX	4.4	◆Gruppo trasmissione, R&R◆Coperchio frizione (H0201), R&R
CUSCINETTO DISTACCO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,5MT,Senza i-stop	H0203ARX	3.4	◆Gruppo trasmissione, R&R

cardiagn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
CUSCINETTO DISTACCO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,5MT,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni standard	H0203BRX	3.5	◆Gruppo trasmissione, R&R
CUSCINETTO DISTACCO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,5MT,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo	H0203CRX	3.6	◆Gruppo trasmissione, R&R
CUSCINETTO DISTACCO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni standard	H0203DRX	3.4	◆Gruppo trasmissione, R&R
CUSCINETTO DISTACCO FRIZIONE, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard]	H0203ERX	3.5	◆Gruppo trasmissione, R&R
CUSCINETTO DISTACCO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo	H0203FRX	3.6	◆Gruppo trasmissione, R&R

carlagn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
CUSCINETTO DISTACCO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo	H0203JRX	3.8	◆Gruppo trasmissione, R&R
CUSCINETTO DISTACCO FRIZIONE, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni standard***	***H0203QRX***	***3.9***	***◆Gruppo trasmissione, R&R***
CUSCINETTO DISTACCO FRIZIONE, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Copertura PCM con bulloni a strappo***	***H0203RRX***	***4.2***	***◆Gruppo trasmissione, R&R***
CUSCINETTO DISTACCO FRIZIONE, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Copertura PCM con bulloni standard***	***H0203SRX***	***4.1***	***◆Gruppo trasmissione, R&R***
CUSCINETTO DISTACCO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,5MT,Copertura PCM con bulloni standard	H0203KRX	3.9	◆Gruppo trasmissione, R&R
CUSCINETTO DISTACCO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,5MT,Copertura PCM con bulloni a strappo	H0203LRX	4.0	◆Gruppo trasmissione, R&R

carmagn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
CUSCINETTO DISTACCO FRIZIONE, R&R	***[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard]***	H0203MRX	4.0	◆Gruppo trasmissione, R&R
CUSCINETTO DISTACCO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo	H0203NRX	4.1	◆Gruppo trasmissione, R&R
CUSCINETTO DISTACCO FRIZIONE, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo***	H0203PRX	4.3	◆Gruppo trasmissione, R&R
CUSCINETTO DISTACCO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Senza sistema i-ELOOP	H0203GRX	3.9	◆Gruppo trasmissione, R&R
CUSCINETTO DISTACCO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Con sistema i-ELOOP	H0203HRX	4.2	◆Gruppo trasmissione, R&R
FORCELLA DISTACCO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,5MT,Senza i-stop	H0204ARX	3.4	◆Gruppo trasmissione, R&R

cardiagn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
FORCELLA DISTACCO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,5MT,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni standard	H0204BRX	3.5	◆Gruppo trasmissione, R&R
FORCELLA DISTACCO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,5MT,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo	H0204CRX	3.6	◆Gruppo trasmissione, R&R
FORCELLA DISTACCO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni standard	H0204DRX	3.4	◆Gruppo trasmissione, R&R
FORCELLA DISTACCO FRIZIONE, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard]	H0204ERX	3.5	◆Gruppo trasmissione, R&R
FORCELLA DISTACCO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo	H0204FRX	3.6	◆Gruppo trasmissione, R&R

carlagn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
FORCELLA DISTACCO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo	H0204JRX	3.8	◆Gruppo trasmissione, R&R
FORCELLA DISTACCO FRIZIONE, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni standard***	***H0204QRX***	***3.9***	***◆Gruppo trasmissione, R&R***
FORCELLA DISTACCO FRIZIONE, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Copertura PCM con bulloni a strappo***	***H0204RRX***	***4.2***	***◆Gruppo trasmissione, R&R***
FORCELLA DISTACCO FRIZIONE, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid,Copertura PCM con bulloni standard***	***H0204SRX***	***4.1***	***◆Gruppo trasmissione, R&R***
FORCELLA DISTACCO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,5MT,Copertura PCM con bulloni standard	H0204KRX	3.9	◆Gruppo trasmissione, R&R
FORCELLA DISTACCO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,5MT,Copertura PCM con bulloni a strappo	H0204LRX	4.0	◆Gruppo trasmissione, R&R

carmagn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
FORCELLA DISTACCO FRIZIONE, R&R	***[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard]***	H0204MRX	4.0	◆Gruppo trasmissione, R&R
FORCELLA DISTACCO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo	H0204NRX	4.1	◆Gruppo trasmissione, R&R
FORCELLA DISTACCO FRIZIONE, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,6MT,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo***	H0204PRX	4.3	◆Gruppo trasmissione, R&R
FORCELLA DISTACCO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Senza sistema i-ELOOP	H0204GRX	3.9	◆Gruppo trasmissione, R&R
FORCELLA DISTACCO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Con sistema i-ELOOP	H0204HRX	4.2	◆Gruppo trasmissione, R&R

cardiagn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
H03 CILINDRO MAESTRO e CILINDRO DISTACCO FRIZIONE				
CILINDRO MAESTRO FRIZIONE, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Guida a sinistra,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni standard]/[SKYACTIV-D 1.5,Guida a sinistra,Senza sistema i-ELOOP]	H0301ARX	0.9	◆Circuito frizione (A0122), Sfiato aria
CILINDRO MAESTRO FRIZIONE, R&R	***[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Guida a sinistra,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Guida a sinistra,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza Mazda M Hybrid,Guida a sinistra]***	H0301BRX	1.0	◆Circuito frizione (A0122), Sfiato aria
CILINDRO MAESTRO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-D 1.5,Guida a sinistra,Con sistema i-ELOOP	H0301ERX	1.1	◆Circuito frizione (A0122), Sfiato aria
CILINDRO MAESTRO FRIZIONE, R&R	***[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Guida a destra]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza Mazda M Hybrid,Guida a destra]***	H0301CRX	0.8	◆Circuito frizione (A0122), Sfiato aria
CILINDRO MAESTRO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-D 1.5,Guida a destra	H0301DRX	1.1	◆Circuito frizione (A0122), Sfiato aria
CILINDRO MAESTRO FRIZIONE, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con Mazda M Hybrid,Guida a sinistra***	***H0301FRX***	***1.0***	***◆Circuito frizione (A0122), Sfiato aria***

cardiagn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
CILINDRO MAESTRO FRIZIONE, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con Mazda M Hybrid,Guida a destra***	***H0301GRX***	***0.8***	***◆Circuito frizione (A0122), Sfiato aria***
CILINDRO DISTACCO FRIZIONE, R&R		H0302XRX	0.5	◆Circuito frizione (A0122), Sfiato aria
TUBO FRIZIONE, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Lato anteriore,Senza i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Lato anteriore,Senza i-stop]	H0304ARX	0.5	◆Circuito frizione (A0122), Sfiato aria
TUBO FRIZIONE, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Lato anteriore,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Lato anteriore,Con i-stop]/[SKYACTIV-D 1.5,Lato anteriore]	H0304BRX	0.6	◆Circuito frizione (A0122), Sfiato aria
TUBO FRIZIONE, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Guida a sinistra,Lato posteriore,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni standard]/[SKYACTIV-D 1.5,Guida a sinistra,Lato posteriore,Senza sistema i-ELOOP]	H0304CRX	0.8	◆Circuito frizione (A0122), Sfiato aria
TUBO FRIZIONE, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Guida a sinistra,Lato posteriore,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Guida a sinistra,Lato posteriore,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Guida a sinistra,Lato posteriore]	H0304DRX	0.9	◆Circuito frizione (A0122), Sfiato aria

carDiagn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
TUBO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-D 1.5,Guida a sinistra,Lato posteriore,Con sistema i-ELOOP	H0304JRX	1.0	◆Circuito frizione (A0122), Sfiato aria
TUBO FRIZIONE, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Guida a destra,Lato posteriore,Senza i-stop]/[SKYACTIV-D 1.5,Guida a destra,Lato posteriore,Senza sistema i-ELOOP]	H0304ERX	1.3	◆Circuito frizione (A0122), Sfiato aria
TUBO FRIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Guida a destra,Lato posteriore,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni standard	H0304FRX	1.4	◆Circuito frizione (A0122), Sfiato aria
TUBO FRIZIONE, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Guida a destra,Lato posteriore,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo,Senza sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Guida a destra,Lato posteriore,Senza sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-D 1.5,Guida a destra,Lato posteriore,Con sistema i-ELOOP]	H0304GRX	1.5	◆Circuito frizione (A0122), Sfiato aria
TUBO FRIZIONE, R&R	***[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Guida a destra,Lato posteriore,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo,Con sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Guida a destra,Lato posteriore,Con sistema i-ELOOP]***	H0304HRX	1.6	◆Circuito frizione (A0122), Sfiato aria

Cardiagn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
TUBO FRIZIONE, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Guida a destra,Lato posteriore,Con Mazda M Hybrid***	***H0304KRX***	***1.6***	***◆Circuito frizione (A0122), Sfiato aria***
TUBO FLESSIBILE, R&R	Senza i-stop	H0305ARX	0.5	◆Circuito frizione (A0122), Sfiato aria
TUBO FLESSIBILE, R&R	Con i-stop	H0305BRX	0.6	◆Circuito frizione (A0122), Sfiato aria
H04 PEDALE FRIZIONE				
PEDALE FRIZIONE e/o BOCCOLA, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Guida a sinistra,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni standard]/[SKYACTIV-D 1.5,Guida a sinistra,Senza sistema i-ELOOP]	H0401ARX	0.9	◆Circuito frizione (A0122), Sfiato aria
PEDALE FRIZIONE e/o BOCCOLA, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Guida a sinistra,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Guida a sinistra,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Guida a sinistra]	H0401BRX	1.0	◆Circuito frizione (A0122), Sfiato aria
PEDALE FRIZIONE e/o BOCCOLA, R&R	SKYACTIV-D 1.5,Guida a sinistra,Con sistema i-ELOOP	H0401ERX	1.1	◆Circuito frizione (A0122), Sfiato aria
PEDALE FRIZIONE e/o BOCCOLA, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Guida a destra]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Guida a destra]	H0401CRX	0.8	◆Circuito frizione (A0122), Sfiato aria
PEDALE FRIZIONE e/o BOCCOLA, R&R	SKYACTIV-D 1.5,Guida a destra	H0401DRX	1.1	◆Circuito frizione (A0122), Sfiato aria
INTERRUTTORE FRIZIONE, R&R	Senza i-stop	H0405ARX	0.2	
INTERRUTTORE FRIZIONE, R&R	Con i-stop	H0405BRX	0.3	
PASTIGLIA PEDALE, R&R		H0406XRX	0.2	

carOnign.com