Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
K00 DIAGNOSI				
LETTURA DTC CON STRUMENTO DIAGNOSTICO Il codice per l'utilizzo degli STRUMENTI DIAGNOSTICI (K9999*–*–*) può essere imputato solo quando la diagnosi richiede la lettura dei codici di guasto relativi ai componenti del sistema EC-AT.		K9999XDX	0.2	
K01 CAMBIO COMPLETO (CAMBIO AUTOMATICO)				
CAMBIO COMPLETO, OH	SKYACTIV-G 1.3,Senza sistema i-ELOOP	K0101AHX	10.6	◆Cambio completo (K0101), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
CAMBIO COMPLETO, OH	SKYACTIV-G 1.3,Con sistema i-ELOOP	K0101BHX	10.7	◆Cambio completo (K0101), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
CAMBIO COMPLETO, OH	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard	K0101CHX	10.6	◆Cambio completo (K0101), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
CAMBIO COMPLETO, OH	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP]	K0101DHX	10.7	◆Cambio completo (K0101), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione

carsdiagn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
CAMBIO COMPLETO, OH	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Con sistema i-ELOOP	K0101EHX	10.9	◆Cambio completo (K0101), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
CAMBIO COMPLETO, OH	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo	K0101FHX	10.8	◆Cambio completo (K0101), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
CAMBIO COMPLETO, OH	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo***	***K0101KHX***	***11.0***	***◆Cambio completo (K0101), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione***
CAMBIO COMPLETO, OH	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop***	K0101JHX	11.1	◆Cambio completo (K0101), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
CAMBIO COMPLETO, OH	SKYACTIV-D 1.5,Senza sistema i-ELOOP	K0101GHX	11.4	◆Cambio completo (K0101), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
CAMBIO COMPLETO, OH	SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	K0101HHX	11.6	◆Cambio completo (K0101), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
CAMBIO COMPLETO, OH	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni standard***	***K0101LHX***	***11.0***	***◆Cambio completo (K0101), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione***
CAMBIO COMPLETO, R&R	SKYACTIV-G 1.3,Senza sistema i-ELOOP	K0101ARX	4.4	◆Gruppo traversa anteriore, R&R◆ Semialbero anteriore (M0101), D&C
CAMBIO COMPLETO, R&R	SKYACTIV-G 1.3,Con sistema i-ELOOP	K0101HRX	4.5	◆Gruppo traversa anteriore, R&R◆ Semialbero anteriore (M0101), D&C
CAMBIO COMPLETO, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard	K0101BRX	4.4	◆Gruppo traversa anteriore, R&R◆ Semialbero anteriore (M0101), D&C

cardiagn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
CAMBIO COMPLETO, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP]	K0101CRX	4.5	◆Gruppo traversa anteriore, R&R◆ Semialbero anteriore (M0101), D&C
CAMBIO COMPLETO, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Con sistema i-ELOOP	K0101GRX	4.7	◆Gruppo traversa anteriore, R&R◆ Semialbero anteriore (M0101), D&C
CAMBIO COMPLETO, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo	K0101DRX	4.6	◆Gruppo traversa anteriore, R&R◆ Semialbero anteriore (M0101), D&C
CAMBIO COMPLETO, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop	K0101KRX	4.6	◆Gruppo traversa anteriore, R&R◆ Semialbero anteriore (M0101), D&C
CAMBIO COMPLETO, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop	K0101JRX	4.7	◆Gruppo traversa anteriore, R&R◆ Semialbero anteriore (M0101), D&C
CAMBIO COMPLETO, R&R	SKYACTIV-D 1.5,Senza sistema i-ELOOP	K0101ERX	5.1	◆Gruppo traversa anteriore, R&R◆ Semialbero anteriore (M0101), D&C
CAMBIO COMPLETO, R&R	SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	K0101FRX	5.3	◆Gruppo traversa anteriore, R&R◆ Semialbero anteriore (M0101), D&C
K02 SCATOLA CAMBIO (CAMBIO AUTOMATICO)				
CORPO CONVERTITORE DI COPPIA, R&R	SKYACTIV-G 1.3,Senza sistema i-ELOOP	K0201ARX	6.4	◆Cambio completo (K0101), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
CORPO CONVERTITORE DI COPPIA, R&R	SKYACTIV-G 1.3,Con sistema i-ELOOP	K0201BRX	6.5	◆Cambio completo (K0101), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione

carusign.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
CORPO CONVERTITORE DI COPPIA, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard	K0201CRX	6.4	◆Cambio completo (K0101), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
CORPO CONVERTITORE DI COPPIA, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP]	K0201DRX	6.5	◆Cambio completo (K0101), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
CORPO CONVERTITORE DI COPPIA, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Con sistema i-ELOOP	K0201ERX	6.7	◆Cambio completo (K0101), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
CORPO CONVERTITORE DI COPPIA, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo	K0201FRX	6.6	◆Cambio completo (K0101), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
CORPO CONVERTITORE DI COPPIA, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop***	***K0201KRX***	***6.8***	***◆Cambio completo (K0101), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione***
CORPO CONVERTITORE DI COPPIA, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop***	K0201JRX	6.9	◆Cambio completo (K0101), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
CORPO CONVERTITORE DI COPPIA, R&R	SKYACTIV-D 1.5,Senza sistema i-ELOOP	K0201GRX	7.4	◆Cambio completo (K0101), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
CORPO CONVERTITORE DI COPPIA, R&R	SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	K0201HRX	7.7	◆Cambio completo (K0101), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
PARAOLIO (Anteriore della pompa dell'olio), R&R	SKYACTIV-G 1.3	K0202ARX	5.2	◆Cambio completo (K0101), R&R
PARAOLIO (Anteriore della pompa dell'olio), R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard	K0202BRX	5.1	◆Cambio completo (K0101), R&R
PARAOLIO (Anteriore della pompa dell'olio), R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard]	K0202CRX	5.2	◆Cambio completo (K0101), R&R
PARAOLIO (Anteriore della pompa dell'olio), R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Con sistema i-ELOOP	K0202DRX	5.4	◆Cambio completo (K0101), R&R
PARAOLIO (Anteriore della pompa dell'olio), R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP]	K0202ERX	5.3	◆Cambio completo (K0101), R&R
PARAOLIO (Anteriore della pompa dell'olio), R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni standard***	***K0202KRX***	***5.5***	***◆Cambio completo (K0101), R&R***

carmagn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
PARAOLIO (Anteriore della pompa dell'olio), R&R	***[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni standard]***	K0202HRX	5.6	◆Cambio completo (K0101), R&R
PARAOLIO (Anteriore della pompa dell'olio), R&R	SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo	K0202JRX	5.7	◆Cambio completo (K0101), R&R
PARAOLIO (Anteriore della pompa dell'olio), R&R	SKYACTIV-D 1.5,Senza sistema i-ELOOP	K0202FRX	6.1	◆Cambio completo (K0101), R&R
PARAOLIO (Anteriore della pompa dell'olio), R&R	SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	K0202GRX	6.3	◆Cambio completo (K0101), R&R
GRUPPO POMPA OLIO e/o GUARNIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.3,Senza sistema i-ELOOP	K0203ARX	7.6	◆Cambio completo (K0101), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
GRUPPO POMPA OLIO e/o GUARNIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.3,Con sistema i-ELOOP	K0203BRX	7.7	◆Cambio completo (K0101), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
GRUPPO POMPA OLIO e/o GUARNIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard	K0203CRX	7.6	◆Cambio completo (K0101), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione

Cardiagn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
GRUPPO POMPA OLIO e/o GUARNIZIONE, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP]	K0203DRX	7.7	◆Cambio completo (K0101), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
GRUPPO POMPA OLIO e/o GUARNIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Con sistema i-ELOOP	K0203ERX	7.9	◆Cambio completo (K0101), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
GRUPPO POMPA OLIO e/o GUARNIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo	K0203FRX	7.8	◆Cambio completo (K0101), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
GRUPPO POMPA OLIO e/o GUARNIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop	K0203KRX	8.0	◆Cambio completo (K0101), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
GRUPPO POMPA OLIO e/o GUARNIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop	K0203JRX	8.1	◆Cambio completo (K0101), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
GRUPPO POMPA OLIO e/o GUARNIZIONE, R&R	SKYACTIV-D 1.5,Senza sistema i-ELOOP	K0203GRX	8.5	◆Cambio completo (K0101), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
GRUPPO POMPA OLIO e/o GUARNIZIONE, R&R	SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	K0203HRX	8.7	◆Cambio completo (K0101), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
COPPA OLIO e/o GUARNIZIONE, R&R		K0205XRX	0.8	
COPERTURA LATERALE, R&R	SKYACTIV-G 1.3	K0215ARX	5.9	◆Cambio completo (K0101), R&R

carusign.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
COPERTURA LATERALE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard	K0215BRX	5.8	◆Cambio completo (K0101), R&R
COPERTURA LATERALE, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP]	K0215CRX	6.0	◆Cambio completo (K0101), R&R
COPERTURA LATERALE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Con sistema i-ELOOP	K0215DRX	6.1	◆Cambio completo (K0101), R&R
COPERTURA LATERALE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard	K0215ERX	5.9	◆Cambio completo (K0101), R&R
COPERTURA LATERALE, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni standard***	***K0215KRX***	***6.2***	***◆Cambio completo (K0101), R&R***

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
COPERTURA LATERALE, R&R	***[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni standard]***	K0215HRX	6.3	◆Cambio completo (K0101), R&R
COPERTURA LATERALE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo	K0215JRX	6.4	◆Cambio completo (K0101), R&R
COPERTURA LATERALE, R&R	SKYACTIV-D 1.5,Senza sistema i-ELOOP	K0215FRX	6.7	◆Cambio completo (K0101), R&R
COPERTURA LATERALE, R&R	SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	K0215GRX	6.9	◆Cambio completo (K0101), R&R
K03 COMPONENTI CORRELATI AL CAMBIO AUTOMATICO				
GRUPPO POMPA OLIO, OH	SKYACTIV-G 1.3	K0301AHX	5.4	◆Gruppo pompa olio e/o guarnizione (K0301), R&R
GRUPPO POMPA OLIO, OH	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard	K0301BHX	5.3	◆Gruppo pompa olio e/o guarnizione (K0301), R&R
GRUPPO POMPA OLIO, OH	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard]	K0301CHX	5.4	◆Gruppo pompa olio e/o guarnizione (K0301), R&R

carDiag.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
GRUPPO POMPA OLIO, OH	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Con sistema i-ELOOP	K0301DHX	5.6	◆Gruppo pompa olio e/o guarnizione (K0301), R&R
GRUPPO POMPA OLIO, OH	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP]	K0301EHX	5.5	◆Gruppo pompa olio e/o guarnizione (K0301), R&R
GRUPPO POMPA OLIO, OH	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni standard***	***K0301KHX***	***5.7***	***◆Gruppo pompa olio e/o guarnizione (K0301), R&R***
GRUPPO POMPA OLIO, OH	***[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni standard]***	K0301HHX	5.8	◆Gruppo pompa olio e/o guarnizione (K0301), R&R
GRUPPO POMPA OLIO, OH	SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo	K0301JHX	5.9	◆Gruppo pompa olio e/o guarnizione (K0301), R&R
GRUPPO POMPA OLIO, OH	SKYACTIV-D 1.5,Senza sistema i-ELOOP	K0301FHX	6.3	◆Gruppo pompa olio e/o guarnizione (K0301), R&R
GRUPPO POMPA OLIO, OH	SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	K0301GHX	6.5	◆Gruppo pompa olio e/o guarnizione (K0301), R&R
GRUPPO POMPA OLIO e/o GUARNIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.3,Senza sistema i-ELOOP	K0301ARX	5.1	◆Cambio completo (K0101), R&R

carsdiagn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
GRUPPO POMPA OLIO e/o GUARNIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.3,Con sistema i-ELOOP	K0301BRX	5.2	◆Cambio completo (K0101), R&R
GRUPPO POMPA OLIO e/o GUARNIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard	K0301CRX	5.1	◆Cambio completo (K0101), R&R
GRUPPO POMPA OLIO e/o GUARNIZIONE, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP]	K0301DRX	5.2	◆Cambio completo (K0101), R&R
GRUPPO POMPA OLIO e/o GUARNIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Con sistema i-ELOOP	K0301ERX	5.4	◆Cambio completo (K0101), R&R
GRUPPO POMPA OLIO e/o GUARNIZIONE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo	K0301FRX	5.3	◆Cambio completo (K0101), R&R
GRUPPO POMPA OLIO e/o GUARNIZIONE, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni standard***	***K0301KRX***	***5.5***	***◆Cambio completo (K0101), R&R***
GRUPPO POMPA OLIO e/o GUARNIZIONE, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo***	K0301JRX	5.6	◆Cambio completo (K0101), R&R

carlogn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
GRUPPO POMPA OLIO e/o GUARNIZIONE, R&R	SKYACTIV-D 1.5,Senza sistema i-ELOOP	K0301GRX	6.0	◆Cambio completo (K0101), R&R
GRUPPO POMPA OLIO e/o GUARNIZIONE, R&R	SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	K0301HRX	6.3	◆Cambio completo (K0101), R&R
CONVERTITORE DI COPPIA, R&R	SKYACTIV-G 1.3	K0302ARX	4.5	◆Gruppo trasmissione, R&R
CONVERTITORE DI COPPIA, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard	K0302BRX	4.4	◆Gruppo trasmissione, R&R
CONVERTITORE DI COPPIA, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard]	K0302CRX	4.5	◆Gruppo trasmissione, R&R
CONVERTITORE DI COPPIA, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP]	K0302DRX	4.6	◆Gruppo trasmissione, R&R
CONVERTITORE DI COPPIA, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Con sistema i-ELOOP	K0302GRX	4.7	◆Gruppo trasmissione, R&R
CONVERTITORE DI COPPIA, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni standard***	***K0302KRX***	***4.8***	***◆Gruppo trasmissione, R&R***

carlogn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
CONVERTITORE DI COPPIA, R&R	***[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni standard]***	K0302HRX	4.9	◆Gruppo trasmissione, R&R
CONVERTITORE DI COPPIA, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo	K0302JRX	5.0	◆Gruppo trasmissione, R&R
CONVERTITORE DI COPPIA, R&R	SKYACTIV-D 1.5,Senza sistema i-ELOOP	K0302ERX	5.3	◆Gruppo trasmissione, R&R
CONVERTITORE DI COPPIA, R&R	SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	K0302FRX	5.6	◆Gruppo trasmissione, R&R
GRUPPO CORPO VALVOLA DI CONTROLLO, R&R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento]	K0306ARX	2.2	◆Coppa olio e/o guarnizione (K0205), R&R
GRUPPO CORPO VALVOLA DI CONTROLLO, R&R	SKYACTIV-D 1.5	K0306BRX	2.4	◆Coppa olio e/o guarnizione (K0205), R&R
ASTINA OLIO, R&R		K0311XRX	0.3	
DISCO CONDUTTORE, ADATTATORE e/o PIASTRA DI SPALLAMENTO, R&R	SKYACTIV-G 1.3	K0317ARX	4.0	◆Gruppo trasmissione, R&R
DISCO CONDUTTORE, ADATTATORE e/o PIASTRA DI SPALLAMENTO, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard	K0317BRX	3.9	◆Gruppo trasmissione, R&R
DISCO CONDUTTORE, ADATTATORE e/o PIASTRA DI SPALLAMENTO, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard	K0317CRX	4.0	◆Gruppo trasmissione, R&R

cardiagn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
DISCO CONDUTTORE, ADATTATORE e/o PIASTRA DI SPALLAMENTO, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP]	K0317DRX	4.1	◆Gruppo trasmissione, R&R
DISCO CONDUTTORE, ADATTATORE e/o PIASTRA DI SPALLAMENTO, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Con sistema i-ELOOP	K0317GRX	4.2	◆Gruppo trasmissione, R&R
DISCO CONDUTTORE, ADATTATORE e/o PIASTRA DI SPALLAMENTO, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni standard***	***K0317KRX***	***4.3***	***◆Gruppo trasmissione, R&R***
DISCO CONDUTTORE, ADATTATORE e/o PIASTRA DI SPALLAMENTO, R&R	***[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni standard]***	K0317HRX	4.4	◆Gruppo trasmissione, R&R
DISCO CONDUTTORE, ADATTATORE e/o PIASTRA DI SPALLAMENTO, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo	K0317JRX	4.5	◆Gruppo trasmissione, R&R
DISCO CONDUTTORE, ADATTATORE e/o PIASTRA DI SPALLAMENTO, R&R	SKYACTIV-D 1.5,Senza sistema i-ELOOP	K0317ERX	4.8	◆Gruppo trasmissione, R&R

Mardiagn.com

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
DISCO CONDUTTORE, ADATTATORE e/o PIASTRA DI SPALLAMENTO, R&R	SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	K0317FRX	5.1	◆Gruppo trasmissione, R&R
RADIATORE OLIO, R&R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento]	K0318XRX	0.9	
RADIATORE OLIO, R&R	SKYACTIV-D 1.5	K0318ARX	1.0	
ELETTRICO A POMPA OLIO, R&R		K0323XRX	0.6	
K04 INTERRUTTORI e RELÈ (CAMBIO AUTOMATICO)				
INDICATORE SELETTORE e/o LAMPADINA, R&R	Senza i-stop	K0409ARX	0.2	
INDICATORE SELETTORE e/o LAMPADINA, R&R	Con i-stop	K0409BRX	0.3	
SENSORE TEMPERATURA FLUIDO CAMBIO, R&R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento]	K0412ARX	2.1	◆Coppa olio e/o guarnizione (K0205), R&R
SENSORE TEMPERATURA FLUIDO CAMBIO, R&R	SKYACTIV-D 1.5	K0412BRX	2.3	◆Coppa olio e/o guarnizione (K0205), R&R
ELETTROVALVOLA DI CONTROLLO DELLA PRESSIONE IDRAULICA (ELETTROVALVOLA CAMBIO AUTOMATICO) (VALVOLA DI CONTROLLO PRIMARIA), R&R	SKYACTIV-G 1.3,Interruttore pressione olio A	K0421ARX	1.8	◆Coppa olio e/o guarnizione (K0205), R&R
ELETTROVALVOLA DI CONTROLLO DELLA PRESSIONE IDRAULICA (ELETTROVALVOLA CAMBIO AUTOMATICO) (VALVOLA DI CONTROLLO PRIMARIA), R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Interruttore pressione olio A,Senza i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Interruttore pressione olio A,Senza i-stop]	K0421BRX	1.7	◆Coppa olio e/o guarnizione (K0205), R&R

cardiagn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
ELETTROVALVOLA DI CONTROLLO DELLA PRESSIONE IDRAULICA (ELETTROVALVOLA CAMBIO AUTOMATICO) (VALVOLA DI CONTROLLO PRIMARIA), R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Interruttore pressione olio A,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Interruttore pressione olio A,Con i-stop]	K0421CRX	1.8	◆Coppa olio e/o guarnizione (K0205), R&R
ELETTROVALVOLA DI CONTROLLO DELLA PRESSIONE IDRAULICA (ELETTROVALVOLA CAMBIO AUTOMATICO) (VALVOLA DI CONTROLLO PRIMARIA), R&R	SKYACTIV-D 1.5,Interruttore pressione olio A	K0421DRX	***1.7***	◆Coppa olio e/o guarnizione (K0205), R&R
ELETTROVALVOLA DI CONTROLLO DELLA PRESSIONE IDRAULICA (ELETTROVALVOLA CAMBIO AUTOMATICO) (VALVOLA DI CONTROLLO PRIMARIA), R&R	Interruttore pressione olio B	K0421ERX	1.7	◆Coppa olio e/o guarnizione (K0205), R&R
ELETTROVALVOLA DI CONTROLLO DELLA PRESSIONE IDRAULICA (ELETTROVALVOLA CAMBIO AUTOMATICO) (VALVOLA DI CONTROLLO PRIMARIA), R&R	[SKYACTIV-G 1.3,On/off solenoide]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,On/off solenoide]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,On/off solenoide]	K0421FRX	1.6	◆Coppa olio e/o guarnizione (K0205), R&R
ELETTROVALVOLA DI CONTROLLO DELLA PRESSIONE IDRAULICA (ELETTROVALVOLA CAMBIO AUTOMATICO) (VALVOLA DI CONTROLLO PRIMARIA), R&R	SKYACTIV-D 1.5,On/off solenoide	K0421GRX	1.7	◆Coppa olio e/o guarnizione (K0205), R&R
ELETTROVALVOLA DI CONTROLLO DELLA PRESSIONE IDRAULICA (ELETTROVALVOLA CAMBIO AUTOMATICO) (VALVOLA DI CONTROLLO PRIMARIA), R&R	SKYACTIV-G 1.3,TUTTO	K0421HRX	1.9	◆Coppa olio e/o guarnizione (K0205), R&R

carsiagn.com

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
ELETTROVALVOLA DI CONTROLLO DELLA PRESSIONE IDRAULICA (ELETTROVALVOLA CAMBIO AUTOMATICO) (VALVOLA DI CONTROLLO PRIMARIA), R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,TUTTO,Senza i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,TUTTO,Senza i-stop]	K0421JRX	1.8	◆Coppa olio e/o guarnizione (K0205), R&R
ELETTROVALVOLA DI CONTROLLO DELLA PRESSIONE IDRAULICA (ELETTROVALVOLA CAMBIO AUTOMATICO) (VALVOLA DI CONTROLLO PRIMARIA), R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,TUTTO,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,TUTTO,Con i-stop]	K0421KRX	1.9	◆Coppa olio e/o guarnizione (K0205), R&R
ELETTROVALVOLA DI CONTROLLO DELLA PRESSIONE IDRAULICA (ELETTROVALVOLA CAMBIO AUTOMATICO) (VALVOLA DI CONTROLLO PRIMARIA), R&R	SKYACTIV-D 1.5,TUTTO	K0421LRX	***1.8***	◆Coppa olio e/o guarnizione (K0205), R&R
K05 COMANDI DEI CAMBI DI MARCIA (CAMBIO AUTOMATICO)				
LEVA SELETTRICE, R&R	Commutatore comandi a volante	K0501ARX	0.3	
LEVA SELETTRICE, R&R	Leva selettrice,Senza i-stop	K0501BRX	0.5	
LEVA SELETTRICE, R&R	Leva selettrice,Con i-stop	K0501CRX	0.6	
POMELLO LEVA SELETTRICE MARCE, R&R		K0502XRX	0.2	
CAVO (ASTA) COMANDO CAMBIO, R&R	SKYACTIV-G 1.3	K0503ARX	1.1	◆Consolle posteriore (S0803), R&R
CAVO (ASTA) COMANDO CAMBIO, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni standard	K0503BRX	1.0	◆Consolle posteriore (S0803), R&R

carmagn.com

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
CAVO (ASTA) COMANDO CAMBIO, R&R	***[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo,Senza sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni standard]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni standard,Senza sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni standard]***	K0503CRX	1.1	◆Consolle posteriore (S0803), R&R
CAVO (ASTA) COMANDO CAMBIO, R&R	***[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo,Con sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni standard,Con sistema i-ELOOP]***	K0503GRX	1.3	◆Consolle posteriore (S0803), R&R

manualagn.com

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
CAVO (ASTA) COMANDO CAMBIO, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo]	K0503DRX	1.2	◆Consolle posteriore (S0803), R&R
CAVO (ASTA) COMANDO CAMBIO, R&R	SKYACTIV-D 1.5,Senza sistema i-ELOOP	K0503ERX	1.1	◆Consolle posteriore (S0803), R&R
CAVO (ASTA) COMANDO CAMBIO, R&R	SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	K0503FRX	1.2	◆Consolle posteriore (S0803), R&R
CAVO (ASTA) COMANDO CAMBIO, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo,Senza sistema i-ELOOP***	***K0503HRX***	***1.0***	***◆Consolle posteriore (S0803), R&R***
K07 DIFFERENZIALE ANTERIORE (CAMBIO AUTOMATICO)				
GRUPPO DIFFERENZIALE, OH	SKYACTIV-G 1.3,Senza sistema i-ELOOP	K0701AHX	7.0	◆Gruppo differenziale (K0701), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
GRUPPO DIFFERENZIALE, OH	SKYACTIV-G 1.3,Con sistema i-ELOOP	K0701BHX	7.1	◆Gruppo differenziale (K0701), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
GRUPPO DIFFERENZIALE, OH	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard	K0701CHX	7.0	◆Gruppo differenziale (K0701), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione

Carlagn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
GRUPPO DIFFERENZIALE, OH	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP]	K0701DHX	7.1	◆Gruppo differenziale (K0701), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
GRUPPO DIFFERENZIALE, OH	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Con sistema i-ELOOP	K0701EHX	7.3	◆Gruppo differenziale (K0701), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
GRUPPO DIFFERENZIALE, OH	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo	K0701FHX	7.2	◆Gruppo differenziale (K0701), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
GRUPPO DIFFERENZIALE, OH	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop***	***K0701KHX***	***7.4***	***◆Gruppo differenziale (K0701), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione***
GRUPPO DIFFERENZIALE, OH	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop***	K0701JHX	7.5	◆Gruppo differenziale (K0701), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
GRUPPO DIFFERENZIALE, OH	SKYACTIV-D 1.5,Senza sistema i-ELOOP	K0701GHX	7.9	◆Gruppo differenziale (K0701), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
GRUPPO DIFFERENZIALE, OH	SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	K0701HHX	8.1	◆Gruppo differenziale (K0701), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
GRUPPO DIFFERENZIALE, R&R	SKYACTIV-G 1.3	K0701ARX	6.6	◆Cambio completo (K0101), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
GRUPPO DIFFERENZIALE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard	K0701BRX	6.5	◆Cambio completo (K0101), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
GRUPPO DIFFERENZIALE, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP]	K0701CRX	6.6	◆Cambio completo (K0101), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
GRUPPO DIFFERENZIALE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Con sistema i-ELOOP	K0701DRX	6.8	◆Cambio completo (K0101), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
GRUPPO DIFFERENZIALE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo	K0701ERX	6.7	◆Cambio completo (K0101), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
GRUPPO DIFFERENZIALE, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop***	***K0701JRX***	***6.9***	***◆Cambio completo (K0101), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione***
GRUPPO DIFFERENZIALE, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop***	K0701HRX	7.0	◆Cambio completo (K0101), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
GRUPPO DIFFERENZIALE, R&R	SKYACTIV-D 1.5,Senza sistema i-ELOOP	K0701FRX	7.4	◆Cambio completo (K0101), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
GRUPPO DIFFERENZIALE, R&R	SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	K0701GRX	7.7	◆Cambio completo (K0101), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
PARAOLIO ALLOGGIAMENTO LATERALE, R&R	Lato destro	K0702ARX	0.9	◆Semialbero anteriore (M0101), D&C
PARAOLIO ALLOGGIAMENTO LATERALE, R&R	Lato sinistro	K0702BRX	1.0	◆Semialbero anteriore (M0101), D&C
PARAOLIO ALLOGGIAMENTO LATERALE, R&R	Entrambi i lati	K0702CRX	1.4	◆Semialbero anteriore (M0101), D&C
CUSCINETTO SCATOLA CAMBIO (differenziale) (tutti), R&R	SKYACTIV-G 1.3	K0703ARX	6.6	◆Gruppo differenziale (K0701), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
CUSCINETTO SCATOLA CAMBIO (differenziale) (tutti), R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard	K0703BRX	6.5	◆Gruppo differenziale (K0701), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
CUSCINETTO SCATOLA CAMBIO (differenziale) (tutti), R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP]	K0703CRX	6.7	◆Gruppo differenziale (K0701), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
CUSCINETTO SCATOLA CAMBIO (differenziale) (tutti), R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Con sistema i-ELOOP	K0703DRX	6.8	◆Gruppo differenziale (K0701), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
CUSCINETTO SCATOLA CAMBIO (differenziale) (tutti), R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard	K0703ERX	6.6	◆Gruppo differenziale (K0701), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione

carlagn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
CUSCINETTO SCATOLA CAMBIO (differenziale) (tutti), R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni standard***	***K0703KRX***	***6.9***	***◆Gruppo differenziale (K0701), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione***
CUSCINETTO SCATOLA CAMBIO (differenziale) (tutti), R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo***	K0703JRX	7.0	◆Gruppo differenziale (K0701), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
CUSCINETTO SCATOLA CAMBIO (differenziale) (tutti), R&R	SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop	K0703HRX	7.1	◆Gruppo differenziale (K0701), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
CUSCINETTO SCATOLA CAMBIO (differenziale) (tutti), R&R	SKYACTIV-D 1.5,Senza sistema i-ELOOP	K0703FRX	7.4	◆Gruppo differenziale (K0701), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
CUSCINETTO SCATOLA CAMBIO (differenziale) (tutti), R&R	SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	K0703GRX	7.7	◆Gruppo differenziale (K0701), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
PIGNONE, PLANETARIO, ALBERO PIGNONE e/o GABBIA DIFFERENZIALE, R&R	SKYACTIV-G 1.3,Senza sistema i-ELOOP	K0709ARX	7.0	◆Gruppo differenziale (K0701), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
PIGNONE, PLANETARIO, ALBERO PIGNONE e/o GABBIA DIFFERENZIALE, R&R	SKYACTIV-G 1.3,Con sistema i-ELOOP	K0709BRX	7.1	◆Gruppo differenziale (K0701), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
PIGNONE, PLANETARIO, ALBERO PIGNONE e/o GABBIA DIFFERENZIALE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard	K0709CRX	7.0	◆Gruppo differenziale (K0701), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione

.cardiagn.com

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
PIGNONE, PLANETARIO, ALBERO PIGNONE e/o GABBIA DIFFERENZIALE, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni standard]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP]	K0709DRX	7.1	◆Gruppo differenziale (K0701), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
PIGNONE, PLANETARIO, ALBERO PIGNONE e/o GABBIA DIFFERENZIALE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Con sistema i-ELOOP	K0709ERX	7.3	◆Gruppo differenziale (K0701), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
PIGNONE, PLANETARIO, ALBERO PIGNONE e/o GABBIA DIFFERENZIALE, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop***	***K0709KRX***	***7.4***	***◆Gruppo differenziale (K0701), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione***
PIGNONE, PLANETARIO, ALBERO PIGNONE e/o GABBIA DIFFERENZIALE, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Senza sistema i-ELOOP,Copertura PCM con bulloni a strappo	K0709FRX	7.2	◆Gruppo differenziale (K0701), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
PIGNONE, PLANETARIO, ALBERO PIGNONE e/o GABBIA DIFFERENZIALE, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop***	K0709JRX	7.5	◆Gruppo differenziale (K0701), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
PIGNONE, PLANETARIO, ALBERO PIGNONE e/o GABBIA DIFFERENZIALE, R&R	SKYACTIV-D 1.5,Senza sistema i-ELOOP	K0709GRX	7.9	◆Gruppo differenziale (K0701), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione
PIGNONE, PLANETARIO, ALBERO PIGNONE e/o GABBIA DIFFERENZIALE, R&R	SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	K0709HRX	8.1	◆Gruppo differenziale (K0701), R&R◆ Precarico cuscinetto, Regolazione