Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
P00 DIAGNOSI				
LETTURA DTC CON STRUMENTO DIAGNOSTICO Il codice per l'utilizzo degli STRUMENTI DIAGNOSTICI (P9999*–*–*) può essere imputato solo quando la diagnosi richiede la lettura dei codici di guasto relativi ai componenti ABS.		P9999XDX	0.2	
P01 FRENO ANTERIORE				
GRUPPO PINZA, OH	Tamburo posteriore Tipo di freno,Un lato	P0101AHX	0.7	◆Gruppo pinza (P0101), R&R◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
GRUPPO PINZA, OH	Tamburo posteriore Tipo di freno,Entrambi i lati	P0101BHX	0.9	◆Gruppo pinza (P0101), R&R◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
GRUPPO PINZA, OH	Disco posteriore tipo di freno,Un lato	P0101CHX	1.2	◆Gruppo pinza (P0101), R&R◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
GRUPPO PINZA, OH	Disco posteriore tipo di freno,Entrambi i lati	P0101DHX	1.5	◆Gruppo pinza (P0101), R&R◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
GRUPPO PINZA, R&R	Tamburo posteriore Tipo di freno,Un lato	P0101ARX	0.5	◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
GRUPPO PINZA, R&R	Tamburo posteriore Tipo di freno,Entrambi i lati	P0101BRX	0.7	◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
GRUPPO PINZA, R&R	Disco posteriore tipo di freno,Un lato	P0101CRX	1.1	◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
GRUPPO PINZA, R&R	Disco posteriore tipo di freno,Entrambi i lati	P0101DRX	1.2	◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
DISCO, R&R	Un lato	P0102ARX	0.3	◆Gruppo pinza (P0101), D&C
DISCO, R&R	Entrambi i lati	P0102BRX	0.4	◆Gruppo pinza (P0101), D&C
PARAPOLVERE, R&R	Un lato	P0103ARX	0.7	◆Gruppo pinza (P0101), D&C◆Mozzo ruota anteriore (M0203), R&R
PARAPOLVERE, R&R	Entrambi i lati	P0103BRX	1.1	◆Gruppo pinza (P0101), D&C◆Mozzo ruota anteriore (M0203), R&R
PASTIGLIA, R&R	Un lato	P0104ARX	0.3	◆Gruppo pinza (P0101), D&C
PASTIGLIA, R&R	Entrambi i lati	P0104BRX	0.4	◆Gruppo pinza (P0101), D&C
ATTACCO PASTIGLIA, R&R	Un lato	P0105ARX	0.3	

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
ATTACCO PASTIGLIA, R&R	Entrambi i lati	P0105BRX	0.4	
KIT GUARNIZIONI DI TENUTA, R&R	Tamburo posteriore Tipo di freno,Un lato	P0106ARX	0.6	◆Gruppo pinza (P0101), R&R◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
KIT GUARNIZIONI DI TENUTA, R&R	Tamburo posteriore Tipo di freno,Entrambi i lati	P0106BRX	0.8	◆Gruppo pinza (P0101), R&R◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
KIT GUARNIZIONI DI TENUTA, R&R	Disco posteriore tipo di freno,Un lato	P0106CRX	1.1	◆Gruppo pinza (P0101), R&R◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
KIT GUARNIZIONI DI TENUTA, R&R	Disco posteriore tipo di freno,Entrambi i lati	P0106DRX	1.3	◆Gruppo pinza (P0101), R&R◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
DISCO, Rettifica	Un lato	P0113AMX	Max 0.6	◆Gruppo pinza (P0101), D&C
DISCO, Rettifica	Entrambi i lati	P0113BMX	Max 1.0	◆Gruppo pinza (P0101), D&C
P02 FRENO POSTERIORE				
TAMBURO FRENO, R&R	Un lato	P0201ARX	0.4	◆Freno, Regolare
TAMBURO FRENO, R&R	Entrambi i lati	P0201BRX	0.5	◆Freno, Regolare
MOLLA DI RICHIAMO, R&R	Un lato	P0202ARX	0.3	
MOLLA DI RICHIAMO, R&R	Entrambi i lati	P0202BRX	0.4	
GUIDA CEPPO DEL FRENO PIN e/o CLIP A MOLLA, R&R	Un lato	P0203ARX	0.3	
GUIDA CEPPO DEL FRENO PIN e/o CLIP A MOLLA, R&R	Entrambi i lati	P0203BRX	0.4	
SCARPA FRENO e/o DI REGOLAZIONE, R&R	Un lato	P0204ARX	0.5	◆Tamburo freno (P0201), R&R◆Freno, Regolare
SCARPA FRENO e/o DI REGOLAZIONE, R&R	Entrambi i lati	P0204BRX	0.6	◆Tamburo freno (P0201), R&R◆Freno, Regolare
GRUPPO CILINDRETTO RUOTA, OH	Un lato	P0206AHX	0.8	◆Gruppo cilindretto ruota (P0206), R&R ◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria◆ Freno, Regolare
GRUPPO CILINDRETTO RUOTA, OH	Entrambi i lati	P0206BHX	1.1	◆Gruppo cilindretto ruota (P0206), R&R ◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria◆ Freno, Regolare
GRUPPO CILINDRETTO RUOTA, R&R	Un lato	P0206ARX	0.7	◆Tamburo freno (P0201), R&R◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria◆Freno, Regolare

cardiagn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
GRUPPO CILINDRETTO RUOTA, R&R	Entrambi i lati	P0206BRX	0.9	◆Tamburo freno (P0201), R&R◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria◆Freno, Regolare
GRUPPO PINZA, R&R	Un lato	P0207ARX	1.0	◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
GRUPPO PINZA, R&R	Entrambi i lati	P0207BRX	1.1	◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
DISCO, R&R	Un lato	P0208ARX	0.4	◆Gruppo pinza (P0207), D&C
DISCO, R&R	Entrambi i lati	P0208BRX	0.6	◆Gruppo pinza (P0207), D&C
PASTIGLIA, R&R	Un lato	P0209ARX	0.5	◆Gruppo pinza (P0207), D&C
PASTIGLIA, R&R	Entrambi i lati	P0209BRX	0.7	◆Gruppo pinza (P0207), D&C
ATTACCO PASTIGLIA, R&R	Un lato	P0210ARX	0.5	
ATTACCO PASTIGLIA, R&R	Entrambi i lati	P0210BRX	0.7	
PIASTRA DI SPALLAMENTO TAMBURO FRENO, R&R	Un lato	P0211ARX	0.9	◆Scarpa freno e/o di regolazione (P0204), R&R◆Gruppo cilindretto ruota (P0206), R&R◆Mozzo ruota posteriore (M0314), R&R◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria◆Freno, Regolare
PIASTRA DI SPALLAMENTO TAMBURO FRENO, R&R	Entrambi i lati	P0211BRX	1.3	◆Scarpa freno e/o di regolazione (P0204), R&R◆Gruppo cilindretto ruota (P0206), R&R◆Mozzo ruota posteriore (M0314), R&R◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria◆Freno, Regolare
PIASTRA POSTERIORE, R&R	Un lato	P0212ARX	0.4	◆Mozzo ruota posteriore (M0314), R&R
PIASTRA POSTERIORE, R&R	Entrambi i lati	P0212BRX	0.7	◆Mozzo ruota posteriore (M0314), R&R
DISCO, Rettifica	Un lato	P0214AMX	Max 0.7	◆Gruppo pinza (P0207), D&C
DISCO, Rettifica	Entrambi i lati	P0214BMX	Max 1.1	◆Gruppo pinza (P0207), D&C
TAMBURO FRENO, Rettifica	Un lato	P0215AMX	Max 0.5	◆Tamburo freno (P0201), R&R◆Freno, Regolare
TAMBURO FRENO, Rettifica	Entrambi i lati	P0215BMX	Max 0.6	◆Tamburo freno (P0201), R&R◆Freno, Regolare

cardiagn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
P03 PEDALE FRENO				
PEDALE FRENO e/o BOCCOLA, R&R	Guida a sinistra,SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni standard	P0301ARX	0.8	
PEDALE FRENO e/o BOCCOLA, R&R	***[Guida a sinistra,SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo,Senza sistema i-ELOOP]/[Guida a sinistra,SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop]/[Guida a sinistra,SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza Mazda M Hybrid]***	P0301BRX	0.9	
PEDALE FRENO e/o BOCCOLA, R&R	***Guida a sinistra,SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con Mazda M Hybrid***	***P0301HRX***	***0.9***	
PEDALE FRENO e/o BOCCOLA, R&R	Guida a sinistra,SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo,Con sistema i-ELOOP	P0301ERX	1.1	
PEDALE FRENO e/o BOCCOLA, R&R	Guida a sinistra,SKYACTIV-D 1.5,Senza sistema i-ELOOP	P0301FRX	0.8	
PEDALE FRENO e/o BOCCOLA, R&R	Guida a sinistra,SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	P0301GRX	0.9	
PEDALE FRENO e/o BOCCOLA, R&R	Guida a destra,Senza i-stop	P0301CRX	0.5	
PEDALE FRENO e/o BOCCOLA, R&R	Guida a destra,Con i-stop	P0301DRX	0.6	
INTERRUTTORE FRENO, R&R		P0302XRX	0.2	

cardiagn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
P04 SERVOFRENO e TUBAZIONI FRENO				
GRUPPO CILINDRO MAESTRO, R&R	Guida a sinistra,SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Tamburo posteriore Tipo di freno,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni standard	P0401ARX	0.8	◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
GRUPPO CILINDRO MAESTRO, R&R	[Guida a sinistra,SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Tamburo posteriore Tipo di freno,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo,Senza sistema i-ELOOP]/[Guida a sinistra,SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Tamburo posteriore Tipo di freno,Con i-stop]/[Guida a sinistra,SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Tamburo posteriore Tipo di freno]	P0401BRX	0.9	◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
GRUPPO CILINDRO MAESTRO, R&R	Guida a sinistra,SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Tamburo posteriore Tipo di freno,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo,Con sistema i-ELOOP	P0401HRX	1.0	◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
GRUPPO CILINDRO MAESTRO, R&R	Guida a sinistra,SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Disco posteriore tipo di freno,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni standard	P0401JRX	1.3	◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria

carsdiagn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
GRUPPO CILINDRO MAESTRO, R&R	[Guida a sinistra,SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Disco posteriore tipo di freno,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[Guida a sinistra,SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Disco posteriore tipo di freno,Con i-stop]/[Guida a sinistra,SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Disco posteriore tipo di freno]	P0401KRX	1.4	◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
GRUPPO CILINDRO MAESTRO, R&R	Guida a sinistra,SKYACTIV-D 1.5,Tamburo posteriore Tipo di freno	P0401LRX	0.9	◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
GRUPPO CILINDRO MAESTRO, R&R	Guida a sinistra,SKYACTIV-D 1.5,Disco posteriore tipo di freno	P0401MRX	1.4	◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
GRUPPO CILINDRO MAESTRO, R&R	Guida a destra,SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Tamburo posteriore Tipo di freno,Senza i-stop	P0401CRX	0.7	◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
GRUPPO CILINDRO MAESTRO, R&R	[Guida a destra,SKYACTIV-G 1.3,Tamburo posteriore Tipo di freno]/[Guida a destra,SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Tamburo posteriore Tipo di freno,Con i-stop]/[Guida a destra,SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento]	P0401DRX	0.8	◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria

carlaan.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
GRUPPO CILINDRO MAESTRO, R&R	[Guida a destra,SKYACTIV-G 1.3,Disco posteriore tipo di freno]/[Guida a destra,SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Disco posteriore tipo di freno]	P0401ERX	1.3	◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
GRUPPO CILINDRO MAESTRO, R&R	Guida a destra,SKYACTIV-D 1.5,Tamburo posteriore Tipo di freno	P0401FRX	1.1	◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
GRUPPO CILINDRO MAESTRO, R&R	Guida a destra,SKYACTIV-D 1.5,Disco posteriore tipo di freno	P0401GRX	1.6	◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
SERVOFRENO, R&R	Guida a sinistra,SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Tamburo posteriore Tipo di freno,Senza i-stop	P0402PRX	1.5	◆Gruppo cilindro maestro (P0401), R&R ◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
SERVOFRENO, R&R	[Guida a sinistra,SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Tamburo posteriore Tipo di freno,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni standard]/[Guida a sinistra,SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Tamburo posteriore Tipo di freno,Con i-stop]/[Guida a sinistra,SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Tamburo posteriore Tipo di freno,Con i-stop]	P0402ARX	1.4	◆Gruppo cilindro maestro (P0401), R&R ◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
SERVOFRENO, R&R	Guida a sinistra,SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Tamburo posteriore Tipo di freno,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo,Senza sistema i-ELOOP	P0402BRX	1.5	◆Gruppo cilindro maestro (P0401), R&R ◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
SERVOFRENO, R&R	Guida a sinistra,SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Tamburo posteriore Tipo di freno,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo,Con sistema i-ELOOP	P0402JRX	1.6	◆Gruppo cilindro maestro (P0401), R&R ◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
SERVOFRENO, R&R	Guida a sinistra,SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Disco posteriore tipo di freno,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni standard	P0402KRX	1.9	◆Gruppo cilindro maestro (P0401), R&R ◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
SERVOFRENO, R&R	[Guida a sinistra,SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Disco posteriore tipo di freno,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo]/[Guida a sinistra,SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Disco posteriore tipo di freno,Con i-stop]/[Guida a sinistra,SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Disco posteriore tipo di freno]	P0402LRX	2.0	◆Gruppo cilindro maestro (P0401), R&R ◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
SERVOFRENO, R&R	Guida a sinistra,SKYACTIV-D 1.5,Tamburo posteriore Tipo di freno	P0402MRX	1.5	◆Gruppo cilindro maestro (P0401), R&R ◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
SERVOFRENO, R&R	Guida a sinistra,SKYACTIV-D 1.5,Disco posteriore tipo di freno	P0402NRX	2.0	◆Gruppo cilindro maestro (P0401), R&R ◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
SERVOFRENO, R&R	Guida a destra,SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Tamburo posteriore Tipo di freno,Senza i-stop	P0402CRX	1.4	◆Gruppo cilindro maestro (P0401), R&R ◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria

cardiagn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
SERVOFRENO, R&R	[Guida a destra,SKYACTIV-G 1.3,Tamburo posteriore Tipo di freno]/[Guida a destra,SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Tamburo posteriore Tipo di freno,Con i-stop]/[Guida a destra,SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento]	P0402DRX	1.5	◆Gruppo cilindro maestro (P0401), R&R ◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
SERVOFRENO, R&R	[Guida a destra,SKYACTIV-G 1.3,Disco posteriore tipo di freno]/[Guida a destra,SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Disco posteriore tipo di freno,Senza i-stop]	P0402ERX	2.0	◆Gruppo cilindro maestro (P0401), R&R ◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
SERVOFRENO, R&R	Guida a destra,SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Disco posteriore tipo di freno,Con i-stop	P0402FRX	2.1	◆Gruppo cilindro maestro (P0401), R&R ◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
SERVOFRENO, R&R	Guida a destra,SKYACTIV-D 1.5,Tamburo posteriore Tipo di freno	P0402GRX	1.8	◆Gruppo cilindro maestro (P0401), R&R ◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
SERVOFRENO, R&R	Guida a destra,SKYACTIV-D 1.5,Disco posteriore tipo di freno	P0402HRX	2.3	◆Gruppo cilindro maestro (P0401), R&R ◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
GRUPPO POMPA DEL VUOTO, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo***	P0407FRX	0.6	

carllagn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
GRUPPO POMPA DEL VUOTO, R&R	***[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni standard]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni standard]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni standard,Senza sistema i-ELOOP]***	P0407ARX	0.5	
GRUPPO POMPA DEL VUOTO, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni standard***	***P0407JRX***	***0.5***	
GRUPPO POMPA DEL VUOTO, R&R	[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo,Senza sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo,Senza sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo,Senza sistema i-ELOOP]	P0407BRX	0.6	

carlogn.com

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
GRUPPO POMPA DEL VUOTO, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni standard,Con sistema i-ELOOP***	***P0407HRX***	***0.6***	
GRUPPO POMPA DEL VUOTO, R&R	SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Senza i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo,Con sistema i-ELOOP	P0407DRX	0.7	
GRUPPO POMPA DEL VUOTO, R&R	***[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo,Con sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo,Con sistema i-ELOOP]***	P0407ERX	0.8	
GRUPPO POMPA DEL VUOTO, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo,Con Mazda M Hybrid***	***P0407GRX***	***0.8***	
GRUPPO POMPA DEL VUOTO, R&R	***SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni standard,Con Mazda M Hybrid***	***P0407KRX***	***0.6***	
GRUPPO POMPA DEL VUOTO, R&R	SKYACTIV-D 1.5	P0407CRX	***0.9***	
TUBO FLESSIBILE FRENO ANTERIORE, R&R	Tamburo posteriore Tipo di freno,Un lato	P0408ARX	0.5	◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
TUBO FLESSIBILE FRENO ANTERIORE, R&R	Tamburo posteriore Tipo di freno,Entrambi i lati	P0408BRX	0.6	◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria

cardiagn.com

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
TUBO FLESSIBILE FRENO ANTERIORE, R&R	Disco posteriore tipo di freno,Un lato	P0408CRX	1.1	◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
TUBO FLESSIBILE FRENO ANTERIORE, R&R	Disco posteriore tipo di freno,Entrambi i lati	P0408DRX	1.2	◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
TUBO FLESSIBILE FRENO POSTERIORE, R&R	Tamburo posteriore Tipo di freno,Un lato	P0409ARX	0.5	◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
TUBO FLESSIBILE FRENO POSTERIORE, R&R	Tamburo posteriore Tipo di freno,Entrambi i lati	P0409BRX	0.6	◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
TUBO FLESSIBILE FRENO POSTERIORE, R&R	Disco posteriore tipo di freno,Un lato	P0409CRX	1.0	◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
TUBO FLESSIBILE FRENO POSTERIORE, R&R	Disco posteriore tipo di freno,Entrambi i lati	P0409DRX	1.0	◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
P05 SISTEMA FRENANTE ANTIBLOCCAGGIO				
SENSORE ANTERIORE ABS, R&R	Un lato,Senza i-stop	P0501ARX	0.3	
SENSORE ANTERIORE ABS, R&R	Un lato,Con i-stop	P0501BRX	0.4	
SENSORE ANTERIORE ABS, R&R	Entrambi i lati	P0501CRX	0.5	
CENTRALINA IDRAULICA ABS, R&R	[Guida a sinistra,SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Tamburo posteriore Tipo di freno,Senza i-stop]/[Guida a sinistra,SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Tamburo posteriore Tipo di freno,Senza i-stop]	P0502ARX	1.1	◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
CENTRALINA IDRAULICA ABS, R&R	[Guida a sinistra,SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Tamburo posteriore Tipo di freno,Con i-stop]/[Guida a sinistra,SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Tamburo posteriore Tipo di freno,Con i-stop]	P0502BRX	1.2	◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria

carmagic.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
CENTRALINA IDRAULICA ABS, R&R	[Guida a sinistra,SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Disco posteriore tipo di freno,Senza i-stop]/[Guida a sinistra,SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Disco posteriore tipo di freno]	P0502LRX	1.7	◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
CENTRALINA IDRAULICA ABS, R&R	Guida a sinistra,SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Disco posteriore tipo di freno,Con i-stop	P0502MRX	1.8	◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
CENTRALINA IDRAULICA ABS, R&R	Guida a sinistra,SKYACTIV-D 1.5,Tamburo posteriore Tipo di freno	P0502NRX	1.5	◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
CENTRALINA IDRAULICA ABS, R&R	Guida a sinistra,SKYACTIV-D 1.5,Disco posteriore tipo di freno	P0502PRX	2.0	◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
CENTRALINA IDRAULICA ABS, R&R	Guida a destra,SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Tamburo posteriore Tipo di freno,Senza i-stop	P0502CRX	1.2	◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
CENTRALINA IDRAULICA ABS, R&R	[Guida a destra,SKYACTIV-G 1.3,Tamburo posteriore Tipo di freno]/[Guida a destra,SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Tamburo posteriore Tipo di freno,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni standard]/[Guida a destra,SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni standard]	P0502DRX	1.3	◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria

cardiagn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
CENTRALINA IDRAULICA ABS, R&R	[Guida a destra,SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Tamburo posteriore Tipo di freno,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo,Senza sistema i-ELOOP]/[Guida a destra,SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo,Senza sistema i-ELOOP]	P0502ERX	1.4	◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
CENTRALINA IDRAULICA ABS, R&R	[Guida a destra,SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Tamburo posteriore Tipo di freno,Con i-stop,Copertura PCM con bulloni a strappo,Con sistema i-ELOOP]/[Guida a destra,SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Copertura PCM con bulloni a strappo,Con sistema i-ELOOP]	P0502QRX	1.6	◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
CENTRALINA IDRAULICA ABS, R&R	Guida a destra,SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Disco posteriore tipo di freno,Senza i-stop	P0502FRX	1.8	◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
CENTRALINA IDRAULICA ABS, R&R	[Guida a destra,SKYACTIV-G 1.3,Disco posteriore tipo di freno]/[Guida a destra,SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Disco posteriore tipo di freno,Con i-stop]	P0502GRX	1.9	◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
CENTRALINA IDRAULICA ABS, R&R	Guida a destra,SKYACTIV-D 1.5,Tamburo posteriore Tipo di freno,Senza sistema i-ELOOP	P0502HRX	1.2	◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria

carfiagn.com

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
CENTRALINA IDRAULICA ABS, R&R	Guida a destra,SKYACTIV-D 1.5,Tamburo posteriore Tipo di freno,Con sistema i-ELOOP	P0502JRX	1.3	◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
CENTRALINA IDRAULICA ABS, R&R	Guida a destra,SKYACTIV-D 1.5,Disco posteriore tipo di freno	P0502KRX	1.8	◆Circuito dei freni (A0120), Sfiato aria
SENSORE POSTERIORE ABS, R&R	5HB,Un lato,Senza i-stop	P0504ARX	0.5	◆Finitura laterale baule (S1707), R&R
SENSORE POSTERIORE ABS, R&R	5HB,Un lato,Con i-stop	P0504BRX	0.6	◆Finitura laterale baule (S1707), R&R
SENSORE POSTERIORE ABS, R&R	5HB,Entrambi i lati,Senza i-stop	P0504CRX	0.7	◆Finitura laterale baule (S1707), R&R
SENSORE POSTERIORE ABS, R&R	5HB,Entrambi i lati,Con i-stop	P0504DRX	0.8	◆Finitura laterale baule (S1707), R&R
SENSORE POSTERIORE ABS, R&R	4SD,Un lato,Senza i-stop	P0504ERX	0.4	◆Casa Tire assetto, R&R
SENSORE POSTERIORE ABS, R&R	4SD,Un lato,Con i-stop	P0504FRX	0.5	◆Casa Tire assetto, R&R
SENSORE POSTERIORE ABS, R&R	4SD,Entrambi i lati,Senza i-stop	P0504GRX	0.5	◆Casa Tire assetto, R&R
SENSORE POSTERIORE ABS, R&R	4SD,Entrambi i lati,Con i-stop	P0504HRX	0.6	◆Casa Tire assetto, R&R
SENSORE LASER, R&R	Senza i-stop	P0509ARX	0.2	
SENSORE LASER, R&R	Con i-stop	P0509BRX	0.3	
SENSORE SUPPORTO FRENO SMART CITY, R&R	UNO,Senza i-stop	P0510ARX	0.5	◆Gruppo paraurti posteriore, R&R
SENSORE SUPPORTO FRENO SMART CITY, R&R	UNO,Con i-stop	P0510BRX	0.6	◆Gruppo paraurti posteriore, R&R
SENSORE SUPPORTO FRENO SMART CITY, R&R	Due,Senza i-stop	P0510CRX	0.5	◆Gruppo paraurti posteriore, R&R
SENSORE SUPPORTO FRENO SMART CITY, R&R	Due,Con i-stop	P0510DRX	0.6	◆Gruppo paraurti posteriore, R&R
CENTRALINA SUPPORTO FRENO SMART CITY, R&R	Senza i-stop	P0511ARX	0.3	
CENTRALINA SUPPORTO FRENO SMART CITY, R&R	Con i-stop	P0511BRX	0.4	
P06 FRENO DI STAZIONAMENTO				
GRUPPO LEVA o PEDALE FRENO DI STAZIONAMENTO, R&R	Senza i-stop	P0601ARX	0.6	◆Freno di stazionamento, Regolazione
GRUPPO LEVA o PEDALE FRENO DI STAZIONAMENTO, R&R	Con i-stop	P0601BRX	0.7	◆Freno di stazionamento, Regolazione
CAVO FRENO DI STAZIONAMENTO (Anteriore), R&R		P0602XRX	0.5	◆Freno di stazionamento, Regolazione

cardiagn.com

Illustrazioni

OPERAZIONE	VARIAZIONE	NUMERO	Ore	INCLUDE
CAVO FRENO DI STAZIONAMENTO (Posteriore), R&R	[SKYACTIV-G 1.3,Cavo del freno di parcheggio posteriore]/[SKYACTIV-G 1.5,Senza valvola di controllo liquido di raffreddamento,Cavo del freno di parcheggio posteriore]/[SKYACTIV-G 1.5,Con valvola di controllo liquido di raffreddamento,Cavo del freno di parcheggio posteriore]	P0603ARX	0.8	◆Freno di stazionamento, Regolazione
CAVO FRENO DI STAZIONAMENTO (Posteriore), R&R	SKYACTIV-D 1.5,Tamburo posteriore Tipo di freno,Cavo del freno di parcheggio posteriore	P0603BRX	0.9	◆Freno di stazionamento, Regolazione
CAVO FRENO DI STAZIONAMENTO (Posteriore), R&R	SKYACTIV-D 1.5,Disco posteriore tipo di freno,Cavo del freno di parcheggio posteriore	P0603CRX	0.8	◆Freno di stazionamento, Regolazione
CAVO FRENO DI STAZIONAMENTO (Posteriore), R&R	cavo End,Un lato	P0603DRX	0.5	◆Freno di stazionamento, Regolazione
CAVO FRENO DI STAZIONAMENTO (Posteriore), R&R	cavo End,Entrambi i lati	P0603ERX	0.8	◆Freno di stazionamento, Regolazione
INTERRUTTORE FRENO DI STAZIONAMENTO, R&R	Senza i-stop	P0605ARX	0.2	
INTERRUTTORE FRENO DI STAZIONAMENTO, R&R	Con i-stop	P0605BRX	0.3	

cardiagn.com