

TALLER PRÁCTICO

HTML5 Fundamentos: Construye tu Primera Página Web

Docente: Jhonathan Arley Peñaloza Sierra

Nombre del estudiante:

Camila Valentina Salazar Castañeda

Fecha:

14 de Mayo 2026

Objetivo del taller

Construir desde cero una página web completa utilizando únicamente HTML5. Practicarás cada etiqueta vista en clase: estructura básica, encabezados, párrafos, enlaces, imágenes, videos, etiquetas semánticas, comentarios y la organización de un proyecto real.

Requisitos previos

Tener Visual Studio Code instalado con la extensión Live Server.

Haber visto las diapositivas de HTML5 Fundamentos.

No se necesita experiencia previa en desarrollo web.

Instrucciones generales

Sigue los ejercicios en orden. Cada parte construye sobre la anterior. Al finalizar tendrás una página web funcional con múltiples secciones. Guarda tu archivo después de cada ejercicio y verifica los cambios con Live Server.

Parte 1: Crear el Proyecto y la Estructura Básica

Ejercicio 1.1 – Crear la estructura de carpetas

Crema una carpeta en tu escritorio llamada "mi-pagina-web". Dentro de ella, crea las siguientes subcarpetas:

Carpeta	Contenido
css/	Aquí irán los estilos (más adelante)
images/	Descarga 2 imágenes libres de internet y guárdalas aquí
js/	Aquí irán los scripts (más adelante)

Abre la carpeta "mi-pagina-web" en VS Code (Archivo → Abrir carpeta).

Ejercicio 1.2 – Crear el archivo HTML y la estructura básica

Crema un archivo llamado index.html en la raíz de tu proyecto. Escribe la estructura básica de HTML5:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="description" content="Mi primera página web con HTML5">
    <meta name="author" content="Tu nombre aquí">
    <title>Mi Primera Página Web</title>
  </head>
  <body>
    <!-- Aquí irá todo el contenido visible -->
  </body>
</html>
```

Verifica con Live Server

Haz clic derecho en index.html → "Open with Live Server". Deberías ver una página en blanco con el título "Mi Primera Página Web" en la pestaña del navegador.

a) ¿Qué hace la etiqueta <!DOCTYPE html>?

Le indica al navegador que estamos trabajando con un archivo HTML

b) ¿Para qué sirve el atributo lang="es" en la etiqueta <html>?

Define el idioma principal de la página, en este caso es español

c) ¿Qué diferencia hay entre lo que va en <head> y lo que va en <body>?

El <head> contiene la configuración de la página, (esto no lo ve el usuario), como el título y enlaces a estilos. El <body> contiene todo el contenido visual (texto, imágenes, videos) con el que el usuario interactúa.

Parte 2: Agregar Contenido de Texto

Ejercicio 2.1 – Encabezados y párrafos

Dentro del <body>, escribe el siguiente código para crear el contenido principal de tu página:

```
<!-- Título principal -->
<h1>Bienvenido a Mi Página Web</h1>

<!-- Subtítulo -->
<h2>Sobre Mí</h2>

<!-- Párrafo de presentación -->
<p>Hola, mi nombre es <strong>TU NOMBRE</strong>.
    Soy estudiante de programación y esta es
    mi <em>primera página web</em> creada con HTML5.</p>

<h2>Mis Intereses</h2>

<p>Me gusta <mark>la tecnología</mark>, los
    videojuegos y aprender cosas nuevas.</p>
```

a) ¿Cuál es la diferencia visual entre <h1> y <h2> en el navegador?

<h1> se ve más grande y destacado. Representa el título principal de la página.

<h2> se ve un poco más pequeño. Se usa para subtítulos o secciones dentro del contenido.

b) ¿Qué efecto visual producen , y <mark>? Descríbelos:

- ★ pone el texto en **negrilla** para darle más importancia.
- ★ muestra el texto en *cursiva* para dar énfasis.
- ★ <mark> resalta el texto con un fondo amarillo (como un marcador).

Ejercicio 2.2 – Agregar un tercer encabezado y más texto

Agrega por tu cuenta un <h3> con un tema que te guste y un párrafo <p> debajo con una descripción. Usa al menos una etiqueta o dentro del párrafo.

c) Escribe aquí el código que agregaste:

```
<!--h3 por mi cuenta-->
  <h3>Me gusta la música</h3>
  <p><mark>Mi estilo de música es el rap </mark>, el rap destaca como un género
único por su capacidad de narrar realidades y transmitir emociones profundas a
través de la rima. Dentro de este estilo, el artista venezolano
<strong>CANSEBERO</strong> transformó la música con composiciones profundamente
reflexivas, oscuras y cargadas de una crudeza poética inigualable.

</p>
```

Parte 3: Comentarios y Enlaces

Ejercicio 3.1 – Agregar comentarios

Agrega comentarios HTML para organizar tu código. Los comentarios NO se muestran en el navegador:

```
<!-- ===== -->
<!-- SECCIÓN: ENLACES ÚTILES -->
<!-- ===== -->
```

a) ¿Para qué sirven los comentarios si el usuario no los ve?

Sirven para que los desarrolladores puedan dejar notas, explicaciones o recordatorios dentro del código sin que aparezcan en la página web para el usuario.

Ejercicio 3.2 – Crear enlaces (hipervinculos)

Debajo de los comentarios, agrega una sección de enlaces:

```
<h2>Enlaces Utiles</h2>

<!-- Enlace que abre en la misma pestaña -->
<p>Visita <a href="https://www.google.com">Google</a></p>

<!-- Enlace que abre en nueva pestaña -->
<p>Aprende en <a href="https://developer.mozilla.org"
  target="_blank">MDN Web Docs</a></p>
```

b) ¿Qué diferencia hay entre un enlace sin target y uno con target="_blank"? Pruébalos:

- **Sin target:** Abre el enlace en la **misma pestaña** o ventana en la que se encuentra el usuario, reemplazando el contenido actual.
- **Con target="_blank":** Abre el enlace en una **pestaña nueva** o ventana diferente, manteniendo tu página web abierta de fondo

c) Agrega por tu cuenta 2 enlaces más a páginas que te gusten (una en la misma pestaña y otra en nueva pestaña):

```
<p>Mi película favorita <a
href="https://es.wikipedia.org/wiki/Fast_%26_Furious_(franquicia)">película</a></p>

<p>Escucha mi musica favorita <a href="https://open.spotify.com/intl-
es/artist/1wGIhYkKWSq4yACtTkCkSX"
target="_blank">MDN Web Docs</a></p>
```

Parte 4: Imágenes

Ejercicio 4.1 – Insertar imágenes

Usa las imágenes que descargaste en la carpeta images/. Agrega el siguiente código:

```
<h2>Galería de Imágenes</h2>

<!-- Imagen local desde la carpeta images -->


<!-- Segunda imagen -->

```

Importante

El atributo alt es OBLIGATORIO. Describe la imagen para personas con discapacidad visual o cuando la imagen no carga. El atributo width controla el tamaño en píxeles.

a) ¿Qué pasa si escribes mal el nombre del archivo en src? Pruébalo y describe qué ves:

El navegador no encuentra la imagen y solo muestra el texto alternativo

b) Cambia el valor de width a 100 y luego a 800. ¿Qué observas?

El tamaño de la imagen cambia de acuerdo con el valor que le asigne a width

Parte 5: Videos e iframe

Ejercicio 5.1 – Insertar un video de YouTube

Busca un video de YouTube que te guste, haz clic en "Compartir" → "Insertar" (<>) y copia el código del iframe:

```
<h2>Mi Video Favorito</h2>

<!-- Reemplaza la URL con tu video -->
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/TU_VIDEO_ID"
```

```
width="560" height="315"
title="Mi video favorito">
</iframe>
```

a) ¿Por qué la URL del iframe NO es la misma que la URL normal del video de YouTube?

Por qué la iframe permite incluir contenido externo de servicios como YouTube, Vimeo, SoundCloud, SlideShare.

b) Cambia el width y height del iframe. ¿Qué valores te parecen mejores para tu página?

Al cambiar los valores cambia el tamaño del video, en mi caso me parece mejor width="560" height="315"

Parte 6: Estructura Semántica

Ejercicio 6.1 – Reorganizar con etiquetas semánticas

Ahora vamos a reorganizar TODO tu código usando etiquetas semánticas. Reemplaza el contenido del <body> con esta estructura:

```
<header>
  <h1>Bienvenido a Mi Página Web</h1>
  <nav>
    <a href="#sobre-mi">Sobre Mí</a> |
    <a href="#galeria">Galería</a> |
    <a href="#video">Video</a> |
    <a href="#enlaces">Enlaces</a>
  </nav>
</header>

<main>
  <section id="sobre-mi">
    <!-- Tu contenido de Sobre Mí aquí -->
  </section>

  <section id="galeria">
    <!-- Tus imágenes aquí -->
  </section>

  <section id="video">
    <!-- Tu iframe de YouTube aquí -->
  </section>
```

```
<section id="enlaces">
  <!-- Tus enlaces aquí -->
</section>
</main>

<footer>
  <p>Creado por TU NOMBRE - 2026</p>
</footer>
```

Tarea

Mueve el contenido que ya tenías (párrafos, imágenes, video, enlaces) dentro de las secciones correspondientes. Cada sección tiene un id que coincide con los enlaces del <nav>.

a) ¿Qué pasa cuando haces clic en los enlaces del <nav>? (Pista: observa el # en el href)

Cuando haces clic en los enlaces del <nav>, la página se desplaza automáticamente hacia la sección correspondiente del sitio web.

b) ¿Por qué es mejor usar <header>, <main>, <section>, <footer> en vez de solo <div> para todo?

Las etiquetas semánticas organizan y dan significado al contenido de la página, haciendo el código más claro y fácil de entender. <div> solo es un contenedor sin significado.

Parte 7: Desafío Final – Personaliza tu Página

Tu página ya tiene estructura semántica, texto, imágenes, video y enlaces. Ahora es momento de personalizarla:

Requisitos del desafío

Agregar al menos 1 sección nueva (<section>) con un tema original (hobby, receta, tutorial, etc.).

Esa sección debe tener: un <h2>, al menos un <p>, una y un enlace <a>.

Agregar el enlace de la nueva sección al menú <nav> del <header>.

Usar al menos 2 etiquetas de formato de texto (, , <mark>, <small>).

Agregar al menos 3 comentarios HTML que organicen tu código.

Verificar que TODAS las imágenes tengan el atributo alt con una descripción real.

a) ¿Qué sección nueva agregaste? Describe brevemente su contenido:

Agregué una nueva sección llamada “Mis Hobbies”. En esta sección hablo sobre actividades que me gustan, como escuchar música, ver películas y aprender programación. También agregué una imagen, un enlace y comentarios en HTML para organizar mejor el código.

Ejercicio 7.2 – Crear un .gitignore

Como vimos en los módulos de Git, crea un archivo .gitignore en la raíz del proyecto con el siguiente contenido:

```
node_modules/  
.env  
*.log  
.DS_Store
```

Parte 8: Reflexión

a) ¿Cuál fue la etiqueta HTML que más te costó entender? ¿Por qué?

<iframe> por que no entendia cual era la diferencia entre la URL normal y la iframe

b) Nombra las 3 partes principales del DOM y qué contiene cada una:

- ◆ Elemento Raíz <html>: Almacena todos los elementos esenciales. Punto de partida para que el navegador identifique que es HTML.
- ◆ Elemento Head <head> Título de la página, descripción, icono, scripts, estilos CSS. No es visual.
- ◆ Elemento Body <body>: Todo el contenido visible: texto, imágenes, animaciones. Lo que ve el usuario final.

c) ¿Qué 5 partes tiene una URL completa?

Protocolo, dominio, ruta (path), parámetros, anclas (#)

d) ¿Por qué es importante usar etiquetas semánticas en lugar de <div> para todo?

Es importante usar etiquetas semánticas porque organizan y dan significado al contenido de la página, haciendo el código más claro, accesible y fácil de entender. <div> solo es un contenedor sin significado específico.

Cheat Sheet: Etiquetas Aprendidas

Completa la tabla con la descripción de cada etiqueta que usaste:

Etiqueta	¿Qué hace?
<!DOCTYPE html>	Indica que el documento usa HTML5.
<html>	Contiene toda la página web.
<head>	Guarda información de la página que no se ve directamente.
<body>	Contiene el contenido visible de la página
<meta>	Define información adicional como caracteres o vista móvil.
<h1> a <h6>	Crea títulos y subtítulos.
<p>	Crea párrafos de texto.
<a>	Crea enlaces.
	Pone el texto en negrilla para darle importancia.
	Pone el texto en cursiva para dar énfasis.
<mark>	Resalta el texto con color.
<!-- -->	Agrega comentarios que el usuario no ve.
	Muestra imágenes en la página.
<iframe>	Inserta contenido externo, como videos de YouTube.
<header>	Define el encabezado de la página o sección.
<nav>	Contiene enlaces de navegación.
<main>	Contiene el contenido principal.
<section>	Divide el contenido en secciones.
<footer>	Define el pie de página.
<div>	Es un contenedor genérico para organizar contenido.

Criterios de Evaluación

- Estructura básica correcta: DOCTYPE, html, head (con metatags), body
- Uso correcto de encabezados (h1-h3), párrafos y etiquetas de formato
- Al menos 2 enlaces funcionales (uno en misma pestaña y otro en nueva)
- Imágenes insertadas correctamente desde la carpeta images/ con atributo alt
- Video de YouTube incrustado con iframe funcional
- Página reorganizada con etiquetas semánticas (header, nav, main, section, footer)
- Menú de navegación <nav> con anclas (#) funcionando correctamente
- Desafío final completado: sección nueva con todos los requisitos
- Cheat sheet completada con descripciones propias de las 20 etiquetas
- Reflexiones respondidas con comprensión de los conceptos