Premier projet en autonomie avec Symfony
La phrase du jour

I) Installation du projet Symfony

- Récupérer le projet phrase_du_jour.
- Lancer les conteneurs et installer un projet Symfony en webapp

II) Structure et style de toutes les pages

- Charger le thème Brite de bootswatch : https://bootswatch.com/brite/
- Mettre en place une barre de navigation visible sur toutes les pages



La phrase du jour

III) Affichage de toutes les phrases du jour

- Créer l'entité Category : id, name, color
- Créer l'entité Sentence : id, content, createdAt (datetime_immutable), likes, category
- Charger des fausses données avec les requêtes SQL ci-dessous :

```
-- CATEGORIES
INSERT INTO category (id, name, color) VALUES
(1, 'Humour', 'warning'),
(2, 'Philosophie', 'light'),
(3, 'Absurde', 'primary'),
(4, 'Citation', 'info');
-- SENTENCES
INSERT INTO sentence (id, content, created_at, category_id, likes) VALUES
(1, 'Je parle tout seul parce que je suis la seule personne intéressante.', '2026-04-05 10:00:00', 1, 5),
(2, 'Je pense donc je suis.', '2026-04-06 10:00:00', 2, 10),
(3, 'Les licornes dominent le monde en secret.', '2026-04-07 10:00:00', 3, 2),
(4, 'La vie est un mystère qu il faut vivre.', '2026-04-08 10:00:00', 4, 7),
(5, 'Pourquoi faire aujourd hui ce qu on peut faire demain ?', '2026-04-09 10:00:00', 1, 3);
```

- Dans un tableau, afficher les phrases du jour par createdAt par ordre décroissant (utiliser findBy) :
  - La date de la phrase du jour
  - La catégorie de la phrase du jour (chaque catégorie a sa propre couleur)
  - Le nombre de likes de la phrase du jour

Les phrases du jour

la phrase du 09/04/2026	Humour	3
la phrase du 08/04/2026	Citation	10
la phrase du 07/04/2026	Absurde	2
la phrase du 06/04/2026	Philosophie	10
la phrase du 05/04/2026	Humour	5

IV) Découvrir la phrase du jour

- Cliquer sur la date de la phrase du jour pour afficher la phrase du jour (la couleur de la carte doit reprendre la couleur de la catégorie de la phrase du jour).



La phrase du jour

V) Implémenter la fonction like

- Sur la page précédente, lorsqu'on clique sur le 👍, le compteur de likes s'incrémente (le nouveau nombre de likes est enregistré en BDD

VI) Implémenter la connexion et l'enregistrement

- Implémenter la connexion basée sur l'entité User : id, username, roles, password
- Charger des fausses données avec les requêtes SQL ci-dessous :

```
-- USERS
INSERT INTO user (id, username, roles, password) VALUES
(1, 'admin', '["ROLE_ADMIN"]',
'$2y$13$6kwkB37KQn7Ui/JoamxTCeG20X8N/elRuGIW95McaJli6xWvCJdbO'),
(2, 'Hakim', '["ROLE_USER"]',
'$2y$13$HhPQIYus52oyPUwKlm7ea.fO588L1PPOigcVpavrlc8o4UIGZkNi.'),
(3, 'Mohand', '["ROLE_USER"]',
'$2y$13$HhPQIYus52oyPUwKlm7ea.fO588L1PPOigcVpavrlc8o4UIGZkNi.'),
(4, 'Cyril', '["ROLE_USER"]',
'$2y$13$HhPQIYus52oyPUwKlm7ea.fO588L1PPOigcVpavrlc8o4UIGZkNi.'),
(5, 'Théophile', '["ROLE_USER"]',
'$2y$13$HhPQIYus52oyPUwKlm7ea.fO588L1PPOigcVpavrlc8o4UIGZkNi.'),
(6, 'Antoine', '["ROLE_USER"]',
'$2y$13$HhPQIYus52oyPUwKlm7ea.fO588L1PPOigcVpavrlc8o4UIGZkNi.');
```

- Tester la connexion avec :
  - admin (mot de passe : admin)
  - autres users (mot de passe : toto123)



- Implémenter et tester l'enregistrement



- Mettre à jour la barre de navigation
  - Pour les utilisateurs non-connectés

  - Pour les utilisateurs connectés

VII) Afficher les commentaires pour chaque phrase du jour

- Créer l'entité Comment : id, content, createdAt, author, sentence
  - Choisir yes pour orphanRemoval
- Charger des fausses données avec les requêtes SQL ci-dessous :

```
-- COMMENTS
INSERT INTO comment (content, created_at, author_id, sentence_id) VALUES
('Tellement vrai 😂', '2026-04-05 10:00:10', 2, 1);
INSERT INTO comment (content, created_at, author_id, sentence_id) VALUES
('Simple mais puissant 👍', '2026-04-06 10:00:04', 2, 2),
('C est une base de la philosophie', '2026-04-07 10:10:32', 3, 2);
INSERT INTO comment (content, created_at, author_id, sentence_id) VALUES
('Belle réflexion', '2026-04-08 10:00:00', 3, 4),
```

('Ça fait réfléchir', '2026-04-08 10:10:15', 4, 4),
('Pas faux', '2026-04-08 10:20:14', 5, 4),
('J aime beaucoup', '2026-04-09 10:30:14', 6, 4);
INSERT INTO comment (content, created_at, author_id, sentence_id) VALUES
('Je valide 😅', '2026-04-09 10:00:40', 2, 5),
('Procrastination bonjour', '2026-04-09 10:10:05', 3, 5),
('C est ma devise', '2026-04-09 10:20:52', 4, 5),
('Je me sens visé', '2026-04-09 10:30:05', 5, 5);

- Afficher les commentaires d'une phrase du jour par createdAt décroissant



VIII) Commenter une phrase du jour

- Créer CommentType
- Afficher le formulaire (seulement pour les utilisateurs connectés)



- Gérer la soumission du formulaire pour afficher et enregistrer en BDD le nouveau commentaire.
  - User, createdAt et sentence ne peuvent pas être choisis par l'utilisateur. Ils s'enregistrent dans le contrôleur.

IX) Créer un espace administration des phrases du jour

- Ajouter un lien admin dans la barre de navigation (seulement visible pour les users avec le ROLE_ADMIN)

- Lorsqu'on clique sur le lien on arrive dans l'espace administrateur



X) Implémenter l’ajout d’une phrase du jour

- Lorsqu’on clique sur ➕, un formulaire de création de phrase du jour s’affiche.



- Gérer la soumission de ce formulaire et l’affichage d’un message flash dans l’espace administrateur pour informer du succès de la sauvegarde

XI) Implémenter la modification d’une phrase du jour

- Lorsqu’on clique sur ✏️, une formulaire de modification de phrase du jour s’affiche.
  - Il reprend les données de la phrase à modifier.
  - Dans l’idéal, c’est la même méthode et la même vue qui gèrent le create et l’update.



XII) Implémenter la suppression d’une phrase du jour

- Lorsqu’on clique sur ❌, la phrase du jour est supprimée
  - Les commentaires associés sont supprimés automatiquement si vous avez bien orphanRemoval : true. Si ce n’est pas le cas, vous aurez une erreur.
  - Un message flash s’affiche dans l’espace admin après la suppression.

Bonus :

- Demander une confirmation avant suppression d’une phrase du jour
- Se protéger contre la faille CSRF lors de la suppression