La méthode Agile Scrum

I) Les grands principes de la méthode Scrum

La méthode Scrum est une méthode agile dont la priorité numéro 1 est de satisfaire le client grâce à une livraison rapide et continue d'un prototype opérationnel pour l'utilisateur, afin qu'il puisse l'évaluer.
C'est une approche dynamique et participative qui implique un engagement de la Scrum team à réorienter le projet au fil de son avancement.
Dans la méthode Scrum l'utilisateur est placé au centre du projet.



1) Les acteurs de la méthode Scrum

La **Scrum team** est composée :

- D'un **Scrum master** qui est le leader et le garant de la mise en place de la méthode Scrum et de l'efficacité de la Scrum team.
- D'un **Product Owner** qui détient la vision du produit à réaliser. Il représente les utilisateurs et le commanditaire.
- D'une **équipe de développeurs** qui transforme une sélection du Product Backlog en un incrément (= résultat utilisable par l'utilisateur).

2) Les évènements de la méthode Scrum

Le projet est divisé en **sprint** (de 1 à 4 semaines chacun).
Chaque sprint est ponctué de 4 d'évènements :

- Le **sprint planning** : c'est une réunion qui lance le sprint. Son but est de définir ses objectifs et d'organiser son déroulement (2h maximum par semaine de sprint).
- Le **Daily Scrum meeting** : c'est une réunion quotidienne (5-10 minutes) ayant pour but de maintenir le lien dans l'équipe et de favoriser la collaboration et l'entraide en son sein.
- Le **sprint review** : c'est une réunion de fin de sprint ayant pour but de présenter les incréments réalisés durant le sprint et de réfléchir à son déroulement afin de réorienter si besoin le produit (2h maximum par semaine de sprint).
- Le **sprint retrospective** : c'est une réunion ayant pour but d'analyser le sprint terminé, afin de mettre en place des stratégies pour améliorer les suivants (45 minutes par semaine de sprint).

II) Les user stories

1) Le cycle de vie d'une user story



- Le product owner redige et place les user stories dans le **Product backlog**.
- Lors du sprint planning, le product owner présente à la Scrum team le thème et les priorités du sprint à venir. Ensemble, ils définissent les user stories qui pourront être traités dans le sprint et les placent dans le **Sprint backlog**.
- Lorsque le sprint commence, chaque développeur pioche une user story, la place dans **In progress** et commence son développement.
- Une fois la user story développée et satisfaisant la définition du « done », la user story passe dans **Done**.



2) La définition du « done »

Un incrément est une tache entièrement terminée produisant une fonctionnalité utilisable par l'utilisateur.

Une user story est dite « done » et retiré du sprint backlog, si et seulement si, elle satisfait TOUS les critères définis par la Scrum team au début du projet.

Définition du done
- □ Développement terminé
- □ Test unitaire réalisée
- □ Revue de code ok
- □ Code documenté
- □ Couverture de test ok
- □ Intégration continue ok

Exemple de définition du « done »

3) La rédaction d'une user story

C'est le product owner qui rédige la user story après avoir recueilli les besoins utilisateur.
Une user story de qualité doit être :

- Indépendante (ne dépend pas d'une autre user story)
- Négociable (peut être modifiée et affinée)
- Valorisable (apporte une valeur ajoutée à l'utilisateur)
- Estimable (peut être estimée facilement)
- Small (réalisable en un sprint)
- Testable

Exemple de user story

Réf : **A2-U**	Priorité : **faible**	Story point : **1**

Réinitialisation mot de passe utilisateur

En tant qu'utilisateur,
Je veux réinitialiser mon mot de passe
Afin de pouvoir me connecter quand je l'ai oublié.

Critère d'acceptation

Etant donné que je suis sur le formulaire de connexion
Quand j'ai oublié mon mot de passe
Alors je peux cliquer sur un lien pour réinitialiser mon mot de passe.

Etant donné que j'ai cliqué sur le lien de réinitialisation du mot de passe
Quand j'ai entré mon mail (valide ou pas)
Alors un message m'informe que mon mail de réinitialisation de mot de passe m'a été envoyé.

Etant donné que j'ai demandé la réinitialisation de mon mot de passe
Quand j'ai cliqué sur le lien qui m'a été envoyé par mail
Alors je suis redirigé vers un formulaire pour saisir un nouveau mot de passe avec confirmation.

Etant donné que Je suis sur le formulaire de saisie de mot de passe
Quand Je saisi un nouveau mot de passe et un mot de passe de confirmation valide*
Alors je suis redirigé vers la page de connexion et un message m'indique que mon nouveau mot de passe a été enregistré.
*Valide :

- Nouveau mot de passe et mot de passe de confirmation identiques
- Mot de passe d'au moins 8 caractères : avec au moins une minuscule, une majuscule, un chiffre et un caractère spéciale

Etant donné que Je suis sur le formulaire de saisie de mot de passe
Quand Je ne saisi pas un nouveau mot de passe et un mot de passe de confirmation valide
Alors un message m'indiquant mes erreurs de saisie est affiché.

Tâches :	**4 h**
1) Créer le contrôleur ResetPasswordControler avec la méthode requestReset().	1.5 h
2) Créer un formulaire de demande de réinitialisation de mot de passe.	0.5 h
3) Créer un template de mail avec un lien de réinitialisation avec token.	0.5 h
4) Créer le formulaire de réinitialisation du mot de passe.	0.5 h
5) Créer la méthode resetPassword().	1 h