

Esercizi vari:

1. Una scatola contiene 3 ghiaccioli alla menta e 5 al limone. Calcola la probabilità di prenderne consecutivamente uno alla menta e uno al limone, sia nel caso in cui il primo venga rimesso nella scatola prima di estrarre il secondo, sia nel caso che vengano presi uno dopo l'altro senza rimettere a posto il primo
2. Un cassetto contiene 6 paia di calze rosse e 12 paia di calze nere. Calcola la probabilità di pescare due calzini neri, sia nel caso che il primo calzino venga rimesso a posto prima di estrarre il secondo, sia nel caso che non venga rimesso a posto.

- Una confezione di 2500 puntine ne contiene il 20% spuntato. Si pescano due puntine consecutivamente, senza rimetterle nella confezione. Calcola la probabilità che siano entrambe senza punta.
- Un cestino contiene 100 biglie di cui 50 rosse, 30 bianche e 20 nere. Calcola la probabilità che, estraendo consecutivamente due biglie senza rimettere la prima estratta nel cestino, si ottengano una biglia bianca e una nera.

5. Una confezione di cioccolatini contiene 20 cioccolatini farciti e 10 ricoperti. Calcola la probabilità di prenderne due ricoperti, sia nel caso in cui il primo venga rimesso nella scatola prima di estrarre il secondo, sia nel caso che vengano presi uno dopo l'altro senza rimettere a posto il primo.