


Criação do fluxo do chatbot na ferramenta Builder

1. Fluxo macro



2. Bloco “1 – Boas Vindas”

Conteúdo:



A cultura da Take tem como base 6 valores, que são:

...



Take.Team

Em nosso time, cada pessoa dá o seu melhor.



Take.Excellence

Excelente é o nosso ponto de partida.

[Entrada do usuário >](#)

Aguardando resposta do usuário (Alterar)

A cultura da Take tem como base 6 valores, que são:

...



Take.Charge

Apropriar-se para fazer a diferença.



Take.Simple

Simplicidade é o último grau de sofisticação.



Entrada do usuário >

Aguardando resposta do usuário (Alterar)

A cultura da Take tem como base 6 valores, que são:

...



Take.Higher
Pensar grande e ir além.



Repositórios C# Take Blip
Veja os 5 repositórios públicos, no github, mais antigos da Take sobre

[Visualizar](#)

[Entrada do usuário >](#)

Aguardando resposta do usuário ([Alterar](#))

Condições de saída:

1 - Boas vindas

Condições de saída

Ações

CONDIÇÕES DE SAÍDA 1/25

Se

Resposta do usuário

Condição

Contém

Visualizar x

Valores

+

Ir para

2 - Dados API

+ Adicionar condição de saída

SAÍDA PADRÃO

Ir para


Exceções

A seta que liga os blocos não será exibida

Ações: Não possui

2. Bloco “Dados API”

Conteúdo:



No Conteúdo dinâmico é chamada a variável correspondente ao retorno da API criada. O retorno foi formatado de acordo com o formato esperado pelo Carrossel, para que ele pudesse ser criado dinamicamente:

2 - Dados API

Conteúdo

Condições de saída

Ações

< Conteúdo dinâmico

Salvar

application/vnd.lime.collection+json

{{response}}

Metadata da mensagem

+ Adicionar informações extras

Condições de saída:

2 - Dados API

Conteúdo

Condições de saída

Ações

CONDIÇÕES DE SAÍDA ⓘ 0/25

Defina as regras e o bloco para o qual o usuário será direcionado

+ Adicionar condição de saída

SAÍDA PADRÃO ⓘ

Ir para

Exceções

A seta que liga os blocos não será exibida

Ações:

Como ação, foram realizadas requisições HTTP à API criada.



Conteúdo da Requisição HTTP:

<

REQUISIÇÃO HTTP

Essa ação permite realizar uma requisição HTTP para qualquer API pública

Método

GET

▼

URL

http://camilladamasceno-001-site1.itempurl.com/api/l

✓

>

CABEÇALHOS

SALVAR RESPOSTA

Para mostrar as informações da consulta no fluxo, utilize:
{{NomeDaVariável}}

Variável para status da resposta


status

Variável para o corpo da resposta

response

3. Bloco “Erro padrão”:

Conteúdo:



Condições de saída:

Erro padrão

X

Conteúdo

Condições de saída

Ações

CONDIÇÕES DE SAÍDA

2/25

Se

Resposta do usuári

Condição

Contém

Sim x

Valores

Ir para

2 - Dados API

Se

Resposta do usuári

Condição

Contém

Não x

Valores


Ir para

3 - Despedida

Ações: não possui.

4. Bloco: “3 - Despedida”:

Conteúdo:



Demonstração do Fluxo de conversa - Exibição dos repositórios no Carrossel dinâmico





GitReposBot
online



Repositórios C# Take Blip

Veja os 5 repositórios públicos, no github, mais antigos da Take sobre C#.

Visualizar



23:37

Visualizar

23:37

Aqui estão os 5 repositórios públicos de C# mais antigos da Take Blip. Dá uma olhada!



blip-client-testing-csharp

A host to create acceptance tests for chatbots created using BLiP C# SDK

(<https://github.com/takenet/messaginghub-client-csharp>)



23:37



GitReposBot
online



Repositórios C# Take Blip

Veja os 5 repositórios públicos, no github, mais antigos da Take sobre C#.

[Visualizar](#)



23:37

[Visualizar](#)

23:37

Aqui estão os 5 repositórios públicos de C# mais antigos da Take Blip. Dá uma olhada!



s
C#

ag



23:37



async-samples

Samples for the Take's C# async coding training

Digite sua mensagem aqui





GitReposBot
online



Repositórios C# Take Blip

Veja os 5 repositórios públicos, no github, mais antigos da Take sobre C#.

[Visualizar](#)



23:37

[Visualizar](#)

23:37

Aqui estão os 5 repositórios públicos de C# mais antigos da Take Blip. Dá uma olhada!



blip-task-utils

Some useful tasks for your bot



23:37

Digite sua mensagem aqui





GitReposBot
online





Repositórios C# Take Blip
Veja os 5 repositórios públicos, no github, mais antigos da Take sobre C#.

Visualizar

23:37

Visualizar

23:37

Aqui estão os 5 repositórios públicos de C# mais antigos da Take Blip. Dá uma olhada!



blip-CLI
BLiP command-line (CLI) tool, used for managing data of BLiP's bots. blip-CLI helps to make easy and quickly your development flow and the execution of some repetitive tasks.

23:37

Digite sua mensagem aqui

