


FECHA: 24/Enero/2026









ÁREA DE TRABAJO: Operativo

NOMBRE: Wilder Suarez

INDUCCIÓN: 4


RE-INDUCCIÓN:

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y HSEQ (Aplica a todo el personal)	EJECUTADA		FIRMA DEL RESPONSABLE (HSEQ)
	SI	NO	
PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA (Mapa de procesos, objetivos, indicadores, metas del SIG-PESV-BASC)	/		
MOVILIZACIÓN NOCTURNA - FATIGA (Solo con autorización)	/		
POLÍTICA HSEQ - LECTURA Y ENTREGA DEL CODIGO DE ETICA Y COMPORTAMENTAL	/		
POLITICA CONTROL AL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y DROGAS	/		
POLITICA DE SEGURIDAD VIAL	/		
MATRIZ DE ROLES PESV	/		
POLITICAS DE REGULACIÓN DE VELOCIDADES Y COMPORTAMIENTOS	/		
POLÍTICA DE CONTROL DE SEGURIDAD	/		
POLITICA DE CONTROL DE SELLOS Y FIRMAS	/		
POLITICA DE PREVENCIÓN DE ACOSO LABORAL	/		
POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	/		
POLITICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	/		
PLAN REACTIVACIÓN ECONOMICA	/		
POLÍTICA DE CONSERVACION Y UTILIZACION DE LOS EPI	/		
POLÍTICA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	/		
POLITICA AL CONTROL DE PORTE DE ARMAS	/		
POLITICA DESCONEXION LABORAL	/		
POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS	/		
POLÍTICA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ACOSO SEXUAL	/		
PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS Y SEGURIDAD INFORMATICA	/		
COPASST Y SUS REPRESENTANTES	/		
CODIGO DE ETICA Y COPORTAMENTAL	/		
POLÍTICA DE ÉTICA Y REQUISITOS DE CLIENTES	/		
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL Y SUS REPRESENTANTES	/		
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	/		
IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA INDOLE	/		
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS -MATRIZ DE IDENTIFICACION, ANALISIS Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE SEGURIDAD VIAL	/		
IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES / CONTROLES	/		
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES	/		
AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL	/		
REPORTE DE INCIDENTES Y EVENTOS, LECCIONES APRENDIDAS	/		
REPORTE ARL AT, EP, TARJETAS STOP	/		
CLASIFICACION DE RESIDUOS	/		
PLAN DE EMERGENCIAS - MEDEVAC - PROTOCOLO PAS	/		
BRIGADAS DE EMERGENCIAS - BRIGADISTA PRIMER RESPONDIENTE -VIAL	/		
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS SEGUROS DE TRABAJO	/		
USO Y MANTENIMIENTO DE EPP	/		
DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS EXTERNOS E INTERNOS	/		
MANUAL DEL CONDUCTOR	/		
PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL - COMITÉ PESV-PROGRAMAS PESV	/		
RUTOGRAMAS	/		
SIPLAFT CORRUPCIÓN Y SOBORNO	/		
PROTOCOLOS E INSTRUCTIVOS PREVENCIÓN DEL COVID-19	/		
DISTANCIAMIENTO FISICO	/		
LAVADO DE MANOS	/		
INGRESO A CASA Y/O HOTEL	/		
LIMPIEZA Y DESINFECCION PUESTO TRABAJO /VEHICULO	/		
PROCESOS DE ASEGURAMIENTO DE BIOSEGURIDAD	/		


PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19	☒		
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN, CONSULTA Y COMUNICACIONES	☒		
GESTIÓN HUMANA (Aplica a todo el personal)	EJECUTADA		FIRMA DEL RESPONSABLE (Gestión Humana)
	SI	NO	
ORGANIGRAMA	☒		
HORARIO DE TRABAJO	☒		
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	☒		
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES	☒		
MECANISMO DE PROTECCION AL CESANTE	☒		
RESPONSABILIDAD CIVIL, LABORAL, PENAL Y ADMINISTRATIVA	☒		
ASPECTOS DE MANTENIMIENTO (Aplica Conductor – operador)	EJECUTADA		FIRMA DEL RESPONSABLE (Coordinador de mantenimiento)
	SI	NO	
PROGRAMAS Y PLANES DE MANTENIMIENTO	☒		
REGISTROS Y REPORTE DE MANTENIMIENTO	☒		
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MANTENIMIENTO	☒		
MECANISMOS DE INTERVENCION	☒		
ACTIVOS FIJOS (Aplica a Conductor – operador)	EJECUTADA		RESPONSABLE (Coordinador y/o Supervisor de activos fijos)
	SI	NO	
INVENTARIO ACTIVOS FIJOS Y DEVOLUTIVOS (Solo conductores)	☒		
INVENTARIOS DE VEHÍCULOS (Llantas, baterías y filtros)	☒		
CONTROL DE FLOTA (aplica a todo el personal)	EJECUTADA		FIRMA DEL RESPONSABLE (Coordinador de flota)
	SI	NO	
TURNOS DE TRABAJO	☒		
CONTROL Y REPORTE DE COMBUSTIBE	☒		
LLANTAS (Aplica a conductor – operador)	EJECUTADA		FIRMA DEL RESPONSABLE (Coordinador de Llantas)
	SI	NO	
REPORTE INSPECCION DE LLANTAS	☒		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	☒		
FACTURACIÓN (Aplica a Conductor – operador)	EJECUTADA		FIRMA DEL RESPONSABLE (Supervisor facturación)
	SI	NO	
DILIGENCIAMIENTO Y REPORTE DE MANIFIESTO	☒		
CONTROL DE DOCUMENTAL (Manifiesto, remesas y/o cumplidos)	☒		
TIEMPOS DE ENTREGA	☒		
TRAFICO (Aplica a Conductor – operador)	EJECUTADA		FIRMA DEL RESPONSABLE (Supervisor de Tráfico)
	SI	NO	
PUNTOS DE REPORTE	☒		
REPORTE OPORTUNO Y ESCALACIÓN DE NOVEDADES	☒		
CUENTAS (Aplica a todo el personal)	EJECUTADA		FIRMA DEL RESPONSABLE (Facturación)
	SI	NO	
REPORTES DE CUENTAS	☒		
REGISTROS Y MANEJO DE RECURSOS ECONOMICOS	☒		
TIEMPOS SOLICITUD Y AUTORIZACION	☒		
REGISTRO Y FACTURACION DE GASTOS Y COMPRAS	☒		
OPERACIONES (Aplica a todo el personal)	EJECUTADA		FIRMA DEL RESPONSABLE (coordinador de operaciones)
	SI	NO	
PROCEDIMIENTOS DE OPERACIONES	☒		
REPORTE Y CONTROL OPERACIONAL	☒		
FACTURACION	☒		

Observaciones:

Dejo constancia que he recibido y entendido los temas anteriormente descritos y me comprometo a cumplir con las normas, reglamentos, políticas y demás aspectos exigidos por la Organización. Declaro haber recibido copia de la descripción de mi cargo, con las funciones, responsabilidades propias del mismo y plan de entrenamiento. Por lo anterior y en señal de aceptación, a continuación, firmo:



NOMBRE

FIRMA 

CC. 111119761

Nota: el proceso de Inducción y reinducción aplicara según procedimiento P-GH-002 (Selección, contratación, formación y desvinculación laboral).



MASA
TRANSPORTES

FORMATO
EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN / REINDUCCIÓN HSEQ
PARA CONDUCTORES

F-GH-023 -V06

01-04-2024

FECHA:

22/Enero/2026

NOMBRE:

Wilber Succerri

CARGO: conductor

PROCESO:

INDUCCIÓN: X REINDUCCIÓN:

Marque con una X la respuesta correcta:

1. La política HSEQ determina:
 - a. Satisfacción del cliente, Protección a la integridad de los trabajadores y el medio ambiente.
 - b. Cumplimiento de la legislación aplicable en HSEQ.
 - c. Compromiso de la gerencia y mejoramiento continuo.
 - ☒ d. Todas las anteriores.
2. Seleccione las responsabilidades HSEQ de un trabajador:
 - a. Dar información clara y veraz de su estado de salud.
 - b. Asistir a las actividades programadas en HSEQ.
 - c. Hacer una disposición final adecuada de los residuos generados.
 - ☒ d. Todas las anteriores.
3. ¿Son Brigadas de Emergencia de Transportes Masa LTDA?
 - a. 1º auxilios
 - b. Evacuación y rescate
 - c. Control de incendios
 - ☒ d. Todas las anteriores.
4. Comité paritario de salud, seguridad en el trabajo es también llamado:
 - ☒ a. COPASST
 - b. Comité HSEQ
 - c. Comité de Convivencia Laboral
5. El cumplimiento de las normas en HSEQ en la empresa es deber y responsabilidad de:
 - a. Gerente
 - ☒ b. Coordinador HSEQ
 - ☒ c. El empleador y todos los empleados.
6. Marque 2 riesgos a los cuales está expuesto en su cargo de trabajo.
 - a. RIESGO ERGONÓMICO – movimientos de digitación
 - b. RIESGO MECÁNICO – manipulación de herramientas, compresores, elevadores etc.

- c. RIESGO PSICOLABORAL- relaciones, clientes y compañeros de trabajo.
 - d. RIESGO EN ALTURAS – Trabajos a más de 2 m.
 - ☒ e. RIESGO QUÍMICO – transporte de sustancias químicas.
 - ☒ f. RIESGO TRANSITO VIAL – Conducción de vehículos.
7. De los anteriores riesgos, seleccione los riesgos prioritarios de la empresa Transportes Masa Ltda.
- 1 Riesgo tránsito vial
- 2 Riesgo Químico.
- 3 Riesgo mecánico
8. En caso de emergencia y que sea necesario evacuar debo:
- a. Sentarme a esperar los bomberos
 - ☒ b. Activar la cadena de emergencias y evacuar hacia el punto de encuentro de forma ordenada por las rutas correctas.
 - c. Todas las anteriores.
9. Cartón o papel contaminado con comida, servilletas, papel higiénico debo disponerlos en la caneca para residuos:
- ☒ a. Residuos No Aprovechables (color negro)
 - b. Reutilizables (color blanco)
 - c. Contaminados (color rojo)
 - d. Orgánicos aprovechables (color verde)
10. ¿Es importante utilizar adecuadamente los EPP? ☒ SI ☒ NO por qué?
- a. Son muy incómodos
 - b. Dan mala imagen
 - ☒ c. Minimizan el impacto y hacen parte del control a los riesgos en nuestra labor.
 - d. Nos protegen 100% de los accidentes y enfermedades profesionales.
11. Una de las pautas de comportamental del código de ética es:
- a. Compromiso social
 - b. Derechos humanos
 - c. Respeto e igualdad entre empleados
 - d. Respeto a la legalidad.
 - ☒ e. Todas las anteriores
12. La Preservación y condiciones seguras de la mercancía, libre de actividades ilícitas, orientando nuestras actividades a través de la gestión de riesgos hace parte de la política de Control de Seguridad:
- ☒ a. Verdadero
 - b. Falso



MASA
TRANSPORTES

FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN / REINDUCCIÓN HSEQ PARA CONDUCTORES

F-GH-023 -V06

01-04-2024

13. Los valores corporativos del código de ética y comportamental son:

- a. Integridad
- b. Seguridad
- c. Pasión por lo que hacemos
- ☒ d. Todas las anteriores

14. Explique de manera breve porque es importante utilizar el cinturón de seguridad.

para salvar la vida

15. Documentos que son vitales portar para dar inicio a un viaje.

- a. Inspección pre operacional, gerenciamiento de viajes
- b. Test de Fatiga
- c. Manifiesto de carga siempre y cuando vaya con carga.
- ☒ d. Todas las anteriores.

16. Mencione 3 condiciones que lo inhabiliten para conducir algún tipo de vehículo

- 1. bajo efectos de alcohol
- 2. una enfermedad grave
- 3. bajo efectos de drogas

17. Complete las siguientes frases

- a. El tiempo máximo de conducción diaria es de 12 horas
- b. Por cada 2 horas de conducción debo realizar una pausa activa
- c. El periodo mínimo de descanso antes de realizar un desplazamiento debe ser de 10 horas

18. ¿Es importante utilizar el cinturón de seguridad?

☒ SI ☐ NO ¿por qué?

- a. En caso de choque no salir expulsado del vehículo
- b. Para que no me realicen un comparendo
- ☒ c. Todas las anteriores

19. Que documentos y/o elementos debe portar el conductor que transporte sustancias peligrosas.

- ☒ a. Fichas de datos de seguridad y/o Tarjeta de emergencias, pictogramas, UN, curso de sustancias peligrosas y kit ambiental.
- b. Hojas de seguridad, Tarjeta teléfonos personales, UN, cuadrados, Hmis III, curso de amarres y kit ambiental.

c. Ninguno de los anteriores.

20. Cuando se va realizar un servicio se puede transportar a:

- a. Esposa, hijos y sobrinos
- ☒ b. Personal autorizado por la empresa y cliente
- c. Personas que se recojan en la vía

21. Las señales de tránsito se clasifican en:

- a. Preventivas, obligatorias, alegronas e informativas
- b. Obligatorias, Informativas, Preventivas y de interés
- ☒ c. Reglamentarias, Preventivas, Informativas y Transitorias
- d. Ninguna de las anteriores.

22. ¿Cuál es la conducta a seguir frente a una señal "CEDA EL PASO"?

- a. Ceder el paso al transporte público.
- ☒ b. Debemos bajar la velocidad y ceder el paso al vehículo que circula por la otra vía.
- c. No avanzar.

23. Que elementos básicos debe contener un kit de derrames:

- a. Tela de lino, jabón epoxica, pala metálica, bolsa gris
- ☒ b. Tela oleofílica, guantes de nitrilo, monogafas, pala anti chispa, bolsas rojas, respirador para gases y vapores, masa epoxica, taylvel, cinta de señalización, cordones absorbentes.
- c. Tela oleofílica, jabón rey, bolsas rojas, guantes de tela, bolsas negras y pica metálica.

24. Una con una flecha el tipo de señal de tránsito con su respectivo significado:

a. Reglamentarias	Advierte al usuario de la vía la existencia de un peligro y la naturaleza de éste.
b. Preventivas	Pueden ser reglamentarias, preventivas o informativas y serán de color naranja. Modifican transitoriamente el régimen normal de utilización de la vía.
c. Informativas	Indica a los usuarios de las vías las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso y cuya violación constituye falta.
d. Transitorias	Identifica las vías y guía al usuario, proporcionándole la información que pueda necesitar.



25. Ante un cartel de "PARE" ¿cuál es la conducta a seguir?
- a. Disminuir la marcha para observar el tránsito
 - ☒ b. Detener el vehículo en forma total y seguir solo cuando no circule ningún vehículo por la otra vía, ni esté cruzando un Peatón
 - c. Mirar que no haya circulación de ningún vehículo y continuar la marcha

26. ¿Para qué sirven las luces de los vehículos?

- a. Sólo para hacer señales
- b. Sólo para ver
- ☒ c. Para ser vistos
- d. Todas las anteriores

27. ¿Dónde está prohibido adelantarse?

- a. En la cercanía de una intersección de vías y en los tramos de una ruta en donde la señalización horizontal sea una línea Discontinua
- b. En autopistas y semiautopistas
- ☒ c. En puentes, túneles, pasos a nivel, bocacalles y curvas

28. ¿De qué depende la distancia de frenado?

- a. Depende de las condiciones climáticas y de la vía, del estado del vehículo, y de los reflejos del conductor
- ☒ b. Ambas respuestas, a y c, son correctas
- c. De la velocidad, del estado de los frenos, y del estado y tipo de las cubiertas.

29. ¿Qué significa la doble línea continua amarilla?

- a. Es una señalización que se utiliza únicamente para dividir los sentidos de circulación
- ☒ b. Indica para ambos sentidos de circulación que no debe ser traspasada ni se puede circular sobre ella
- c. Significa que solo pueden circular vehículos particulares

30. ¿Cuál es la normatividad legal que rige el transporte de carga Extradimensionada y Extrapesada?

- ☒ a. Resolución 4959 del 2006
- b. Resolución 4100 del 2004
- c. Ley 769 del 2002

31. ¿Cuál es la normatividad legal que rige el transporte de sustancias peligrosas?

- a. Resolución 4959 del 2006
- b. Resolución 4100 del 2004
- ☒ c. Decreto 1609 del 2002, compilado en el Decreto 1079 del 2015

32. ¿Cuál es la normatividad legal que rige el código nacional de tránsito?

- a. Resolución 4100 del 2004
- ☒ b. Ley 769 del 2002
- c. Decreto 1609 del 2002

33. ¿Cuál es la normatividad legal que rige los límites de pesos y dimensiones de los vehículos de transporte terrestre automotor de carga por carretera?

- ☒ a. Resolución 4959 del 2006
- b. Resolución 4100 del 2004
- c. Ley 769 del 2002

34. Se considera una carga extra dimensionada cuando las medidas superan:

- ☒ a. Ancho: 2,61 mts – Alto: 4,41 mts – Longitud sobresaliente: 1 cm
- b. Ancho: 2,51 mts – Alto: 4,31 mts – Longitud sobresaliente: 1 cm
- c. Ancho: 2,41 mts – Alto: 4,35 mts – Longitud sobresaliente: 1 cm

35. ¿Distancia mínima que se debe mantener en movilizaciones masivas de cargas extradimensionada y extrapesada?

- ☒ a. 1 km
- b. 2 kms
- c. 3 kms

36. ¿Horarios de movilización para el transporte de cargas extradimensionada y extrapesada?

- a. Desde 05:00 a 17:00 horas
- ☒ b. Desde 06:00 a 18:00 horas
- c. La autorizada por el coordinador

37. Documentos adicionales para el transporte de cargas extradimensionada y extrapesada

- ☒ a. Permiso a concesiones, carta de peso, permiso INVIAS o resolución, Camet Técnico vial
- b. Permiso policía carreteras, carta de peso, Permiso del Ministerio de Transporte
- c. Permiso Policía Nacional, carta de peso, Permiso del Ministerio de Transporte

38. Pesos permitidos en toneladas

- ☒ a. 252: 32 T – 352: 48 T – 353: 52 T – C2: 17 T
- b. 252: 35 T – 352: 50 T – 353: 55 T – C2: 19 T
- c. 252: 30 T – 352: 40 T – 353: 50 T – C2: 20 T



MASA
TRANSPORTES

FORMATO
EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN / REINDUCCIÓN HSEQ
PARA CONDUCTORES

F-GH-023 -V06

01-04-2024

39. ¿Para el ascenso y descenso al tractocamión, camión, semirremolque, plataformas, planchón se debe aplicar la técnica?

- ☒ a. Observo, sujeto y piso ✓
b. Realizo el ascenso sin observar
c. Realizo el descenso dándole la espalda al vehículo

40. Para el ascenso y descenso al semirremolque, plataformas, planchón se debe hacer uso obligatorio de las escaleras

- a. Falso
☒ b. Verdadero ✓

41. Para realizar el aseguramiento de la carga, se debe colocar la escalera cerca a la carga y así evitar el desplazamiento encima del semirremolque, plataforma, planchón.

- ☒ a. Verdadero ✓
b. Falso

42. Los accidentes laborales se deben reportar de manera inmediata

- ☒ a. Verdadero ✓
b. Falso

43. Para realizar desplazamientos sobre el semirremolque debe haber una distancia mínima de 70 cms sobre el borde

- ☒ a. Verdadero ✓
b. Falso

44. Para realizar un enganche se debe verificar seis puntos fundamentales: Acufiar el semirremolque, verificar que el seguro y mordazas de la quinta rueda estén totalmente abiertas, que no haya espacio entre la quinta rueda y tornamesa, después de realizar el enganche subir 10 cms los patines, colocar freno de emergencia del semirremolque y realizar dos tirones hacia delante.

- ☒ a. Verdadero ✓
b. Falso

45. Para realizar un desenganche se debe verificar seis puntos fundamentales: Verificar que el suelo este firme y nivelado, acufiar el semirremolque, bajar patines, verificar que el seguro y mordazas de la quinta rueda estén totalmente abiertas, colocar freno de emergencia del semirremolque, realizar desenganche suavemente.

- ☒ a. Verdadero ✓
b. Falso

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN

Valor de cada pregunta: 0.111

EXCELENTE	(5)	
SOBRESALIENTE	(4)	☒
ACEPTABLE	(3)	
MALO	(2)	
DEFICIENTE	(1)	

EFICAZ: SI ☒ NO

OBSERVACIONES:

Wilder Suarez

FIRMA DEL COLABORADOR:

FIRMA QUIEN DICTÓ LA CAPACITACIÓN:

[Firma]



MASA
TRANSPORTES

FORMATO
**PRUEBA DE CONOCIMIENTO
PARA CONDUCTORES**

F-OL-043-V00
10-10-2022



Nombre del Aspirante

exidor Suarez

Fecha

24/Enero/2026

1. A que elemento del vehículo se le define como cardán
☒ a) Es el elemento que permite transmitir un movimiento de rotación entre ejes no alineados
b) Es un sistema mecánico de suspensión que consiste en dos círculos concéntricos cuyos ejes forman un ángulo recto que permite mantener la orientación de un eje de rotación en el espacio, aunque su soporte no se mueva
c) Es el utilizado para transmitir el movimiento entre arboles de ejes concurrentes
d) Todas las anteriores
2. Si dos vehículos que transitan por vías diferentes llegan a una intersección y uno de ellos va a girar a la derecha, tiene prelación el vehículo que:
a) Anuncie con antelación el giro
☒ b) El que se encuentra a la derecha
c) El que gire más rápido
d) Ninguna de las anteriores
3. Una de las funciones del alternador es:
☒ a) Cargar la batería
b) Almacenar la energía
c) Alternar el paso del combustible
d) Ninguna de las anteriores
4. Cuando encendemos un vehículo y la presión de aceite No carga debemos
☒ a) Apagarlo inmediatamente e informar al área de mantenimiento
b) Damos inicio al viaje y reportamos después
c) Hago caso omiso al testigo
5. Los niveles de fluidos se deben revisar
☒ a) Cada vez antes de iniciar el motor
b) En la revisión pre operacional
c) Semanalmente
d) Ninguna de las anteriores



MASA
TRANSPORTES

FORMATO
**PRUEBA DE CONOCIMIENTO
PARA CONDUCTORES**

F-OL-043-V00

10-10-2022

6. Los cuatros tiempos del motor son
- a) Tapa de culata, culata, bloque y cárter
 - b) Culata, bloque, cárter y protector del cárter
 - ☒ c) Admisión, compresión, expansión y escape
 - d) Admisión, compresión, expansión y rotación
7. La primera revisión tecnomecanica que se debe realizar a un vehículo de servicio público es:
- a) A los dos años verificando fecha de matrícula en la licencia de transito
 - ☒ b) A los dos años verificando el modelo del vehículo en la licencia de transito
 - c) A los 3 años verificando fecha de matrícula en la licencia de transito
 - d) A los 3 años verificando el modelo en la licencia de transito
8. En cuál de los siguientes señalamientos es permitido estacionar
- a) Sobre andenes
 - b) En rotondas
 - c) A menos de 5 metros de la intersección siempre y cuando no exista señal de prohibición
 - d) En autopistas y vías arterías
 - ☒ e) A más de 5 metros de una intersección siempre y cuando no exista señal de prohibición
9. La velocidad se debe reducir a 30 km/h en las siguientes situaciones
- a) Cuando se disminuya la visibilidad y se aproximan a una intersección
 - b) En conglomerados
 - c) Cuando lo indique la señal, zonas escolares, deportiva y residencial
 - ☒ d) Todas las anteriores
10. ¿Qué acción está prohibida realizar dentro de un túnel?
- a) Frenar
 - ☒ b) Adelantar
 - c) Acelerar
11. ¿Cuándo es la principal causa que genera los accidentes de tránsito?
- a) Las condiciones climáticas adversas
 - b) Las malas condiciones de vehículo
 - ☒ c) La imprudencia del conductor



MASA
TRANSPORTES

FORMATO
**PRUEBA DE CONOCIMIENTO
PARA CONDUCTORES**

F-OL-043-V00

10-10-2022

12. ¿En qué situaciones está permitido adelantar en una curva?

- a) Solo si la curva no es muy cerrada
- b) Solo si no viene un vehículo en sentido contrario
- ☒ c) En ningún momento

13. ¿Cuáles son los actos inseguros más frecuentes en la vía?

- ☒ a) Manejar en exceso de velocidad y no respetar las señales de tránsito
- b) Manejar en estado de embriaguez y con objetos en las manos
- c) No abrocharse el cinturón de seguridad y llevar todos los documentos vencidos
- d) Todas las anteriores


14. ¿Qué significa la siguiente señal de tránsito?

- a) Estación de servicio
- b) Curva Peligrosa
- ☒ c) Rotonda
- d) Ninguna de las anteriores



15. ¿Qué significa la siguiente señal de tránsito?

- a) Zona escolar
- ☒ b) Tránsito en ambas direcciones
- c) Cruce de peatones



16. Si en su vehículo observa que un receptor eléctrico falla. ¿Que será lo primero que tiene que comprobar?

- a) Si le llega corriente
- ☒ b) La caja de fusibles
- c) La batería

17. Si se enciende la luz de advertencia del nivel de líquido de frenos mientras conduce: ¿Qué indica?

- a) Que va a retroceder
- ☒ b) Que existe alguna condición defectuosa en el sistema del freno del vehículo y deberá detenerse
- c) Que el sistema de frenos funciona correctamente y es seguro continuar



MASA
TRANSPORTES


FORMATO
**PRUEBA DE CONOCIMIENTO
PARA CONDUCTORES**

F-OL-043-V00

10-10-2022

18. Si se enciende la luz de advertencia del nivel de presión del aceite: ¿Qué indica?

- a) Que la presión de agua del radiador es la correcta para el adecuado funcionamiento del motor
- b) Que la presión esta correcta para el adecuado funcionamiento del motor
- ☒ c) Que la presión de aceite no es la adecuada para el correcto funcionamiento del motor




19. El voltaje ideal para dar encendido el vehículo:

Rta: depende del voltaje que trabaje el vehículo
a 12V lo indicado es 13.504V y a 24V - 24.5. 025V

20. Que significa la señal

Rta: Reda el paso



CALIFICACIÓN

85%

APROBADO $\geq 70\%$



NO APROBADO $< 70\%$



15/20

Aspirante:

Nombre: Wilder Sicacha

Cargo: conductor

Firma: Wilder Sicacha

Prueba realizada por:

Nombre: Ariel Jara

Cargo: coord Hrga

Firma: [Signature]