TOP CRISTIAN DANIEL CORTES MARTINEZ
MATRICULA NO: 01-16531.

Resumen técnico: Octubre 13, 2026

Rectificacion de areas y linderos predio La Trinidad

Topografo: Cristian Daniel Cortes Martinez TP: 01-16531 CPNT

MATRÍCULA INMOBILIARIA LA TRINIDAD
378 – 16229
378 – 13906

NÚMERO PREDIAL NACIONAL LA TRINIDAD
76-520-00-02-00-00-0005-0299-0-00-00-0000



La Trinidad es un predio declarado por la CVC como área de preservación de áreas forestales ubicada en la zona rural de Ayacucho, corregimiento de La Buitrera, municipio de Palmira, Valle del Cauca. La información catastral del inmueble registrada en la base de datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) se encuentra desactualizada y su actualización constituye el objetivo principal del trabajo descrito en este informe.

IDENTIFICACIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD

La Trinidad consiste de dos lotes identificados con folios de matrícula 378-16229 y 378-13906 que están englobados en el catastro municipal de Palmira con una sola ficha Catastral número 76520000200000005029900000000. Los derechos de propiedad de La Trinidad fueron establecidos a partir del certificado de tradición emitido por La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Palmira expedido el 14 de agosto de 2026 para los inmuebles identificados con matrículas inmobiliarias: 378-16229 y 378-13906 (Anexo 1).

La Trinidad fue una compraventa entre la señora LUZ MARIA ARCE DE BEJARANO (vendedora) y ELITH ARCINIEGAS DE SAAVEDRA (compradora) mediante escritura pública No. 296 del 22 de Febrero de 1979 (Anexo 2). El dominio pleno del predio fue adjudicado a la señora ROSA EUGENIA SAAVEDRA ARCINIEGAS (la solicitante del presente estudio), mediante un proceso judicial de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, iniciado en el año 2018 y culminado en 2023 con la Sentencia No.010 (28-09-2023) del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Palmira (Anexo 3).

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE ÁREA Y LINDEROS

El ***área, linderos*** y ***posicionamiento*** de La Trinidad se encuentran desactualizados en los registros cartográficos del IGAC.

Linderos y posicionamiento. En la información digital disponible on-line en el IGAC, bajo el número catastral de La Trinidad (76520000200000005029900000000), aparece un polígono que no refleja la geometría de la Trinidad contenida en el plano original de su escritura 296 (Figura 1A), sino que además tal polígono está localizado en una municipalidad vecina (Figura 1A). En esa misma base de datos, debajo de la localización real de La Trinidad, aparece un espacio vacío por el lado suroriental, por los otros lados aparecen predios llamados “Lo LA ESMERALDA”, “LA QUERELLA”, y “CR LA BUITRERA UDAD LO DE TERRENO”, ninguno de los cuales se reconoce como colindante de La Trinidad. No solo el polígono de La Trinidad está incorrecto, sino que está en el lugar equivocado, y en su ubicación real aparecen predios que no son de la zona.

Área. El área de La Trinidad también está desactualizada en la información catastral del IGAC. Una ***copia física de la ficha predial*** en el IGAC (Anexo 4) para La Trinidad reporta un área de 168,556 m² (26 plazas y 2,156 m²) que curiosamente es la misma área reportada en el geoportal del Sistema de Infraestructura de Datos Espaciales de Palmira IDEP. Sin embargo, en su versión digital on-line, el IGAC reporta un área para la Trinidad de 137,735.48 m² (21 plazas y 3,335 m²). Por su lado, la ***copia física del plano para La Trinidad en la escritura 296***, reporta La Trinidad con un área de “25 plazas y 2,156 m²” (162,156 m²).

RECTIFICACIÓN DE ÁREA Y LINDEROS

Resumen: Para reconstruir el lindero de La Trinidad se combinaron ***datos cuantitativos*** históricos extraídos de los planos originales contenidos en la escritura 296 de 1979 (escritura de La Trinidad) y en la escritura 1073 de 1973 (escritura de un colindante vecino), con la ubicación de una quebrada que es un accidente geográfico relativamente estable e identificable en campo, que define el lindero por un sector de La Trinidad. El polígono resultante fue contrastado y verificado con varios levantamientos

topográficos de campo realizados con equipos de posicionamiento satelital mediante la técnica cinemática en tiempo real (RTK, Real-Time Kinematic), referidos al sistema oficial MAGNA-SIRGAS (Origen Nacional) (detallados en la siguiente sección). Como resultado de este estudio se obtuvo un polígono definitivo que delimita el predio La Trinidad, replicando fielmente los datos cuantitativos de las escrituras 296 y 1073, y validado plenamente en terreno.

Planos históricos

El plano de La Trinidad, contenido en su escritura 296 de 1979, se presenta en la Figura 2A, mientras que el plano de su colindante por el sector Sur Oriental (hoy llamado Restaurante Casa del Sol), contenido en la escritura 1073 de 1973, se presenta en la Figura 2B.

La escritura 296 cuenta con una descripción detallada de las distancias y ángulos que definen su parte norte (oriente y occidente), debido a que este fue originalmente una adjudicación oficial del Gobierno a través del INCORA, mediante Resolución 02921 del 28 de marzo de 1968 (Figura 3). Los datos de distancia y rumbo contenidos en la resolución 02921, están explícitamente escritos en la escritura 296.

De acuerdo a la escritura 296, el sector suroccidental de La Trinidad está delimitado por la quebrada Los Naranjos; un accidente geográfico natural de configuración relativamente estable y que continúa siendo identificable y verificable en terreno. Este tipo de elementos naturales constituye una referencia física relevante para la identificación y reconstrucción de linderos arcifinios, reconocidos en la normativa catastral colombiana.

Para la parte Sur Oriental, la escritura 296 carece de datos cuantitativos para el lindero en tal sector; ella simplemente hace referencia a los propietarios colindantes en la época por ese sector (Anexo 2). Afortunadamente, tal predio colindante fue sujeto de una sucesión (escritura 1073 de 1973), como parte de la cual se hizo un levantamiento topográfico en la época que incluye un plano con distancias de cada segmento del lindero y puntos claramente definidos en el plano identificables hoy en día, lo cual proporciona un soporte geométrico necesario para **reconstruir** y **validar** su lindero con La Trinidad.

La información geométrica contenida en el título de un predio colindante constituye una fuente documental relevante para la reconstrucción de un lindero común, particularmente cuando dicho título contiene un plano protocolizado con elementos geométricos y puntos de referencia que permiten relacionar la delimitación histórica con elementos actualmente identificables en terreno. Esta información constituye información de colindancia y puede ser considerada dentro de las fuentes de información secundaria utilizadas para la determinación y representación geográfica de los predios. Este criterio es consistente con la Resolución 388 de 2020 del IGAC, que contempla la determinación de vértices de lindero mediante información de colindancia cuando estos no son identificables mediante ortoimágenes o relaciones geométricas.

Un elemento particularmente importante es que las escrituras 296 y 1073 comparten dos localidades claramente identificables en sus respectivos planos, las cuales pueden ser fácilmente localizadas en campo hoy en dia:

1. ***Tres cercos***: La escritura 296 hace referencia a un punto donde “tres cercos” coinciden; básicamente un vértice entre los predios de Gonzalo Sarria, Sergio Pepicano y La Trinidad (Figura 4). Este punto es descrito explícitamente en la resolución 02921 del INCORA como el punto de anclaje de sus datos. Este punto se encuentra en la parte norte de La Trinidad, o sea que la escritura 296 en su texto provee las distancias y direcciones de los segmentos necesarios

para llegar a tal vértice desde un camino real que existe hoy en día (Figura 4A). En la escritura 1073, tal punto fue marcado explícitamente con una X (Figura 4B). En tal localidad, hoy en día también existe un árbol muy grande, con un alambre viejo que ha sido embebido por su tallo, corroborando la presencia de un cerco histórico en tal punto. Los alambres embebidos en el tallo de tal árbol salen en tres direcciones, que coinciden con las direcciones esperadas si de ahí salieran tres cercos (Figura 4C). Tres cercos aparece registrado como el vértice #4 en el plano de la escritura 296 (Figura 4A), como el vértice #19 en el plano de la escritura 1073 (Figura 4B) y como el vértice #4 en el plano resultante de este estudio,que se anexa como archivo dwg (AyacuchoTrinidad_13Octubre2026.dwg) y pdf (AyacuchoTrinidad_13Octubre2026-Model.pdf).

2. **Entrada por ayacucho a la Trinidad**: Por la parte sur, La Trinidad tiene su entrada principal por un camino claramente delineado en ambas escrituras (Figura 5), el cual existe hasta el día de hoy. La entrada a La Trinidad aparece dibujada en el plano de la escritura 296 (Figura 5A), pero sin ningún numeral; en el plano de la escritura 1073 aparece como el vértice #35 (Figura 5B) y como el punto # 17 en el plano resultante de este estudio,que se anexa como archivo dwg y pdf.

Trabajo de campo

Como parte de este estudio se llevaron a cabo dos jornadas de levantamiento topográfico en 2026 para verificar y validar los linderos en terreno. Estos trabajos de campo contaron con el acompañamiento de personas que conocen y han transitado estos predios durante décadas. En los polígonos obtenidos se identifican de manera inequívoca los dos puntos clave de amarre histórico: el sector de "Tres Cercos" y la "Entrada por Ayacucho" a La Trinidad (Figura 5, punto #4 y # 17 en el plano anexo a este documento).

Los levantamientos de 2026 se ejecutaron con equipos GNSS de alta precisión bajo el sistema oficial MAGNA-SIRGAS (Origen Nacional), empleando tecnología cinemática en tiempo real (RTK). Los levantamientos se anclaron a las bases de control **GPS-01** y **GPS-02**, enlazadas directamente a las estaciones de referencia permanente del IGAC en Buenaventura (BUEN) y Cali (CALI), arrojando un margen de error máximo no superior a **±1.0 cm en posición horizontal y ±2.2 cm en altura**. Toda la documentación técnica, configuración de equipos, líneas base y reportes de procesamiento y ajuste de red se encuentra detallada en los **Anexos 5 al 8**.

Adicionalmente, en julio de 2026 se realizó un sobrevuelo del área con tecnología de dron (vehículo aéreo no tripulado) para recolectar imágenes aéreas georreferenciadas de alta resolución y facilitar la interpretación visual de los resultados de este análisis.

RESULTADOS

Parte norte (Oriente y occidente). Para el lindero norte de La Trinidad los datos cuantitativos reportados explícitamente dentro de la escritura 296 como parte de la Resolución 02921 del INCORA fueron todos confirmados y fácilmente verificables en campo, pues en su mayoría coinciden con un camino antiguo. Solo en cuatro segmentos en la parte NorOriental no se encontraron cercos con alambres físicos; lo cual quizá se debe a que esta zona en particular es muy empinada y de difícil acceso y es muy boscosa. Cabe aclarar que La Trinidad en su totalidad es una zona boscosa, declarada como

área de preservación de áreas forestales según concepto ambiental de la CVC radicado No 0721-88322026 de 2026. Este lindero fue verificado también en un levantamiento topográfico realizado en el año 2019. El lindero norte por su parte oriental y occidental se identifica con el color azul oscuro en la Figura 6, y en el plano resultante de este estudio que es anexado en versión DWG y PDF.

Parte SurOccidental. La escritura 296 describe el lindero de La Trinidad por este sector como parte del cauce de la quebrada Los Naranjos. El levantamiento topográfico de este cauce se ha realizado en el año 2019, 2025 y dos veces en el 2026 con variaciones mínimas entre muestreos resaltando la estabilidad de este accidente geográfico, y la consistencia del mismo como límite estable de La Trinidad por este sector. Este lindero se identifica con el color verde oscuro en la Figura 6, y en el plano resultante de este estudio que es anexado en versión DWG y PDF.

Parte SurOriental. Para reconstruir el lindero histórico entre La Trinidad y Casa del Sol (color azul claro en la Figura 6, y plano anexado en DWG y PDF) se utilizó como base la imagen aérea de la zona, y la posición geográfica de campo real de las localidades ***Tres cercos*** y **Entrada por ayacucho a la Trinidad** obtenidas en Octubre del 2026 (Figura 6). Sobre esta base se sobrepone el plano de la escritura 1073, asegurándose que los puntos de anclaje ***Tres cercos*** y **Entrada por ayacucho a la Trinidad** coincidan entre el terreno real y el plano de la escritura; la extrapolación del plano histórico sobre el terreno se hizo usando Thin Plate Spline (Figura 7). Adicionalmente, se procuró que el lindero reconstruido mantuviera un contacto tangencial, en su parte media, con un punto de referencia reconocido en campo como «El Presidio». La incorporación de esta condición tuvo un efecto pequeño, pero relevante, en el resultado de la reconstrucción: sin ella, el área calculada de La Trinidad era 350 m² menor y la longitud promedio de los segmentos descritos en la escritura 1073 era un 0,07 % inferior. Al incorporar esta condición, se logró reproducir con exactitud tanto el área de La Trinidad como las longitudes de los segmentos del lindero consignadas en la escritura 1073.

Transformación Thin Plate Spline: ajusta de manera flexible la imagen de la escritura sobre el terreno, permitiendo pequeñas deformaciones locales entre los puntos de anclaje para representar mejor las diferencias entre el plano histórico y el terreno actual.

Optimización: Un punto crítico en esta reconstrucción, es la posición exacta de los dos puntos de anclaje en la escritura 1073 de 1973. Esta escritura tiene más de 50 años, y el plano proveído fue hecho a mano. Al apoyar la punta de un lapicero para demarcar o rotular un vértice sobre papel, la tinta sangra en las fibras generando un punto de 1.0 a 1.5 mm de diámetro. En escala 1:2.000, esto representa una incertidumbre física en terreno de ±1.0 a ±1.5 m alrededor del centro geométrico del trazo. Otra distorsión es la deformación higroscópica del papel durante las décadas transcurridas; el soporte físico (papel vegetal, mantequilla o tela) sufre dilatación y contracción por humedad ambiental y temperatura. Nicholas R. Chrisman (Proceedings of Auto-Carto 5, pp. 159–168) en un trabajo sobre cartografía histórica señala que el papel puede producir cambios espaciales del orden del 1%, y que este efecto puede dominar otros errores cartográficos. En un tramo de lindero de 150 a 200 m, esta deformación analógica agrega entre ±1.5 m y ±2.0 m de desplazamiento acumulado. La imagen utilizada para esta reconstrucción corresponde a una fotocopia directa del plano incorporado en la escritura 1073; al utilizar una fotocopiadora, el plano de la escritura descansa sobre el vidrio plano de la fotocopiadora minimizando en lo posible cambios angulares en la obtención de la imagen, y en la medida de lo posible manteniendo la geometría y los ángulos originales del documento.

Es muy probable entonces que los puntos de anclaje sobre el plano de la escritura 1073 tengan un error de precisión conservativo de 3m. Afortunadamente, la escritura 1073, cuenta con las distancias de cada segmento a lo largo del lindero, además tal lindero generaría un área para La Trinidad, la cual fue

documentada en el plano original de La Trinidad como 25 plazas y 2,156m² (o 162.156 m²). Estos valores esperados pueden usarse en un análisis de optimización para buscar un posicionamiento óptimo de los puntos de anclaje donde las medidas de cada segmento en la escritura 1073 coincidan con las medidas de campo, y el área resultante para La Trinidad resulte en el área documentada para La Trinidad en su escritura.

Al llevar a cabo tal optimización, adoptando de manera conservadora un radio máximo de búsqueda de 3m para cada punto de anclaje, se logra obtener un lindero que satisface el 100.0% de las distancias de la escritura (error medio 0.00%) y 0.00% de error en el área legal de la Escritura 296 (162.156 m²). Tal solución óptima para los puntos de anclaje se encontró a solo 2.5 m de los dos vértices usados, que está por debajo de los 3m de precisión esperados para un plano hecho a mano hace más de cinco décadas. Además, más del 85.5 % de los segmentos resultantes para el lindero se encuentran dentro de una tolerancia de ±1,04 m respecto de los polígonos crudos de la escritura, valor correspondiente al margen de precisión aplicable a planos de zonas rurales según la Resolución 388 de 2020 del IGAC. ***El resultado final es la reconstrucción cartográfica del lindero histórico entre La Trinidad y Casa del Sol, conforme a la geometría y referencias contenidas en la misma escritura de Casa del Sol.***

Como se mencionó anteriormente, la escritura 1073 se utilizó como documento principal para la reconstrucción del lindero debido a que su plano contiene tanto puntos de referencia identificables en campo, así como las distancias correspondientes a los diferentes segmentos del lindero con La Trinidad. La escritura 296 carece de tal información para el área en cuestión.

Los datos, analisis y reconstrucción de este lindero se pueden acceder dinamicamente en la siguiente dirección: https://camilo-mora.github.io/LaTrinidad/GeoRectifier.html

Desplazamiento de linderos

Cuando los linderos presentados en la escritura 1073 se extienden sobre el terreno real, y se usan como delineamiento entre los dos predios (Figura 8), hay dos zonas de La Trinidad donde sus linderos históricos han sido movidos en relación con Casa del Sol.

Lote A [6,724 m² (1.05 plazas)], area en amarillo en la Figura 8; en este lote se ha construido parte de una carretera y varias casas, que incluyen piscinas.

Lote B [3,964 m² (0.62 plazas)], área en verde en la Figura 8; en este lote aparece una cabaña y una choza. Este desplazamiento del lindero no existía cuando se hizo un levantamiento de cercos en el 2019.

Cuando el lindero reconstruido a partir de la Resolución 02921 del INCORA se extiende sobre el terreno real también se observa un desplazamiento de lindero por su parte occidental, resultante en una área de 1,285.52 m² (0.2 plazas) [***Lote C***, Figura 8].

Para generar transparencia sobre este estudio y sus resultados y facilitar la verificación de los datos y análisis futuros, se creó una página de internet, donde están visibles los polígonos extraídos de La Trinidad (escritura 296), Casa del Sol (escritura original 1073; los lotes de herencia de Fermin Suarez), y la escritura 196 de 2014. La pagina esta en este URL: https://camilo-mora.github.io/LaTrinidad/

Los datos disponibles en esa página pueden usarse para generar otros análisis específicos en lo que se refiere al lindero entre La Trinidad y Casa del Sol.

CONCLUSION

Cabe destacar que este análisis sólo permite reconstruir el lindero entre La Trinidad y Casa del Sol. Calcular el área de Casa del Sol requiere colectar datos de campo dentro de ese predio, a los cuales no se ha tenido acceso. Sin embargo, esta información es irrelevante para el propósito de este estudio, el cual es delinear el límite entre esas dos propiedades.

Este estudio no pretende determinar derechos de propiedad ni resolver jurídicamente controversias sobre la titularidad de los terrenos; su objetivo es reconstruir cartográficamente la posición histórica del lindero a partir de la documentación disponible y de puntos físicos identificables en campo.

Como parte de este estudio se analizaron todas las escrituras relacionadas a La Trinidad y sus colindantes, incluyendo el historial de escrituras que se originaron a partir de la escritura 1073, desde los orígenes de la herencia de Don Fermin Suarez en 1973 a sus hijos y cuyas ventas a lo largo de los años constituyen el área hoy conocida como el restaurante Casa del Sol. Curiosamente, solo la escritura original de 1973 incluye planos de los terrenos; transacciones de compra y venta desde ese entonces no han hecho uso de tales planos: ninguna escritura posterior de esos lotes incluye los planos originales contenidos en la escritura 1073. Esto, combinado con la razón social de La Trinidad que es permitir la recuperación de bosque, precisamente limitando el acceso a estas zonas, ha generado una situación de incertidumbre sobre los linderos reales entre los dos predios. Afortunadamente, los datos disponibles en los planos históricos de tales predios, en combinación con datos de campo y análisis estadísticos, permiten establecer cierto nivel de certeza sobre los linderos de estos dos predios. Se espera que la delineación de tal lindero identificada en este estudio provea más claridad sobre la propiedad de los diferentes predios.

Figura 1. Datos disponibles en el IGAC para los predios de las escrituras 296 (La Trinidad) y 1073 (Casa del Sol).

A. Localización real de La Trinidad (en azul) y como aparece en IGAC bajo su número predial (en rojo).

B. Localización real de Casa del Sol (Lotes 4 a 8, en diferentes colores) y como aparece en IGAC bajo sus diferentes números prediales, utilizando el Lote #5 como ejemplo (en rojo).

IGAC: https://www.colombiaenmapas.gov.co/#

A. Escritura 296 Numero Predial: 76520000200000005029900000000	**B.** Escritura 1073, Numero Predial: Lote#5, 76520000200000005038900000000 Lote#7, 76520000200000005038700000000
	

Figura 2. Planos históricos de la Escritura 296 de 1979 (La Trinidad) y la escritura 1073 de 1973 (Casa del Sol).

A. Escritura 296



B. Escritura 1073



Figura 3. Descripción de la parte norte de La Trinidad según Resolución 02921 del INCORA.



RESOLUCION NUMERO 02921 DE 19

(28 MAR. 1968)

EL GERENTE GENERAL

DEL

INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA,

en uso de sus facultades legales y estatutarias, y en especial de las que le confiere la Ley 135 de 1961, y

CONSIDERANDO:

Que se ha dado el trámite legal correspondiente a la solicitud de adjudicacion de terrenos baldios hecha por el Señor LUZ MARIA ARCE DE BEJARANO acreditandose a través de él todos los requisitos y condiciones indispensables para la expedición del titulo de dominio.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Adjudicar definitivamente a LUZ MARIA ARCE DE BEJARANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía Nº 29632062 de PALMIRA, el terreno baldío denominado LA TRINIDAD, ubicado en el paraje de MONSERRATE Municipio de PALMIRA, Intendencia PALMIRA, Departamento de VALLE DEL CAUCA, Comisaria de , cuya extensión ha sido calculada aproximadamente en OCHO (8) hectáreas 3.700 metros cuadrados, e individualizado por los siguientes linderos:

SUR: Tomando como punto de partida el extremo SURESTE del fundo donde confluyen las colindancias de SERGIO PEPICANO y GONZALO SARRIA en un cruce de alambre, señalado en el plano con el No. 4 y para dar cumplimiento a la resolución # 1699 de 1.965 las siguientes orientaciones NORTE-SUR magnética lado 4-5 por alambrado hacia abajo 54 m. lindero de SERGIO PEPICANO angulo 88 rumbo S-W lado 5-6 en línea recta hacia abajo 176 m. lindero de LUZ MARIA ARCE DE B. angulo 70 rumbo N-W lado 6-7 quebrada LOS NARANJOS aguas abajo 24 m. angulo 43 rumbo S-W lado 7-8 20 m. angulo 51 rumbo S-W lado 8-9 39 m. angulo 34 rumbo S-W lado 9-10 62 m. angulo 20 rumbo S-W lado 10-11 32 m. angulo 3 rumbo S-W lado 11-12 21 m. angulo 19 rumbo S-E lado 12-13 quebrada abajo, 57 m. angulo 23 rumbo S-W hasta aquí lindero de LUZ MARIA ARCE DE B. lado 13-14 por alambrado hacia arriba 53 m. lindero de MANUEL MARTINEZ angulo 81 rumbo N-W. OCCIDENTE: Lado 14-15 por alambrado hacia arriba 69 m. angulo 27 rumbo N-W lado 15-16 por alambrado 55 m. angulo 4 rumbo N-W lado 16-17 33 m. angulo 13 rumbo N-E lado 17-18 24 m. angulo 1 rumbo N-W lado 18-19 por alambrado 73 m. angulo 12 rumbo N-W hasta aquí lindero de MANUEL MARTINEZ. NORTE: Lado 19-20 por alambrado 59 m. lindero de RAMON ALVAREZ angulo 32 rumbo N-E lado 20-21 13 m. angulo 59 rumbo N-E lado 21-22 26 m. angulo 73 rumbo N-E lado 22-23 25 m. angulo 80 rumbo N-E lado 23-24 por alambrado 112 m. angulo 74 rumbo N-E lado 24-25 por alambrado 70 m. angulo 64 rumbo N-E hasta aquí lindero de RAMON ALVAREZ lado 25-26 en línea recta hacia abajo por alambrado 83 m. lindero de GONZALO SARRIA angulo 42 rumbo S-E lado 26-27 quebrada LOS NARANJOS aguas arriba 59 m. angulo 46 rumbo N-E lado 27-1 por el alambrado hacia arriba 104 m. angulo 64 rumbo S-E. ORIENTE: Lado 1-2 por alambrado de travesía 48 m. angulo 17 rumbo S-W lado 2-3 43 m. angulo 24 rumbo S-W lado 3-4 de travesía por alambrado 64 m. angulo 11 rumbo S-W hasta aquí lindero de GONZALO SARRIA aquí el punto de partida".

Este predio se halla localizado en el Corregimiento de AYACUCHO.

Las demás especificaciones técnicas están contenidas en el Plano Registrado en el INCORA con el Nº 96865 expediente , que se declara incorporado a la presente Resolución.

Figura 4. Tres cercos. Localidad común a las escrituras 296 y 1073, señalada con la flecha roja en ambos planos. Desde este vértice se extiende un segmento de 54 m hacia el interior de La Trinidad, según la escritura 296, mientras que la escritura 1073 registra una distancia de 52,4 m. Aunque las distancias no coinciden exactamente, su proximidad numérica, considerando que ambos planos tienen más de 50 años de antigüedad, constituye un indicio de consistencia geométrica que respalda la identificación de este punto como una referencia común entre ambas escrituras. Adicionalmente, en este lugar se encuentra actualmente un árbol de gran tamaño cuyo tronco presenta alambres antiguos incrustados, lo que constituye un elemento físico compatible con la posible permanencia histórica de un cercado en este punto.

A. Escritura 296



B. Escritura 1073



C. Árbol localizado en tres cercos. Este árbol localizado en este vértice tiene alambres que han sido embebidos por el tronco del árbol; este proceso debió haber tomado muchos años, lo cual resalta la naturaleza histórica de este árbol. Además los alambres viejos salen en tres direcciones del tronco, lo cual se esperaría en un punto donde tres linderos coinciden.

Figura 5. Entrada a La Trinidad. Localidad en común entre las escrituras 296 y 1073. En ambas escrituras esa localidad es indicada con la flecha azul. Este atributo de ambas escrituras es fácilmente identificable pues está marcado por un camino principal que existe hoy en día.

A. Escritura 296



B. Escritura 1073

Figura 6. Posiciones geográficas de los puntos de anclaje para la escritura 1073, los cuales son también identificados en la escritura 296, y georeferenciados en campo en 2026, mediante tecnología GPS RTK y georeferenciadas al sistema de referencia MAGNA SIRGAS – Origen Nacional. El punto #1 rojo indica ***la entrada sur a La Trinidad*** y el punto #2 verde indica la localidad llamada ***Tres Cercos***. El polígono que se muestra es el lindero reconstruido a partir de los datos cuantitativos en la resolución 02921 del INCORA (en azul), la quebrada Los Naranjos (en verde) y con Casa del Sol (en azul claro).



Figura 7. Reconstrucción histórica del lindero entre la Trinidad y Casa del Sol. Superpuesto sobre la imagen aérea del terreno, es el plano de la escritura 1073, usando como punto de anclajes las localidades ***Tres Cercos*** (punto #2) y ***la entrada sur a La Trinidad*** (el punto #1). El polígono en rojo es la copia de las líneas en el plano de la escritura 1073, las cuales delimitan el predio de Casa del Sol.



Figura 8. Identificación de movimiento de linderos. Las áreas demarcadas en color semitransparente delimitan el desplazamiento del lindero dentro de La Trinidad.