TOP CRISTIAN DANIEL CORTES MARTINEZ
MATRICULA NO: 01-16531.

Resumen técnico: Octubre 11, 2026

Rectificacion de areas y linderos finca La Trinidad

Topografo: Cristian Daniel Cortes Martinez TP: 01-16531 CPNT

MATRÍCULA INMOBILIARIA
378 – 16229
378 – 13906

NÚMERO PREDIAL NACIONAL
76-520-00-02-00-00-0005-0299-0-00-00-0000

La Trinidad es una finca declarada por la CVC como área de preservación de áreas forestales ubicada en la zona rural de Ayacucho, corregimiento de La Buitrera, municipio de Palmira, Valle del Cauca. La información catastral del inmueble registrada en la base de datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) presenta inconsistencias cuya corrección y actualización constituyen el objetivo principal del trabajo descrito en este informe.

IDENTIFICACIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD

La Trinidad consiste de dos lotes identificados con folios de matrícula 378-16229 y 378-13906 que están englobados en catastro municipal de Palmira con una sola ficha Catastral número 76520000200000005029900000000. Los derechos de propiedad de La Trinidad fueron establecidos a partir del certificado de tradición emitido por La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali expedido el 1 de mayo de 2026 para los inmuebles identificados con matrículas inmobiliarias: 378-16229 y 378-13906 (Anexo 1).

La Trinidad fue una compraventa entre la señora la señora LUZ MARIA ARCE DE BEJARANO (vendedora) y ELITH ARCINIEGAS DE SAAVEDRA (Compradora) mediante escritura pública No. 296 del 22 de Febrero de 1979 (Anexo 2). El dominio pleno de la finca fue adjudicado a la señora ROSA EUGENIA SAAVEDRA mediante un proceso judicial de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, iniciado en el año 2018 y culminado en 2023 con la Sentencia No.010 (28-09-2023) del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Palmira (Anexo 3).

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE ÁREA Y LINDEROS

Desafortunadamente, el ***área*** y ***linderos*** de La Trinidad presenta inconsistencias en los registros cartográficos del IGAC. En la información digital disponible On-Line en el IGAC, bajo el número catastral de La Trinidad (76520000200000005029900000000), aparece un polígono que no resembla la geometría de la Trinidad contenida en el plano original de su escritura 296 (Figura 1A), sino que además tal polígono está localizado en una municipalidad vecina (Figura 1A). La información catastral en el IGAC también tiene una inconsistencia en el área de la finca. Una ***copia física de la ficha predial*** en el IGAC (Anexo 4) para La Trinidad reporta un área de 168,556 m² (26 plazas y 2,156 m²) que curiosamente es la misma área reportada en el geoportal del Sistema de Infraestructura de Datos Espaciales de Palmira IDEP. Sin embargo, en su versión digital OnLine, el IGAC reporta un área para la Trinidad de 137,735.48 m2 (21 plazas y 3,335 m²). Por su lado, la ***copia física del plano para La Trinidad en la escritura 296***, reporta La Trinidad con un área de “25 plazas y 2,156 m²” (162,156 m²).

RECTIFICACIÓN DE ÁREA Y LINDEROS

Resumen: Para reconstruir el lindero de La Trinidad se combinaron ***datos cuantitativos*** históricos extraídos de los planos originales contenidos en la escritura 296 de 1979 y en la escritura 1073 de 1973 (un colindante vecino), con la ubicación de una quebrada que es un accidente geográfico relativamente estable e identificable en campo, que define el lindero por un sector de La Trinidad. El polígono resultante fue comparado y verificado con varios levantamiento topográficos de campo realizados con equipos de posicionamiento satelital mediante la técnica cinemática en tiempo real (RTK, Real-Time Kinematic). Según las especificaciones técnicas de los equipos empleados, estos ofrecen precisiones nominales que dependen del modo de operación: para las mediciones RTK, se reportan precisiones horizontales de 1 cm + 1 ppm y verticales de 2 cm + 1 ppm. Asimismo, los equipos permiten registrar observaciones y posiciones con una frecuencia de salida de hasta 50 Hz. Como resultado de este estudio se obtuvo un polígono que delimita la finca La Trinidad replicando exactamente los datos cuantitativos de las escrituras 2096, 1073, y que fue verificado en campo. Cabe aclarar que este estudio

no pretende determinar derechos de propiedad, sino delinear de forma cuantitativa los linderos históricos de La Trinidad.

Planos históricos

El plano de La Trinidad, contenido en la escritura 296 de 1979, se presenta en la Figura 2A, mientras que el plano de su colindante por el sector Sur Oriental (hoy llamado Casa del Sol), contenido en la escritura 1073 de 1973, se presenta en la Figura 2B.

La escritura 296 cuenta con una descripción detallada de las distancias y ángulos que definen su parte norte (oriente y occidente), debido a que este fue originalmente una adjudicación oficial del Gobierno a través del INCORA, mediante Resolución 02921 del 28 de marzo de 1968 (Figura 3). Los datos de distancia y rumbo contenidos en la resolución 02921, están explícitamente escritos en la escritura 296.

De acuerdo a la escritura 296, el sector suroccidental de La Trinidad está delimitado por una quebrada; un accidente geográfico natural de configuración relativamente estable y que continúa siendo identificable y verificable en terreno. Este tipo de elementos naturales constituye una referencia física relevante para la identificación y reconstrucción de linderos arcifinios, reconocidos en la normativa catastral colombiana.

Para la parte Sur Oriental, la escritura 296 carece de datos cuantitativos para el lindero en tal sector; ella simplemente hace referencia a los propietarios colindantes en la época por ese sector (Anexo 1). Afortunadamente, tal finca colindante fue sujeto de una sucesión (escritura 1073 de 1973), como parte de la cual se hizo un levantamiento topográfico en la época que incluye un plano con distancias de cada segmento del lindero y puntos claramente definidos en el plano identificables hoy en día, lo cual proporciona un soporte geométrico necesario para **reconstruir** y **validar** su lindero con La Trinidad.

La información geométrica contenida en el título de un predio colindante constituye una fuente documental relevante para la reconstrucción de un lindero común, particularmente cuando dicho título contiene un plano protocolizado con elementos geométricos y puntos de referencia que permiten relacionar la delimitación histórica con elementos actualmente identificables en terreno. Esta información constituye información de colindancia y puede ser considerada dentro de las fuentes de información secundaria utilizadas para la determinación y representación geográfica de los predios. Este criterio es consistente con la Resolución 388 de 2020 del IGAC, que contempla la determinación de vértices de lindero mediante información de colindancia cuando estos no son identificables mediante ortoimágenes o relaciones geométricas.

Un elemento particularmente importante es que las escrituras 296 y 1073 comparten dos localidades claramente identificables en sus respectivos planos, las cuales pueden ser fácilmente localizadas en campo hoy en dia:

1. ***Tres cercos***: La escritura 296 hace referencia a un punto donde “tres cercos” coinciden; básicamente un vértice entre los predios de Gonzalo Sarria, Sergio Pepicano y La Trinidad (Figura 4). Este punto es descrito explícitamente en la resolución 02921 del INCORA como el punto de anclaje de sus datos. Este punto se encuentra en la parte norte de La Trinidad, o sea que la escritura 296 en su texto provee las distancias y direcciones de los segmentos necesarios para llegar a tal vértice desde un camino real que existe hoy en día (Figura 4A). En la escritura 1073, tal punto fue marcado explícitamente con una X (Figura 4B). En tal localidad, hoy en día también existe un árbol muy grande, con un alambre viejo que ha sido embebido por su tallo,

corroborando la presencia de un cerco histórico en tal punto. Los alambres embebidos en el tallo de tal árbol salen en tres direcciónes, que coinciden con las direcciones esperadas si de ahí salieran tres cercos.

2. **Entrada por ayacucho a la Trinidad**: Por la parte sur, La Trinidad tiene su entrada principal por un camino claramente delineado en ambas escrituras (Figura 5), el cual existe hasta el día de hoy.

Trabajo de campo

Como parte de este estudio se han realizado numerosos muestreos de campo (en 2019, 2025, y dos veces en el 2026), todos usando tecnología GPS RTK bajo el sistema de referencia MAGNA SIRGAS – Origen Nacional, para verificar y validar linderos, incluyendo salidas con personas familiarizadas con estos predios por muchos años. En estos polígonos georeferenciado se pueden identificar claramente las localidades ***tres cercos*** y **entrada por ayacucho a la Trinidad** (Figura 5). Adicionalmente, en octubre de 2026 se realizó otra salida de campo usando tecnología GPS RTK bajo el sistema de referencia MAGNA SIRGAS – Origen Nacional, donde se visitaron y confirmaron las posiciones geográficas de esos dos puntos. Adicionalmente, en julio de 2026 se realizó un sobrevuelo del área con tecnología de dron, o vehículo aéreo no tripulado para recolectar imágenes aéreas georeferenciadas de alta resolución y facilitar visualmente la interpretación de los resultados de este análisis.

RESULTADOS

Parte norte (Oriente y occidente). Para el lindero Norte de La Trinidad los datos cuantitativos reportados explícitamente dentro de la escritura 296 como parte de la Resolución 02921 del INCORA fueron todos confirmados y fácilmente verificables en campo, pues en su mayoría coinciden con un camino antiguo. Solo en cuatro segmentos en la parte NorOriental no se encontraron cercos con alambres físicos; lo cual quizá se debe a que esta zona en particular es muy empinada y de difícil acceso y es muy boscosa. Cabe aclarar que La Trinidad en su totalidad es una zona boscosa, declarada como área de preservación de áreas forestales según concepto ambiental de la CVC radicado No 0721-88322026 de 2026. Este lindero se identifica con el color azul oscuro en la Figura 6.

Parte SurOccidental. La escritura 296 describe el lindero de La Trinidad por este sector como parte del cauce de la quebrada Los Naranjos. El levantamiento topográfico de este cauce se realizó en 2019, 2025 y 2026 con variaciones mínimas entre muestreos resaltando la estabilidad de este accidente geográfico, y la consistencia del mismo como límite estable de La Trinidad por este sector. Este lindero se identifica con el color verde oscuro en la Figura 6.

Parte SurOriental. Para reconstruir el lindero histórico entre La Trinidad y Casa del Sol (color azul claro en la figura 6) se utilizó como base la imagen aérea de la zona, los linderos de la Trinidad en el año 2019, y la posición geográfica de campo real de las localidades ***Tres cercos*** y **Entrada por ayacucho a la Trinidad** obtenidas en Octubre del 2026 (Figura 6); solo estas dos posiciones son importantes para el análisis; las imágenes aéreas y ***los cercos del 2019 solo se muestran para facilitar la interpretación del análisis***. Sobre esta base se sobrepone el plano de la escritura 1073, asegurándose que los puntos de anclaje ***Tres cercos*** y **Entrada por ayacucho a la Trinidad** coincidan entre el terreno real y el plano de la escritura; la extrapolación del plano histórico sobre el terreno se hizo usando Thin Plate Spline

(Figura 7). Adicionalmente, se procuró que el lindero reconstruido mantuviera un contacto tangencial, en su parte media, con un punto de referencia reconocido en campo como «El Presidio». La incorporación de esta condición tuvo un efecto pequeño, pero relevante, en el resultado de la reconstrucción: sin ella, el área calculada de La Trinidad era 350 m² menor y la longitud promedio de los segmentos descritos en la escritura 1073 era un 0,07 % inferior. Al incorporar esta condición, se logró reproducir con exactitud tanto el área de La Trinidad como las longitudes de los segmentos del lindero consignadas en la escritura 1073.

Transformación Thin Plate Spline: ajusta de manera flexible la imagen de la escritura sobre el terreno, permitiendo pequeñas deformaciones locales entre los puntos de anclaje para representar mejor las diferencias entre el plano histórico y el terreno actual.

Optimización: Un punto crítico en esta reconstrucción, es la posición exacta de los dos puntos de anclaje en la escritura 1073 de 1973. Esta escritura tiene más de 50 años, y el plano proveído fue hecho a mano. Al apoyar la punta de un lapicero para demarcar o rotular un vértice sobre papel, la tinta sangra en las fibras generando un punto de 1.0 a 1.5 mm de diámetro. En escala 1:2.000, esto representa una incertidumbre física en terreno de ±1.0 a ±1.5 m alrededor del centro geométrico del trazo. Otra distorsión es la deformación higroscópica del papel durante las décadas transcurridas; el soporte físico (papel vegetal, mantequilla o tela) sufre dilatación y contracción por humedad ambiental y temperatura. Chrisman (AUTOCARTO, 159-168 :1982) en un trabajo sobre cartografía histórica señala que el papel puede producir cambios espaciales del orden del 1%, y que este efecto puede dominar otros errores cartográficos. En un tramo de lindero de 150 a 200 m, esta deformación analógica agrega entre ±1.5 m y ±2.0 m de desplazamiento acumulado. La imagen utilizada para esta reconstrucción corresponde a una fotocopia directa del plano incorporado en la escritura 1073; al utilizar una fotocopiadora, el plano de la escritura descansa sobre el vidrio plano de la fotocopiadora minimizando en lo posible cambios angulares en la obtención de la imagen, y en la medida de lo posible manteniendo la geometría y los ángulos originales del documento.

Es muy probable entonces que los puntos de anclaje sobre el plano de la escritura 1073 tengan un error de precisión conservativo de 3m. Afortunadamente, la escritura 1073, cuenta con las distancias de cada segmento a lo largo del lindero, además tal lindero generaría un área para La Trinidad, la cual fue documentada en el plano original de La Trinidad como 25 plazas y 2,156m² (o 162.156 m²). Estos valores esperados pueden usarse en una análisis de optimización para buscar un posicionamiento óptimo de los puntos de anclaje donde las medidas de cada segmento en la escritura 1073 coincidan con las medidas de campo, y el área resultante para La Trinidad resulte en el área documentada para La Trinidad en su escritura .Al llevar a cabo tal optimización, adoptando de manera conservadora un radio máximo de búsqueda de 3 m para cada punto de anclaje, se logra obtener un lindero que satisface el 100.0% de las distancias de la escritura (error medio 0.00%) y 0.00% de error en el área legal de la Escritura 296 (162.156 m²). Tal solución óptima para los puntos de anclaje se encontró a solo 2.5 m de los dos vértices usados, que está por debajo de los 3m de precisión esperados para un plano hecho a mano hace más de cinco décadas. Además, más del 85.5 % de los segmentos resultantes para el lindero se encuentran dentro de una tolerancia de ±1,04 m respecto de los polígonos crudos de la escritura, valor correspondiente al margen de precisión aplicable a planos de zonas rurales según la Resolución 388 de 2020 del IGAC. ***El resultado final es la reconstrucción cartográfica del lindero histórico entre La Trinidad y Casa del Sol, conforme a la geometría y referencias contenidas en la misma escritura de Casa del Sol.***

Como se mencionó anteriormente, la escritura 1073 se utilizó como documento principal para la reconstrucción del lindero debido a que su plano contiene tanto puntos de referencia identificables en

campo, así como las distancias correspondientes a los diferentes segmentos del lindero con La Trinidad. La escritura 296 carece de tal información para el área en cuestión.

Los datos, analisis y reconstrucción de este lindero se pueden acceder dinamicamente en la siguiente dirección: https://camilo-mora.github.io/LaTrinidad/GeoRectifier.html

Desplazamiento de linderos

Cuando los linderos presentados en la escritura 1073 se extienden sobre el terreno real, y se usan como delineamiento entre las dos fincas (Figura 8), hay dos zonas de la finca La Trinidad donde sus linderos históricos han sido movidos en relación con Casa del Sol.

Lote A [6,724 m² (1.05 plazas)], area en amarillo en la Figura 9; en este lote se han construido parte de una carretera y varias casas, que incluyen piscinas.

Lote B [3,964 m² (0.62 plazas)], área en verde en la Figura 9; en este lote aparece una cabaña y una choza). Este desplazamiento del lindero no existía cuando se hizo el levantamiento de cercos en el 2019.

Cuando el lindero reconstruido a partir de la Resolución 02921 del INCORA se extienden sobre el terreno real también se observa un desplazamiento de lindero por su parte occidental, resultante en una area de 1,285.52 m² (0.2 plazas) [***Lote C***, Figura 9].

Para generar transparencia sobre este estudio y sus resultados y facilitar la verificación de los datos y análisis futuros, se creó una página de internet, donde están visibles los polígonos extraídos de La Trinidad (escritura 296), Casa del Sol (escritura original 1073; los lotes de herencia de Fermin Suarez), y la escritura 196 de 2014. La pagina esta en este URL: https://camilo-mora.github.io/LaTrinidad/

Los datos disponibles en esa página pueden usarse para generar otros análisis específicos en lo que se refiere al lindero entre La Trinidad y Casa del Sol.

CONCLUSION

Cabe destacar que este análisis sólo permite reconstruir el lindero entre La Trinidad y Casa del Sol. Calcular el área de Casa del Sol requiere colectar datos de campo dentro de esa finca, a los cuales no se ha tenido acceso. Sin embargo, esta información es irrelevante para el propósito de este estudio, el cual es delinear el límite entre esas dos fincas.

Como parte de este estudio se analizaron todas las escrituras, desde los orígenes de la Herencia de Don Fermin Suarez en 1973 a sus hijos y cuyas ventas a lo largo de los años constituyen el área hoy conocida como Casa del Sol. Curiosamente, solo la escritura original de 1973 incluye planos de los terrenos; transacciones de compra y venta desde ese entonces no han hecho uso de tales planos: ninguna escritura posterior de esos lotes incluye los planos originales contenidos en la escritura 1073. Esto, combinado con la razón social de La Trinidad que es permitir la recuperación de bosque, precisamente limitando el acceso a estas zonas, ha generado una situación de incertidumbre sobre los linderos reales entre las dos fincas. Afortunadamente, los datos disponibles en los planos históricos de tales fincas, en combinación con datos de campo y análisis estadísticos, permite establecer cierto nivel

de certeza sobre los linderos de estas dos fincas. Se espera que la delineación de tal lindero identificada en este estudio provea más claridad sobre la propiedad de los diferentes predios.

Este estudio no pretende determinar derechos de propiedad ni resolver jurídicamente controversias sobre la titularidad de los terrenos; su objetivo es reconstruir cartográficamente la posición histórica del lindero a partir de la documentación disponible y de puntos físicos identificables en campo.

Figura 1. Datos disponibles en el IGAC para los predios de las escrituras 296 (La Trinidad) y 1073 (Casa del Sol).

A. Localización real de La Trinidad (en azul) y como aparece en IGAT bajo su número predial (en rojo).

B. Localización real de Casa del Sol (Lotes 4 a 8, en diferentes colores) y como aparece en IGAT bajo sus diferentes números prediales, utilizando el Lote #5 como ejemplo (en rojo).

IGAC: https://www.colombiaenmapas.gov.co/#

A. Escritura 296
Numero Predial:
76520000200000005029900000000



B. Escritura 1073,
Numero Predial:
Lote#5, 76520000200000005038900000000
Lote#7, 76520000200000005038700000000



Figura 2. Planos históricos de la Escritura 296 de 1979 (La Trinidad) y la escritura 1073 de 1973 (Casa del Sol).

A. Escritura 296



B. Escritura 1073



Figura 3. Descripción de la parte norte de La Trinidad según Resolución 02921 del INCORA.



RESOLUCION NUMERO 02921 DE 19

(28 MAR. 1968)

EL GERENTE GENERAL

DEL

INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA,

en uso de sus facultades legales y estatutarias, y en especial de las que le confiere la Ley 135 de 1961, y

CONSIDERANDO:

Que se ha dado el trámite legal correspondiente a la solicitud de adjudicacion de terrenos baldios hecha por el Señor LUZ MARIA ARCE DE BEJARANO acreditandose a través de él todos los requisitos y condiciones indispensables para la expedición del titulo de dominio.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Adjudicar definitivamente a LUZ MARIA ARCE DE BEJARANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía Nº 29632062 de PALMIRA, el terreno baldío denominado LA TRINIDAD, ubicado en el paraje de MONSERRATE Municipio de PALMIRA, Intendencia PALMIRA, Departamento de VALLE DEL CAUCA, Comisaria de , cuya extensión ha sido calculada aproximadamente en OCHO (8) hectáreas 3.700 metros cuadrados, e individualizado por los siguientes linderos:

SUR: Tomando como punto de partida el extremo SURESTE del fundo donde confluyen las colindancias de SERGIO PEPICANO y GONZALO SARRIA en un cruce de alambre, señalado en el plano con el No. 4 y para dar cumplimiento a la resolución # 1699 de 1.965 las siguientes orientaciones NORTE-SUR magnética lado 4-5 por alambrado hacia abajo 54 m. lindero de SERGIO PEPICANO angulo 88 rumbo S-W lado 5-6 en línea recta hacia abajo 176 m. lindero de LUZ MARIA ARCE DE B. angulo 70 rumbo N-W lado 6-7 quebrada LOS NARANJOS aguas abajo 24 m. angulo 43 rumbo S-W lado 7-8 20 m. angulo 51 rumbo S-W lado 8-9 39 m. angulo 34 rumbo S-W lado 9-10 62 m. angulo 20 rumbo S-W lado 10-11 32 m. angulo 3 rumbo S-W lado 11-12 21 m. angulo 19 rumbo S-E lado 12-13 quebrada abajo, 57 m. angulo 23 rumbo S-W hasta aquí lindero de LUZ MARIA ARCE DE B. lado 13-14 por alambrado hacia arriba 53 m. lindero de MANUEL MARTINEZ angulo 81 rumbo N-W. OCCIDENTE: Lado 14-15 por alambrado hacia arriba 69 m. angulo 27 rumbo N-W lado 15-16 por alambrado 55 m. angulo 4 rumbo N-W lado 16-17 33 m. angulo 13 rumbo N-E lado 17-18 24 m. angulo 1 rumbo N-W lado 18-19 por alambrado 73 m. angulo 12 rumbo N-W hasta aquí lindero de MANUEL MARTINEZ. NORTE: Lado 19-20 por alambrado 59 m. lindero de RAMON ALVAREZ angulo 32 rumbo N-E lado 20-21 13 m. angulo 59 rumbo N-E lado 21-22 26 m. angulo 73 rumbo N-E lado 22-23 25 m. angulo 80 rumbo N-E lado 23-24 por alambrado 112 m. angulo 74 rumbo N-E lado 24-25 por alambrado 70 m. angulo 64 rumbo N-E hasta aquí lindero de RAMON ALVAREZ lado 25-26 en línea recta hacia abajo por alambrado 83 m. lindero de GONZALO SARRIA angulo 42 rumbo S-E lado 26-27 quebrada LOS NARANJOS aguas arriba 59 m. angulo 46 rumbo N-E lado 27-1 por el alambrado hacia arriba 104 m. angulo 64 rumbo S-E. ORIENTE: Lado 1-2 por alambrado de travesía 48 m. angulo 17 rumbo S-W lado 2-3 43 m. angulo 24 rumbo S-W lado 3-4 de travesía por alambrado 64 m. angulo 11 rumbo S-W hasta aquí lindero de GONZALO SARRIA aquí el punto de partida".

Este predio se halla localizado en el Corregimiento de AYACUCHO.

Las demás especificaciones técnicas están contenidas en el Plano Registrado en el INCORA con el Nº 96865 expediente , que se declara incorporado a la presente Resolución.

Figura 4. Tres cercos. Localidad común a las escrituras 296 y 1073, señalada con la flecha roja en ambos planos. Desde este vértice se extiende un segmento de 54 m hacia el interior de La Trinidad, según la escritura 296, mientras que la escritura 1073 registra una distancia de 52,4 m. Aunque las distancias no coinciden exactamente, su proximidad numérica, considerando que ambos planos tienen más de 50 años de antigüedad, constituye un indicio de consistencia geométrica que respalda la identificación de este punto como una referencia común entre ambas escrituras. Adicionalmente, en este lugar se encuentra actualmente un árbol de gran tamaño cuyo tronco presenta alambres antiguos incrustados, lo que constituye un elemento físico compatible con la posible permanencia histórica de un cercado en este punto.

A. Escritura 296



B. Escritura 1073



C. Árbol localizado en tres cercos. Este árbol localizado en este cerco tiene alambres que han sido engolfados por el tronco del árbol; este proceso debió haber tomado muchos años, lo cual resalta la naturaleza histórica de este árbol. Además los alambres viejos salen en tres direcciones del tronco, lo cual se esperaría en un punto donde tres linderos coinciden.

Figura 5. Entrada a La Trinidad. Localidad en común entre las escrituras 296 y 1073. En ambas escrituras esa localidad es indicada con la flecha azul. Este atributo de ambas escrituras es fácilmente identificable pues está marcado por un camino principal que existe hoy en día.

A. Escritura 296



B. Escritura 1073

Figura 6. Posiciones geográficas de los puntos de anclajes para la escritura 1073, los cuales son también identificados en la escritura 296, y georeferenciados en campo en 2026, mediante tecnología GPS RTK y georeferenciadas al sistema de referencia MAGNA SIRGAS – Origen Nacional. El punto #1 rojo indica ***la entrada sur a La Trinidad*** y el punto #2 verde indica la localidad llamada ***Tres Cercos***. El polígono que se muestra es el lindero reconstruido a partir de los datos cuantitativos en la resolución 02921 del INCORA (en azul), la quebrada Los Naranjos (en verde) y con Casa del Sol (en azul claro).



Figura 7. Reconstrucción histórica del lindero entre la Trinidad y Casa del Sol. Sobrelapado sobre la imagen aérea del terreno, es el plano de la escritura 1073, usando como punto de anclajes las localidades ***Tres Cercos*** (punto #1) y ***la entrada sur a La Trinidad*** (el punto #2). El polígono en verde es el levantamiento topográfico del año 2019.

Figura 8. Alineamiento del lindero de La Trinidad (polígono en verde es el levantamiento topográfico de cercos en La Trinidad en el año 2019), claramente para esta fecha ya cierto terreno de La Trinidad había sido tomado y su lindero histórico alterado; compare el cerco identificado en el año 2019 y el lindero histórico, polígono púrpura.



Figura 9. Identificación de áreas invadidas de la Trinidad. La línea azul representa el lindero reconstruido a partir de la escritura 1073. Las areas en verde y amarillo representan areas con construciones dentro del terreno de La Trinidad.