| Actividad para desarrollar | Query o script | Captura de pantalla |
|---|---|---|
| Hacer un procedimiento con un LEFT JOIN entre las tablas socio y préstamo, donde la prioridad es la tabla socio. | DELIMITER $$<br>CREATE PROCEDURE sp_socios_con_prestamos()<br>BEGIN<br>SELECT<br>S.SOC_NUMERO,<br>S.SOC_NOMBRE,<br>P.PRES_ID,<br>P.PRES_FECHAPRESTAMO,<br><br>P.PRES_FECHADEVOLUCION<br>FROM tbl_socio S<br>LEFT JOIN tbl_prestamo P<br>ON S.SOC_NUMERO = P.SOC_COPIANUMERO;<br>END $$<br>DELIMITER ;<br><br>CALL sp_socios_con_prestamos(); |  <br>Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: practica 1<br>Estructura \| SQL \| Buscar \| Generar una consulta \| Exportar \| Importar \| Operaciones \| Privilegios \| Rutinas \| Eventos \| Disparadores \| Diseñador<br>Mostrar ventana de consultas SQL<br>MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0017 segundos.)<br>CREATE PROCEDURE sp_socios_con_prestamos() BEGIN SELECT S.SOC_NUMERO, S.SOC_NOMBRE, P.PRES_ID, P.PRES_FECHAPRESTAMO, P.PRES_FECHADEVOLUCION FROM tbl_socio S LEFT JOIN tbl_prestamo P ON S.SOC_NUMERO = P.SOC_COPIANUMERO; END;<br>[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]<br>La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.<br>Mostrando filas 0 - 11 (total de 12, La consulta tardó 0.0005 segundos.)<br>CALL sp_socios_con_prestamos();<br>[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]<br>Mostrar todo \| Número de filas: 25 \| Filtrar filas: Buscar en esta tabla<br>Opciones extra<br>SOC_NUMERO \| SOC_NOMBRE \| PRES_ID \| PRES_FECHAPRESTAMO \| PRES_FECHADEVOLUCION<br>1 Ana pres1 2023-01-15 2023-01-20<br>2 Andrés Felipe pres2 2023-02-03 2023-02-04<br>3 Juan pres7 2023-10-24 2023-10-27<br>4 María pres8 2023-11-11 2023-11-12<br>5 Pedro NULL NULL NULL<br>6 Ana pres3 2023-04-09 2023-04-11<br>7 Carlos NULL NULL NULL<br>8 Laura NULL NULL NULL<br>9 Luis pres4 2023-06-14 2023-06-15<br>10 Andrea pres5 2023-07-02 2023-07-09<br>11 Alejandro NULL NULL NULL<br>12 Sofía pres6 2023-08-19 2023-08-26 |
| Hacer procedimiento para listar los libros que están en préstamo con su correspondiente socio con un INNER JOIN | DELIMITER $$<br>CREATE PROCEDURE sp_libros_en_prestamo()<br>BEGIN<br>SELECT<br>l.LIB_TITULO,<br>S.SOC_NOMBRE,<br>P.PRES_FECHAPRESTAMO,<br><br>P.PRES_FECHADEVOLUCION<br>FROM tbl_prestamo P<br>INNER JOIN tbl_libro l<br>on p.LIB_COPIAISBN = l.LIB_ISBN<br>INNER JOIN tbl_socio s<br>on p.SOC_COPIANUMERO = s.SOC_NUMERO;<br>END $$<br>DELIMITER ;<br><br>call sp_libros_en_prestamo(); |  <br>Estructura \| SQL \| Buscar \| Generar una consulta \| Exportar \| Importar \| Operaciones \| Privilegios \| Rutinas \| Eventos \| Disparadores \| Diseñador<br>Mostrar ventana de consultas SQL<br>MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0021 segundos.)<br>CREATE PROCEDURE sp_libros_en_prestamo() BEGIN SELECT l.LIB_TITULO, S.SOC_NOMBRE, P.PRES_FECHAPRESTAMO, P.PRES_FECHADEVOLUCION FROM tbl_prestamo P INNER JOIN tbl_libro l on p.LIB_COPIAISBN = l.LIB_ISBN INNER JOIN tbl_socio s on p.SOC_COPIANUMERO = s.SOC_NUMERO; END;<br>[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]<br>La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.<br>Mostrando filas 0 - 7 (total de 8, La consulta tardó 0.0007 segundos.)<br>call sp_libros_en_prestamo();<br>[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]<br>Mostrar todo \| Número de filas: 25 \| Filtrar filas: Buscar en esta tabla<br>Opciones extra<br>LIB_TITULO \| SOC_NOMBRE \| PRES_FECHAPRESTAMO \| PRES_FECHADEVOLUCION<br>El Sueño de los Susurros Ana 2023-01-15 2023-01-20<br>El Enigma de los Espejos Rotos Andrés Felipe 2023-02-03 2023-02-04<br>El Bosque de los Suspiros Ana 2023-04-09 2023-04-11<br>La Ciudad de los Susurros Luis 2023-06-14 2023-06-15<br>La Última Llave del Destino Andrea 2023-07-02 2023-07-09<br>La Última Llave del Destino Sofía 2023-08-19 2023-08-26<br>El Jardín de las Mariposas Perdidas Juan 2023-10-24 2023-10-27<br>El Enigma de los Espejos Rotos María 2023-11-11 2023-11-12 |

| | | |
|---|---|---|
| Hacer un procedimiento para insertar un socio | DELIMITER $$<br>CREATE PROCEDURE sp_insertar_socio(<br>in p_numero int,<br>in p_nombre varchar(45),<br>in p_apellido varchar(45),<br>in p_direccion varchar(255),<br>in p_telefono varchar(10)<br>)<br>begin<br>insert into tbl_socio values (p_numero, p_nombre, p_apellido, p_direccion, p_telefono);<br>END $$<br><br>DELIMITER<br><br>CALL sp_insertar_socio(13,'Samuel', 'Tellez', 'carrera7a#354 sur', '312760965'); | Editar Copiar Borrar 13 Samuel Tellez carrera7a#354 sur 312760965 |
| Hacer un procedimiento para buscar por nombre del libro. | DELIMITER $$<br><br>CREATE PROCEDURE sp_buscar_libro_nombre(<br>IN p_nombre VARCHAR(255)<br>)<br>BEGIN<br>SELECT *<br>FROM tbl_libro<br>WHERE LIB_TITULO LIKE CONCAT('%', p_nombre, '%');<br>END $$<br><br>DELIMITER ;<br><br>CALL sp_buscar_libro_nombre('Oscuridad'); | Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Importar Operaciones Privilegios Rutinas Eventos Disparadores Diseñador<br>Mostrar ventana de consultas SQL<br>MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0026 segundos.)<br>CREATE PROCEDURE sp_buscar_libro_nombre( IN p_nombre VARCHAR(255) ) BEGIN SELECT * FROM tbl_libro WHERE LIB_TITULO LIKE CONCAT('%', p_nombre, '%'); END;<br>[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]<br>MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0004 segundos.)<br>CALL sp_buscar_libro_nombre('Oscuridad');<br>[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ] |
| Hacer un procedimiento para actualizar el | DELIMITER $$<br>CREATE PROCEDURE sp_actualizar_socio(<br>IN p_numero INT, | |

| | | |
|---|---|---|
| teléfono y dirección de un socio. | IN p_direccion VARCHAR(255),<br>IN p_telefono VARCHAR(10)<br>)<br>BEGIN<br>UPDATE tbl_socio<br>SET<br>SOC_DIRECCION = p_direccion,<br>SOC_TELEFONO = p_telefono<br>WHERE SOC_NUMERO = p_numero;<br>END $$<br><br>DELIMITER ;<br><br>CALL sp_actualizar_socio(13, 'Carrera 10 #45-20', '3005556677'); | Mostrar ventana de consultas SQL<br>MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0024 segundos.)<br>CREATE PROCEDURE sp_actualizar_socio( IN p_numero INT, IN p_direccion VARCHAR(255), IN p_telefono VARCHAR(10) ) BEGIN UPDATE tbl_socio SET SOC_DIRECCION = p_direccion, SOC_TELEFONO = p_telefono WHERE SOC_NUMERO = p_numero; END;<br>[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]<br>MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0005 segundos.)<br>CALL sp_actualizar_socio(13, 'Carrera 10 #45-20', '3005556677');<br>[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]<br>Editar Copiar Borrar 13 Samuel Tellez Carrera 10 #45-20 3005556 |

| | | |
|---|---|---|
| Hacer un procedimiento para eliminar un libro (cuidado: no debe tener dependencias) | DELIMITER $$<br>CREATE PROCEDURE sp_eliminar_libro(IN p_isbn BIGINT)<br>BEGIN<br>DECLARE existe INT;<br><br>SELECT COUNT(*) INTO existe<br>FROM tbl_prestamo<br>WHERE LIB_COPIAISBN = p_isbn;<br>IF existe = 0 THEN<br>DELETE FROM tbl_libro<br>WHERE LIB_ISBN = p_isbn;<br>ELSE<br>SELECT 'No se puede eliminar, tiene prestamos' AS mensaje;<br>END IF;<br>END $$<br>DELIMITER ;<br><br>CALL sp_eliminar_libro(1234567890); | mensaje<br>No se puede eliminar, tiene prestamos |

| | | |
|---|---|---|
| Hacer una función que devuelva cuantos socios hay registrados. | DELIMITER $$<br><br>CREATE FUNCTION fn_total_socios()<br>RETURNS INT<br>DETERMINISTIC<br>BEGIN<br>  DECLARE total INT;<br><br>  SELECT COUNT(*) INTO total<br>  FROM tbl_socio;<br><br>  RETURN total;<br>END $$<br><br>DELIMITER ;<br><br>SELECT fn_total_socios(); | Mostrar todo \| Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla<br>Opciones extra<br>fn_total_socios()<br>12<br>Mostrar todo \| Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla |
| Hacer una función que devuelve cuantos días ha estado en préstamo ese libro. Parámetros (idlibro), usar la función integrada DATEDIFF. | DELIMITER $$<br><br>CREATE FUNCTION<br>fn_dias_prestamo(p_isbn BIGINT)<br>RETURNS INT<br>DETERMINISTIC<br>BEGIN<br>  DECLARE dias INT;<br><br>  SELECT DATEDIFF(<br>  IFNULL(PRES_FECHADEVOLUCION,<br>CURDATE()),<br>  PRES_FECHAPRESTAMO<br>  )<br>  INTO dias<br>  FROM tbl_prestamo<br>  WHERE LIB_COPIAISBN = p_isbn<br>  LIMIT 1;<br><br>  RETURN dias;<br>END $$<br><br>DELIMITER ;<br><br>SELECT fn_dias_prestamo(1234567890); | Mostrar todo \| Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla<br>Opciones extra<br>fn_dias_prestamo(1234567890)<br>5<br>Mostrar todo \| Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla |