Actividad para desarrollar	Query o script	Captura de pantalla
Hacer un procedimiento con un LEFT JOIN entre las tablas socio y préstamo, donde la prioridad es la tabla socio.	DELIMITER $$ CREATE PROCEDURE sp_socios_con_prestamos() BEGIN SELECT S.SOC_NUMERO, S.SOC_NOMBRE, P.PRES_ID, P.PRES_FECHAPRESTAMO, P.PRES_FECHADEVOLUCION FROM tbl_socio S LEFT JOIN tbl_prestamo P ON S.SOC_NUMERO = P.SOC_COPIANUMERO; END $$ DELIMITER ; CALL sp_socios_con_prestamos();	 Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: practica 1 Estructura | SQL | Buscar | Generar una consulta | Exportar | Importar | Operaciones | Privilegios | Rutinas | Eventos | Disparadores | Diseñador Mostrar ventana de consultas SQL MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0017 segundos.) CREATE PROCEDURE sp_socios_con_prestamos() BEGIN SELECT S.SOC_NUMERO, S.SOC_NOMBRE, P.PRES_ID, P.PRES_FECHAPRESTAMO, P.PRES_FECHADEVOLUCION FROM tbl_socio S LEFT JOIN tbl_prestamo P ON S.SOC_NUMERO = P.SOC_COPIANUMERO; END; [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP] La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles. Mostrando filas 0 - 11 (total de 12, La consulta tardó 0.0005 segundos.) CALL sp_socios_con_prestamos(); [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP] Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla Opciones extra SOC_NUMERO | SOC_NOMBRE | PRES_ID | PRES_FECHAPRESTAMO | PRES_FECHADEVOLUCION 1 Ana pres1 2023-01-15 2023-01-20 2 Andrés Felipe pres2 2023-02-03 2023-02-04 3 Juan pres7 2023-10-24 2023-10-27 4 María pres8 2023-11-11 2023-11-12 5 Pedro NULL NULL NULL 6 Ana pres3 2023-04-09 2023-04-11 7 Carlos NULL NULL NULL 8 Laura NULL NULL NULL 9 Luis pres4 2023-06-14 2023-06-15 10 Andrea pres5 2023-07-02 2023-07-09 11 Alejandro NULL NULL NULL 12 Sofía pres6 2023-08-19 2023-08-26

Hacer procedimiento para listar los libros que están en préstamo con su correspondiente socio con un INNER JOIN	DELIMITER $$
	CREATE PROCEDURE sp_libros_en_prestamo()
	BEGIN
	SELECT
	l.LIB_TITULO,
	S.SOC_NOMBRE,
	P.PRES_FECHAPRESTAMO,
	
	P.PRES_FECHADEVOLUCION
	FROM tbl_prestamo P
	INNER JOIN tbl_libro l
	on p.LIB_COPIAISBN = l.LIB_ISBN
	INNER JOIN tbl_socio s
	on p.SOC_COPIANUMERO = s.SOC_NUMERO;
	END $$
	DELIMITER ;
	
	call sp_libros_en_prestamo();
		
		Estructura | SQL | Buscar | Generar una consulta | Exportar | Importar | Operaciones | Privilegios | Rutinas | Eventos | Disparadores | Diseñador
		Mostrar ventana de consultas SQL
		MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0021 segundos.)
		CREATE PROCEDURE sp_libros_en_prestamo() BEGIN SELECT l.LIB_TITULO, S.SOC_NOMBRE, P.PRES_FECHAPRESTAMO, P.PRES_FECHADEVOLUCION FROM tbl_prestamo P INNER JOIN tbl_libro l on p.LIB_COPIAISBN = l.LIB_ISBN INNER JOIN tbl_socio s on p.SOC_COPIANUMERO = s.SOC_NUMERO; END;
		[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]
		La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
		Mostrando filas 0 - 7 (total de 8, La consulta tardó 0.0007 segundos.)
		call sp_libros_en_prestamo();
		[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]
		Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla
		Opciones extra
		LIB_TITULO | SOC_NOMBRE | PRES_FECHAPRESTAMO | PRES_FECHADEVOLUCION
		El Sueño de los Susurros Ana 2023-01-15 2023-01-20
		El Enigma de los Espejos Rotos Andrés Felipe 2023-02-03 2023-02-04
		El Bosque de los Suspiros Ana 2023-04-09 2023-04-11
		La Ciudad de los Susurros Luis 2023-06-14 2023-06-15
		La Última Llave del Destino Andrea 2023-07-02 2023-07-09
		La Última Llave del Destino Sofía 2023-08-19 2023-08-26
		El Jardín de las Mariposas Perdidas Juan 2023-10-24 2023-10-27
		El Enigma de los Espejos Rotos María 2023-11-11 2023-11-12

Hacer un procedimiento para insertar un socio	DELIMITER $$ CREATE PROCEDURE sp_insertar_socio(in p_numero int, in p_nombre varchar(45), in p_apellido varchar(45), in p_direccion varchar(255), in p_telefono varchar(10)) begin insert into tbl_socio values (p_numero, p_nombre, p_apellido, p_direccion, p_telefono); END $$ DELIMITER CALL sp_insertar_socio(13,'Samuel', 'Tellez', 'carrera7a#354 sur', '312760965');	sp_insertar_socio(13,'Dilan', 'Ladino', 'cra98b #50-100 sur', '3138412462');
Hacer un procedimiento para buscar por nombre del libro.	DELIMITER $$ CREATE PROCEDURE sp_buscar_libro_nombre(IN p_nombre VARCHAR(255)) BEGIN SELECT * FROM tbl_libro WHERE LIB_TITULO LIKE CONCAT('%', p_nombre, '%'); END $$ DELIMITER ; CALL sp_buscar_libro_nombre('Oscuridad');	Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Importar Operaciones Privilegios Rutinas Eventos Disparadores Diseñador Mostrar ventana de consultas SQL MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0026 segundos.) CREATE PROCEDURE sp_buscar_libro_nombre(IN p_nombre VARCHAR(255)) BEGIN SELECT * FROM tbl_libro WHERE LIB_TITULO LIKE CONCAT('%', p_nombre, '%'); END; [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP] MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0004 segundos.) CALL sp_buscar_libro_nombre('Oscuridad'); [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]
Hacer un procedimiento para actualizar el	DELIMITER $$ CREATE PROCEDURE sp_actualizar_socio(IN p_numero INT,	

teléfono y dirección de un socio.	IN p_direccion VARCHAR(255), IN p_telefono VARCHAR(10)) BEGIN UPDATE tbl_socio SET SOC_DIRECCION = p_direccion, SOC_TELEFONO = p_telefono WHERE SOC_NUMERO = p_numero; END $$ DELIMITER ; CALL sp_actualizar_socio(13, 'Carrera 10 #45-20', '3005556677');	Mostrar ventana de consultas SQL MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0024 segundos.) CREATE PROCEDURE sp_actualizar_socio(IN p_numero INT, IN p_direccion VARCHAR(255), IN p_telefono VARCHAR(10)) BEGIN UPDATE tbl_socio SET SOC_DIRECCION = p_direccion, SOC_TELEFONO = p_telefono WHERE SOC_NUMERO = p_numero; END; [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP] MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0005 segundos.) CALL sp_actualizar_socio(13, 'Carrera 10 #45-20', '3005556677'); [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Hacer un procedimiento para eliminar un libro (cuidado: no debe tener dependencias)	DELIMITER $$
	CREATE PROCEDURE sp_eliminar_libro(IN p_isbn BIGINT)
	BEGIN
	DECLARE existe INT;
	
	SELECT COUNT(*) INTO existe
	FROM tbl_prestamo
	WHERE LIB_COPIAISBN = p_isbn;
	IF existe = 0 THEN
	DELETE FROM tbl_libro
	WHERE LIB_ISBN = p_isbn;
	ELSE
	SELECT 'No se puede eliminar, tiene prestamos' AS mensaje;
	END IF;
	END $$
	DELIMITER ;
	
	CALL sp_eliminar_libro(1234567890);
		mensaje
		No se puede eliminar, tiene prestamos

Hacer una función que devuelva cuantos socios hay registrados.	DELIMITER $$
	
	CREATE FUNCTION fn_total_socios()
	RETURNS INT
	DETERMINISTIC
	BEGIN
	  DECLARE total INT;
	
	  SELECT COUNT(*) INTO total
	  FROM tbl_socio;
	
	  RETURN total;
	END $$
	
	DELIMITER ;
	
	SELECT fn_total_socios();
		Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla
		Opciones extra
		fn_total_socios()
		12
		Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Hacer una función que devuelve cuantos días ha estado en préstamo ese libro. Parámetros (idlibro), usar la función integrada DATEDIFF.	DELIMITER $$
	
	CREATE FUNCTION
	fn_dias_prestamo(p_isbn BIGINT)
	RETURNS INT
	DETERMINISTIC
	BEGIN
	  DECLARE dias INT;
	
	  SELECT DATEDIFF(
	  IFNULL(PRES_FECHADEVOLUCION,
	CURDATE()),
	  PRES_FECHAPRESTAMO
	  )
	  INTO dias
	  FROM tbl_prestamo
	  WHERE LIB_COPIAISBN = p_isbn
	  LIMIT 1;
	
	  RETURN dias;
	END $$
	
	DELIMITER ;
	
	SELECT fn_dias_prestamo(1234567890);
		Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla
		Opciones extra
		fn_dias_prestamo(1234567890)
		5
		Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla