			East												
			EstructuraArch		s Permitir valores NULL										
TipoDato	lumpa. Ties de dec	Dermitic valores NUU I	Id Id												
	lumna Tipo de datos			int											
₽ Id	varchar(2)		Configuracion	int											
Nombre	varchar(15)		——— TipoDato	varchar(2)											
			Nombre	varchar(50)											
			Columna	int											
			Longitud	int											
Tablas Equival	lentes		CaracterRelleno	varchar(10)											
	lumna Tipo de datos	Permitir valores NULL	Alineacion	varchar(3)											
₽ ld	int		CantidadDecima	les int											
Nombre	varchar(100)		FormatoFecha	varchar(20)	✓										
TipoArchivo	varchar(3)		EsContador	bit			Convenio								
			SumaCampo	int			Nombre de colu	ımna Tipo de datos	Permitir valores NULL	.					
IdBanco	int		RequiereCambio	bit			₽ Id	int			Rutas				
			ValorPorDefecto	bit			BancoDebito	int				o de dat Permitir valores NU			
			Valor	varchar(255)	\square		BancoConvenio	int	☑		8 Id int				
												char(200)			
TipoArchivo		B 22 1 NUUL										rchar(200)			
		Permitir valores NULL						A A				rchar(200)			
₿ Id	varchar(3)							Ĭ Ĭ							
Nombre	varchar(100)			RespuestaT	ransaccion			A A							
					columna Tipo de datos P	ermitir valores NULL	Bancos	<u>.</u>			ServidorReportes va	rchar(100)			
				₽ ld	int		Nombre de colu		Permitir valores NULL		•				
				Banco	int	<u> </u> ∞=	e ld	int							
TipoLinea				Codigo	varchar(10)		Codigo	varchar(3)	\square						
Nombre de co	olumna Tipo de datos	Permitir valores NULL		Respuesta	varchar(500)		Nombre	varchar(50)	⋈						
₽ Id	varchar(3)						Nit	varchar(20)	\square						
Nombre	varchar(30)			Estado Pren			Activo	bit	\square						
				Estado Debit			Debito	bit		Es	stadoDebito		ArchivoManual		
				EstadoResp	uesta varchar(20)		IdRuta	int			Nombre de colum Tipo de dat	Permitir valores NU		Tipo de dat Permi	
		1					CorreRemitente	varchar(100)		1	ld int		♥ Contrato	varchar(10)	
							CorreEnvio	varchar(100)			Estado varchar(50)		NombreCliente	varchar(100)	\checkmark
Fiducias							CorreoCopia	varchar(100)					Valor	numeric(1	abla
		Permitir valores NULL											EstadoCliente	int	\checkmark
₿ Id	int										, le				
Fiducia	int	☑									Ĭ				
CuentaFiducia	a varchar(30)							\$							
TipoCuenta	int							Į.							
								88			8				
							DatosDebito			-	DatosCliente				
								. Tipo de dat Perm	itir valores NU	•	Nombre de colum Tipo de dat	Permitir valores NU			
			Ti	oCuenta			₹ Id	int			₽ ld int		Tipoldentificaci	on	
CamposEquiv				Nombre de colum	Tipo de dat Permitir valor	es NII	Contrato	varchar(10)			Tipoldentificacion int			Tipo de dat Pe	ermitir valores NU.
Nombre de co	olumna Tipo de datos	Permitir valores NULL	8		int		DigitoC	int			NumeroDocume varchar(30)	✓		int	
₿ ld	int			Valor	_		IdBanco	int	✓		Nombre varchar(100)		Codigo	varchar(2)	
TablasEquivale	lentes int	✓		valor		~	TipoCuenta	int					Abreviatura	varchar(10)	
Codigo	varchar(10)						NumeroCuenta	varchar(50)		33	Apellidos varchar(100)		Abievidia	varchar(10)	
Descripcion	varchar(50)						Tercero	bit			Celular varchar(30)				ш
Valor	varchar(30)						IdTitularCuenta	int			Correo varchar(200)				
ValorPorDefec				-14-1			NotificarCorreo	bit			EstadoDebito int				
12.2.7.072000				oitoInconsister	nte Tipo de dat Permitir valor	ec NIII	NotificarCelular	bit			Clientelnconsiste bit				
						ES INU	rvouncarceiular	Jit.							
			8		int		€ =								
				Contrato	varchar(10)										
				DigitoC	int 🗸			ğ							
				IdBanco	int 🗵					L	Wistanial Dealers City				
				TipoCuenta	int 🗵						HistorialProcesoCliente	t Dermitir valores MIII			
				NumeroCuenta	varchar(50)			Ÿ			Nombre de colum Tipo de da				
				Tercero	bit 🗹		LogCliente				g ld int				
				ldTitularCuenta	int 🗵			Tipo de dat Permit	ir valores NU		Contrato varchar(20	_			
				Observaciones	varchar(500)		♀ Contrato	varchar(10)			NumeroDocume varchar(30	_			
							Fecha	datetime			TipoCuenta varchar(20				
							EstadoDebito	int			NumeroCuenta nchar(10)	_			
								varchar(50)			Banco varchar(50) 🗸			
							Usuario				TipoProceso varchar(20				
							Detalle	varchar(500)			Fecha datetime				
											Valor numeric(1				
											Respuesta varchar(10	_			
											Causal varchar(10				
											FechaProceso datetime				
											UsuarioProceso varchar(50				
											BancoDebita varchar(50	_			
											NombreCliente varchar(10				
											NombreArchivo varchar(50				
											Estado varchar(50) 🗸			