

	Enunciado de la historia				
Identificador (ID) de la historia	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número (#) de escenario	Criterio de aceptación (Título)
001	Administrador	Iniciar sesión en el módulo con usuario y contraseña	Proteger el acceso al sistema administrativo	1	Inicio de sesión exitoso
				2	Inicio de sesión fallido por datos incorrectos
002	Administrador	Registrar usuarios tipo admin_room_911	Otorgar permisos de administración a nuevo personal	1	Creación exitosa de usuario administrador
003	Administrador	Cargar un archivo CSV con empleados	Registrar masivamente empleados asignados a un departamento	1	Carga masiva exitosa
				2	Error por formato inválido de archivo
004	Administrador	Editar la información básica de un empleado	Otorgar o denegar el permiso explícito de acceso a ROOM_911	1	Modificación de permiso de acceso

005	Administrador	Buscar y filtrar empleados registrados	Localizar rápidamente a un trabajador y ver su estado	1	Búsqueda por ID, Nombre o Departamento
006	Administrador	Consultar el historial de intentos y exportarlo a PDF	Auditoría y control de seguridad en un periodo específico	1	Generación y descarga de reporte PDF
007	Sistema / Lector	Registrar automáticamente cada intento de acceso	Conservar la trazabilidad y auditoría de entradas al ROOM_911	1	Registro de intento con empleado no registrado
008 Innovación 1	Sistema	Validar la vigencia del examen médico / certificado sanitario al escanear	Garantizar que solo ingrese personal apto sanitariamente al área de producción	1	Garantizar que solo ingrese personal apto sanitariamente al área de producción
009 Innovación 2	Operador / Lector	Desplegar y confirmar el Checklist de Bioseguridad (EPP)	Asegurar el cumplimiento de las normas de vestimenta antes del ingreso	1	Autorización de entrada tras confirmación de EPP
				2	Rechazo de acceso por EPP incompleto

Criterios de aceptación		
Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
El administrador está en la pantalla de login del sistema.	Ingresa un usuario y contraseña válidos y presiona "Ingresar".	El sistema autentica las credenciales, genera un token de acceso y lo redirige al Dashboard principal.
El administrador está en la pantalla de login del sistema.	Ingresa credenciales erróneas o inexistentes.	El sistema deniega el acceso y muestra un mensaje de error indicando datos inválidos.
El administrador está autenticado en la sección de gestión de usuarios.	Completa el formulario de nuevo usuario con nombre de usuario y clave válida.	El sistema guarda el usuario en la base de datos de manera encriptada y confirma el registro exitoso.
El administrador selecciona el departamento de destino y tiene un archivo .csv válido.	Presiona el botón de carga y sube el archivo CSV al sistema.	El sistema procesa las filas, crea los empleados asociados al departamento indicado y muestra un resumen de registros creados.
El administrador está en el módulo de carga masiva.	Intenta subir un archivo en formato no soportado (ej. PDF o Excel).	El sistema rechaza la carga y notifica que solo se admiten archivos en formato CSV.
El administrador consulta la ficha de un empleado en el sistema.	Inactiva la casilla de verificación "Acceso Autorizado a ROOM_911" y guarda los cambios.	El sistema actualiza el estado del empleado; futuros intentos de acceso serán denegados.

El administrador se encuentra en la vista general de empleados.	Ingresa un parámetro de búsqueda (ID, Nombre, Apellido) o selecciona un filtro por Departamento.	La tabla actualiza sus filas mostrando únicamente los empleados que coincidan con los criterios.
El administrador consulta el detalle de un empleado y selecciona un rango de fechas.	Presiona el botón "Descargar PDF de Accesos".	El sistema genera y descarga un archivo PDF con el reporte filtrado del histórico de intentos de acceso del empleado.
Se escanea o ingresa una identificación que no pertenece a ningún empleado en el sistema.	El lector procesa la lectura de la tarjeta.	El sistema genera un registro en access_log con estado DENIED_UNREGISTERED, guardando fecha, hora e ID ingresado.
Un empleado registrado con acceso habilitado intenta ingresar al ROOM_911.	El sistema procesa la tarjeta pero detecta que la fecha de vencimiento del certificado médico es anterior a la fecha actual.	El sistema deniega el acceso automáticamente, guarda el registro con estado DENIED_EXPIRED_CERTIFICATE e indica la causa.
El empleado escaneado está registrado, activo y con certificado vigentes.	El sistema despliega la pantalla de verificación de EPP (bata, cofia, tapabocas y calzado) y el operador marca todos los ítems como	El sistema autoriza la apertura del acceso al ROOM_911 y guarda el intento como GRANTED.
El sistema despliega la verificación de Bioseguridad.	El operador o empleado no confirma la totalidad de los elementos requeridos.	El sistema cancela la autorización, deniega la entrada y guarda el registro como DENIED_NO_PPE.

	Enunciado de la historia				
Identificador	Rol	Característica /	Razón / Resultado	Número (#) de	Criterio de aceptación
001	Administrador Sup_Bodega	Registrar Producto	Para registrar un nuevo producto en el sistema y controlar el inventario.	1	Registrar un nuevo
				2	Validar datos
				3	Restringir longitudes
				4	Validar valores
				5	Validar formatos de
002	Cliente	Consultar Catálogo de Productos	Para observar qué productos se encuentran disponibles y poder añadirlos al carrito para	1	Visualización de ficha
				2	Control de cantidades
				3	Agregar producto al
003	Administrador Sup_bodega	Consulta General del Inventario	Para observar las tablas de productos disponibles e inhabilitados, gestionar acciones y generar reportes automatizados.	1	Visualización de la
				2	Filtrar reportes y
				3	Generar reporte en
				4	Filtrado por stock bajo
				5	Visualización de la
				6	Identificación visual de
004	Administrador Sup_Bodega	Consulta Específica de	Para observar al detalle la ficha técnica completa y la	1	Panel de consulta
				2	Salida y navegación de
005	Administrador Sup_Bodega	Historial de Movimientos de	El usuario se encuentra en el inventario general y presiona	1	Acceso a interfaz de
				2	Estructura de auditoría
006	Administrador Sup_Bodega	Actualizar Productos	Para modificar o rectificar los atributos y stocks físicos de los artículos registrados en la plataforma.	1	Precarga en formulario
				2	Control de límites en
				3	Cancelación del
				4	Confirmación y
007	Administrador Sup_Bodega	Inhabilitar Productos	Para dar de baja un producto del listado vigente sin eliminar físicamente su histórico de	1	Flujo de Inhabilitación
				2	Ejecución de la baja
				3	Actualización de la

Criterios de aceptación		
Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento
El administrador o	El usuario diligencia todos los	El sistema guarda el producto en
El usuario se encuentra en	El usuario intenta guardar el	El sistema bloquea el envío,
El usuario está	El usuario ingresa datos cortos	El sistema rechaza la entrada,
El usuario está digitando	El usuario ingresa un rango	El sistema rechaza la entrada,
El usuario se encuentra en	El sistema rechaza la entrada,	El sistema acepta el archivo,
El cliente ingresa a la	El sistema carga la interfaz	El sistema despliega las tarjetas
El cliente revisa la ficha de	El cliente interactúa con los	El sistema aumenta o disminuye
El cliente selecciona una	El cliente hace clic en el botón	El sistema activa una notificación
El administrador o	El sistema procesa los registros	El sistema muestra de forma
El usuario se encuentra en	El usuario escribe el nombre de	El sistema reduce el listado o
El usuario se encuentra en	El usuario presiona el botón	El sistema descarga un archivo
El usuario visualiza la	El usuario hace clic en el botón	El sistema al momento de
El usuario se desplaza a la	El sistema carga los productos	En el sistema se ve la tabla
La tabla de productos	El usuario evalúa la fila de	El sistema asigna íconos claros:
El usuario está en la tabla	El sistema procesa la petición	El sistema abre una interfaz
El usuario visualiza los	El usuario presiona el botón	El sistema descarta la vista
El usuario se encuentra en	El sistema procesa la petición	El sistema abre una interfaz
La tabla del historial de	El usuario realiza la lectura de	El sistema enseña de forma
El usuario está en el	El sistema ejecuta la llamado	El sistema abre el formulario de
El usuario se encuentra	El usuario altera los datos	El sistema rechaza la entrada,
El usuario está modificando	El usuario hace clic sobre el	El sistema aborta la operación
El sistema rechaza la	El usuario hace clic sobre el	El sistema procesa los datos,
El usuario localiza un	El usuario hace clic sobre el	El sistema detiene la operación
El usuario se encuentra	El usuario confirma la acción	El sistema actualiza el estado del
El sistema finaliza el	El sistema refresca las vistas de	El sistema retira el artículo de la

	Enunciado de la historia				
Identificador	Rol	Característica /	Razón / Resultado	Número (#) de	Criterio de aceptación
001	Administrador	Registrar Servicios,menu,locacion	Para registrar un Servicios,menu,locacion nuevo en el sistema para	1	Registrar un nuevo
				2	Valida los datos
				3	Validar disponibilidad
002	Cliente, Administrador,	Consultar Servicios,menu,locacion	Para visualizar las especificaciones, detalles y	1	Listar los servicios
				2	Ver los detalles de cada
S03	Administrador	Actualizar Servicios,menu,locacion	Para actualizar y rectificar la información de los ervicios,menu,locacion en el sistema.	1	Formulario de
				2	Restringir cambios vacíos
				3	Guardar los cambios
				4	Validar datos e
004	Administrador	Inhabilitar Servicios,menu,locacion	Para anular un Servicios,menu,locacion	1	Flujo de inhabilitación
				2	Restricciones de estado

Criterios de aceptación		
Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento
El administrador está	El usuario ingresa al	El sistema almacena el servicio
El administrador se encuentra en	El usuario intenta guardar el	El sistema bloquea el envío y
El administrador selecciona o	El usuario verifica o procesa si	El sistema evalúa los recursos
El usuario está autenticado en el	El usuario abre el apartado o	El sistema muestra de forma
El servicio seleccionado existe	El usuario hace clic en la	El sistema despliega una vista o
El administrador está	El administrador escoge un	El sistema abre y muestra el
El administrador se encuentra	El administrador intenta	El sistema bloquea el envío y
El administrador modifica	El administrador presiona el	El sistema actualiza de manera
El administrador intenta realizar	El administrador ingresa datos	El sistema muestra un mensaje
El administrador está	El administrador selecciona el	El sistema actualiza el estado
El administrador solicita	El administrador intenta	El sistema muestra un mensaje

	Enunciado de la historia			
Identificador (ID) de la historia	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número (#) de escenario
001	Administrador	Registrar Paquete	Para generar un nuevo registro de los paquetes en el sistema de información y asociar mobiliario y servicios.	1
				2
				3
				4
002	Administrador	Consultar General de Paquetes	Para consultar el listado total de los paquetes registrados en el sistema de información.	1
				2
				3

003	Cliente	Consultar Catálogo de Paquetes Disponibles	Para visualizar todos los paquetes disponibles en la plataforma para realizar una reserva de evento.	1
				2
				3
004	Administrador	Consulta Específica de un Paquete	Para consultar la información técnica y pormenorizada de un paquete en específico.	1
				2
				3
				1

005	Administrador	Editar un Paquete	Para modificar los datos de un paquete previamente registrado en el sistema de información.	2
				3
				4
006	Administrador	Inhabilitar un Paquete	Para cambiar el estado de un paquete registrado para que deje de ofertarse sin borrar sus históricos.	1
				2
				3

Criterios de aceptación		
Criterio de aceptación (Título)	Contexto	Evento
Registrar un nuevo paquete	El administrador está autenticado en el sistema y accede a la opción "Paquetes" y "Nuevo Paquete".	El usuario diligencia el formulario ingresando un nombre único, descripción, duración válida , asocia el mobiliario y los servicios añadidos, presiona "Guardar".
Validar datos obligatorios	El administrador se encuentra en el formulario de registro de paquetes.	El usuario intenta guardar el registro dejando campos obligatorios vacíos.
Restringir longitud de texto	El administrador introduce datos en los campos de texto del formulario.	El usuario ingresa un nombre con menos de 15 caracteres o una descripción con menos de 20 caracteres.
Restringir valores numéricos	El administrador digita información en los campos de duración.	El usuario intenta ingresar números negativos, valores vacíos o un tiempo fuera del rango de 2 a 15 horas.
Visualización de la tabla	El administrador está autenticado y accede a la opción "Paquetes".	El usuario carga el submódulo de listado.
Cálculo visual del depósito	Existen paquetes registrados previamente en la base de datos con sus respectivos precios de componentes.	El sistema renderiza el listado general en pantalla.
Botones de acciones por fila	La tabla de paquetes cargó correctamente en la interfaz del administrador.	El usuario inspecciona una de las filas de los registros.

Visualización de las tarjetas	El usuario cliente ingresa o navega en la interfaz pública del sistema.	El usuario selecciona la opción o apartado de "Eventos".
Acción Reservar Ahora sin Login	El cliente está visualizando las tarjetas del catálogo sin haber iniciado sesión.	El usuario hace clic en el botón "Reservar Ahora" de una tarjeta.
Acción Reservar Ahora con Login	El cliente se encuentra autenticado en el sistema.	El usuario hace clic en el botón "Reservar Ahora" de un paquete específico.
Cargar detalle del paquete	El administrador se encuentra en el listado de paquetes.	El usuario selecciona la opción "Ver Detalles" en un registro específico.
Desglose de componentes asociados	El administrador visualiza la pantalla de consulta específica.	El sistema procesa el ID del paquete seleccionado.
Suma total calculada	El paquete posee múltiples productos y servicios asignados internamente.	El sistema renderiza la información económica en pantalla.
Formulario de edición con precarga	El administrador se encuentra en el listado general de paquetes.	El usuario selecciona la opción "Editar" (Botón Amarillo - Naranja) en un paquete.

Recálculo automático de precio	El administrador añade, remueve o altera las cantidades de productos/servicios en el formulario de edición.	El usuario realiza cambios en el listado de componentes.
Guardar cambios estructurales	El administrador modifica los campos respetando las restricciones de datos (Nombre único, descripción válida y duración positiva).	El usuario presiona el botón "Guardar Cambios".
Descartar modificaciones	El administrador se encuentra en medio de un proceso de edición de atributos.	El usuario hace clic en el botón "Descartar Cambios" (Botón Gris).

Alerta de confirmación	El administrador se ubica en el listado general de paquetes vigentes.	El usuario presiona el botón "Inhabilitar" (Botón Rojo) de un paquete determinado.
Cambio de estado en base de datos	El administrador visualiza la alerta de confirmación en la interfaz.	El usuario confirma la acción de inhabilitación.
Actualización dinámica de interfaz	El cambio de estado a Inactivo ha sido procesado de manera exitosa.	El sistema actualiza la vista de datos en el cliente.

Resultado / Comportamiento esperado
El sistema almacena de forma persistente el nuevo paquete, genera un mensaje de registro exitoso y redirige al listado.
El sistema bloquea el envío y lanza una alerta en pantalla recordando que se deben completar todos los campos obligatorios.
El sistema invalida los campos de entrada, y muestra un mensaje de error indicando la cantidad de caracteres requerida.
El sistema muestra un mensaje de error restrictivo y no permite procesar el formulario hasta que se ingrese un entero válido.
El sistema renderiza una tabla organizada que muestra de manera clara el ID, Nombre del Paquete, Precio Base, Depósito para el paquete y el Estado actual.
El sistema calcula automáticamente y muestra el valor exacto del depósito de garantía correspondiente al 15% para cada paquete listado.
El sistema muestra visiblemente al final de la fila los botones de acción para "Ver Detalles", "Editar" e "Inhabilitar".

El sistema despliega un catálogo en formato de tarjetas individuales donde cada una muestra: Nombre, Descripción, Capacidad, Duración y una lista detallada de "Incluye" (Mobiliario y Servicios).

El sistema identifica la falta de autenticación y redirige automáticamente al cliente hacia el formulario de inicio de sesión.

El sistema procesa la solicitud y redirige al usuario directamente a la sección para realizar la reserva detallada del evento con ese paquete.

El sistema abre un panel exclusivo mostrando: ID único, Nombre completo, Descripción en formato itálico, Duración exacta, Depósito de Garantía y el Estado (con recuadro verde si está 'Activo' o recuadro rojo si está 'Inactivo').

El sistema lista de manera estructurada el Mobiliario (mostrando Nombre, Precio Unitario de alquiler y Cantidad asignada) y los Servicios (mostrando una tarjeta con su Nombre y Descripción breve).

El sistema muestra un campo informativo inalterable con el "Precio Total", el cual corresponde a la suma exacta de todos los componentes integrados.

El sistema abre el formulario de actualización con todos los atributos actuales del paquete totalmente precargados para su modificación.

El sistema actualiza en tiempo real el campo de "Precio", recalculando automáticamente el valor total en base a los costos de los componentes seleccionados.

El sistema actualiza los datos en la base de datos, arroja una notificación de actualización exitosa

El sistema anula cualquier alteración realizada en los campos del formulario, mantiene intactos los datos originales del paquete y redirige al listado general.

El sistema suspende momentáneamente la operación y lanza una alerta en pantalla solicitando confirmación para proceder con el cambio de estado.

El sistema cambia internamente el estado de "A" (Activo) a "I" (Inactivo) en el repositorio de datos.

El sistema retira el paquete modificado de la tabla de paquetes vigentes y pasa a mostrarlo en la tabla de archivo de paquetes inactivos.

	Enunciado de la historia				
Identificador	Rol	Característica /	Razón / Resultado	Número (#) de	Criterio de aceptación
001	Cliente	Registrar Pago de Reserva o Alquiler	Para registrar un pago hecho de un alquiler o reserva en el sistema y asegurar la transacción.	1	Registrar transacción
				2	Validar datos obligatorios
				3	Cancelar operación
				4	Confirmar y finalizar
002	Cliente	Validación de Métodos de Pago Específicos	Para garantizar que los datos de cuentas o tarjetas correspondan a los formatos y longitudes	1	Flujo por Transferencia
				2	Flujo por Tarjeta de
				3	Flujo por Efectivo
003	Administrador, Organizador,	Consultar / Inspeccionar Pagos	Para consultar y auditar los pagos registrados en el sistema de	1	Visualizar pagos
				2	Ver detalles específicos

Criterios de aceptación		
Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento
El cliente está autenticado y	El usuario ingresa un monto válido	El sistema acepta el valor y habilita
El cliente se encuentra en el	El usuario intenta procesar la	El sistema bloquea la acción,
El formulario de pago ha sido	El formulario de pago ha sido	Regresa al usuario a la vista de
El cliente diligenció todos los	El usuario hace clic en el botón	El sistema procesa la transacción,
El cliente selecciona	El usuario selecciona una billetera	El sistema valida la longitud del
El cliente selecciona "Tarjeta"	El usuario selecciona el tipo	El sistema valida que el rango de
El cliente selecciona "Efectivo"	El usuario digita la cantidad exacta	El sistema genera el código de
El usuario administrativo está	El usuario ingresa al módulo de	El sistema renderiza una tabla
El usuario administrativo se	El usuario selecciona un pago	El sistema despliega una vista o

	Enunciado de la historia				
Identificador (ID) de la historia	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número (#) de escenario	Criterio de aceptación (Título)
001	Administrador, Sup_Bodega	Registrar Movimiento de Inventario	Para registrar entradas, salidas o ajustes de mercancía en el sistema y mantener actualizado el stock físico de productos en tiempo real.	1	Cargar formulario de registro
				2	Validar datos obligatorios
				3	Restringir longitudes de texto
				4	Validar stock en Salidas/Ajustes
				5	Guardar movimiento y afectar stock

002	Administrador, Organizador, Sup_Bodega	Consultar e Inspeccionar Historial de Movimientos	Para auditar de manera detallada el flujo de la mercancía, rastrear devoluciones de alquileres y verificar el estado físico del inventario.	1	Visualizar tabla general
				2	Ver detalle específico

Criterios de aceptación		
Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
El usuario con rol autorizado está en el submenú de inventario.	El usuario hace clic en el botón "Ajuste Manual".	El sistema despliega el formulario donde se ve si el producto entro como nuevo o si salio por algun daño en bodega y precarga automáticamente la Fecha actual como campo obligatorio no modificable hacia el futuro.
El usuario se encuentra diligenciando el formulario de nuevo movimiento.	El usuario intenta guardar la información dejando campos obligatorios en blanco (Producto, Tipo, Cantidad, Referencia, Observaciones).	El sistema bloquea el envío, resalta los inputs vacíos en rojo y muestra un mensaje indicando que todos los campos del formulario son obligatorios.
El usuario digita los datos descriptivos del movimiento.	El usuario ingresa un texto de Observaciones menor a 25 caracteres o mayor a 500 caracteres.	El sistema arroja una alerta indicando que la justificación debe tener entre 25 y 500 caracteres.
Se selecciona un tipo de movimiento que disminuye el inventario ("Salida" o "Ajuste_Daño").	El usuario ingresa una cantidad que supera las unidades físicas actualmente disponibles en el stock de ese producto.	El usuario ingresa una cantidad que supera las unidades físicas actualmente disponibles en el stock de ese producto.
El usuario diligenció todos los campos respetando tipos de datos y rangos permitidos.	El usuario hace clic en el botón "Guardar movimiento".	El sistema almacena el registro de forma persistente, recalcula automáticamente el stock en la tabla de productos y muestra un aviso de éxito.

El usuario administrativo está autenticado en el sistema.	El usuario accede al módulo de "Movimientos de Producto".	El sistema renderiza una tabla ordenada cronológicamente con las columnas primarias: ID, Fecha, Producto, Tipo de Movimiento, Cantidad y Referencia.
El usuario se encuentra en la vista general del historial.	El usuario selecciona un registro específico y presiona el botón de consulta (icono de ojo gris).	El sistema abre un panel de solo lectura que mapea de forma exacta todos los campos del registro, incluyendo las Observaciones detalladas de la transacción.

	Enunciado de la historia			
Identificador (ID) de la historia	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número (#) de escenario
001	Cliente	Registrar Reserva de Evento	Para generar el registro de una nueva reserva en el sistema de información a partir de un paquete seleccionado.	1
				2
				3
				4
				5
002	Cliente	Consultar Reservas de Eventos	Para acceder a la pestaña de "Mis Reservas" para la consulta general de los eventos registrados por el usuario y	1
				2

		de Eventos	registrados por el usuario y realizar el seguimiento de sus estados.	3
				4
003	Administrador, Organizador	Control Logístico y Cancelación de Eventos	Para observar los datos de los eventos activos en el sistema, gestionar las transiciones de estados operativos y anular solicitudes cuando sea requerido por la empresa.	1
				2
				3
				4
	Administrador		Para registrar el inventario	1

004	Administrador, Organizador	Evaluación de Daños de Eventos	Para registrar el inventario afectado y las novedades físicas detectadas tras la finalización del evento en la locación.	2
				3
005	Administrador, Organizador	Despacho de Evento	Para registrar el organizador que estara acargo del evento junto a una consulta previa del paquete asignado y nombre del usuario que lo solicito.	1
				3
006	Administrador, Organizador	Liquidación Final de Eventos	Para procesar el balance económico final entre el depósito en garantía del cliente y los daños reportados antes del cierre definitivo del contrato.	1
				2
				3

Criterios de aceptación		
Criterio de aceptación (Título)	Contexto	Evento
Registrar una nueva reserva	El usuario Cliente está autenticado en el sistema, ingresa a la opción "Eventos" y se encuentra visualizando los detalles de un paquete	El cliente hace clic en el botón "Reservar Ahora", selecciona la Fecha del Evento, la Hora de Inicio, introduce la Cantidad de Invitados, elige la Ubicación, añade Servicios Adicionales y presiona el "Boton Confirmar".
Validar datos obligatorios	El cliente se encuentra completando el formulario de registro de la reserva con los datos del evento.	El cliente hace clic en el "Boton Confirmar" dejando campos obligatorios en blanco o vacíos
Restricción de capacidad según ubicación	El cliente se encuentra en el formulario seleccionando los parámetros de logística y locación del evento.	El cliente introduce una Cantidad de Invitados específica que supera la capacidad máxima del lugar o del paquete base
Control de restricciones de fechas	El cliente interactúa con los selectores del formulario de reserva.	El cliente intenta colocar una fecha anterior a hoy o una hora de inicio que interfiera con el horario de otro evento ya agendado.
Cancelar operación y redirección	El cliente se encuentra en medio del formulario de registro de la reserva y decide no continuar.	El cliente hace clic en el "Boton Cancelar"
Visualizar reservas del cliente	El cliente ingresa a la sección "Mis Reservas" para auditar sus transacciones vigentes.	El sistema renderiza la interfaz cargando el listado general de eventos asociados a su cuenta.
Ver detalles específicos de la reserva	El cliente se encuentra en la tabla general de "Mis Reservas".	El cliente selecciona un registro específico y presiona el "Boton Ver Detalles"

Descargar comprobante de evento en PDF	El cliente se encuentra en la interfaz de consulta general de sus reservas.	El cliente hace clic sobre el "Boton Descargar PDF"
Proceder al pago de la reserva	El cliente abre una reserva que se encuentra en estado 'Reservado'	El cliente hace clic en el botón "Pagar".
Despachar Evento	El evento seleccionado se encuentra listado en el panel y su estado actual es 'Confirmado'.	El usuario hace clic en el "Boton de Despachar".
Recibir Evento	El evento se encuentra en ejecución física y su estado actual es 'Evento en Sitio'.	El usuario administrativo hace clic en el "Boton de Recibir".
Redirección a módulos de control técnico	El evento se encuentra en estado 'Evaluacion' tras finalizar la actividad en sitio.	El usuario administrativo interactúa con los botones dinámicos de la fila seleccionando "Boton de Evaluar Daños" o "Boton de Liquidar Deposito".
Anulación / Cancelación	Un evento está registrado en el sistema en estado 'Reservado' o 'Confirmado' y se requiere su cancelación formal	El usuario administrativo presiona el botón "Cancelar Evento"
Cargar planilla de inspección de daños	El usuario administrativo ingresa a la opción Eventos y hace clic al botón de Evaluar Daños de una reserva específica en estado de 'Evaluacion'.	El sistema procesa la solicitud y renderiza el formulario de revisión técnica.

Registrar unidades dañadas y validación	El usuario se encuentra autenticado en el sistema para proceder con la evaluacion de daños con del evento.	El usuario digita valores manuales en la casilla de "Productos dañados" e introduce una descripcion en la casilla "Observacion Daños".
Guardar evaluación de daños exitosa	El usuario termina la digitación de novedades y procede a confirmar la información.	El usuario hace clic sobre el botón "Guardar Evaluacion de Daños"

Cargar de datos	El usuario administrativo ingresa a la opción Despachar.	El sistema procesa la solicitud y renderiza una ventana para asignar un organizador a un evento.
Confirmar despacho	El usuario termina la digitación y confirma.	El usuario hace clic sobre el botón "Confirmar Despacho"

Visualizar Pre-factura de liquidación	El usuario administrativo ingresa a la opción de "Liquidación" de un contrato en compañía del cliente.	El sistema procesa la apertura de la interfaz financiera.
Balance Económico Automatizado	El sistema evalúa el total de daños registrados contra el fondo en garantía.	El sistema realiza los cálculos aritméticos en segundo plano de manera automática.
Confirmación y Cierre de Contrato	El usuario visualiza la alerta de advertencia en el panel inferior del contenido.	El usuario hace clic sobre el botón "Finalizar y Cerrar contrato".

Resultado / Comportamiento esperado
El sistema procesa los datos, valida que la capacidad del lugar concuerde con la cantidad de invitados, registra la reserva de forma persistente, lanza una notificación de registro exitoso
El sistema bloquea el envío, mantiene el botón "Registrar" inactivo y muestra un mensaje indicando que los campos son obligatorios.
El sistema aplica la regla de negocio y bloquea la selección o invalida la combinación, impidiendo que el cliente registre más invitados de los que permite físicamente el lugar del evento.
El sistema rechaza las entradas, bloquea los campos cronológicos no disponibles
El sistema interrumpe el flujo actual, anula cualquier dato temporal ingresado en el formulario y redirige al usuario al apartado principal de Eventos
El sistema muestra una tabla ordenada que detalla el ID Único), Nombre del Paquete, Fecha de la Reserva, Valor Total de la Reserva y el Estado actual
El sistema despliega una interfaz de solo lectura mostrando de forma exacta el ID, Fecha de Creación, Fecha Programada, Hora de Inicio, Duración del paquete, Quórum Total (Invitados), Menú elegido o aviso de Sin Catering y Ubicación con la imagen, nombre del salón, dirección y capacidad máxima del lugar con un boton que permite la reprogramacion del evento y otro boton donde se puede descargar el comprobante en pdf.

El sistema genera de forma automática y descarga en el dispositivo un archivo PDF estructurado con ID, Fecha de Creación, Fecha Programada, Hora de Inicio, Duración del paquete, Quórum Total (Invitados), Menú elegido o aviso de Sin Catering y Ubicación con la imagen, nombre del salón, dirección y capacidad máxima del lugar.a.

El sistema abre de forma integrada un componente de pasarela de pagos para procesar la transacción económica de la reserva y actualizar su estado a 'Confirmado'.

El sistema ejecuta la transición logística, actualiza el registro en la base de datos cambiando el estado de forma automática a 'Evento en Sitio'

El sistema cambia el estado del evento automáticamente a 'Evaluacion', suma una unidad al contador superior en rojo "Por Evaluar" y habilita el botón de inspección de daños.

El sistema interrumpe la vista general de Reporte de Daños o a la interfaz de Liquidación Final según el botón presionado.

El sistema procesa la regla de negocio, cambia el estado de la reserva a 'Cancelado', libera inmediatamente el salón y las fechas del calendario general de reservas y quita el compromiso del inventario de productos.

El sistema muestra los campos fijos de solo lectura: ID de la reserva, Nombre del Cliente, Fecha del Evento y el "Listado Productos" con el nombre y la cantidad exacta contratada para ese evento.

El sistema valida que el campo sea de tipo Numérico Entero, prohíbe estrictamente valores negativos y obliga a que las observaciones sobre cuáles fueron los daños presentados

El sistema guarda persistentemente las novedades en la base de datos, calcula los costos de reposición automáticos que afectarán la garantía, muestra una notificación de registro exitoso

El sistema muestra los campos fijos de solo lectura con: El nombre de paquet asignado y el nombre del cliente que esta solicitando la reserva, debajo muestra una lista desplegable donde se selcciona al organizador encargado del evento.

El sistema guarda el organizador que fue asignado para poder continar con la realizacion del evento

El sistema despliega de forma estricta los datos de solo lectura: ID, Nombre Cliente, Fecha de Emisión y el "Detalle de Novedades" donde se muestra el Producto, unidades afectadas y costo de reposición o mensaje de "Estado impecable"

El sistema mapea en pantalla el "Total Daños", el "Balance Final" y el "Monto por daños", definiendo con exactitud el total neto a devolver al cliente o el saldo pendiente que el cliente debe pagar

El sistema ejecuta el ajuste final en la base de datos, descuenta el costo de reposición del saldo del cliente, habilita de inmediato el stock de productos en buen estado, pasa el estado a "Finalizado"

Enunciado de la historia					
Identificador (ID) de la historia	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número (#) de escenario	Criterio de aceptación (Título)
001	Cliente	Registrar Alquiler (Carrito de Compras)	Para generar un alquiler con los productos seleccionados y añadidos al carrito desde el inventario disponible.	1	Registrar un nuevo alquiler
				2	Validar datos obligatorios
				3	Restringir límites de cantidades
				4	Costo adicional por envío
002	Cliente	Consultar Alquileres (General y Específica)	Para acceder a la pestaña de mis reservas para la consulta general de los alquileres y servicios registrados por el	1	Visualizar alquileres registrados
				2	Ver detalles específicos de un alquiler

			usuario, o mostrar a detalle sus atributos.	3	Descargar comprobante en PDF
				4	Cancelar proceso antes del pago
003	Administrador, Sup_bodega	Consultar General y Despacho de Alquileres	Para observar los datos requeridos por el usuario encontrados en la lista de registros y ejecutar la salida física del material.	1	Visualizar tabla Principal
				2	Ejecutar Despacho
				3	Redirección a control de retorno
				4	Redirección a liquidación
				1	Cargar planilla de inspección

004	Administrador, Sup_bodega	Retorno y Control de Daños de Alquiler	Para verificar el estado físico del mobiliario al efectuarse la devolución, registrar averías en el stock y afectar el depósito de garantía.	2	Registrar unidades afectadas
				3	Calcular retorno al stock
				4	Procesar y Finalizar Retorno
005	Administrador, Sup_bodega	Liquidación Final	Para abrir una interfaz de "Pre factura" en acompañamiento con el cliente en persona, visualizando el balance final de cobros o devoluciones.	1	Visualizar Pre-factura de liquidación
				2	Balance Económico Automatizado
				3	Confirmación y Cierre de Contrato

Criterios de aceptación		
Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
El cliente está autenticado en el sistema y se encuentra en la opción de confirmar alquiler en la parte inferior del carrito.	El cliente diligencia los datos requeridos y presiona "Confirmar Alquiler".	El sistema procesa los datos, calcula el Subtotal, Depósito de Garantía, Monto Total a Pagar, cambia el estado a "Reservado" y lanza una ventana para continuar con el pago.
El cliente se encuentra en la interfaz de confirmación de alquiler.	El cliente intenta confirmar el alquiler dejando campos obligatorios en blanco o vacíos.	El sistema bloquea el envío hasta que los campos obligatorios cumplan con el requisito.
El cliente interactúa con los botones de cantidad (+) y (-) en el carrito.	El cliente presiona el botón (-) estando en 1 o intenta exceder el stock disponible con el botón (+).	El sistema deshabilita el botón (-) para no bajar de 1 y restringe el botón (+) bloqueando el incremento si supera el stock real.
El cliente se encuentra revisando el desglose económico del alquiler.	El cliente activa o desactiva la selección de la casilla/campo para requerir el costo de envío	El sistema calcula en tiempo real el Monto Total a Pagar; si se marca como "Seleccionado", agrega el costo adicional por envío al total y hace que resalte visualmente mediante la suma exacta
El cliente ingresa a la opción "Mis reservas" para hacer la consulta de sus transacciones.	El sistema renderiza la interfaz cargando el listado general de alquileres.	El sistema muestra una tabla con el ID único, Producto principal, Fecha Del Evento, Monto Total a Pagar y el Estado
El cliente se encuentra en la tabla general de "Mis reservas".	El cliente selecciona un registro específico y presiona el botón "Ver Productos".	El sistema abre una interfaz de solo lectura mostrando los productos con su nombre propio, descripción breve, imagen de referencia, rangos de fechas y el desglose de cálculos automáticos con separador de miles.

El cliente se encuentra en la interfaz de consulta general.	El cliente hace clic sobre el botón "Descargar PDF"	El sistema genera automáticamente y descarga un archivo PDF estructurado (ID, fechas de salida, emisión y límite, tabla de descripción, cantidad, precio unitario, subtotal, depósito y nota legal de cargos por daño).
El cliente abrió un alquiler con estado de 'Reservado' para revisar la información.	El cliente desiste de la operación y presiona el botón "Cancelar y volver".	El sistema cancela el proceso del alquiler antes de realizar el pago, sale del formulario y regresa a la página anterior manteniendo
El usuario ingresa a la opción "Consultar Alquiler" o "Despachar".	El sistema renderiza la interfaz de control logístico.	El sistema muestra la tabla de historial de alquileres con el ID, Nombre Cliente, Periodo Alquiler, Monto Total a Pagar y el Estado <u>predeterminado</u>
El alquiler seleccionado se encuentra en estado "Confirmado"	El usuario administrativo hace clic y confirma presionando el botón "Despachar".	El sistema ejecuta la regla de negocio, cambia automáticamente el estado del alquiler a 'En curso', guarda la persistencia en la base de datos y mantiene bloqueada la acción si el estado previo no era Confirmado.
El usuario administrativo está inspeccionando un alquiler activo de la lista.	El usuario hace clic sobre el botón "Registrar Retorno"	El sistema detiene la vista actual y redirige de manera directa al usuario a la interfaz de control de retorno del producto.
El usuario administrativo necesita realizar el cierre financiero del contrato.	El usuario hace clic sobre el botón "Liquidar Garantía"	El sistema procesa la solicitud y redirige automáticamente al usuario a la interfaz de liquidación final del contrato de alquiler.
El usuario administrativo ingresa a la opción "Retorno" de un alquiler específico.	El sistema renderiza el formulario de revisión técnica.	El sistema muestra los datos de solo lectura el ID Transacción, Nombre Cliente y Garantía a Liquidar, junto con la tabla de productos, sus imágenes y la cantidad exacta que figura "En

El usuario revisa e identifica piezas rotas, defectuosas o faltantes tras la limpieza.	El usuario digita un número entero en el campo "Daños / Perdidos".	El sistema evalúa que el valor ingresado sea un entero y que no sea mayor a la cantidad registrada en "En Salida", si es mayor a 0, activa automáticamente el descuento sobre el depósito de garantía.
El usuario digita el balance de daños en la planilla de inspección.	El sistema procesa de forma interna las cantidades devueltas en buen estado.	El sistema modifica de forma automatizada y dinámica el campo "Vuelven al Stock", restando los daños ingresados para actualizar las existencias reales
El usuario verifica la notificación visual de alerta en la parte inferior del panel.	El usuario hace clic sobre el botón "Procesar y Finalizar".	El sistema ejecuta el cierre, cambia el estado del alquiler a 'Devuelto', genera el comprobante de liquidación y redirige a la <u>consulta específica</u>
El usuario administrativo ingresa a la opción de "Liquidación" de un contrato en compañía del cliente.	El sistema procesa la apertura de la interfaz financiera.	El sistema despliega de forma estricta los datos de solo lectura: ID, Nombre Cliente, Fecha de Emisión y el "Detalle de Novedades" donde se muestra el Producto, unidades afectadas y costo de reposición o mensaje de "Estado impecable"
El sistema evalúa el total de daños registrados contra el fondo en garantía.	El sistema realiza los cálculos aritméticos en segundo plano de manera automática.	El sistema mapea en pantalla el "Total Daños", el "Balance Final" y el "Monto por daños", definiendo con exactitud el total neto a devolver al cliente o el saldo pendiente que el cliente debe pagar
El usuario visualiza la alerta de advertencia en el panel inferior del contenido.	El usuario hace clic sobre el botón "Finalizar y Cerrar contrato".	El sistema ejecuta el ajuste final en la base de datos, descuenta el costo de reposición del saldo del cliente, habilita de inmediato el stock de productos en buen estado, pasa el estado a "Finalizado"

