




























































1. Data Dictionary

Entity Name	Entity Description	Column Name	Column Description	Data Type	Length	Primary Key	Nullable	Unique
 empleado	esta tabla inserta un empleado con su información y el cargo al cual pertenece	 id	id del empleado	int4	10	true	false	false
		 id_system_user	id que viene de la tabla system_user	int4	0	false	false	true
		 id_tipo_documento	id que viene de la tabla tipo_documento	int4	10	false	false	true
		 numero_documento	campo para ingresar el numero de documento	varchar	50	false	false	true
		 primer_apellido	campo para ingresar el primer apellido del empleado	varchar	50	false	false	false
		 primer_nombre	campo para ingresar el primer nombre del empleado	varchar	50	false	false	false
		 rh	campo para ingresar el rh del empleado	varchar	10	false	false	false
		 segundo_apellido	campo para ingresar el segundo apellido del empleado	varchar	50	false	true	false

Entity Name	Entity Description	Column Name	Column Description	Data Type	Length	Primary Key	Nullable	Unique
		 id	id del empleado	int4	10	true	false	false
		 segundo_nombre	campo para ingresar el segundo nombre del empleado	varchar	50	false	true	false
		 telefono	campo para ingresar el telefono	int4	20	false	false	false
		 tipo_sangre		varchar	20	false	false	false
 rol		 rol_created_at		timestamp	0	false	true	false
		 rol_updated_at		timestamp	0	false	true	false
		 rolDescripcion		varchar	255	false	false	false
		 rolEstado		int2	1	false	false	false
		 rolId		int4	11	true	false	false
		 rolNombre		varchar	32	false	false	true
		 rolUsusesion		varchar	20	false	true	false
 tarifa	tabla para la tarifa dependiendo del tipo del vehiculo	 id	identifica de la tabla tarifa	int4	10	true	false	false
		 tarifa_tipo_vehiculo	campo para ingresar la tarifa dependiendo del tipo de vehiculo	int4	50	false	false	false
		 tipo_vehiculo	campo para	varchar	50	false	false	true

Entity Name	Entity Description	Column Name	Column Description	Data Type	Length	Primary Key	Nullable	Unique
 ticket	tabla para generar ticket	 id	identifica de la tabla tarifa ingresar un tipo de vehiculo en la tabla tarifa	int4	10	true	false	false
		 fecha	campo para ingresar fecha de la tabla ticket	timestamp	0	false	false	false
		 hora_ingreso	campo para ingresar la hora de ingreso al parqueadero	time	10	false	false	false
		 hora_salida	campo para ingresar la hora de salida del parqueadero	time	10	false	true	false
		 id	identificador de la tabla ticket	int4	10	true	false	false
		 id_empleado	identificador del empleado	int4	10	false	false	false
		 id_tarifa	identificador de la tabla tarifa	int4	10	false	false	false
		 id_vehiculo		int4	10	false	false	false
		 numero_ticket	campo para	int4	50	false	false	true

Entity Name	Entity Description	Column Name	Column Description	Data Type	Length	Primary Key	Nullable	Unique
		 fecha	campo para ingresar fecha de la tabla ticket ingresar el numero de ticket	timestamp	0	false	false	false
		 valor_final	campo para ingresar el valor final del ticket	int4	15	false	false	false
 tipo_documento	tabla para ingresar tipos de documento	 estado	campo para ingresar el estado del tipo de documer	varchar	50	false	false	false
		 id	campo para poner el id del tipo de documer	int4	10	true	false	false
		 nombre_documento	campo para ingresar el nombre del documer	varchar	50	false	false	false
		 sigla	campo para poner la sigla del tipo de documer	varchar	50	false	false	true
 usuario_s		 usu_created_at		timestamp	0	false	true	false
		 usu_updated_at		timestamp	0	false	true	false

Entity Name	Entity Description	Column Name	Column Description	Data Type	Length	Primary Key	Nullable	Unique
		 usu_created_at		timestamp	0	false	true	false
		 usuEstado		int2	1	false	false	false
		 usuId		int4	0	true	false	false
		 usuLogin		varchar	50	false	false	true
		 usuPassword		varchar	100	false	false	false
		 usuRemember_token		varchar	100	false	true	false
		 usuUserSession		varchar	20	false	true	false
 usuarios_rol		 id_rol		int4	0	true	false	false
		 id_usuario_s		int4	11	true	false	false
 vehiculo	tabla para hacer ingreso de un vehiculo	 color	campo para ingresar el color de un vehiculo	varchar	50	false	false	false
		 id	identificador para ingresar un vehiculo	int4	10	true	false	false
		 id_empleado	campo id de empleado	int4	10	false	false	true
		 marca	campo ingresar la marca de un vehiculo	varchar	50	false	false	false
		 numero_placa	campo para ingresar el numero de placa de un vehiculo	varchar	50	false	false	true