

GRUPO 25 – Correcciones Trabajo Práctico: LISTAS

RESULTADO DE LA CORRECCIÓN: **APROBADO-**

OBSERVACIONES

No permite listas vacías.

```
1 #include <stdio.h>
2 #include "../libs/validaciones/headers/validaciones.h"
3
4 Lista verElementosQueNoSeRepiten(Lista l1, Lista l2) {
5     Lista res = l_crear();
6     Iterador it = iterador(l1);
7
8     while (hay_siguiente(it)) {
9         TipoElemento e = siguiente(it);
10
11         if (l_buscar(l2, e->clave) == NULL) {
12             l_agregar(res, e->clave);
13         }
14     }
15     return res;
16 }
17
18 Lista verElementosRepetidos(Lista l1, Lista l2) {
19     Lista res = l_crear();
20     Iterador it1 = iterador(l1);
21     Iterador it2 = iterador(l2);
22
23     while (hay_siguiente(it1) && hay_siguiente(it2)) {
24         TipoElemento e1 = siguiente(it1);
25         TipoElemento e2 = siguiente(it2);
26
27         if (e1->clave == e2->clave) {
28             l_agregar(res, e1->clave);
29         }
30         it1 = siguiente(it1);
31         it2 = siguiente(it2);
32     }
33     return res;
34 }
```

```
PS D:\VAXEL\VSstudio proyectos\repos alumnos\grupo25camilorodriguezcolmeiro\02-trabajoPractico-Listas\bi.\tp_listas_grupo25camilorodriguezcolmeiro_punteros.exe
--- MENU ---
2 - Operaciones con listas aleatorias
3 - Multiplo
4 - Comparar listas
5 - Polinomio
6 - Sublista
0 - Salir
Opcion: 4
Cantidad de elementos(misma longitud) tiene que ser mayor 0 y menor o igual a 100: 0
Error: tiene que ser un numero mayor que cero y menor o igual a 100
Cantidad de elementos tiene que ser mayor 0 y menor o igual a 100: 0
```

GRUPO 25 – Correcciones Trabajo Práctico: LISTAS

Ejercicio5: Calcula mal el polinomio con el valor de x pero despues lo calcula bien en el rango.

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a C program named `tp_2_listas.c` open. The program defines two functions: `verElementosQueNoSeRepiten` and `verElementosRepetidos`, both using a linked list structure. The terminal window shows the execution of the program, which prompts for a coefficient and a degree, then evaluates the polynomial at a specific value of x and displays the results for a range of values.

```
1 #include <stdio.h>
2 #include "../libs/validaciones/headers/validaciones.h"
3
4
5
6
7
8
9 Lista verElementosQueNoSeRepiten(Lista l1, Lista l2) {
10     Lista res = l_crear();
11     Iterador it = iterador(l1);
12
13     while (hay_siguiente(it)) {
14         TipoElemento e = siguiente(it);
15
16         if (l_buscar(l2, e->clave) == NULL) {
17             l_agregar(res, te_crear(e->clave));
18         }
19     }
20     return res;
21 }
22
23 Lista verElementosRepetidos(Lista l1, Lista l2) {
24     Lista res = l_crear();
25 }
```

```
PS D:\AXEL\VSstudio projects\repos alumnos\grupo25camilorodriguezcolmeiro\02-trabajoPractico-Listas\bin\todas_impl> .\tp_listas_grupo25camilorodriguezcolmeiro_punteros.exe
Ingrese coeficiente: 2
Ingrese grado del termino (-1 para terminar): -1

=== EVALUAR POLINOMIO ===
Ingrese valor de x: -2
Resultado: 0.00

=== CALCULO EN RANGO ===
Desde: -2
Hasta: 2
Paso: 0.5

Resultados:
f(-2.00) = 8.00
f(-1.50) = 5.38
f(-1.00) = 3.50
f(-0.50) = 2.38
f(0.00) = 2.00
f(0.50) = 2.38
f(1.00) = 3.50
f(1.50) = 5.38
f(2.00) = 8.00

--- MENU ---
2 - Operaciones con listas aleatorias
3 - Multiplo
4 - Comparar listas
5 - Polinomio
6 - Sublista
0 - Salir
Opcion: 1
```

GRUPO 25 – Correcciones Trabajo Práctico: LISTAS

The image shows a Visual Studio Code editor with a C project named 'grupo25camilorodriguezcolmeiro'. The Explorer sidebar on the left shows the project structure, including folders for '01-trabajoPractico-Recursividad', '02-trabajoPractico-Listas', '03-trabajoPractico-Pilas', and '04-trabajoPractico-Colas'. The '02-trabajoPractico-Listas' folder is expanded, showing subfolders like 'bin', 'todas_impl', and 'libs'. The 'main.c' file is open in the editor, showing a C program that implements a linked list. The program includes a menu with options for random list operations, multiplication, list comparison, polynomial operations, and list reversal. The terminal window at the bottom shows the execution of the program, displaying the results of various function calls and the menu options.

```

32  int main() {
35      do {
172          else if (opcion == 5) {
198              while (hay_siguiente(it)) {
205          }
206      }
207
208      else if (opcion == 6) {
209          int n1 = leerEntero("Cantidad elementos L1 tiene que ser mayor 0 y menor o igual a 100: ");
210          while(n1>TAMANIO || n1<=0){
211              printf("Error: tiene que ser un numero mayor que 0 y menor o igual a 100: ");
212              // n=0;
213              n1 = leerEntero("Cantidad elementos L1 tiene que ser mayor 0 y menor o igual a 100: ");
214          }
215          int n2 = leerEntero("Cantidad elementos L2 tiene que ser mayor 0 y menor o igual a 100: ");
216          while(n2 > TAMANIO || n2<0){
217              printf("Error: tiene que ser un numero mayor que 0 y menor o igual a 100: ");
218              // n=0;
219              n2 = leerEntero("Cantidad elementos L2 tiene que ser mayor 0 y menor o igual a 100: ");
220          }
221      }
222  }
223  return 0;
224  }

```

Terminal Output:

```

PS D:\VAXEL\VSstudio projects\repos alumnos\grupo25camilorodriguezcolmeiro\02-trabajoPractico-Listas\bin\todas_impl> .\tp_listas_grupo25camilorodriguezcolmeiro_punteros.exe
Resultado: 0.00

=== CALCULO EN RANGO ===
Desde: 0
Hasta: 1
Paso: 0.1


Resultados:
f(0.00) = 3.00
f(0.10) = 3.00
f(0.20) = 3.00
f(0.30) = 3.00
f(0.40) = 3.00
f(0.50) = 3.00
f(0.60) = 3.00
f(0.70) = 3.00
f(0.80) = 3.00
f(0.90) = 3.00
f(1.00) = 3.00

--- MENU ---
2 - Operaciones con listas aleatorias
3 - Multiplo
4 - Comparar listas
5 - Polinomio
6 - Sublista
0 - Salir
Opcion: 6
Cantidad elementos L1 tiene que ser mayor 0 y menor o igual a 100: 0
Error: tiene que ser un numero mayor que 0 y menor o igual a 100
Cantidad elementos L1 tiene que ser mayor 0 y menor o igual a 100: :

```

GRUPO 25 – Correcciones Trabajo Práctico: LISTAS

Ejercicio 6: Compara en un solo sentido.



The screenshot displays the Visual Studio Code interface with a C program in `main.c` and its execution output in the terminal.

EXPLORER:

- GRUPO25CAMILORODRIGUEZCOLMEI...
- > 01-trabajoPractico-Recursividad
- > 02-trabajoPractico-Listas
 - bin
 - tp_listas_grupo25camil... U
 - tp_listas_grupo25camil... U
 - tp_listas_grupo25camil... U
 - tp_listas_grupo25camil... U
 - main.c
 - tp_2_listas.c
 - tp_2_listas.h
- > 03-trabajoPractico-Pilas
- > 04-trabajoPractico-Colas
- libs
 - listas
 - headers
 - implementaciones
 - listas_arreglos.c
 - listas_cursoros.c
 - listas_punteros.c
 - tipoElemento
 - validaciones
- .gitignore
- Correcciones TP Recursividad - G...
- IMPORTANTE.md
- README.md

main.c:

```
32 int main() {
35     do {
172         else if (opcion == 5) {
198             while (hay_siguiente(it)) {
205             }
206         }
207
208         else if (opcion == 6) {
209             int n1 = leerEntero("Cantidad elementos L1 tiene que ser
210             while(n1>TAMANIO || n1<=0){
211                 printf("Error: tiene que ser un numero mayor qu
212                 // n=0;
213                 n1 = leerEntero("Cantidad elementos L1 tiene que se
214             }
215             int n2 = leerEntero("Cantidad elementos L2 tiene que ser
216             while(n2 > TAMANIO || n2<0){
217                 printf("Error: tiene que ser un numero mayor qu
218                 // n=0;
219                 n2 = leerEntero("Cantidad elementos L2 tiene que se
```

TERMINAL:

```
--- CARGA LISTA 2 ---
Ingrese valor: 4
Ingrese valor: 3
Ingrese valor: 2
Ingrese valor: 1
L2 NO es sublista de L1

--- MENU ---
2 - Operaciones con listas aleatorias
3 - Multiplo
4 - Comparar listas
5 - Polinomio
6 - Sublista
0 - Salir
Opcion: 6
Cantidad elementos L1 tiene que ser mayor 0 y menor o igual a 100: 4
Cantidad elementos L2 tiene que ser mayor 0 y menor o igual a 100: : 1

--- CARGA LISTA 1 ---
Ingrese valor: 1
Ingrese valor: 3
Ingrese valor: 2
Ingrese valor: 4

--- CARGA LISTA 2 ---
Ingrese valor: 3
Complejidad: O(n^2)
L2 es sublista de L1

--- MENU ---
2 - Operaciones con listas aleatorias
3 - Multiplo
4 - Comparar listas
```

