texticode

comprobantes

Comentarios de la tabla: *Tabla que gestiona los comprobantes generados en el sistema.*

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
Id_Comprobante *(Primaria)*	int(11)	No			Identificador único del comprobante.	
Id_Usuario	int(11)	No		usuario -> Id_Usuario	Persona que crea el comprobante	
Id_Orden	int(11)	No		orden_produccion -> Id_Orden	Numero de orden	
Estado	enum('Entregado', 'Pendiente')	No	Pendiente		Estado del comprobante	
Fecha_Limite	date	Sí	current_timestamp()		Fecha de generación del comprobante. No debe ser pasada.	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	Id_Comprobante	0	A	No	
Id_Usuario	BTREE	No	No	Id_Usuario	0	A	No	
Id_Orden	BTREE	No	No	Id_Orden	0	A	No	

material

Comentarios de la tabla: *Tabla que almacena los productos registrados en el sistema*

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
Id_Producto *(Primaria)*	int(11)	No			Identificador único del producto	
Nombre_Producto	varchar(100)	No			Nombre del producto	
Categoria	varchar(80)	No			Categoría del producto	
Stock_Actual	int(11)	No	0		Cantidad actual disponible en inventario	
Unidad	varchar(30)	No			Unidad de medida del producto (metros, unidades, etc.)	
Stock_Minimo	int(11)	No	0		No puede ser menor a 0	
Stock_Maximo	int(11)	No	0		Cantidad máxima permitida en inventario	
Fecha	datetime	Sí	current_timestamp()		Fecha de generación del comprobante. Debe ser actual.	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	Id_Producto	0	A	No	
Nombre_Producto	BTREE	Sí	No	Nombre_Producto	0	A	No	

orden_material

Comentarios de la tabla: *Tabla puente*

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
Id_Orden *(Primaria)*	int(11)	No		orden_produccion -> Id_Orden	Id de la Orden	
Id_Producto *(Primaria)*	int(11)	No		material -> Id_Producto	Id del producto	
Cantidad_Usada	int(11)	No			Cantidad usada en la orden	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	Id_Orden	0	A	No	
				Id_Producto	0	A	No	
Id_Producto	BTREE	No	No	Id_Producto	0	A	No	

orden_produccion

Comentarios de la tabla: *Tabla que almacena las órdenes de producción*

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
Id_Orden *(Primaria)*	int(11)	No			Identificador único de la orden de producción	
Id_Cliente	int(11)	No		usuario -> Id_Usuario	Cliente que solicita la orden	
Id_Producto	int(11)	No		material -> Id_Producto	Producto a fabricar	
Cantidad	int(11)	No			Cantidad a producir	
Prioridad	enum('Baja', 'Media', 'Alta')	No	Media		Nivel de prioridad	
Fecha_Limite	date	No			La fecha no puede ser anterior al dia vigente	
Descripcion	varchar(150)	No			Descripcion del producto	
Estado	enum('En Proceso', 'Completada', 'Cancelada')	No	En Proceso		Estado de la orden	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	Id_Orden	0	A	No	
Id_Cliente	BTREE	No	No	Id_Cliente	0	A	No	
Id_Producto	BTREE	No	No	Id_Producto	0	A	No	

rol

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
Id_Rol *(Primaria)*	int(11)	No			Numero unico que diferencia el tipo de rol	
Nombre_Rol	varchar(50)	No			Nombre del Rol	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	Id_Rol	0	A	No	
Nombre_Rol	BTREE	Sí	No	Nombre_Rol	0	A	No	

usuario

Comentarios de la tabla: *Tabla que almacena los usuarios del sistema y su rol asociado*

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
Id_Usuario *(Primaria)*	int(11)	No			Identificador único del usuario	
Id_Rol	int(11)	No		rol -> Id_Rol	Rol asignado al usuario (clave foránea)	
Nombre_Completo	varchar(100)	No			Nombre completo del usuario	
Nombre_Usuario	varchar(50)	No			Nombre de usuario para iniciar sesión	
Correo	varchar(120)	No			Correo electrónico del usuario	
Telefono	varchar(20)	Sí	*NULL*		Número de teléfono del usuario	
Direccion	varchar(150)	Sí	*NULL*		Dirección de residencia del usuario	
Estado	enum('activo', 'inactivo')	No	activo		Usuarios dispobibles	
Contrasena	varchar(255)	No			Contraseña del usuario (almacenada encriptada)	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	Id_Usuario	0	A	No	
Nombre_Usuario	BTREE	Sí	No	Nombre_Usuario	0	A	No	
Correo	BTREE	Sí	No	Correo	0	A	No	
Id_Rol	BTREE	No	No	Id_Rol	0	A	No	

usuario_orden

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
Id_Usuario *(Primaria)*	int(11)	No		usuario -> Id_Usuario	Id del Usuario	
Id_Orden *(Primaria)*	int(11)	No		orden_produccion -> Id_Orden	Id de la Orden	
Funcion	varchar(50)	Sí	*NULL*		Funcionalidad de la orden	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	Id_Usuario	0	A	No	
				Id_Orden	0	A	No	
Id_Orden	BTREE	No	No	Id_Orden	0	A	No	