Taller

Camilo Alejandro Toro Sanchez



Código en nano




cats@castserver: ~ — node bcp_monitor.js
BCP Monitor — Sistemas Operativos
1. Dashboard en tiempo real (CPU + procesos)
2. Listar procesos activos con su BCP
3. Monitorear un PID específico
4. ⚡ Estresar CPU y ver distribución por núcleo
5. Info del sistema (módulo os)
Elige una opción [1-5]:


Mar 12 02:00
cats@castserver: ~ — node bcp_monitor.js
37.5% (1.2 GB usados / 3.3 GB total)
Distribución de Carga por Núcleo:
Núcleo 00 0.5%
Núcleo 01 0.0%
Núcleo 02 2.0%
Núcleo 03 1.5%
Top Procesos Activos — BCP (Block Control Process):
PID PPID USUARIO CPU% MEM% ESTADO PROCESO
2252 2229 cats 1.6 0.3 S<sl pipewire
2378 2229 cats 1.1 6.5 Ssl gnome-shell
3057 2229 cats 0.7 6.7 Sl ptyxis
3440 3089 cats 0.5 1.4 Sl+ node
2506 2229 cats 0.2 2.8 Sl vmtoolsd
1185 1 root 0.2 0.2 Ssl vmtoolsd
1 0 root 0.2 0.4 Ss systemd
2720 2460 cats 0.1 0.9 Sl ibus-extension-
2460 2229 cats 0.0 0.3 Ssl ibus-daemon
1483 1 root 0.0 1.1 Ssl snapd
481 2 root 0.0 0.0 I kworker/3:2-events
23 2 root 0.0 0.0 S migration/1
35 2 root 0.0 0.0 S migration/3
29 2 root 0.0 0.0 S migration/2
3299 2 root 0.0 0.0 I kworker/1:1-events
550 1 systemd+ 0.0 0.2 Ss systemd-oomd
532 2 root 0.0 0.0 S irq/16-vmwgfx
490 1 root 0.0 0.7 S<s systemd-journal
1461 1 message+ 0.0 0.2 Ss dbus-daemon
584 1 root 0.0 0.4 Ss systemd-udevd
Estados BCP: R=Running S=Sleeping D=DiskWait Z=Zombie T=Stopped
Refrescando cada 2s | Ctrl+C para salir


Mar 12 02:04
cats@castserver: ~
SO: Linux 6.17.0-14-generic (x64)
Hostname: castserver
Uptime: 0h 24m 21s
CPU modelo: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500H
Núcleos: 4 núcleos lógicos
RAM total: 3.3 GB
Uso de Memoria RAM:
37.1% (1.2 GB usados / 3.3 GB total)
Top Procesos Activos — BCP (Block Control Process):
PID PPID USUARIO CPU% MEM% ESTADO PROCESO
3606 3605 cats 100 0.1 R+ ps
3598 3089 cats 3.6 1.5 Sl+ node
2252 2229 cats 1.6 0.3 S<sl pipewire
2378 2229 cats 1.0 6.5 Ssl gnome-shell
3057 2229 cats 0.7 6.7 Sl ptyxis
2506 2229 cats 0.2 2.7 Sl vmtoolsd
1185 1 root 0.2 0.2 Ssl vmtoolsd
1 0 root 0.1 0.4 Ss systemd
2720 2460 cats 0.1 0.9 Sl ibus-extension-
2460 2229 cats 0.0 0.3 Ssl ibus-daemon
1483 1 root 0.0 1.1 Ssl snapd
481 2 root 0.0 0.0 I kworker/3:2-events
23 2 root 0.0 0.0 S migration/1
35 2 root 0.0 0.0 S migration/3
29 2 root 0.0 0.0 S migration/2
550 1 systemd+ 0.0 0.2 Ss systemd-oomd
3299 2 root 0.0 0.0 I kworker/1:1-events_freezable
2259 2229 cats 0.0 0.8 S<sl wireplumber
532 2 root 0.0 0.0 S irq/16-vmwgfx
490 1 root 0.0 0.7 S<s systemd-journal
Estados BCP: R=Running S=Sleeping D=DiskWait Z=Zombie T=Stopped
cats@castserver:~$


cats@castserver: ~ — node bcp_monitor.js
BCP Monitor — Sistemas Operativos
1. Dashboard en tiempo real (CPU + procesos)
2. Listar procesos activos con su BCP
3. Monitorear un PID específico
4. ⚡ Estresar CPU y ver distribución por núcleo
5. Info del sistema (módulo os)
Elige una opción [1-5]: 3
PID a monitorear: