API de Clontagram - Documentación de las Rutas

Introducción

Este documento es una referencia que te ayudará a explorar el API de Clontagram. Existen 5 recursos en Clontagram: Usuarios, Posts, Likes, Comentarios y Amistades. En las siguientes secciones verás que rutas existen para operar sobre estos recursos.

Usuarios

Verbo	Ruta	Auth	Body
GET	/api/usuarios	No	
GET	/api/usuarios/explore	Si	
GET	/api/usuarios/whoami	Si	
GET	/api/usuarios/:username	Si	
POST	/api/usuarios/signup	No	{ username, password, email, nombre, bio}
POST	/api/usuarios/login	No	{ email, password }
POST	/api/usuarios/upload	Si	Data de la imagen. Request específica el tipo de imagen mediante Content-Type (e.g image/jpeg)

Posts

Verbo	Ruta	Auth	Body	Query Parameter
GET	/api/posts	No		
GET	/api/posts/feed	Si		?fecha= (este

				parámetro es opcional)
GET	/api/posts/usuario/:id	Si		
GET	/api/posts/:id	Si		
POST	/api/posts	Si	{ url, caption }	
POST	/api/posts/upload	Si		Data de la imagen. Request específica el tipo de imagen mediante Content-Type (e.g image/jpeg)

Likes

Verbo	Ruta	Auth	Body	Query Parameter
GET	/api/posts/all/likes	No		
GET	/api/posts/:id/ledilike	Si		
GET	/api/posts/:id/likes	Si		
POST	/api/posts/:id/likes	Si		
DELETE	/api/posts/:id/likes	Si		

Comentarios

Verbo	Ruta	Auth	Body	Query Parameter
GET	/api/posts/all/comments	No		

GET	/api/posts/:id/comentarios	Si		
POST	/api/posts/:id/comentarios	Si	{ mensaje }	

Amistades

Verbo	Ruta	Auth	Body	Query Parameter
GET	/api/amistades/	No		
GET	/api/amistades/:id/siguiendo	Si		
POST	/api/amistades/:id/seguir	Si		
DELETE	/api/amistades/:id/eliminar	Si		

Ejemplos de Requests

Usuarios

GET /api/usuarios/explore

```
Response:
{
       "imagen": null,
       "_id": "5d11df836bb30aadae997806",
       "email": "tommystark94@gmail.com",
       "bio": "Pondré las sillas sobre las mesas, apagaré la luz y cerraré la
puerta del universo cuando me vaya.",
       "username": "lord",
       "nombre": "Tomás Salguero",
       "fecha_creado": "2019-06-25T08:46:59.732Z",
       "fecha_actualizado": "2019-06-25T08:46:59.732Z",
       "__v": 0,
       "siguiendo": false,
       "id": "5d11df836bb30aadae997806"
   },
```

```
]
```

• GET /api/usuarios/whoami

```
Response:

{
    "_id": "5d0304983de857e07ee0d34f",
    "email": "danielprueba2@gmail.com",
    "username": "josepol",
    "bio": "Me gusta la música",
    "nombre": "Jose Polido",
    "imagen": "https://s3.amazonaws.com/vende-tus-corotos-data/imagenes/bec24762-15ab-4e3a-afdd-b1ad8a963eb0.jpg",
    "siguiendo": false,
    "numSeguidores": 1,
    "numSiguiendo": 2
}
```

GET /api/usuarios/:username

```
Response:

{
    "_id": "5cf5c4a3e39b200cffa3f803",
    "email": "diego@clontagram.com",
    "username": "diegorilla",
    "bio": "Maratonista, escalador y computación gráfica.",
    "nombre": "diego macario",
    "imagen": "https://s3.amazonaws.com/vende-tus-corotos-data/imagenes/3d311109-2b86-4a12-b8c4-dd3a5d3093a7.jpg",
    "siguiendo": true,
    "numSeguidores": 5,
    "numSiguiendo": 1
}
```

• POST /api/usuarios/signup

```
Request Body:
{
    "username": "apijunior",
    "password": "123456",
    "email": "apijunior@gmail.com",
    "nombre": "Api Junior",
    "bio": "Soy un robot!"
}
Response:
{
    "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjVkMmM3NzFkYWE5YjFjN2JjYmFmODJj
ZiIsImlhdCI6MTU2MzE5NTE2NSwiZXhwIjoxNTYzMjM4MzY1fQ.1KNFeKUc9aiGHbc-
D23h251jh5_TXpPU-PInrjMb7h0",
    "usuario": {
        "_id": "5d2c771daa9b1c7bcbaf82cf",
        "email": "apijunior@gmail.com",
        "username": "apijunior",
        "bio": "Soy un robot!",
        "nombre": "Api Junior",
        "imagen": null,
        "siguiendo": false,
        "numSeguidores": null,
        "numSiguiendo": null
}
```

POST /api/usuarios/upload

```
Request Body:
- Body contiene información binaria de una imagen.
- Header 'Content-Type' del request debe ser uno de: 'image/jpeg',
'image/jpg', 'image/png'
Response:
```

```
{
    "url": "/imagenes/a5ea9fa6-7ad1-484f-b863-ade8d2d95258.jpg"
}
```

Posts

GET /api/posts/feed

```
El Query Parameter "fecha" le dice al servidor "Dame posts creados antes de
esta fecha". Es opcional. Si no es incluido se usará la fecha actual de
acuerdo al servidor.
GET /api/posts/feed?fecha=2019-07-02T14:59:56.681Z
Response:
{
        "numLikes": 0,
        "numComentarios": 0,
        "_id": "5d1b716cd5106f28dd15f7a2",
        "caption": "una torre!",
        "url": "https://s3.amazonaws.com/vende-tus-corotos-
data/imagenes/6a86455d-f06f-454e-976e-f0654da804cd.png",
        "usuario": {
            "imagen": "https://s3.amazonaws.com/vende-tus-corotos-
data/imagenes/a5ea9fa6-7ad1-484f-b863-ade8d2d95258.jpg",
            "_id": "5d0304983de857e07ee0d34f",
            "username": "josepol",
            "siquiendo": false,
            "id": "5d0304983de857e07ee0d34f"
        "fecha_creado": "2019-07-02T14:59:56.681Z",
        "fecha_actualizado": "2019-07-02T14:59:56.681Z",
        "__v": 0,
        "comentarios": □,
        "estaLike": false,
        "id": "5d1b716cd5106f28dd15f7a2"
    },
```

• GET /api/posts/usuario/:id

```
El parametro de ruta :id se refiere al GUID de un usuario, no su username. Por
ejemplo:
GET /api/posts/usuario/5d0304983de857e07ee0d34f
Response:
{
        "numLikes": 0,
        "numComentarios": 0,
        "_id": "5d0304c33de8572e9be0d351",
        "caption": "el plan de entrenamiento!!!!",
        "url": "https://s3.amazonaws.com/vende-tus-corotos-
data/imagenes/e0828104-c771-4fa5-9a3f-07ace7e0a9a3.jpg",
        "usuario": "5d0304983de857e07ee0d34f",
        "fecha_creado": "2019-06-14T02:21:55.423Z",
        "fecha_actualizado": "2019-06-14T02:21:55.423Z",
        "__v": 0,
        "estaLike": false,
        "id": "5d0304c33de8572e9be0d351"
    },
]
```

GET /api/posts/:id

```
El parametro de ruta :id debe ser el ID de un post. Ejemplo:

GET /api/posts/5d0392ec4b33411bf27d01fb

Response:
{
    "numLikes": 2,
    "numComentarios": 1,
    "_id": "5d0392ec4b33411bf27d01fb",
    "caption": "Ganaron!!!!!",
    "url": "https://s3.amazonaws.com/vende-tus-corotos-data/imagenes/85a4b3c8-94d5-4d5e-99ec-396585598ca9.jpg",
```

```
"usuario": {
        "imagen": "https://s3.amazonaws.com/vende-tus-corotos-
data/imagenes/a5ea9fa6-7ad1-484f-b863-ade8d2d95258.jpg",
        "_id": "5d0304983de857e07ee0d34f",
        "username": "josepol",
        "siguiendo": false,
        "id": "5d0304983de857e07ee0d34f"
    "fecha_creado": "2019-06-14T12:28:28.210Z",
    "fecha_actualizado": "2019-07-11T22:37:39.969Z",
    "__v": 0,
    "comentarios": [
        {
            "_id": "5d27ba3401dbf03c447ce7f4",
            "post": "5d0392ec4b33411bf27d01fb",
            "usuario": {
                "_id": "5d27b9ecc0ac0426a775def6",
                "username": "devluis",
                "siquiendo": false,
                "id": "5d27b9ecc0ac0426a775def6"
            "mensaje": "coll",
            "fecha_creado": "2019-07-11T22:37:40.034Z",
            "fecha_actualizado": "2019-07-11T22:37:40.034Z",
            "__v": 0
        }
    ],
    "estaLike": true,
    "id": "5d0392ec4b33411bf27d01fb"
}
```

POST /api/posts

```
Request Body:
{
    "caption": "El podcast!",
    "url": "/imagenes/512f2163-fb68-4506-b9e1-d226658d9cb4.jpg"
}
Response:
{
    "numLikes": 0,
```

```
"numComentarios": 0,
    "_id": "5d2f102d99800da03de20cd3",
    "caption": "El podcast!",
    "url": "https://s3.amazonaws.com/vende-tus-corotos-data/imagenes/512f2163-
fb68-4506-b9e1-d226658d9cb4.jpg",
    "usuario": "5d0304983de857e07ee0d34f",
    "fecha_creado": "2019-07-17T12:10:21.836Z",
    "fecha_actualizado": "2019-07-17T12:10:21.836Z",
    "__v": 0,
    "estaLike": false,
    "id": "5d2f102d99800da03de20cd3"
}
```

POST /api/posts/upload

```
Request Body:
- Body contiene información binaria de una imagen.
- Header 'Content-Type' del request debe ser uno de: 'image/jpeg',
'image/jpg', 'image/png'

Response:
{
    "url": "/imagenes/a5ea9fa6-7ad1-484f-b863-ade8d2d95258.jpg"
}
```

Likes

GET /api/posts/all/likes

```
},
...
```

• GET /api/posts/:id/ledilike

```
GET /api/posts/5cf5c4dde39b200cffa3f808/ledilike

Response:
{
    "ledilike": false
}
```

• GET /api/posts/:id/likes

POST /api/posts/:id/likes

```
Este request es para darle like a un post en Clontagram.

POST /api/posts/5cf5c4dde39b200cffa3f808/likes
```

```
Response:
{
    "_id": "5d3c9d298aa83a69693d69c0",
    "post": "5cf5c4dde39b200cffa3f808",
    "usuario": "5d0304983de857e07ee0d34f",
    "fecha_creado": "2019-07-27T18:51:21.654Z",
    "fecha_actualizado": "2019-07-27T18:51:21.654Z",
    "__v": 0
}
```

DELETE /api/posts/:id/likes

```
Este request le quita el like a un POST que antes le habías dado un like. Tratar de borrar un like que no existe retornará una respuesta con código de estatus 404.

DELETE /api/posts/5cf5c4dde39b200cffa3f808/likes

Response:

{
    "_id": "5d3c9d298aa83a69693d69c0",
    "post": "5cf5c4dde39b200cffa3f808",
    "usuario": "5d0304983de857e07ee0d34f",
    "fecha_creado": "2019-07-27T18:51:21.654Z",
    "fecha_actualizado": "2019-07-27T18:51:21.654Z",
    "__v": 0
}
```

Comentarios

• GET /api/posts/all/comments

• GET /api/posts/:id/comentarios

```
GET /api/posts/5cf5c4dde39b200cffa3f808/comentarios
Response:
{
        "_id": "5cf5c4ece39b200cffa3f80a",
        "post": "5cf5c4dde39b200cffa3f808",
        "usuario": {
            "_id": "5cf5c4a3e39b200cffa3f803",
            "username": "diegorilla",
            "siquiendo": false,
            "id": "5cf5c4a3e39b200cffa3f803"
        },
        "mensaje": "Ejele",
        "fecha_creado": "2019-06-04T01:10:04.513Z",
        "fecha_actualizado": "2019-06-04T01:10:04.513Z",
        "__v": 0
    }
]
```

POST /api/posts/:id/comentarios

```
POST /api/posts/5cf5c4dde39b200cffa3f808/comentarios

Request Body:
```

```
{
    "mensaje": "¡Me encanta esta foto!"
}

Response:
{
    "_id": "5d3c9fa58aa83a27d63d69c1",
    "post": "5cf5c4dde39b200cffa3f808",
    "usuario": "5d0304983de857e07ee0d34f",
    "mensaje": "¡Me encanta esta foto!",
    "fecha_creado": "2019-07-27T19:01:57.016Z",
    "fecha_actualizado": "2019-07-27T19:01:57.016Z",
    "__v": 0
}
```

Amistades

• GET /api/amistades/

GET /api/amistades/:id/siguiendo

Esta ruta te deja saber si sigues al usuario que tiene el ID especificado en el parámetro de ruta.

GET /api/amistades/5d0304983de857e07ee0d34f/siguiendo (¿Yo sigo al usuario con

```
ID 5d0304983de857e07ee0d34f?)

Respuesta:
{
    "siguiendo": true
}
```

POST /api/amistades/:id/seguir

```
Ruta para crear una amistad, es decir, seguir a un usuario de Clontagram.

POST /api/amistades/5d27b9ecc0ac0426a775def6/seguir (Quiero seguir al usuario con ID 5d27b9ecc0ac0426a775def6)

Respuesta:

{
    "_id": "5d3ca1a08aa83a8e823d69c2",
    "usuario": "5d0304983de857e07ee0d34f",
    "seguidor": "5d27b9ecc0ac0426a775def6",
    "fecha_creado": "2019-07-27T19:10:24.820Z",
    "fecha_actualizado": "2019-07-27T19:10:24.820Z",
    "__v": 0
}
```

DELETE /api/amistades/:id/eliminar

```
Ruta para eliminar una amistad, es decir, dejar de seguir a un usuario de Clontagram

DELETE /api/amistades/5d27b9ecc0ac0426a775def6/eliminar (Quiero dejar de seguir al usuario con ID 5d27b9ecc0ac0426a775def6)

Respuesta:

{
    "_id": "5d3ca1a08aa83a8e823d69c2",
    "usuario": "5d0304983de857e07ee0d34f",
    "seguidor": "5d27b9ecc0ac0426a775def6",
    "fecha_creado": "2019-07-27T19:10:24.820Z",
```

```
"fecha_actualizado": "2019-07-27T19:10:24.820Z",
"__v": 0
}
```