https://github.com/CampanaJ/Programacion_II/tree/main/TP1








Variables - Apache NetBeans IDE 22
File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help
Search (Ctrl+I)
<default config>
320,8/475,0MB
Projects Files Services
Variables
Source Packages
variables
Variables.java
Libraries
Navigator
Members
Variables
Variables()
main(String[] args)
Variables.java
Source History
* @author Usuario
*/
public class Variables {
public static void main(String[] args) {
String nombre = "Ana";
int edad = 25;
double altura = 1.68;
boolean estudiante = true;
System.out.println("Nombre: " + nombre);
System.out.println("Edad: " + edad);
System.out.println("Altura: " + altura);
System.out.println("¿Es estudiante?: " + estudiante);
}
}
Output - Variables (run)
run:
Nombre: Ana
Edad: 25
Altura: 1.68
Es estudiante?: true
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
24:1
INS


EntradaUsuario - Apache NetBeans IDE 22
File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help
Search (Ctrl+I)
<default config>
369,0/475,0MB
Projects Files Services
EntradaUsuario
Source Packages
entradausuario
EntradaUsuario.java
Libraries
EntradaUsuario.java - Navigator
Members
EntradaUsuario
EntradaUsuario()
main(String[] args)
EntradaUsuario.java
Source History
import java.util.Scanner;
public class EntradaUsuario {
public static void main(String[] args) {
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
System.out.print("Ingresa tu nombre: ");
String nombre = scanner.nextLine();
System.out.print("Ingresa tu edad: ");
int edad = scanner.nextInt();
System.out.println("Hola " + nombre + ", tienes " + edad + " años.");
}
}
Output - EntradaUsuario (run)
run:
Ingresa tu nombre: Jona
Ingresa tu edad: 10
Hola Jona, tienes 10 a os.
BUILD SUCCESSFUL (total time: 6 seconds)
11:1
INS


ErrorEjemplo - Apache NetBeans IDE 22
File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help
Search (Ctrl+I)
<default config>
221,5/475,0MB
Projects Files Services
Conversiones
Source Packages
conversiones
Conversiones.java
Libraries
ErrorEjemplo
Source Packages
errorejemplo
ErrorEjemplo.java
Libraries
ErrorEjemplo.java - Navigator
Members
ErrorEjemplo
ErrorEjemplo()
main(String[] args)
ErrorEjemplo.java
Source History
*
* @author Usuario
*/
import java.util.Scanner;
public class ErrorEjemplo {
public static void main(String[] args) {
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
System.out.print("Ingresa tu nombre: ");
String nombre = scanner.nextLine(); // CORREGIDO: usar nextLine() en lugar de nextInt()
System.out.println("Hola, " + nombre);
}
}
Output - ErrorEjemplo (run)
run:
Ingresa tu nombre: Jona
Hola, Jona
BUILD SUCCESSFUL (total time: 3 seconds)
11:1
INS


PruebaEscritorio - Apache NetBeans IDE 22
File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help
Search (Ctrl+I)
<default config>
421,9/475,0MB
Projects Files Services
PruebaEscritorio
Source Packages
pruebaescritorio
PruebaEscritorio.java
Libraries
PruebaEscritorio.java
Source History
* @author Usuario
*/
public class PruebaEscritorio {
public static void main(String[] args) {
int a = 5;
int b = 2;
int resultado = a / b; // División entera → 2
System.out.println("Resultado: " + resultado);
}
}
PruebaEscritorio - Navigator
Members
PruebaEscritorio
PruebaEscritorio()
main(String[] args)
Output - PruebaEscritorio (run)
run:
Resultado: 2
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
11:1
INS


Conversiones - Apache NetBeans IDE 22
File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help
Search (Ctrl+I)
<default config>
308,4/475,0MB
Projects Files Services
Conversiones
Source Packages
conversiones
Conversiones.java
Libraries
Conversiones.java
Source History
* @author Usuario
*/
import java.util.Scanner;
public class Conversiones {
public static void main(String[] args) {
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
System.out.print("Ingresa el primer número: ");
int a = scanner.nextInt();
System.out.print("Ingresa el segundo número: ");
int b = scanner.nextInt();
Conversiones.java - Navigator
Members
Conversiones
Conversiones()
main(String[] args)
Output - Conversiones (run)
run:
Ingresa el primer n◆mero: 1
Ingresa el segundo n◆mero: 2
Divisi◆n int: 0
Divisi◆n double: 0.5
BUILD SUCCESSFUL (total time: 2 seconds)
11:1
INS


FormatoTexto - Apache NetBeans IDE 22
File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help
Search (Ctrl+I)
<default config>
416,4/475,0MB
Projects Files Services
FormatoTexto
Source Packages
formatotexto
FormatoTexto.java
Libraries
FormatoTexto.java
Source History
1 /*
2 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this licens
3 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Main.java to edit this template
4 */
5 package formatotexto;
6
7 /**
8 *
9 * @author Usuario
10 */
11
12 public class FormatoTexto {
13 public static void main(String[] args) {
14 System.out.println("Nombre: Juan Pérez\nEdad: 30 años\nDirección: \"Calle Falsa 123\"");
15 }
16 }
FormatoTexto.java - Navigator
Members
<empty>
FormatoTexto
Output - FormatoTexto (run)
run:
Nombre: Juan P♦rez
Edad: 30 a♦os
Direcci♦n: "Calle Falsa 123"
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
17:1
INS


ExpresionesInstrucciones - Apache NetBeans IDE 22
File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help
Search (Ctrl+I)
<default config>
423,2/475,0MB
Projects Files Services
ExpresionesInstrucciones
Source Packages
expresionesinstrucciones
ExpresionesInstrucciones.java
Libraries
ExpresionesInstrucciones.java
Source History
4 */
5 package expresionesinstrucciones;
6
7 /**
8 *
9 * @author Usuario
10 */
11 public class ExpresionesInstrucciones {
12 public static void main(String[] args) {
13 int x = 10; // Instrucción con expresión
14 x = x + 5; // Instrucción con expresión
15 System.out.println(x); // Instrucción
16 }
17 }
18
ExpresionesInstrucciones.java - Navigator
Members
<empty>
ExpresionesInstrucciones
ExpresionesInstrucciones()
main(String[] args)
Output - ExpresionesInstrucciones (run)
run:
15
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
18:1
INS