

Comenzado el	domingo, 10 de agosto de 2025, 13:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 10 de agosto de 2025, 13:41
Tiempo empleado	41 minutos 33 segundos
Puntos	30,00/30,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

“Permite analizar la reacción del usuario ante la propuesta que tiene el equipo que desarrollará el sistema”. La anterior definición corresponde a una de las técnicas utilizadas en el levantamiento de requerimientos llamada:

- ☐ a. Diagrama de casos de uso
- ☒ b. Historias de usuarios ✓
- ☐ c. Modelo de negocio
- ☐ d. Listado de requerimientos

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Historias de usuarios

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

“Incluye diagramas, especificación, prototipos de interfaces y diseño conceptual de interfaces”. El texto anterior corresponde a uno de los productos esperados durante la planificación de requerimientos llamado:

- ☐ a. Modelo de negocio
- ☐ b. Listado de requerimientos
- ☒ c. Diagrama de casos de uso ✓
- ☐ d. Historias de usuarios

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Diagrama de casos de uso

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione la opción que contiene el tipo de requerimiento que describe las funcionalidades, interacciones, y comportamientos que un sistema de información debe ofrecer a los usuarios finales.

- ☐ a. Requerimientos de organización
- ☐ b. Requerimientos no funcionales
- ☒ c. Requerimientos funcionales ✔
- ☐ d. Requerimientos externos

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Requerimientos funcionales

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

“Son validaciones en las transacciones de estados del modelo y el objetivo es controlar la evolución de los estados ya sea permitiendo los que son válidos y prohibiendo los que no son válidos”. La anterior definición hace referencia a un concepto muy importante en el manejo de requerimientos conocido como

- ☐ a. Casos de Uso
- ☐ b. Ninguna de las opciones
- ☐ c. Actores
- ☒ d. Reglas de Negocio ✔

Respuesta correcta


La respuesta correcta es: Reglas de Negocio

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Observe el siguiente diagrama de casos de uso.



El diagrama anterior es correcto pues para actores que no son personas debe usarse la misma notación.

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

“Se da a partir de la revisión en detalle de los prototipos de interfaces que forman parte de la especificación de los casos de uso”. La anterior definición corresponde al concepto de:

- ☐ a. pruebas unitarias
- ☒ b. validaciones de aplicación ✓
- ☐ c. pruebas integrales
- ☐ d. validación del modelo de negocio

Respuesta correcta


La respuesta correcta es: validaciones de aplicación

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La siguiente imagen corresponde a un diagrama de:



- ☒ a. Diagrama de Secuencias ✓
- ☐ b. Diagrama de Estados
- ☐ c. Diagrama de Clases
- ☐ d. Diagrama de Actividades

Respuesta correcta


La respuesta correcta es: Diagrama de Secuencias

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La siguiente imagen corresponde a un diagrama de:



- ☐ a. Diagrama de Secuencias
- ☐ b. Diagrama de Actividades
- ☐ c. Diagrama de Estados
- ☒ d. Diagrama de Clases ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Diagrama de Clases

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes diagramas corresponde al tipo de diagramas estáticos?

- ☒ a. Diagramas de Componentes ✓
- ☐ b. Diagramas de Casos de Uso
- ☐ c. Diagramas de Estado
- ☐ d. Diagramas de Actividades

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Diagramas de Componentes

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

“Muestra como un sistema se divide en agrupaciones lógicas mostrando las dependencias entre ellas”. La anterior definición corresponde al tipo de diagrama denominado como:

- ☐ a. Diagrama de Clases
- ☐ b. Diagrama de Componentes
- ☒ c. Diagrama de Paquetes ✔
- ☐ d. Diagrama de Objetos

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Diagrama de Paquetes

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes diagramas corresponde al tipo de diagramas Dinámicos?

- ☐ a. Diagramas de Clases
- ☐ b. Diagramas de Componentes
- ☒ c. Diagramas de Casos de Uso ✔
- ☐ d. Diagramas de Paquetes

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Diagramas de Casos de Uso

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

“Sirve para modelar el hardware utilizado en las implementaciones del sistema, los componentes desplegados en el hardware”. La anterior definición corresponde al tipo de diagrama denominado como:

- ☐ a. Diagrama de Estado
- ☐ b. Diagrama de Clases
- ☐ c. Diagrama de Actividades
- ☒ d. Diagrama de Instalación ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Diagrama de Instalación

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

“Expresa la interacción entre componentes en términos de mensajes intercambiados”. La anterior definición corresponde al tipo de diagrama denominado como:

- ☐ a. Diagrama de Estado
- ☒ b. Diagrama de Comunicación ✔
- ☐ c. Diagrama de Secuencia
- ☐ d. Diagrama de Componentes

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Diagrama de Comunicación

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Observe la siguiente representación de asociación entre 2 objetos.



Seleccione la opción que contenga un escenario que podría darse dado el modelo del diagrama anterior

- ☐ a. Una misma persona en 1 o más casas
- ☒ b. Una casa puede tener una o muchas personas. ✓
- ☐ c. Dos casas con una misma persona.
- ☐ d. Todo lo expresado por cualesquiera de las otras tres opciones planteadas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Una casa puede tener una o muchas personas.

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

"Este criterio está directamente ligado a la expresividad de los artefactos que describen la arquitectura". La anterior definición corresponde al siguiente criterio para un buen diseño:

- ☒ a. Visibilidad ✓
- ☐ b. Espaciamiento
- ☐ c. Emergencia
- ☐ d. Simetría

Respuesta correcta


La respuesta correcta es: Visibilidad

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La siguiente imagen corresponde a un diagrama de:



- ☐ a. Diagrama de Casos de Uso
- ☒ b. Diagrama de Estados ✔
- ☐ c. Diagrama de Actividades
- ☐ d. Diagrama de Clases

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Diagrama de Estados

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un sistema de Reserva de Vuelos. Para este sistema se le especifica el requerimiento:
"El sistema debe permitir a los usuarios buscar vuelos por fecha y destino".

El anterior requerimiento corresponde a:

- ☐ a. Requerimientos no funcionales
- ☐ b. Requerimientos de organización
- ☒ c. Requerimientos funcionales ✔
- ☐ d. Requerimientos externos

Respuesta correcta


La respuesta correcta es: Requerimientos funcionales

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La siguiente imagen corresponde a un diagrama de:



- ☐ a. Diagrama de Secuencias
- ☒ b. Diagrama de Actividades ✔
- ☐ c. Diagrama de Clases
- ☐ d. Diagrama de Estados

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Diagrama de Actividades

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

“Armonía en la forma en que ayuda a cada clase con el resto a efectos de lograr la funcionalidad requerida”. De acuerdo con lo que promueven los criterios de un buen diseño, el anterior concepto forma parte de la armonía:

- ☐ a. Armonía en la Clasificación
- ☐ b. Armonía de Identidad
- ☐ c. Ninguna de las opciones
- ☒ d. Armonía en la Colaboración ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Armonía en la Colaboración

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las pruebas de software son la ejecución de programas de software con el objetivo de detectar defectos y fallas.

- ☒ Verdadero ✔
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

“Es una equivocación de una persona al desarrollar alguna actividad de desarrollo de software”. El texto anterior corresponde al concepto de:

- ☐ a. Prueba
- ☐ b. Defecto
- ☐ c. Falla
- ☒ d. Error ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Error

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El orden correcto en las fases de una prueba es el siguiente:

- ☐ a. Inicio, verificación, ejecución y cierre.
- ☒ b. Inicio, Ejecución, verificación y cierre. ✔
- ☐ c. Verificación, inicio, cierre y ejecución.
- ☐ d. Ejecución, cierre, inicio y verificación.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Inicio, Ejecución, verificación y cierre.

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

“Detecta errores de interfaces y relaciones entre componentes”, la anterior definición corresponde a uno de los objetivos en los niveles de pruebas de software denominado:

- ☒ a. Pruebas de Integración ✓
- ☐ b. Pruebas Unitarias
- ☐ c. Pruebas de Aceptación
- ☐ d. Pruebas de Sistema

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Pruebas de Integración

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione la opción contiene el tipo de prueba del software que tiene como objetivo probar el funcionamiento con datos masivos.

- ☐ a. Pruebas de Seguridad
- ☒ b. Pruebas de Volumen ✓
- ☐ c. Pruebas de Usabilidad
- ☐ d. Pruebas de Estrés

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Pruebas de Volumen

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La vista en la arquitectura de un sistema que se encarga de atender el Problema, Funcionalidad, Perspectiva del Usuario corresponde a:

- ☒ a. Vista Lógica ✔
- ☐ b. Vista Física
- ☐ c. Vista de Desarrollo
- ☐ d. Vista de Procesos

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Vista Lógica

Pregunta 26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Suponga un sistema de tarjeta de crédito/débito. Para este sistema se le especifica el requerimiento:
"El sistema de tarjetas de crédito y débito debe procesar al menos 1000 transacciones por minuto."

El anterior requerimiento corresponde a:

- ☐ a. Requerimientos de organización
- ☐ b. Requerimientos externos
- ☐ c. Requerimientos funcionales
- ☒ d. Requerimientos no funcionales ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Requerimientos no funcionales

Pregunta 27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

"Este modelo combina los modelos de cascada y la esencia iterativa del prototipado". Podemos afirmar que la definición anterior se refiere a la metodología:

- ☐ a. Prototipado
- ☐ b. Cascada
- ☐ c. Incremental
- ☒ d. Espiral ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Espiral

Pregunta 28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En qué fase del Proceso Unificado de Desarrollo del Software se tienen los siguientes artefactos: Visión, Riesgos, Plan de Proyecto, Listado de Casos de Uso Críticos y Modelo de Negocios.

- ☐ a. Elaboración
- ☐ b. Transferencia
- ☒ c. Concepción ✓
- ☐ d. Construcción

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Concepción

Pregunta 29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

“Puede ser empleada para el proceso de desarrollo del software y está centrada en la eficiencia del sistema de gestión de la calidad para cumplir los requerimientos del cliente”. Con la anterior definición nos referimos al estándar o modelo de calidad del software:

- ☐ a. ITIL
- ☐ b. MOPROSOFT
- ☒ c. ISO 9001-2000 ✓
- ☐ d. CMMi

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: ISO 9001-2000

Pregunta 30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Considere el siguiente código

```
1 public bool esValido(elPago Pago) {  
2     if (elPago.MontoEnColonesCostarricenses == 0)  
3         return false;  
4  
5     elPago.Interes = 0.1;  
6     return true;  
7 }
```

¿Cuál principio SOLID se está irrespetando en el código anterior?

- ☐ a. Segregación de interfaces
- ☒ b. Responsabilidad única ✓
- ☐ c. Sustitución de Liskov
- ☐ d. Abierto-Cerrado

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Responsabilidad única