Boas práticas na APS - Indicador P11 - Tuberculose

Table of contents

1	Acompanhamento das pessoas com Tuberculose	1
2	Dados gerais de perfil do indicador	2
3	Dados gerais da população atendida 3.1 Todo período do banco	2
4	Cálculo do denominador4.1 Atendimentos codificados com CID-104.2 Atendimentos codificados com CIAP-2 ou ABP4.3 Total de pessoas para: Tuberculose	3
5	Cálculo do Numerador5.1Atendimentos com abordagem individual de Tuberculose5.2Perfil da Condição A5.3Avaliação da Condição A:5.4Perfil da Condição B5.5Avaliação da Condição B:	4 4 4 5
	5.6 Cálculo do indicador	5

1 Acompanhamento das pessoas com Tuberculose

Essa seção se dedica a identificar como é o registro do acompanhamento de pessoas com Tuberculose no município.

As pessoas foram computadas se tivessem códigos CID-10, CIAP-2 ou ABP relacionados ao diagnóstico de Tuberculose registrados, e avaliou-se se o acompanhamento por atendimentos, basciloscopia e visitas domiciliares está adequada.

2 Dados gerais de perfil do indicador

Painel_version: 1.0.5

nome_indicador: Tuberculose

codigo_indicador: P11

data: 2024-11-28

fichas: ['tb_fat_atend_individual', 'tb_fat_visita_domiciliar']

tipo: cobertura proporcional

meses: 4

3 Dados gerais da população atendida

3.1 Todo período do banco

Total de atendimentos = 837.928.

Pessoas atendidas = 81.357.

Atualização do banco

Data e horas de hoje: 2024-01-29 Registro mais antigo: 2011-01-01 Registro mais recente: 2024-01-21

Período para apuração do indicador: 4 meses

Serão considerados os atendimentos a partir de 2023-09-29

Total de atendimentos em 4 meses = 40.241.

Pessoas atendidas 4 meses = 19.628.

4 Cálculo do denominador

4.1 Atendimentos codificados com CID-10

CID A15 encontrados 18

CID A16 encontrados 2

CID A17 encontrados 0

CID A18 encontrados 0

CID A19 encontrados 0

CID B90 encontrados 1

CID J65 encontrados 0

Atendimentos por Tuberculose, removendo duplicados = 21.

Pessoas com Tuberculose encontradas via CID-10 = 8.

4.2 Atendimentos codificados com CIAP-2 ou ABP

A70 encontrados 22

ABP017 encontrados $\mathbf{0}$

Atendimentos por Tuberculose, removendo duplicados = 22.

Pessoas com Tuberculose encontradas via CID-10 = 10.

4.3 Total de pessoas para: Tuberculose

Total de atendimentos pela condição alvo = 34.

Total de pessoas na população alvo = 11.

Unable to display output for mime type(s): text/html

Unable to display output for mime type(s): text/html

Sua população-alvo para esse indicador corresponde a 0,06% da população total.

5 Cálculo do Numerador

5.1 Atendimentos com abordagem individual de Tuberculose

5.2 Perfil da Condição A

```
descrição: ao menos 4 consultas no quadrimestre fonte: tb_fat_atend_individual profissional: ['medico', 'enfermeiro'] valor_min: 4
```

5.3 Avaliação da Condição A:

```
Total de atendimentos com avaliação de Tuberculose = 34.
Pessoas beneficiadas com ao menos 1 atendimento = 11.
Pessoas beneficiadas com ao menos 4 atendimentos = 2.
```

5.4 Perfil da Condição B

```
descrição: no mínimo 2 baciloscopias fonte: tb_fat_atend_individual profissional: enfermeiro procedimentos_solicitados: None procedimentos_avaliados: ['02.02.08.004-8', '02.02.08.006-4', '02.13.01.069-0'] valor min: 2
```

5.5 Avaliação da Condição B:

Procedimentos 0202080048 avaliados $\mathbf{9}$

Procedimentos 0202080064 avaliados $\mathbf{2}$

Procedimentos 0213010690 avaliados $\mathbf{0}$

Total de atendimentos com avaliação de baciloscopia = 11.

Pessoas beneficiadas com ao menos 1 baciloscopia = 10.

Pessoas beneficiadas com ao menos 2 baciloscopias = 1.

5.6 Cálculo do indicador

População-alvo: 11

Unable to display output for mime type(s): text/html

9,09% da população analisada recebeu o tratamento preconizado neste indicador.