



8. Navegação

30-set-2025

new Intent + Back Stack

UA | ESAN
TeSP de Desenvolvimento de Software
Programação Mobile





ActionBar

UA | ESAN
TeSP de Desenvolvimento de Software
Programação Mobile

```
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {  
    ...  
    // Ativar o botão na ActionBar  
    setSupportActionBar(binding.toolbar)  
    supportActionBar?.setDisplayHomeAsUpEnabled(true)  
    ...  
}
```



- Duas opções para redirecionar o botão para a atividade pretendida:
 - No manifesto
 - Reescrever o método `onOptionsItemSelected`

ActionBar

UA | ESAN
TeSP de Desenvolvimento de Software
Programação Mobile

- Redirecionar o botão através da propriedade `parentActivityName` no manifesto.

```
<activity  
    android:name=".PastasActivity"  
    android:parentActivityName=".MainActivity" ... />  
<activity  
    android:name=".PizzasActivity"  
    android:parentActivityName=".MainActivity" ... />  
<activity  
    android:name=".IngredientesActivity"  
    android:parentActivityName=".MainActivity" ... />
```

ActionBar

UA | ESAN
TeSP de Desenvolvimento de Software
Programação Mobile

- Reescrever o método `onOptionsItemSelected` para encerrar a atividade atual.

```
override fun onOptionsItemSelected(item: MenuItem): Boolean {  
    this.finish()  
    return super.onOptionsItemSelected(item)  
}
```

ActionBar

UA | ESAN
TeSP de Desenvolvimento de Software
Programação Mobile

```
getSupportActionBar().setTitle("Aluno");  
getSupportActionBar().setSubtitle("Nome do aluno");  
getSupportActionBar().setLogo(R.mipmap.ic_launcher);
```

