



10. Notificações

07-out-2025

Notification Icon

UA | ESAN
TeSP de Desenvolvimento de Software
Programação Mobile




1. Criar a notificação

UA | ESAN
TeSP de Desenvolvimento de Software
Programação Mobile

▪ deve incluir

- um icon pequeno, definido por `setSmallIcon()`
- um título, definido por `setContentTitle()`
- o texto do detalhe, definido por `setContentText()`

```
val notification =
    NotificationCompat.Builder(this, CHANNEL_ID)
        .setSmallIcon(R.drawable.ic_stat_name)
        .setContentTitle("Título da notificação")
        .setContentText("Adicionado")
        ...
        .build()
```



2. Criar o canal

UA | ESAN
TeSP de Desenvolvimento de Software
Programação Mobile

▪ Para API 26+ é necessário criar um **NotificationChannel**

Propriedade	Tipo	Função principal	Permite alterar	Exemplo
channelId	String	Identificador único do canal. Usado para vincular as notificações ao canal.	✗ Não (é necessário criar um novo canal)	"message_channel"
name	CharSequence	Nome que aparece nas configurações das notificações.	⚠ Parcial (não atualiza canais já criados)	"Mensagens da APP"
description	String	Texto explicativo sobre o propósito das notificações do canal.	✅ Sim	"Notifica sempre que alguém enviar uma nova mensagem."

2. Criar o canal

UA | ESAN
TeSP de Desenvolvimento de Software
Programação Mobile

- Para API 26+ é necessário criar um **NotificationChannel**

```
val notificationManager = getSystemService(NotificationManager::class.java)

val channel = NotificationChannel(
    CHANNEL_ID,
    "YOUR_CHANNEL_NAME",
    NotificationManager.IMPORTANCE_DEFAULT
).apply {
    description = "YOUR_NOTIFICATION_CHANNEL_DISCRIPTION"
}

notificationManager.createNotificationChannel(channel)
```

3. Lançar a notificação

UA | ESAN
TeSP de Desenvolvimento de Software
Programação Mobile

- o método **notify()** da classe **NotificationManager** é responsável por:

- passar a notificação ao sistema
- devolver a identificação da notificação para posterior utilização

```
val notificationId = 123

/* criar a notificação com NotificationCompat.Builder */
/* criar o canal com NotificationChannel */

notificationManager.notify(notificationId, notification);
```

0. Redirecionar com dados

UA | ESAN
TeSP de Desenvolvimento de Software
Programação Mobile

- é necessário criar um **Intent** explícito para uma Activity da app
- o método `setContentIntent()` associa o objeto da classe **PendingIntent** à notificação

```
val intent = Intent(this, SecondActivity::class.java).apply {  
    putExtra("key", "value")  
    ...  
}  
val pendingIntent = PendingIntent.getActivity(  
    this,  
    0,  
    intent,  
    PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT or PendingIntent.FLAG_IMMUTABLE)  
  
notification = ...()  
    .setContentIntent(pendingIntent)
```

0. Receber os dados

UA | ESAN
TeSP de Desenvolvimento de Software
Programação Mobile

- Recuperar os dados na Activity

```
override fun onCreate(...) {  
    ...  
    intent.extras?.let {  
        binding.textViewID.text = it.getInt("id", -1).toString()  
        binding.textViewTitulo.text = it.getString("titulo", "")  
    }  
}
```

- Caso a Activity já esteja aberta

```
override fun onNewIntent(...) {  
    ...  
    intent.extras?.let {  
        binding.textViewID.text = it.getInt("id", -1).toString()  
        binding.textViewTitulo.text = it.getString("titulo", "")  
    }  
}
```

Implementação completa

UA | ESAN
TeSP de Desenvolvimento de Software
Programação Mobile

```
val channelId = "ua"
val notificationId = 123
val notificationManager = getSystemService(NOTIFICATION_SERVICE) as NotificationManager

// 0. Redirecionar + Envio de dados
val intent = ...
val pendingIntent = PendingIntent.getActivity(...)

// 1. Criar a notificação
val logo = BitmapFactory.decodeResource(resources, R.drawable.ua)
val notification = ...

// 2. Criar o canal
val channel = NotificationChannel(...)
channel.description = "Exemplo de notificações"
notificationManager.createNotificationChannel(channel)

// 3. Lançar a notificação
notificationManager.notify(notificationId, notification)
```

Referências

UA | ESAN
TeSP de Desenvolvimento de Software
Programação Mobile

- Create and manage notification channels
url: <https://developer.android.com/develop/ui/views/notifications/channels>
- Create a Notification
url: <https://developer.android.com/training/notify-user/build-notification>
- Notifications Overview
url: <https://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/notifications>
- Notification Icon Generator
url: <http://romannurik.github.io/AndroidAssetStudio/icons-notification.html>