

OYUN GELİŞTİRME BELGESİ / GAME DEVELOPMENT DOCUMENT

GAME att2

Cehennem-döngüsü uzuv aşılama roguelike'i

"Silah toplamıyorsun. Parça parça, kendi kanını para olarak kullanarak, silahın kendisi hâline geliyorsun."

Depo analizi: CanYuzbey/game-att2 (Handoff v0.6)

Belge tarihi: 29 Temmuz 2026

Kapsam: Konsept, mekanik ve potansiyel değerlendirme

BÖLÜM 1

Yönetici Özeti

Game att2, tek oyunculu bir PC roguelike/roguelite'i olarak tasarlanan; oyuncunun ritüelleştirilmiş, sıra tabanlı düellolarda hayatta kalmaya çalıştığı bir konsepttir. Oyunun merkezinde tek bir güçlü fantezi vardır: hasarlı bedenleri, kendi bedeninin bir sonraki sürümüne dönüştürmek. Oyuncu düşmanlardan işe yarar uzuvları keser, bunları kendi bedenine aşılar ve Kan'ı hem sağlık, hem para, hem de yetenek yakıtı olarak harcar.

Projenin bugünkü durumu bir oyun değildir. Depo şu anda bir tasarım-araştırma projesi ve deterministik bir Python simülatöründen oluşur. Bu simülatör; dövüş kurallarını, zamanlamayı, tekrar üretilebilirliği ve 'beden-olarak-yapı' ekonomisini doğrulamak için yazılmıştır. Henüz üretime hazır bir oyun, bir Unity projesi ya da oynanabilir bir dikey dilim (vertical slice) yoktur; hatta tasarımın 'eğlenceli' olduğuna dair bir kanıt da henüz mevcut değildir.

Bu belge; deponun README, tasarım master dosyası (v0.6), dövüş kuralları (v0.4), teknik simülatör spesifikasyonu ve güncel proje raporu (2026-07-23) incelenerek hazırlanmıştır. Amacı üç soruyu net biçimde yanıtlamaktır: (1) Oyun ne amaçlıyor? (2) Hangi mekanikleri talep ediyor? (3) Temel aldığı potansiyel ne kadar ve buradan neler yapılabilir?

Tek Cümlelik Tanım

Pitch

Oyuncunun; diğer varlıklardan işe yarar uzuvlar keserek, Kan'ı hem sağlık hem para olarak harcayarak ve bedenini çaresiz bir dövüş makinesine dönüştürerek ritüel düellolarda hayatta kaldığı, tek oyunculu bir cehennem-döngüsü uzun aşılama roguelike'ı.

Bir Bakışta Proje Durumu

Olgunluk

Seviye 2.5 — kâğıt testleriyle doğrulanmış prototip planı

Sonraki hedef

Seviye 3 adayı — basit bir simülatör olarak kaba oynanabilir döngü

Mevcut ürün

Deterministik Python konsol simülatörü (S-001 → Jeff → aşı → Anna → Masa)

Doğrulama

81+ geçen test, temiz Ruff (lint), temiz katı mypy (tip denetimi)

Bloke olan

Unity, Encounter 3 runtime, ek düşman/içerik, üretim UI'ı

Ana risk

Konsept doğrulanmış olsa da 'eğlence' ve 'denge' henüz kanıtlanmadı

BÖLÜM 2

Oyun Ne Amaçlıyor?

2.1 Çekirdek Fantezi ve Duygu

Game att2, oyuncuyu bir kahraman yapmaya çalışmaz. Oyuncu, cehennemî bir hayatta kalma ekonomisine hapsedilmiş, çoğunlukla sessiz bir 'kendini yerleştir' (self-insert) karakteridir. Oyunun hedeflediği temel duygu döngüsü şudur:

Kırık uyanıyorum.

Diğer kırık şeylerle dövüşüyorum.

İhtiyacım olan şeyi kesip alıyorum.

Onu kendime aşıyorum.

Döngüde hayatta kalabilecek bir şeye dönüşüyorum.

Bu, klasik bir 'daha iyi silah bul' ilerlemesi değildir. Oyun, korku, çaresizlik ve vücut bütünlüğünün bozulmasından (body horror) doğan bir gerilimi hedefler. Atmosferik ilham kaynağı Buckshot Roulette'in ritüel gerilimi, baskıcı yakınlığı ve minimalist vahşetidir — ancak bu bir mekanik kopya değil, yalnızca bir ton referansıdır. Ton, satirik bir rahatlamayla dengelenen karanlık ve rahatsız edici bir çizgide tanımlanmıştır.

2.2 Neyi Kanıtlamaya Çalışıyor?

Projenin sorduğu tasarım sorusu 'Bu büyük bir oyun olabilir mi?' değildir. Bunun yerine çok daha dar ve dürüst bir soru sorar:

Kan hem hayat hem paraysa; uzuv kaybetmek, kazanmak, aşlamak ve sömürmek üzerine kurulu tekrar eden sıra tabanlı dövüşler — anlamlı, tekrar edilebilir kararlar üretebilir mi?

Projenin bugüne kadar doğruladığı en güçlü sonuç, kavramsal tutarlılıktır: oyuncu eksik bir uzvu ister, onu temiz biçimde ele geçirmek için Kan öder, aşlar, bunun riskini miras alır, sonraki karşılaşmada bu riskle sınanır ve nihayetinde beden değişimini kalıcılaştırabilir. Doğrulanmış mini-kampanya bu 'beden yayını' üretmeyi başarmıştır:

Bir uzuv istedim → almak için ödedim → aşı bir sorun yarattı → sonraki karşılaşma bu sorunu sınıdı → istikrar için açgözlülüğü feda ettim → masa, değişimi bedenime kilitlememe izin verdi.

2.3 Korunması Gereken Kimlik

Proje aşağıdaki kimlik unsurlarıyla tanınabilir kalmalıdır:

- Uzuvlar birincil 'yapı motorudur', kozmetik ekipman değil.
- Kan; oynak bir hayatta kalma ve harcama kaynağı olarak kalır (sıradan can/mana değil).
- Dövüş yalnızca hasar vermekle değil, çıkarım (extraction) kalitesi ve gelecekteki beden durumuyla ilgilidir.
- Anlık güç, bakım sonuçları yaratır — bedava güç yoktur.
- Sonraki karşılaşmalar, önceki beden kararlarını sınamalıdır.
- Büyük eylemler okunabilir ve nedensel olarak izlenebilir olmalıdır.

2.4 Kimlik Başarısızlık Koşulları (Tasarım Alarmları)

Belgeler, konseptin ne zaman 'ihanete uğradığını' açıkça listeler. Aşağıdakilerden herhangi biri olursa tasarım sorgulanmalıdır:

- Uzuvarlar pasif istatistik dişlisine (stat gear) dönüşürse;
- Kan sıradan bir can veya manaya dönüşürse;
- Kaliteli uzuv çıkarımı bedavaya gelirse;
- Aşılama, sonuçsuz bir ekipman değiştirmeye indirgenirse;
- Sonraki karşılaşmalar önceki beden değişimlerini yok sayarsa;
- Senaryolar, eylem kaynağı geçersizleştikten sonra bile planlanmış sahneleri zorla korursa.

BÖLÜM 3

Tasarım Sütunları

Oyunun tüm mekanik kararları beş tasarım sütunundan türetilir. Bu sütunlar, hangi özelliğin eklenip hangisinin çıkarılacağını belirleyen anayasa işlevi görür.

Sütun 1 — Beden Olarak Yapı (Body as Build)

Oyuncu esas olarak silah toplamaz; silahın kendisi olur. Önemli her uzuv en az bir eylem, pasif, ödünleşim (tradeoff), ekonomi etkileşimi, aşılama sonucu veya taktiksel kimlik sunmalıdır. Salt sayı ekleyen uzuvlar reddedilir.

Sütun 2 — Oynak Sermaye Olarak Kan (Blood as Volatile Bankroll)

Kan aynı anda hayatta kalma, para birimi, yetenek yakıtı, borç kaynağı, bahis ve pazarlık malzemesidir. Oyuncu sık sık şunu düşünmelidir: 'Bunu karşılayabilirim — ama karşılamalı mıyım?' Bu, projenin en güçlü kancası ve aynı zamanda en yüksek riskidir.

Sütun 3 — Çıkarım Olarak Dövüş (Combat as Extraction)

Kazanmak yalnızca can düşürmek değildir. Dövüş şunu sorar: 'Bu düşmandan neye ihtiyacım var, onu temiz biçimde alabilir miyim ve maliyetine dayanabilir miyim?'

Sütun 4 — Çaresiz Bakım (Desperate Maintenance)

Bir uzvu ele geçirmek yeterli değildir. Oyuncu; onu istikrara kavuşturmalı, korumalı, satmalı, entegre etmeli, onarmalı, temizlemeli, borcu kabul etmeli ya da komplikasyonlarla yaşamalıdır. Her edinilen parça yeni bir karar yükü yaratır.

Sütun 5 — Ritüel Okunabilirliği (Ritualized Readability)

Her büyük eylem beş soruyu yanıtlayabilmelidir:

- 1. Neyi hedefledim?
- 2. Ne değişti?
- 3. Maliyeti neydi?
- 4. Ne kazandım?
- 5. Hangi yeni riski yarattım?

BÖLÜM 4

Temel Oynanış Döngüsü

Oyunun çekirdek döngüsü, oyuncunun bedenini kalıcı olarak değiştiren bir dizi karardan oluşur. Döngü, oyuncu daha güçlü veya daha tuhaf bir beden istediği için tekrar eder.

Çekirdek Döngü v0.5	
1. Giriş	Oyuncu hasarlı ya da eksik bir bedenle dövüşe girer.
2. Sunum	Düşman; beden parçalarını, tehditlerini ve olası ödülleri sergiler.
3. Okuma	Oyuncu düşmanın niyetini okur (Focus ile netleştirebilir).
4. Karar	Oyuncu Kan harcar ya da Kan'ı korur.
5. Eylem	Hedef uzuvlara hasar verir / devre dışı bırakır / koparır.
6. Tepki	Düşman saldırır, korur, tıbbi eylem yapar veya yalvarır.
7. Sonuç	Oyuncu kazanır, pazarlık eder, çöker ya da geri çekilir.
8. Hasat	Parçaları hasat eder, aşılar, satar, korur ya da reddeder.
9. Değişim	Beden durumu değişir; yeni eylem/pasif kazanılır ya da kaybedilir.
10. Sınama	Sonraki karşılaşma bu değişimin sonuçlarını test eder.
11. Masa	Aşılama Masası istikrar veya uzmanlaşma sunar.
12. Tekrar	Döngü, daha güçlü/tuhaf bir beden arzusuyla yeniden başlar.

4.1 Doğrulanmış Mini-Kampanya

Bugüne kadar kâğıt üzerinde ve simülatörde doğrulanan en küçük tam döngü aşağıdaki diziden oluşur. Bu dizi, projenin 'basit dijital simülatöre geç' kapısını (gate) geçmesini sağlayan somut kanıttır.

S-001 → Jeff → Anna → Masa	
Başlangıç	S-001 'Yırtık ama Stabil': sağ kol eksik, 85 Kan
Jeff	Sağ kolu işaretle → hasar ver → Hell Saw ile temiz kopar → zorunlu pazarlıkla iki kolu al
Jeff sonrası	Sağ kolu acil aşıla → Unstable (Stabil değil) çıkar → yedek kolu sat
Anna	Stabil olmayan aşı gerilim yaratır → Focus + Guard Flesh önem kazanır → daha fazla uzuv yerine istikrarı kabul et
Aşılama Masası	Aşılanmış sağ kolu entegre et
Bitiş	Değişmiş beden; kâğıt kaydı 37 Kan, güncel simülatör (seed 42) 25 Kan

Not: 37 ile 25 arasındaki fark bilinçli olarak uzlaştırılmamıştır. Kâğıt kaydı tarihsel bir kanıttır; simülatör sonucu ise güncel kural-uyumlu çıktıdır. Hiçbiri 'hedef denge değeri' değildir — gerçek denge kararları dağılımlar ve oyun testleri gerektirir.

BÖLÜM 5

Talep Edilen Mekanikler

Bu bölüm, oyunun tasarım gereği talep ettiği mekanik sistemleri açıklar. Bunlar Dövüş Kuralları v0.4'te tanımlanmış ve simülatörde uygulanmıştır.

5.1 Beden ve Uzun Sistemi

İlk demo için altı beden yuvası (slot) kilitlemiştir: Kafa (Head), Gövde (Torso), Sol Kol (Left Arm), Sağ Kol (Right Arm), Bacaklar (Legs) ve Çekirdek (Core). Her yuva, 'Missing' (Eksik) yer tutucusu dahil, her zaman bir çalışma-zamanı değeri taşır. Her uzun bir bütünlük (integrity) değeri ve birincil durumu vardır; ayrıca dik açılı (orthogonal) etiketler taşır.

Uzun Durumları ve Eşikler

Durum	Bütünlük Eşiği	Etkisi
Intact (Sağlam)	> %70	Tam etki (%100)
Damaged (Hasarlı)	%35 – %70	Eylem etkisi -%25 (= %75)
Critical (Kritik)	%0 – %35	Eylem etkisi -%50 (= %50)
Disabled/Severed/Missing	İşlevsiz / 0	Eylem çalışmaz veya iptal olur

Ek durum etiketleri: BLEEDING (kanama), GRAFTED (aşıllı), UNSTABLE (stabil değil), INTEGRATED (entegre), STABILIZED (istikrarlı), MARKED (işaretli), HANGING (sarkık), PROTECTED (korunmalı). Kritik tasarım kuralı: sıfır bütünlük otomatik olarak 'temiz koparma' anlamına gelmez — sonuç, hasarı veren eyleme bağlıdır.

5.2 Kan Ekonomisi

Kan tek bir sayı olarak takip edilir ama üç işlevi vardır: sağlık, para ve yakıt. Tüm değişimler; sebep, önce/sonra değerleri ve tetikleyici olaylarla birlikte birer işlem (transaction) olarak kaydedilir.

Kan Aralığı	Anlamı
0	Çöküş (collapse)
1 – 20	Kritik
21 – 50	Tehlikeli
51 – 100	Normal
101 – 140	Güçlü
141+	Gelecekteki tasarım alanı (stabil olmayan/zengin)

Panic Pulse (İnsan Kalbi Pasifi)

Kan, herhangi bir sebeple (gönüllü harcama dahil) 25'in altına düştüğü anda bir defaya mahsus tetiklenir; 10 Kan kazandırır ancak sonucu 35'in üzerine çıkaramaz. Bu, ölüm sarmalına (death spiral) karşı ilk güvenlik supabıdır.

Yumuşak Çöküş (Soft Collapse) — yalnızca prototip

Öğretici dizisinde Kan bir kez 0'a ulaşırsa, 'Limb for Life' rastgele bir çekirdek-dışı uzvu kaldırıp oyuncuyu 12 Kan ile hayatta tutabilir. Bu bir test supabıdır, nihai bir mekanik değil.

5.3 Tur Sırası (Round Sequence)

Dövüş, zamanlamanın testlerle doğrulanabileceği kadar açık fazlara ayrılmıştır. Kritik nokta: Focus ve Fast (hızlı) tıbbi öge ana eylemi TÜKETMEZ.

Bir Turun Fazları	
1	Tur başı etkileri: kanama, borç, stabil-olmayan aşı kontrolleri
2	Düşmanın görünür niyeti açığa çıkar
3	Opsiyonel Focus: ana eylemi tüketmez, tur başına 1 kez
4	Opsiyonel Fast tıbbi öge: tur başına en fazla 1
5	Oyuncunun ana eylemi
6	Düşman eyleminin çözümü (kaynak geçersizse iptal)
7	Tur sonu: çöküş, yalvarma, zafer, pazarlık, geçici durumların bitişi

5.4 Oyuncu Eylemleri ve Araçları

Eylem / Araç	Maliyet	Etki / Amaç
Grip Strike (temel)	0 Kan	Bir uzva 10 hasar. Baskı/kurulum yapar; tek başına ASLA temiz hasat üretmez.
Focus	3 Kan	Ana eylemi tüketmeden düşmanın kesin kaynağını ve hedefini açığa çıkarır. Sağlam Kafa gerekir.
Guard Flesh	4 Kan	Bu tur gelen bir sonraki uzuv-hasarını %50 azaltır (aşılı sağ kol kaynaklı).
Brace	—	Güçlendirilmiş bacaklar; karşılaşma başına 1 kez Knockdown'ı otomatik iptal eder.
Bone Scissors	6 Kan	Fight başına 1 kez. Kritik küçük/orta uzvu temiz koparır; hasarlı uzva 8 cerrahi hasar.
Hell Saw	18 Kan	Fight başına 1 kez. 18 hasar; hasarlı/kritik büyük uzva d6: 4-6 kopar, 1-3 başarısız + düşman Rage kazanır.
Claim the Cut	10 Kan	Bir düşman uzvunu işaretler; o uzuv koparılsa kalite garantili 'Temiz' olur.
Blood Bag	Fast	25 Kan kazandırır (kanamada 15). Denge açısından izlenen 'çok güçlü olabilir' ögesi.
Clotting Cream	8 Kan (Fast)	Bir kanama etkisini durdurur.

5.5 Çıkarım (Hasat) Kalitesi

Bir uzvu nasıl kopardığınız, onun ne kadar değerli olduğunu belirler. Bu, 'bedava temiz hasat' istismarını (exploit) engelleyen en kritik sistemdir. Üç kalite kademesi vardır:

Kalite	Nasıl Oluşur	Acil Aşısı Stabilitesi (d6)
Clean (Temiz)	İşaret garantisi, hassas cerrahi kesim, kontrollü pazarlık veya masa prosedürü	1 = Unstable, 2-6 = Stabil
Stressed (Zorlanmış)	Yoğun hasar sonrası şiddetli/aceleci koparma	1-2 = Unstable, 3-6 = Stabil
Ruined (Mahvolmuş)	Bedava künt yıkım, aşırı öldürme, kontrolsüz hasar	Normal acil aşısıya uygun DEĞİL

Bu tasarım, 'no-spend' (hiç harcamadan) istismarını çözer: bedava Grip Strike saldırıları kolları koparabilir ama yalnızca Ruined (mahvolmuş) parça üretir. Premium temiz hasat için bir araç, kontrat, özel yetenek, pazarlık ya da masa prosedürü gerekir. Böylece Kan biriktirmek (blood hoarding) optimal strateji olmaktan çıkar.

5.6 Aşılama: Acil vs. Masa

Aşılama iki moda ayrılmıştır ve bu, projenin çekirdek gerilimlerinden birini oluşturur:

- Dövüşten hemen sonra; hızlı ve fanteziyi tamamlayıcı, ancak riskli ve potansiyel olarak Unstable (stabil değil).** Acil aşılama:
- Daha güvenli, daha pahalı; entegrasyon/onarım kararları verir. Rekabetçi seçimler sunmalıdır.** Aşılama Masası:

Unstable Graft v0.4 (Stabil Olmayan Aşısı)

İlk tasarımda 'bu tur devre dışı' sonucu fazla cezalandırıcı bulundu. v0.4 modeli, istikrarsızlığı bir seçim durumuna dönüştürür. Her tur başında ilgili uzuv için d6 atılır:

d6	Sonuç
1 — Twitch (Seğirme)	Uzuv eylemleri bu tur +3 Kan; ödenmezse uzuv bu tur Disabled olur
2-4 — Works (Çalışır)	Normal işlev
5 — Ache (Sızı)	Çalışır; Kan maliyetli eylemde kullanılırsa sonrasında stres kontrolü yapılır
6 — Surge (Dalga)	Uzuv eylemi 2 Kan ucuz; kullanılmazsa +2 Kan kazanılır

Üretim kuralı: öğretici yayı, oyuncunun ilk Unstable aşısından sonra mutlaka bir istikrar (stabilization) rotası sunmalıdır — bu rota Anna karşılaşmasıyla sağlanır.

5.7 Yalvarma Baskısı ve Teslimiyet

Beden kaybının, can düşüşünün ötesinde anlam taşıması için 'Plead Pressure' (Yalvarma Baskısı) sistemi vardır. 0'dan başlar ve şu koşullarda +1 artar: büyük bir uzuv temiz koparıldığında, düşman kanı 20'nin altına düştüğünde, çekirdek açığa çıktığında ve kişiliğe özel korku tetiklendiğinde. Temel düşman 2 baskıda yalvarır. Jeff'in ayrıca özel teslimiyet koşulları vardır (iki kolu da işlevsizse dövüş-yetersizliği teslimiyeti).

BÖLÜM 6

Mevcut İçerik: Karakterler ve Karşılaşmalar

6.1 Başlangıç Bedeni — S-001 'Yırtık ama Stabil'

S-001	
Kan	85
Kafa	İnsan Kafası → Focus eylemi
Gövde	Hasarlı İnsan Gövdesi → ekstra kanama zafiyeti (pasif)
Sol Kol	İnsan Sol Kolu → Grip Strike
Sağ Kol	EKSİK (oyuncunun ilk arzusu buradan doğar)
Bacaklar	Zayıf İnsan Bacakları → Brace
Çekirdek	İnsan Kalbi → Panic Pulse (dövüş başına 1 kez)

Eksik sağ kol tasarımsal olarak kritiktir: oyuncu, Jeff'in sağ kolunu tam da kendi sağ kolu eksik olduğu için ister. Bu, 'beden-olarak-yapı' fantezisinin ilk somut anıdır.

6.2 Jeff — Öğretici Uzun-Edinme Düşmanı

Jeff, işkence görmüş bir insan olarak tasarlanmış öğretici rakiptir (70 Kan). Basit bir niyeti vardır (Desperate Swing veya Cover It). Görevi oyuncuya şunları öğretmektir: uzuv arzusu, işaretleme (mark), koparma (sever) ve pazarlık. Jeff'in sorduğu soru şudur: 'Bir uzvu, onun için ödeme yapacak kadar istiyor musun?'

6.3 Anna — Tıbbi / İstikrar Düşmanı

Anna (80 Kan), ikinci karşılaşmayı Jeff'ten anlamlı biçimde ayırır. Crude Graft Arm (Kaba Aşı Kol), Stitched Torso (Dikişli Gövde), Leaking Heart (Sızdıran Kalp) taşır. Surgical Jab ile saldırır, Black Stitch ile uzuv istikrara kavuşturur ve bir Trade Offer (Takas Teklifi) sunabilir. Anna'nın sorduğu soru şudur: 'Başka bir uzvu, zaten sahip olduğun bedeni istikrara kavuşturmaktan daha çok mu istiyorsun?' Böylece oyuncuya beden bakımının bazen daha fazla ganimetten değerli olduğu öğretilir.

6.4 Aşılama Masası v0.2

v0.1'de masanın tek bariz en iyi seçeneği vardı (kolu düzgün yerleştir). v0.2, oyuncuyu anlamlı bir ödünleşime zorlamak için tasarlandı: mevcut bedeni güvenceye almak, zafiyeti onarmak, gelecekteki gücü satın almak, Kan'ı korumak veya borç kabul etmek arasında.

Seçenek	Maliyet	Etki / Amaç
Aşı Kolunu Düzgün Yerleştir	-15 Kan	Stabil Aşı Kol → Entegre; Jeff yayını kilitler
Hasarlı Gövdeyi Onar	-18 Kan	Kanama zafiyetini kaldırır
Zayıf Bacakları Güçlendir	-12 Kan	Braced (destekli) bacaklar; knockdown düşmanına hazırlık
Masa Kredisi (Table Loan)	+20 şimdi	Sonraki dövüşten sonra 30 borç; düşük-Kan çıkış supabı
Değiştirme (Leave Unchanged)	0	Kan'ı korur; muhafazakâr seçim

BÖLÜM 7

Mevcut Uygulama: Deterministik Simülatör

Depo, tasarımın 'balance ve doğrulama aracı' aşamasındadır. `src/game_att2_sim/` altında kurulabilir bir Python paketi bulunur. Bu bir oyun DEĞİLDİR; kural çelişkilerini, istismarları, baskın seçimleri ve çıkmaz durumları manuel kâğıt oyunundan daha hızlı bulmak için tasarlanmış bir araştırma aracıdır.

7.1 Mimari ve Teknik Kalite

Güncel proje raporu (2026-07-23) mimariyi 'küçük bir simülatör için sağlıklı' olarak değerlendirir. Öne çıkan olumlu teknik nitelikler:

- Alan (domain) sistemleri doğrudan ekrana yazmaz; yapılandırılmış olaylar ayrı render edilir.
- Rastgelelik enjekte edilir (seeded RNG) — testler tekrar üretilebilir.
- Tanımlar ile çalışma-zamanı durumu ayrılmıştır.
- Ayarlanabilir değerler (tunables) sürümlenmiş YAML dosyalarında tutulur.
- CLI; adlandırılmış senaryoları, batch stratejileri, seed'leri ve metin/JSON/Markdown formatlarını destekler.
- Kanonik olmayan (non-canonical) sonda testleri (probes) açıkça etiketlenmiştir.

7.2 Doğrulama Durumu

Son Kaydedilen Yerel Doğrulama

Testler	81+ geçti (pytest)
Lint	Ruff: tüm kontroller temiz
Tip denetimi	mypy (katı): 14 kaynak dosyada sorun yok
Senaryolar	7 gerekli senaryo, seed 42 ile başarıyla çalışır
Mini-kampanya	seed 42 → 25 Kan, 32 yapılandırılmış olay

7.3 Senaryo Anlık Görüntüsü (seed 42)

Senaryo	Sonuç	Final Kan	Temiz/Zorlanmış/Mahv.
Jeff baseline	Tamamlandı	47	1 / 0 / 0
Jeff no-spend	Tamamlandı	85	0 / 0 / 0
Failed Hell Saw	Tamamlandı	29	0 / 0 / 0
Anna stabilization	Tamamlandı	63	0 / 0 / 0
Anna greed	Tamamlandı	79	1 / 0 / 0
Mini-campaign	Tamamlandı	25	1 / 0 / 0
Blood Bag balance	Tamamlandı	117	0 / 0 / 0

Önemli uyarı: 'Tamamlandı' yalnızca senaryo-koşucusu terminolojisidir; sağlıklı bir ÜRÜN sonucunu kanıtlamaz. 500-seed'lik incelenen batch'lerde birkaç sabit çıkarım stratejisi için ~%46 tamamlanma bulundu (çünkü Hell Saw yarı olasılıkla başarılı olur); 'Blood Hoarder' stratejisi %0 tamamlandı ve hiç premium uzuv kazanmadı. Bu, istismar korumasını doğrular ama dengeyi KANITLAMAZ.

BÖLÜM 8

Potansiyel Değerlendirmesi

Bu bölüm, sorunun en kritik kısmını yanıtlar: oyunun temel aldığı potansiyel ne kadar? Değerlendirme, deponun kendi 'düşmanca (hostile) inceleme' kültürüyle uyumlu, dürüst bir bakış açısıyla yapılmıştır.

8.1 Güçlü Yönler (Yüksek Potansiyel Sinyalleri)

- 'Beden-olarak-yapı' + 'para olarak kan' kombinasyonu, roguelike türünde nadir ve akılda kalıcı bir kimlik sunar. Buckshot Roulette benzeri ritüel gerilim, sağlam bir atmosfer temeli verir. Ayırt edici kanca:
- Mini-kampanya, 'iste → öde → aşıla → riski miras al → sonra sınan → istikrara kavuştur' yayını gerçekten üretiyor. Bu, çoğu erken konseptin başaramadığı şeydir. Kanıtlanmış kavramsal tutarlılık:
- Kapsam kontrolü, kanıt etiketleme ve nedensel izlenebilirlik kültürü olağanüstü güçlü. Proje, 'no-spend' istismarını erkenden yakalayıp çözdü — bu, ekonomiyi çökertebilecek bir kusurdu. Olgun tasarım disiplini:
- Deterministik, test edilmiş, tip-güvenli bir simülatör; gelecekteki dengeleme ve UI çevirisi için temiz bir zemin. Sağlam teknik temel:
- Belgelerdeki 'karar denetimi' tablosu, her mekaniğin oyuncuya anlamlı bir seçim dayattığını gösteriyor (Focus, Claim the Cut, Hell Saw, Anna takası, masa seçimleri...). Her mekanik bir karar üretiyor:

8.2 Riskler ve Kanıtlanmamış Varsayımlar

Güncel proje raporu, projenin 'araç sağlığını ürün doğrulamasıyla karıştırmaması' gerektiği konusunda net biçimde uyarır. Aşağıdakiler henüz KANITLANMAMIŞTIR:

Risk	Durum	Neden Önemli
Eğlence kanıtlanmadı	Açık	Simülatör çıktısı 'eğlenceli' olduğunu göstermez; dış oyuncu kanıtı yok
Denge kanıtlanmadı	Açık	Kan maliyetlerinin dengeli olduğu iddia edilemez
Blood Bag baskınlığı	Yüksek olasılık	Her zaman en iyi seçim olabilir; oyunu tekdüzeleştirir
İnsan kanıtı kirlili	Açık	SELF-S01/S02 'kirlenmiş tasarımcı teşhisleri'; P01-P08 bekliyor
Ölüm sarmalı	Az test edildi	Sabit stratejiler temsili çöküş dağılımına ulaşmadı
Uzuv = istatistik dışı	İzlemede	Uzuvlar salt sayıya dönüşürse kimlik kaybolur
Masa tek-cevaplı	Netleşmedi	Bir seçenek her zaman en iyiyse karar sahteleşir
Erken Unity	Kontrol altında	Görselleri sayılardan önce yapmak büyük risk; bloke edildi

8.3 Potansiyel Değerlendirme Sonucu

Öz değerlendirme: Game att2, GÜÇLÜ bir kavramsal ve teknik temele sahip, ancak kanıtlanmamış bir ürün potansiyeline sahiptir. Kanca ayırt edici ve test edilebilir; tasarım kültürü sağlıklı; çekirdek döngü kavramsal olarak çalışıyor. Ancak 'bu döngü dış oyuncular için eğlenceli, adil, okunabilir ve tekrar oynanabilir mi?' sorusu henüz yanıtlanmamıştır. Proje doğru bir şekilde, bu soruyu yanıtlamadan Unity'ye geçmeyi reddediyor.

BÖLÜM 9**Neler Yapılabilir? — Yol Haritası****9.1 Yakın Vade (Simülatör Aşaması)**

Deponun kendi önerdiği sonraki adımlar — içerik genişletmeden:

- Bilinen aksiyon-ekonomisi kusurlarını düzeltip güncel kanıtı yeniden üret.
- Sekiz geçerli, serbest-seçimli, moderatörlü insan kâğıt-testi (P01-P08) oturumunu yürüt.
- Küçük strateji batch'leri çalıştır; Blood Bag varyantlarını dengele.
- Sonuç: 'Simulator Results' artefaktını yayınla ve gate incelemesi yap.
- Karar ver: kuralları revize et / kapsamı genişlet / küçük etkileşimli metin prototipi yap.

9.2 Orta Vade (Doğrulama Sonrası)

Simülatör ve kâğıt-testleri geçtikten SONRA açılan seçenekler. Unity graybox'ı yalnızca şu koşullar sağlanırsa makul hâle gelir:

- Beden değişimleri sonraki dövüşleri güvenilir biçimde etkiliyor;
- Kan harcaması rasyonel ama gergin kalıyor;
- No-spend premium çıkarım bloke kalıyor;
- Unstable aşılar riskli ama otomatik başarısızlık değil;
- Anna'nın teklifleri ve masa seçimleri otomatik/tekdüze değil;
- Olay kayıtları, gelecekteki UI geri bildirimine çevrilebilecek kadar net.

Sunum hipotezi (prototip için kilitli): kararlar bir ritüel masasında; eylemler ise hangi uzvun eylediğini, neyin hedeflendiğini, neyin değiştiğini gösteren bir yan/beden düello 'cut-in'inde. Motor adayı Unity'dir ama kilitli değildir.

9.3 Uzun Vade (Doğrulanmış Dikey Dilim Sonrası)

Yalnızca doğrulanmış bir graybox ve dikey dilimden sonra gelebilecek genişlemeler:

- Ek beden arketipleri ve farklı başlangıç bedenleri;
- Yeni düşmanlar: Bone-Minotaur, sadeleştirilmiş Many-Eyed Flesh;
- Dikkatle sınırlandırılmış kontratlar/araçlar;
- Lanetler (curses), çürüme (rot), göksel yargı (celestial judgment), mekanik organlar;
- Tam bir 'koşu' (run) yapısı ve cehennem-döngüsü meta ilerlemesi;
- Stilize sanat, animasyon, ses, karanlık satir ve anlatı bürokrasisi;
- Üretim, erişilebilirlik, lisanslama, yayın ve platform hazırlığı.

9.4 Bilinçli Olarak Ertelenen / Hariç Tutulanlar

Projenin disiplinini gösteren önemli bir nokta: aşağıdakiler 'kapsam kayması' (scope creep) riskiyle şimdilik açıkça HARIÇ tutulmuştur — tam kart/deste sistemi, büyük envanter, çoklu düşman, tam borç ekonomisi, diyalog sistemi, meta ilerleme, kayıt/yükleme, harita/keşif, prosedürel üretim, çok oyunculu ve mağaza sistemleri.

BÖLÜM 10

Sonuç ve Öneri

Game att2, ayırt edici ve test edilebilir bir çekirdeğe; kanıt etiketleme, kapsam kontrolü ve nedensel izlenebilirlikten oluşan sağlıklı bir geliştirme kültürüne sahiptir. Deterministik simülatör faydalı bir araştırma aracıdır ve otomatik test paketini geçer.

Ancak proje, araç sağlığını ürün doğrulamasıyla karıştırmamalıdır. Bilinen aksiyon-ekonomisi kusurları, kirlenmiş insan kanıtı, bekleyen P01-P08 oturumları ve zayıf denge tanımlanabilirliği; üretim aşaması önerisini engeller.

Öneri: Proje, simülatör ve moderatörlü kâğıt-testi düzeyinde temkinli biçimde devam etmelidir. Henüz Unity'ye geçmemeli veya runtime içeriğini genişletmemelidir. Düzeltilmiş simülatör kanıtını incele, ardından insan kâğıt-testi kapısını çalıştır. Encounter 3 runtime ve Unity bloke kalsın.

Projenin kendini tanımladığı cümle, bu belgenin de özüdür ve her gelecek kararın sınıandığı mihenk taşıdır:

Silah toplamıyorsun. Parça parça, kendi kanını para olarak kullanarak, silahın kendisi hâline geliyorsun.

Beden-olarak-yapıyı zayıflatan, kanı sıradan mana/can'a çeviren, koparmayı bedavaya getiren ya da aşılamaı pasif istatistik ekipmanına indirgeyen herhangi bir gelecek özellik, bu kimliğe karşı sorgulanmalıdır.

Bu belge; deponun README, docs/01 (Vizyon), docs/02 (Development Master v0.6), docs/03 (Combat Rules v0.4) ve docs/12 (Current Project Report, 2026-07-23) kaynaklarının analiziyle 29 Temmuz 2026'da otomatik olarak derlenmiştir. Tüm mekanik değerler prototip aşamasına aittir ve nihai denge değeri değildir.