FAEX — Engenharia de Software

Laboratório 1 — Backlog e priorização

Da necessidade do usuário ao objetivo da primeira iteração

Semana 03 | Laboratório 1

1. Objetivo do laboratório

Construir uma lista de trabalho (backlog) priorizada a partir do problema e dos usuários definidos nas semanas anteriores. Ao final, a dupla deverá saber exatamente o que pretende demonstrar primeiro e o que ficará fora do corte inicial.

2. Resultado obrigatório

- objetivo da primeira iteração;
- histórias de usuário (user stories) priorizadas;
- critérios de aceitação;
- dependências e riscos principais;
- corte de escopo: o que entra e o que fica fora.

Regra de condução: execute uma etapa por vez. Ao terminar cada etapa, faça a conferência indicada antes de continuar.

3. Preparação comum

- Tenha o repositório privado aberto e compartilhado somente com a dupla e com a professora Denise Ribeiro.
- Baixe os modelos oficiais disponibilizados no Ambiente Virtual, na pasta Semana 03.
- Use nomes de arquivos claros, sem espaços e sem acentos quando o arquivo for usado por comandos Git.

4. Arquivos e evidências desta etapa

Arquivo ou evidência	Local obrigatório	Conteúdo mínimo
Backlog priorizado	docs/semana-03/backlog_priorizado.docx ou .pdf	Histórias, prioridade, objetivo, critérios e dependências.
Mapa de histórias	docs/semana-03/mapa_de_historias.docx ou .pdf	Jornada principal organizada por etapas.
Evidência GitHub	docs/evidencias/semana-03/indice.md	Links para issue, Project, commit e PR.

Criar a ramificação de trabalho

Comandos executados:

git status

git switch main

git pull origin main

git switch -c semana-03-lab1-backlog

git status

Conferência: O último comando mostrou que estou na ramificação semana-03-lab1-backlog e não há alterações pendentes. ✅

Etapa 1 — Criar a tarefa no GitHub

Título da issue: E03-LAB1 — Backlog e priorização

Corpo da issue:

Objetivo da primeira iteração: Implementar o fluxo completo de abertura, triagem e atribuição de um chamado via Microsoft Teams, permitindo que o colaborador registre sua solicitação e o analista visualize e assuma o chamado, com histórico básico. Integrantes:

- João Pedro Marques Souza (@marquess07)

- Murilo do Nascimento Bezerra (@Canadensuh)

- Arthur Cassiano Vitor (@cassanow) Link para E02: https://github.com/Canadensuh/CallSync/releases/tag/semana-02

Conferência: Issue criada com número, responsável (João), objetivo e vínculo com o projeto. ☑

Etapa 2 — Escrever as histórias de usuário

ID	História	Prioridade
US-01	Como colaborador, quero abrir uma solicitação através do Microsoft Teams, para que meu problema seja registrado formalmente sem precisar caçar um analista.	Alta
US-02	Como analista, quero visualizar a fila de chamados disponíveis, para saber quais solicitações aguardam atendimento.	Alta

ID	História	Prioridade
US-03	Como analista, quero assumir um chamado da fila, para que ele fique sob minha responsabilidade e eu possa iniciar o atendimento.	Alta
US-04	Como colaborador, quero receber uma notificação quando meu chamado for assumido, para saber que um analista está cuidando do meu problema.	Média
US-05	Como analista, quero registrar a solução do chamado, para encerrar o atendimento e deixar histórico da resolução.	Média
US-06	Como gestor, quero visualizar o histórico de chamados por analista, para acompanhar a produtividade da equipe.	Baixa
US-07	Como colaborador, quero consultar o status do meu chamado, para saber se ele já foi assumido ou resolvido.	Baixa

Etapa 3 — Definir critérios de aceitação

História	Critério de aceitação	Como verificar
US-01	O colaborador envia uma mensagem no Teams.	Abrir o Teams e enviar uma mensagem.
US-01	O sistema recebe a mensagem e gera um número de chamado único.	Verificar no painel do analista se o chamado apareceu com número.
US-01	O sistema registra data, hora e conteúdo da mensagem.	Consultar os dados do chamado no sistema.
US-01	O sistema exibe confirmação de recebimento ao colaborador.	Observar a mensagem de retorno no Teams.
US-02	O analista acessa o painel web.	Abrir o navegador e acessar o painel.
US-02	O sistema exibe lista de chamados não assumidos.	Visualizar a lista no painel.
US-02	Cada chamado mostra: número,	Verificar as informações na

História	Critério de aceitação	Como verificar
	data/hora, colaborador e descrição resumida.	lista.
US-02	A lista é ordenada por data/hora (mais antigos primeiro).	Confirmar a ordenação.
US-03	O analista clica em "Assumir" em um chamado da lista.	Clicar no botão "Assumir".
US-03	O sistema atualiza o status do chamado para "Em atendimento".	Verificar o status no painel.
US-03	O sistema registra o nome do analista e a data/hora da atribuição.	Consultar os dados do chamado.
US-03	O chamado some da fila de "disponíveis" e aparece na lista do analista.	Confirmar que o chamado foi movido.

Etapa 4 — Priorizar o backlog

Prioridade	Entra na primeira iteração quando...	Decisão no CallSync
Alta	É essencial para a jornada principal ou reduz um risco importante.	US-01 (abertura), US-02 (fila) e US-03 (assumir) são essenciais para o fluxo de atendimento.
Média	Aumenta o valor, mas não impede a demonstração principal.	US-04 (notificação) e US-05 (solução) melhoram a experiência, mas não quebram o fluxo.
Baixa	É acabamento, conveniência ou expansão futura.	US-06 (relatório) e US-07 (consulta) serão implementados após o MVP.

Etapa 5 — Definir o corte da primeira iteração

Entra (MVP):

- **US-01 - Abertura de chamado via Teams**

- **US-02 - Visualização da fila de chamados**
- **US-03 - Assumir chamado da fila**
- **Integração básica com Microsoft Teams (Graph API)**
- **Painel web simples para analistas**
- **Banco de dados (PostgreSQL) com tabelas: chamados, analistas, colaboradores**
- **Dados sintéticos/fictícios para testes**
- **Autenticação básica (login/senha)**

Fica fora:

- **US-04 - Notificação ao colaborador**
- **US-05 - Registro de solução**
- **US-06 - Relatório para gestor**
- **US-07 - Consulta de status**
- **Chatbot com IA / NLP**
- **Dashboards avançados**
- **Integração com WhatsApp/outros canais**

- **App mobile**

Depende de decisão futura:

- **A profundidade da integração com a Graph API (webhooks vs polling) será decidida após estudo técnico.**
- **O uso de autenticação via Microsoft Entra ID (Azure AD) ou login/senha tradicional.**

Etapa 6 — Definir a Definição de Pronto para Iniciar

Uma história somente pode ser movida para Pronto quando possuir:

- **Descrição clara no formato "Como... quero... para..."**
- **Valor identificado (reduz TMA, organiza filas, etc.)**
- **Critérios de aceitação verificáveis (mínimo 3)**
- **Responsável definido**
- **Dependências conhecidas (ex: US-02 depende de US-01)**
- **Tamanho compatível com a capacidade da dupla (estimado em P/M/G)**

Mapa de histórias (adicione após a Etapa 6)

Etapa	Tela/Estado	História	Descrição
1	Entrada - Teams	US-01	Colaborador envia mensagem no Teams
2	Triagem - Sistema	US-01	Sistema registra chamado, gera ID e data/hora
3	Fila - Painel Analista	US-02	Analista visualiza lista de chamados disponíveis
4	Atribuição - Painel Analista	US-03	Analista clica em "Assumir" e o chamado sai da fila
5	Confirmação - Teams	US-04 (opcional)	Colaborador recebe notificação de que foi assumido

---

Evidências GitHub (preencher após criar)

Evidência	Link
Issue	https://github.com/Canadensuh/CallSync/issues/[número]
GitHub Project	https://github.com/Canadensuh/CallSync/projects/[número]
Commit	https://github.com/Canadensuh/CallSync/commit/[hash]
Pull Request	https://github.com/Canadensuh/CallSync/pull/[número]

Checklist de encerramento

- O objetivo da primeira iteração está escrito em uma frase.
- As histórias estão no formato usuário, ação e valor.
- Cada história prioritária possui critérios de aceitação verificáveis.
- O corte de escopo indica o que entra e o que fica fora.
- As dependências e os riscos principais estão registrados.

- **A tarefa, o projeto, o commit e a solicitação de integração estão vinculados.** ***(fazer após criar no GitHub)***
- **A revisão foi feita pelo colega e não pelo próprio autor.** ***(fazer após PR)***
